



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
Dr. Cristiano Otoni, 555 - Centro
33250-006 - Pedro Leopoldo/MG

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO nº 010/2024 DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 005/2024

Procedimento de Dispensa nº 005/2024 para Aquisição de mobiliário hospitalar, moderno e padronizado, de natureza comum, para atender à Secretaria Municipal de Saúde, conforme condições quantidades e especificações indicadas no quadro abaixo, de acordo com o Processo Licitatório 009/2024, Pregão de Registro de Preço 001/2024, realizado pelo Consorcio Intermunicipal de Saúde e de Políticas de Desenvolvimento da Região do Calcário – CISREC, no qual o município de Pedro Leopoldo figurou como órgão participante.

Tendo transcorrido regularmente o processo em epígrafe, com fulcro no Art.26, §1º da Lei Federal 11.107/2005 com aplicação subsidiária da Lei Federal 14.133/2021 e alterações subsequentes, **AUTORIZO A CONTRATAÇÃO DO PROCEDIMENTO** conforme objeto, nos termos e condições expostas no processo.

Contratada: Lider Distribuidora de Moveis e Equipamentos para Saúde, CNPJ: 38.007.528/0001-65.

Lote	Descrição	Quant.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
Único	Mesa de refeição: mesa de refeição, características técnicas: estrutura em metalon de aço carbono 50x30x1,20mm. Coluna receptora em metalon 50x50x1,2mm, com haste inox de 35x35x1,2mm. Tampo em mdf, com regulagem de altura. Base dotada de 2 pés com ponteiros de borracha e 2 pés com rodízio giratórios de 2 polegadas (50mm), acabamento: Pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Dimensões: 0,40 x 0,70m.	45	UN	R\$ 500,00	R\$ 22.500,00
Único	Suporte de soro: Suporte de soro, características técnicas: Base: Constituída por 5 (cinco) pés com rodízio em material termoplástico. Coluna: em tubo de aço inox de 25,4 x 1,2 mm haste inox: com 4 ganchos. Altura regulável. Pés com cinco rodízios de 50 mm acomoda bomba de infusão. Acabamento: coqueado completamente em aço inox.	25	UN	R\$ 430,00	R\$ 10.750,00
Único	Mesa de cabeceira: características técnicas: armação em metalon de aço carbono 20 x 20 x 1,2 mm. construído em chapa de aço 0,75 mm, com uma gaveta e uma porta. puxador cromado. pés com ponteiros de borracha. Acabamento: pintura eletrostática a pó com resina epóxi- poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. dimensões: 0,40 x 0,45 x 0,80m.	45	UN	R\$ 720,00	R\$ 32.400,00
Único	Escada 2 degraus inox: escada 2 degraus, características técnicas: estrutura: em tubo redondo de aço inox 25,4 x 1,20 mm piso: em chapa de aço inox revestido em borracha antiderrapante. Pés com ponteiros. Dimensões: externas: 0,44 x 0,44 x 0,40m medidas de cada piso: 0,39 x 0,18m	120	UN	R\$ 350,00	R\$ 42.000,00
Único	Poltrona para acompanhante hospitalar: características técnicas: estrutura: inferior em metalon de aço carbono 31,75 x 1,5 mm e superior em metalon de aço carbono 30 x 30 x 1,2 mm. Assento, encosto, braços e descanso para os pés: anatômicos estofados em espuma de alta densidade, revestidos em couvin. Braços e pernas: articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto. Reclinação: feita através de alavanca lateral permitindo reclinar em 4 posições. Pés: com ponteiros. Capacidade: até 180 kg. Acabamento: em pintura eletrostática a pó com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica, após tratamento antiferruginoso. Variação	45	UN	R\$ 1.550,00	R\$69.750,00



Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
Dr. Cristiano Otoni, 555 - Centro
33250-006 - Pedro Leopoldo/MG

	nas cores.				
Unico	Cama fawler manual 3 manivelas luxo: cama fawler cabeceira e pesseira: fabricadas em material termoplástico de alta resistência, dispostas de sistema de acesso rápido ao paciente (sarp), através de articulação vertical com uso de guias lineares especiais, excelente resistência química e mecânica. Estrutura do leito perfurado construído em longarinas de aço carbono de alta resistência de 3mm perfilados em "u". Base tubular 50 x 30 x 1,5mm com pés recuados. Estrado articulado em chapa de aço de 1,0mm de espessura. Grades laterais: dois pares de grades laterais, sendo um par no dorso e um par na perna, de atuação independente, injetadas em polietileno, fixados à cama, com sistema retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito, facilitando a transferência do paciente, com sistema de segurança trava e destrava. Movimentos fawler, semifawler, sentado, flexão de pernas, vascular, cardíaco e elevação de leito acionados por três manivelas paralelas acopladas ao leito. Todas as manivelas possuem sistema de rolamento axial, suavizando assim os movimentos da cama. Elevação de dorso e pés compostas por tubos de 1" por 3mm com buchas de nylon acopladas nas articulações para evitar quaisquer pontos de atritos em sua movimentação e elevação de leito construído em tubos com arruelas de teflon acopladas nas articulações da base e do leito para evitar quaisquer pontos de atritos durante a elevação. Tratada com sistema antiferruginoso por fosfatização, possui acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster, polimerizado em estufa, de excelente resistência química e mecânica. Acompanha rodízios de 3", com freio de dupla ação em diagonal.	25	UN	R\$ 8.200,00	R\$ 205.00,00
VALOR TOTAL: R\$ 386.000,00 (Trezentos e oitenta e seis mil).					

As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das seguintes fichas, dotações e recursos:

Ficha: 320 - Dotação: 02.08.01.10.122.0014.2176.4.4.90.52.00 - Fonte de Recurso: 1.500


Ficha: 336 - Dotação: 02.08.01.10.122.0026.2260.4.4.90.52.00 - Fonte de Recurso: 1500

Ficha: 381 - Dotação: 02.08.02.10.302.0014.2243.4.4.90.52.00 - Fonte de Recurso: 1621-2621-1600-2600

Ficha: 385 - Dotação: 02.08.02.10.302.0014.2260.4.4.90.52.00 - Fonte de Recurso: 1500

Ficha: 409 - Dotação: 02.08.03.10.301.0014.2260.4.4.90.52.00 - Fonte de Recurso: 1500

Pedro Leopoldo, 03 de julho de 2024.


Ana Paula Santos Pereira
Prefeita Municipal