

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

No uso de suas atribuições legais e em conformidade com a legislação vigente constante no preâmbulo do Edital de **Pregão nº 29/2025**, Processo Administrativo nº **81/2025**, após análise, conferência e deliberação, resolve **HOMOLOGAR** o procedimento em epígrafe, nos seguintes termos:

Objeto: Aquisição de material permanente, para a implantação da sala de Castração Veterinária Municipal em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. As aquisições fundamentam-se no Plano de trabalho - Emenda de Transferência Especial, Plano de ação nº 09032023-037509, processo nº 02000.000993/2025-10.

Resumo

Fornecedor	Estimado	Homologado	Diferença
BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 34.680.592/0001-51 brasildevices@uol.com.br - (41) 3699-3278	4.248,56	2.392,00	1.856,56 Proveito (43,70%)
DENILSON TEIXEIRA SALVINO - 43.502.663/0001-17 teixeiraservicos@yahoo.com - (31) 99135-7098	11.126,49	8.070,00	3.056,49 Proveito (27,47%)
E CAMPREGUER COMEX LTDA - 43.287.805/0001-70 comercial@braxtecnologia.com.br - (43) 3375-8600	2.597,45	2.500,00	97,45 Proveito (3,75%)
ELERA MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - 33.742.700/0001-00 licitacao@eleramedical.com.br - (27) 4042-2405	34.383,47	27.055,60	7.327,87 Proveito (21,31%)
EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI - 36.999.842/0001-46 licita@equipsul.com - (51) 98044-2696	32.291,12	11.285,60	21.005,52 Proveito (65,05%)
F V P COELHO - 26.294.192/0001-80 fvpcoelho@gmail.com - (31) 97234-3461	4.759,14	3.505,50	1.253,64 Proveito (26,34%)
Golden Produtos Odontologicos Ltda - 46.884.097/0001-43 golden88licita@gmail.com - (45) 99919-9652	11.065,02	3.312,00	7.753,02 Proveito (70,07%)
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - 09.251.627/0001-90 kcr@kcrequipamentos.com.br - (18) 3621-2782	2.428,80	2.390,00	38,80 Proveito (1,60%)
LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637 - 38.368.850/0001-10 comerciodeequipamentoslfsc@gmail.com - (31) 99754-4627	15.642,76	14.386,00	1.256,76 Proveito (8,03%)
MORIMED COMERCIAL EIRELI - 26.499.522/0001-73 licitacao@morimed.com.br - (43) 3034-3474	27.012,54	21.150,00	5.862,54 Proveito (21,70%)
STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 57.498.660/0001-61 starmedical.licita@gmail.com - (43) 3339-1320	19.361,34	10.750,00	8.611,34 Proveito (44,48%)
ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - 44.025.861/0001-08 licitacao@zorimportadora.com.br - (45) 99915-7595	3.716,13	2.100,00	1.616,13 Proveito (43,49%)
Totais	168.632,82	108.896,70	59.736,12 Proveito (35,42%)

Detalhes

Emiliano Braga dos Santos na condição de **Autoridade Competente** Homologou o(s) lote(s) em favor de:

Fornecedor: LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637 - CPF/CNPJ: 38.368.850/0001-10

Lote 11

Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Computadores : Processador com mínimo de 8 núcleos e 16 threads;; speed a 4,40GHZ maximum clock speed a 0,80GHz minimum clock; Memória: 8Gb DDR5 (suporte até 32GB); HD: 256GB SSD m.2; Sistema operacional: Windows 11 PRO; Conexões:1x Display Port, 1x Jac

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Computadores : Processador com mínimo de 8 núcleos e 16 threads;; speed a 4,40GHZ maximum clock speed a 0,80GHz minimum clock; Memória: 8Gb DDR5 (suporte até 32GB); HD: 256GB SSD m.2; Sistema operacional: Windows 11 PRO; Conexões:1x Display Port, 1x Jack Microfone, 1x HDMI. Placa gráfica Intel INTEGRADA Rede local Ethernet Intel 10/100/1000 Mbps na placa de sistema USB 3.0: 2 (2 Frontais e 2 Traseiras), USB 2.0: 2 (traseiras). Energia: Fonte Externa Bivolt 110V 220V. Profundidade aproximada: (17 cm)	2,00	UN	5.638,00	11.276,00

Marca: CONCORDIA

Fabricante: CONCORDIA

Modelo: CONCORDIA

Lote 17

Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

FRIGOBAR □ Capacidade acima de 120 Litros De boa qualidade e baixo consumo de energia, com capacidade superior a 120 litros. Equipamento com porta reversível, prateleiras internas em vidro temperado, compartimentos ajustáveis e boa divisão interna par

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
FRIGOBAR □ Capacidade acima de 120 Litros De boa qualidade e baixo consumo de energia, com capacidade superior a 120 litros. Equipamento com porta reversível, prateleiras internas em vidro temperado, compartimentos ajustáveis e boa divisão interna para melhor aproveitamento do espaço. Refrigeração eficiente com controle de temperatura ajustável e baixo nível de ruído. Voltagem 127V ou 220V, conforme necessidade da Secretaria. Pés niveladores, acabamento em aço ou pintura eletrostática e isolamento térmico eficiente. Registro válido no INMETRO. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1,00	UN	1.350,00	1.350,00

Marca: EOS

Fabricante: EOS

Modelo: EOS

Lote 33

Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Nobreaks : Nobreak senoidal puro de alta performance, com potência mínima de 1500VA / 900W, projetado para proteção e fornecimento contínuo de energia a equipamentos sensíveis. Características técnicas mínimas: Saída senoidal pura, ideal para equipamen

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Nobreaks : Nobreak senoidal puro de alta performance, com potência mínima de 1500VA / 900W, projetado para proteção e fornecimento contínuo de energia a equipamentos sensíveis. Características técnicas mínimas: Saída senoidal pura, ideal para equipamentos com fontes sensíveis; Potência mínima: 1500VA / 900W; Tensão de entrada/saída: bivolt automático (115/220V); Tempo de autonomia: mínimo de 15 minutos em carga média; Tempo de comutação: inferior a 10 ms; Frequência: 50/60 Hz automática; Baterias internas seladas, recarregáveis e de fácil substituição; Indicadores visuais e sonoros de status (rede, bateria, carga e falha); Proteção contra surtos, sobrecarga e descarga profunda; Sistema de estabilização e correção automática de tensão (AVR); Comunicação USB ou RS232, compatível com software de monitoramento. Gabinete metálico ou em ABS de alta resistência, com ventilação adequada e baixo nível de ruído. Registro válido no INMETRO. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1,00	UN	1.760,00	1.760,00

Marca: TS Shara XPro

Fabricante: TS Shara XPro

Modelo: TS Shara XPro

Fornecedor: F V P COELHO - CPF/CNPJ: 26.294.192/0001-80

Lote 4

Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Armários Vitrine 1 Porta □ Aço Carbono com Prateleiras de Vidro Armário tipo vitrine com 01 (uma) porta, confeccionado em aço carbono de alta resistência, pintura epóxi eletrostática anticorrosiva, de fácil higienização e durabilidade elevada. Porta co

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Armários Vitrine 1 Porta □ Aço Carbono com Prateleiras de Vidro Armário tipo vitrine com 01 (uma) porta, confeccionado em aço carbono de alta resistência, pintura epóxi eletrostática anticorrosiva, de fácil higienização e durabilidade elevada. Porta com fechadura com chave, garantindo segurança no armazenamento. Possui 03 (três) prateleiras em vidro incolor temperado, de espessura mínima de 4 mm, firmemente apoiadas em suportes metálicos. Acabamento fino, arestas arredondadas e estrutura reforçada. Medidas aproximadas: 0,40 m (comprimento) x 0,50 m (largura/profundidade) x 1,50 m (altura). Pés niveladores ou base firme, conforme o modelo. Registro ANVISA Isento Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	3,00	UN	1.168,50	3.505,50
Marca: D3JF	Fabricante: D3JF		Modelo: D3JF	
CATALOGO D3JF.pdf			Inserido em: 16/03/2026 10:30	

Fornecedor: MORIMED COMERCIAL EIRELI - CPF/CNPJ: 26.499.522/0001-73

Lote 1 **Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39**

Aparelhos Autoclave : Aparelho com capacidade minima de 40 litros, Material aço inox, tipo horizontal, modelo gravitacional, operação automática, digital. característica adicional sistema limpeza, segurança, secagem eficiente. Câmara de esterilização:

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Aparelhos Autoclave : Aparelho com capacidade minima de 40 litros, Material aço inox, tipo horizontal, modelo gravitacional, operação automática, digital. característica adicional sistema limpeza, segurança, secagem eficiente. Câmara de esterilização: Aço inoxidável AISI 304 (opção em AISI 316), resistente à corrosão e de longa durabilidade. Ciclos pré-programáveis: com opções de ciclos, com tempos e temperaturas selecionáveis diretamente no painel digital microprocessado. Temperaturas de esterilização: entre 121°C a 134°C. Secagem: Ciclos com porta aberta ou fechada, com possibilidade de secagem extra. Tensão: Bivolt automática, compatível com 110V e 220V. Composição sensores temperatura e pressão, alarmes, outros componentes 03 bandejas inox. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e Registro válido na ANVISA.	1,00	UN	6.550,00	6.550,00

Marca: DIGITALE **Fabricante:** BS EQUIPAMENTOS **Modelo:** 4.0

Lote 15 **Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39**

Focos - Cirúrgico Pedestal Foco cirúrgico modelo móvel com pedestal, projetado para iluminação direta e precisa de campos cirúrgicos em procedimentos clínicos e hospitalares. Equipado com cúpula articulada e braços móveis com ajuste de altura, rotação

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Focos - Cirúrgico Pedestal Foco cirúrgico modelo móvel com pedestal, projetado para iluminação direta e precisa de campos cirúrgicos em procedimentos clínicos e hospitalares. Equipado com cúpula articulada e braços móveis com ajuste de altura, rotação e inclinação, permitindo posicionamento flexível e estável. Fonte de luz LED fria de alta intensidade, com baixo consumo de energia, ausência de aquecimento no campo operatório e vida útil mínima de 20.000 horas. Intensidade luminosa mínima de 38.000 lux, com ajuste de foco e intensidade por controle manual. Estrutura em aço pintado ou inoxidável, de fácil limpeza e resistência a produtos hospitalares. Base com rodízios antiderrapantes e travas de segurança, garantindo mobilidade e estabilidade durante o uso. Alimentação elétrica bivolt (110/220V), com proteção contra sobrecarga. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e Registro válido na ANVISA.	2,00	UN	3.200,00	6.400,00

Marca: DELTA LIFE **Fabricante:** DELTA LIFE **Modelo:** DL4000 PEDESTAL 12 LEDS

Lote 16 **Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39**

Focos - CIRÚRGICO TETO Foco cirúrgico , modelo fixo de teto, uma cúpula, projetado para iluminação precisa, uniforme e livre de sombras em procedimentos cirúrgicos e clínicos. Equipado com cúpula única, com braços articulados e sistema de movimentação

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Focos - CIRÚRGICO TETO Foco cirúrgico , modelo fixo de teto, uma cúpula, projetado para iluminação precisa, uniforme e livre de sombras em procedimentos cirúrgicos e clínicos. Equipado com cúpula única, com braços articulados e sistema de movimentação balanceada, permitindo ajuste suave de altura, rotação e inclinação. Fonte de luz LED fria de alta intensidade, com vida útil mínima de aproximadamente 20.000 horas, baixo consumo de energia e ausência de aquecimento no campo operatório. Intensidade luminosa mínima de 60.000 lux a 1 metro de distancia, com ajuste de foco e intensidade luminosa através de controle eletrônico ou painel de comando. Temperatura de cor que proporcione a reprodução fiel das cores dos tecidos. Estrutura em aço carbono tratado, alumínio ou aço inoxidável, com pintura eletrostática e acabamento liso e resistente à limpeza hospitalar. Sistema elétrico bivolt (110/220V), protegido contra sobrecarga e variações de tensão. Deve vir acompanhado de todos os itens necessários para a instalação completa em ponto fixo de teto, incluindo suportes, braços e cabeamento necessários. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e Registro válido na ANVISA.	2,00	UN	4.100,00	8.200,00
Marca: DELTA LIFE Fabricante: DELTA LIFE Modelo: DL4000 TETO 24LEDS				

Fornecedor: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CPF/CNPJ: 09.251.627/0001-90				
Lote 5		Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39		
Balanças Digitais Veterinárias Inox Com Coluna - 80x60cm O prato onde o animal pisa deverá ser fabricado em Inox 304, material que não enferruja e que possa ser removido para facilitar a limpeza; A plataforma da balança deverá ser reforçada em aço carb				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Balanças Digitais Veterinárias Inox Com Coluna - 80x60cm O prato onde o animal pisa deverá ser fabricado em Inox 304, material que não enferruja e que possa ser removido para facilitar a limpeza; A plataforma da balança deverá ser reforçada em aço carbono; deverá contar com pés niveladores, ajustáveis em caso de desnível no piso; Produto deverá ser bivolt, com capacidade de pesagem de no mínimo até 200 kg e deverá possuir coluna para o leitor; O leitor é fixado diretamente na coluna do equipamento e com divisões de 50 em 50 gramas; Alimentação: Fonte externa full range; Entrada: 110□220 VCA (-15% +10%), 60 Hz; Saída: 9 VCC; Consumo: 4 W. Deverá possuir Certificação do INMETRO Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1,00	UN	2.390,00	2.390,00
Marca: LIDER Fabricante: LIDER BALANÇAS Modelo: B530 CAES				

Fornecedor: DENILSON TEIXEIRA SALVINO - CPF/CNPJ: 43.502.663/0001-17				
Lote 3		Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39		
Aparelhos de Ar Condicionado Split 12.000 BTUs Aparelho tipo split, com capacidade de 12.000 BTUs/h, destinado à climatização de ambientes administrativos, técnicos ou clínicos. Unidade interna (evaporadora) compacta e silenciosa, com controle remoto				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Aparelhos de Ar Condicionado Split 12.000 BTUs Aparelho tipo split, com capacidade de 12.000 BTUs/h, destinado à climatização de ambientes administrativos, técnicos ou clínicos. Unidade interna (evaporadora) compacta e silenciosa, com controle remoto sem fio e display digital; Unidade externa (condensadora) com compressor rotativo ou inverter, de baixo consumo energético e baixo nível de ruído. Eficiência energética classe [A] (INMETRO), com fluido refrigerante ecológico (R-410A ou superior), não inflamável e livre de CFC. Funções mínimas: resfriar, ventilar, desumidificar, modo automático e timer. Tensão de alimentação 220V (monofásico); Acompanha suporte de instalação, dreno, kit de fixação, controle remoto e manual em português. Produto com registro válido no INMETRO Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	3,00	UN	2.150,00	6.450,00
Marca: vix Fabricante: vix Modelo:				
Lote 25		Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39		
Lixeiras Inox com Pedal 30 Litros Lixeira com capacidade de 30 litros, confeccionada em aço inoxidável 304 de alta resistência, com acabamento polido e tampa basculante acionada por pedal, permitindo abertura sem contato manual. Possui balde interno				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total

Estetoscópios Profissionais - Duplo Inox Aparelho clínico profissional de alta sensibilidade acústica, indicado para ausculta cardíaca, pulmonar e outros sons fisiológicos em atendimento clínico. Com auscultador duplo (campânula e diafragma), confecc

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Estetoscópios Profissionais - Duplo Inox Aparelho clínico profissional de alta sensibilidade acústica, indicado para ausculta cardíaca, pulmonar e outros sons fisiológicos em atendimento clínico. Com auscultador duplo (campânula e diafragma), confeccionado em aço inoxidável de alta durabilidade, resistente à corrosão e de fácil higienização. Tubo em PVC flexível e espesso, livre de látex, com excelente isolamento acústico e resistência ao desgaste. Possui arco metálico ajustável com mola de tensão interna e olivas auriculares anatômicas em silicone, que proporcionam conforto e vedação acústica eficiente. Comprimento aproximado entre 70 e 75 cm, peso médio de 150 a 180 g. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. O Produto ter com registro válido na ANVISA.	3,00	UN	99,00	297,00

Marca: KINDCARE

Fabricante: KINDCARE

Modelo: KT-107

Lote 22

Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Laringoscópios Veterinários Completo, de boa qualidade e alta durabilidade, destinado à visualização e manipulação da laringe e vias aéreas superiores em animais de pequeno e médio porte. Composto por cabo metálico em aço inoxidável, de formato ergonômico

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Laringoscópios Veterinários Completo, de boa qualidade e alta durabilidade, destinado à visualização e manipulação da laringe e vias aéreas superiores em animais de pequeno e médio porte. Composto por cabo metálico em aço inoxidável, de formato ergonômico, alimentado por pilhas alcalinas ou baterias recarregáveis, com sistema de iluminação LED branca de alta intensidade e baixo consumo. Acompanha 4 (quatro) ou 5 (cinco) lâminas intercambiáveis, em aço inoxidável, tipos Macintosh e/ou Miller, com tamanhos variados, apropriadas para diferentes espécies e portes de animais, com carregador incluso operando em tensão bivolt. As lâminas devem ser autoclaváveis, possuir sistema de encaixe rápido (tipo engate padrão) e oferecer iluminação uniforme e sem aquecimento excessivo. O conjunto deve incluir estojo rígido para acondicionamento e transporte, garantindo proteção e organização dos componentes. Registro ANVISA Isento (Uso Veterinário). Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2,00	UN	620,00	1.240,00

Marca: DOCTOR DEVICES

Fabricante: DOCTOR DEVICES

Modelo: CONVENCIONAL

Lote 35

Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Otoscópios Clínicos De uso clínico profissional, de boa qualidade e alta durabilidade, destinado à inspeção do canal auditivo e membrana timpânica em atendimentos médicos e veterinários. Equipamento portátil, com iluminação por lâmpada LED branca de al

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Otoscópios Clínicos De uso clínico profissional, de boa qualidade e alta durabilidade, destinado à inspeção do canal auditivo e membrana timpânica em atendimentos médicos e veterinários. Equipamento portátil, com iluminação por lâmpada LED branca de alta intensidade ou halógena xenon, que proporcione visualização nítida e fiel das estruturas internas. Corpo confeccionado em metal leve ou plástico ABS de alta resistência, anatômico e de fácil manuseio. Possui lente de aumento com ampliação mínima de 3x, sistema de foco fixo ou ajustável e espéculos removíveis e reutilizáveis (ou compatíveis com modelos descartáveis). Alimentação por duas pilhas tipo AA ou bateria recarregável, com chave liga/desliga de fácil acesso. Acompanha estojo rígido para transporte e armazenamento. Garantia mínima de 12 (doze) meses. O Produto deverá ter registro válido na ANVISA.	3,00	UN	285,00	855,00

Marca: DOCTOR DEVICES

Fabricante: DOCTOR DEVICES

Modelo: BR 101.105

Fornecedor: Golden Produtos Odontologicos Ltda - CPF/CNPJ: 46.884.097/0001-43

Lote 12

Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Cuba Rim : Cuba tipo rim confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão, de fácil higienização e esterilização. Formato anatômico em [rim], com bordas arredondadas e acabamento polido, sem emendas ou rebarbas, garantindo segura

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Cuba Rim : Cuba tipo rim confeccionada em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão, de fácil higienização e esterilização. Formato anatômico em [rim], com bordas arredondadas e acabamento polido, sem emendas ou rebarbas, garantindo segurança e conforto no manuseio. Capacidade aproximada de 700 mL, Material com espessura mínima de 0,6 mm, garantindo resistência a impactos e deformações. Reutilizável, compatível com processos de esterilização a vapor ou químicos. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Registro ANVISA Isento	6,00	UN	52,00	312,00
Marca: COOPERFLEXFabricante: COOPERFLEXModelo: CUBA RIM				
Lote 20	Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39			
Kit Instrumental Cirúrgico : Kit com 32 itens para Cirurgia Geral contendo 1 Estojo Liso em Inox 26x12x6 cm - 1 Cabo de Bisturi nº 04 - 10 Lâminas para Bisturi - 1 Par de Afastador Farabeuf Adulto - 1 Pinça Dente de rato 16cm - 1 Pinça Anatômica de 16c				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Kit Instrumental Cirúrgico : Kit com 32 itens para Cirurgia Geral contendo 1 Estojo Liso em Inox 26x12x6 cm - 1 Cabo de Bisturi nº 04 - 10 Lâminas para Bisturi - 1 Par de Afastador Farabeuf Adulto - 1 Pinça Dente de rato 16cm - 1 Pinça Anatômica de 16cm - 4 Pinça Backhaus 13 cm - 2 Pinça Allis 15cm - 1 Pinça para antisepsia Foerster 16 cm - 2 Pinça Mosquito curva 12 cm - 2 Pinça Mosquito reta 12 cm - 2 Pinça Kelly reta 16cm - 2 Pinça Kelly curva 16cm - 1 Pinça Rochester reta 18cm - 1 Pinça Rochester curva 18cm - 2 Pinça Kocher reta 16cm - 2 Pinça Kocher curva 16cm - 1 Tesoura Cirúrgica Reta Romba Romba 15cm - 1 Tesoura Cirúrgica Reta Fina Fina 15cm - 1 Tesoura Cirúrgica Curva Fina Romba 15cm - 1 Tesoura Spencer 12 cm - 1 Porta Agulha Mayo Hegar 16cm. TODOS OS MATERIAIS ESTERILIZÁVEIS Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e com Registro válido na ANVISA.	5,00	UN	600,00	3.000,00
Marca: COOPERFLEXFabricante: COOPERFLEXModelo: KIT INSTRUMENTAL CIRÚRGICO				

Fornecedor: E CAMPREGUER COMEX LTDA - CPF/CNPJ: 43.287.805/0001-70				
Lote 31		Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39		
Microscópio Biológico Binocular Aparelho com objetivas planacromáticas; alta qualidade e precisão óptica Lâmpada de halogênio pré-centrada de 6 Volts/20 Watts; Transformador de baixa voltagem com reostato de variação contínua, para permitir o ajuste				
Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Microscópio Biológico Binocular Aparelho com objetivas planacromáticas; alta qualidade e precisão óptica Lâmpada de halogênio pré-centrada de 6 Volts/20 Watts; Transformador de baixa voltagem com reostato de variação contínua, para permitir o ajuste da intensidade de luz; Sistema de focalização e movimento através de botão macro e micrométricos conjugados e graduados; Trava mecânica (tipo alavanca) como proteção contra uma acidental quebra da lâmina; Platina retangular com Charriot de 140 x 155mm; Condensador Campo Claro tipo ABBE com abertura numérica de 1.25; Oculares campo amplo de 10x e 16x com ajuste para diferenças de dioptrias; Revólver porta objetivas com 4 objetivas; Fonte de iluminação com comutação automática para funcionar de 85 a 260 Volts. Equipamento robusto, de fácil manuseio e manutenção, com estrutura metálica estável e pintura eletrostática resistente à corrosão. Características técnicas mínimas: Cabeçote binocular inclinado (30° a 45°), giratório em 360°; Oculares WF 10x com campo amplo e ajuste dióptrico individual; Revólver quádruplo com objetivas 4x, 10x, 40x e 100x (imersão), com tratamento antirreflexo; Sistema óptico acromático ou semi-planacromático; Platina mecânica dupla com controle de movimento coaxial; Condensador Abbe N.A. 1.25 com diafragma de íris e ajuste de altura; Iluminação LED branca com intensidade ajustável e alimentação bivolt automática (110/220V); Acompanha óleo de imersão, capa protetora, fusível reserva e manual em português. Registro válido na ANVISA. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1,00	UN	2.500,00	2.500,00
Marca: BRAX TECH Fabricante: BRAX TECH Modelo: BTM 02BK				

Fornecedor: ELERA MEDICAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA - CPF/CNPJ: 33.742.700/0001-00				
Lote 8	Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39			

CANIL 7 LUGARES Estrutura Metálica e Revestimento Lavável Canil coletivo com 7 (sete) compartimentos individuais, projetado para alojamento seguro, confortável e higiênico de animais de pequeno e médio porte. Estrutura fabricada em tubos metálicos galv

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
CANIL 7 LUGARES Estrutura Metálica e Revestimento Lavável Canil coletivo com 7 (sete) compartimentos individuais, projetado para alojamento seguro, confortável e higiênico de animais de pequeno e médio porte. Estrutura fabricada em tubos metálicos galvanizados ou em aço inoxidável, de alta resistência à corrosão e fácil higienização, com fechamento em tela metálica reforçada ou painéis lisos laváveis. Cada compartimento deve possuir porta frontal com trava de segurança, sistema de ventilação adequada, piso antiderrapante e impermeável, e divisórias fixas que impeçam contato direto entre os animais. Medidas aproximadas por baia: largura mínima de 70 cm, profundidade de 100 cm e altura de 80 cm, podendo variar conforme o projeto, desde que mantenha conforto e segurança animal. Estrutura com rodízios com travas (para canis móveis) ou pés niveladores antiderrapantes (para canis fixos). Superfície de fácil limpeza, resistente à água, desinfetantes e produtos químicos de uso veterinário. Acompanha bandejas coletoras removíveis para resíduos e líquidos, facilitando a higienização. Registro ANVISA Isento (Uso Veterinário) Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2,00	UN	4.124,60	8.249,20

Marca: Eleravet **Fabricante:** Eleravet **Modelo:**

Lote 13 **Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39**

Equipamentos - Gancho para castração Gancho cirúrgico de uso veterinário, confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e autoclavável, destinado à fixação e tração de tecidos ou órgãos durante procedimentos de castração e ci

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Equipamentos - Gancho para castração Gancho cirúrgico de uso veterinário, confeccionado em aço inoxidável de alta qualidade, resistente à corrosão e autoclavável, destinado à fixação e tração de tecidos ou órgãos durante procedimentos de castração e cirurgias. Comprimento aproximado: 15 a 20 cm, com extremidades arredondadas ou anatômicas, proporcionando segurança e evitando lesões acidentais. Acabamento polido, liso, livre de rebarbas, compatível com esterilização em autoclave. Design ergonômico, de fácil manuseio, com pegada segura durante procedimentos. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e com Registro válido na ANVISA.	6,00	UN	77,90	467,40

Marca: Eleravet **Fabricante:** Eleravet **Modelo:**

Lote 18 **Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39**

kit Ambu : Kit Reanimador / ressuscitador manual (AMBU) completo Reanimador manual tipo Ambu, de boa qualidade e alta durabilidade, desenvolvido para uso veterinário em animais de pequeno e médio porte, destinado à ventilação pulmonar manual em situação

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
kit Ambu : Kit Reanimador / ressuscitador manual (AMBU) completo Reanimador manual tipo Ambu, de boa qualidade e alta durabilidade, desenvolvido para uso veterinário em animais de pequeno e médio porte, destinado à ventilação pulmonar manual em situações de emergência ou anestesia. Fabricado em silicone ou PVC atóxico e autoclavável, com reservatório de oxigênio, máscara anatômica de silicone e válvula unidirecional de segurança. Capacidade aproximada do balão: 500 a 1.000 mL, conforme porte do animal. Equipamento leve, resistente, reutilizável e de fácil higienização, compatível com circuitos e conexões padrão. Conjunto composto por 03 reanimadores completos, nos tamanhos P, M e G. Cada unidade deve possuir: Balão autoinflável fabricado em silicone médico ou PVC atóxico, resistente e reutilizável; Máscara anatômica de silicone compatível com o tamanho do balão; Válvula unidirecional de segurança com sistema antirretorno; Reservatório de oxigênio e tubo para conexão à fonte de O2; Componentes desmontáveis para higienização e esterilização; Estojo de acondicionamento individual e manual de instruções em português. Material resistente, de alta durabilidade e fácil limpeza, compatível com processos de esterilização química ou térmica. Registro ANVISA Isento (Uso Veterinário) Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2,00	UN	458,00	916,00

Marca: Eleravet **Fabricante:** Eleravet **Modelo:**

Lote 19 **Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39**

Kit Doppler Vascular - KIT VETERINÁRIO DOPPLER + MANGUITO + ESFIGMOMANÔMETRO: Características mínimas: Doppler: portátil; frequência nominal - 10 Mhz; saída para fone de ouvido, 2 baterias alcalinas de 9 v, capa protetora; 1 transdutor 10MHZ. Esfigmoman

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Kit Doppler Vascular - KIT VETERINÁRIO DOPPLER + MANGUITO + ESFIGMOMANÔMETRO: Características mínimas: Doppler: portátil; frequência nominal - 10 Mhz; saída para fone de ouvido, 2 baterias alcalinas de 9 v, capa protetora; 1 transdutor 10MHZ. Esfigmomanômetro para doppler veterinário: analógico, përa para insuflação livre sem látex, com microfiltro para a proteção da válvula de liberação de ar e do sistema de medição, escala linear de 64m, validação BHS. Manguitos: kit de manguitos reutilizáveis com 5 tamanhos - veterinário. Equipamento composto por unidade principal com módulo Doppler, sonda transdutora de 8 MHz (ou superior), fones de ouvido, Kit manguito e braçadeira veterinária em tamanhos variados, pera insufladora com válvula metálica de controle fino e gel condutor acústico. Aparelho portátil, leve e ergonômico, com saída para fone de ouvido e alto-falante embutido, possibilitando escuta nítida do som Doppler. Possui controle de volume, indicador de bateria, e alimentação por baterias recarregáveis ou pilhas alcalinas, com autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo. Construído em material ABS de alta resistência, atóxico, de fácil higienização e transporte. Deve ser acompanhado de estojo rígido de proteção, carregador (quando aplicável) e manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Registro ANVISA Isento (Uso Veterinário)	3,00	UN	1.149,00	3.447,00

Marca: Eleravet Fabricante: Eleravet Modelo:

Lote 24 Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Lavatórios Cirúrgicos Individuais em Aço Inoxidável 304 com Acionamento mecânico Lavatório individual confeccionado em aço inoxidável AISI 304, de alta resistência à corrosão, durabilidade e fácil higienização, destinado à lavagem de mãos em ambientes

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Lavatórios Cirúrgicos Individuais em Aço Inoxidável 304 com Acionamento mecânico Lavatório individual confeccionado em aço inoxidável AISI 304, de alta resistência à corrosão, durabilidade e fácil higienização, destinado à lavagem de mãos em ambientes clínicos, hospitalares e veterinários. Estrutura monobloco, com acabamento escovado ou polido, bordas arredondadas e drenagem centralizada, evitando acúmulo de resíduos e facilitando a limpeza. Sistema de acionamento por joelho ou pedal mecânico, permitindo fluxo de água sem contato manual, com torneira e válvula em aço inox de alta durabilidade. Alimentação 110 V ou 220 V (a escolha da secretaria) Modelo individual, autônomo ou fixável em parede, com altura aproximada de 85 a 90 cm e bacia com dimensões aproximadas entre 35 e 45 cm de largura, garantindo conforto e ergonomia. Acompanha sifão, conexões, tubo de descarga e suportes de fixação, prontos para instalação. Compatível com sistemas de abastecimento de água fria e quente, conforme necessidade. Registro ANVISA Isento Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	1,00	UN	3.000,00	3.000,00

Marca: Eleravet Fabricante: Eleravet Modelo:

Lote 26 Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Máquina de Tosa Máquina de uso profissional, de boa qualidade e alta durabilidade, desenvolvida para uso veterinário em animais de pequeno e médio porte. Equipamento silencioso, potente e ergonômico, com motor de alto desempenho (mínimo 3.000 RPM), bai

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Máquina de Tosa Máquina de uso profissional, de boa qualidade e alta durabilidade, desenvolvida para uso veterinário em animais de pequeno e médio porte. Equipamento silencioso, potente e ergonômico, com motor de alto desempenho (mínimo 3.000 RPM), baixa vibração e sistema de refrigeração eficiente. Compatível com lâminas de aço inoxidável removíveis, ajustáveis e intercambiáveis. Corpo em material resistente ao impacto, leve e de fácil limpeza. Alimentação bivolt automático (110/220V) ou recarregável, com cabo de no mínimo 2 metros ou autonomia mínima de 60 minutos sem fio. Acompanha lâmina padrão, óleo lubrificante, escova de limpeza e manual em português. Produto com registro válido no INMETRO. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2,00	UN	1.399,00	2.798,00

Marca: Eleravet Fabricante: Eleravet Modelo:

Lote 27 Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Mesas - Instrumental em Aço Inoxidável - Medidas Aproximadas: (CxLxA) 120x50x80cm . - Possui dois tampos em inox de alta resistência e durabilidade, pés em inox e rodízios giratórios e freios. Fabricada 100% em aço inoxidável, oferecendo resistência à

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Mesas - Instrumental em Aço Inoxidável - Medidas Aproximadas: (CxLxA) 120x50x80cm . - Possui dois tampos em inox de alta resistência e durabilidade, pés em inox e rodízios giratórios e freios. Fabricada 100% em aço inoxidável, oferecendo resistência à corrosão e facilidade de higienização. Com tampo amplo e estável deverá permitir a disposição organizada dos instrumentos cirúrgicos, otimizando o fluxo de trabalho e garantindo praticidade no acesso às ferramentas durante procedimentos. Estrutura robusta que assegure durabilidade e segurança. Registro ANVISA Isento Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2,00	UN	1.890,00	3.780,00

Marca: Eleravet

Fabricante: Eleravet

Modelo:

Lote 28

Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Mesas de Atendimento Inox Veterinária Para atendimento veterinário em aço Inoxidável com Medidas aproximadas: (CxLxA) 120x70x90cm; Tampo em chapa de 1mm em aço inoxidável, com cantoneira em aço carbono e pés 1' 1/4 polegada em aço inoxidável com vinco

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Mesas de Atendimento Inox Veterinária Para atendimento veterinário em aço Inoxidável com Medidas aproximadas: (CxLxA) 120x70x90cm; Tampo em chapa de 1mm em aço inoxidável, com cantoneira em aço carbono e pés 1' 1/4 polegada em aço inoxidável com vincos e furo para escoamento. Acompanha balde de alumínio e suporte de soro. Registro ANVISA Isento Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação.	2,00	UN	1.690,00	3.380,00

Marca: Eleravet

Fabricante: Eleravet

Modelo:

Lote 34

Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Oftalmoscópio Clínico De uso clínico profissional, de boa qualidade e alta precisão óptica, destinado à examinação do fundo de olho e estruturas oculares em atendimentos médicos e veterinários. Equipamento portátil, leve e ergonômico, com iluminação LE

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Oftalmoscópio Clínico De uso clínico profissional, de boa qualidade e alta precisão óptica, destinado à examinação do fundo de olho e estruturas oculares em atendimentos médicos e veterinários. Equipamento portátil, leve e ergonômico, com iluminação LED branca de alta intensidade ou halógena, proporcionando imagem nítida e iluminação uniforme, com baixo consumo de energia. Possui lentes de foco ajustáveis, com no mínimo 20 posições dióptricas (positivas e negativas), para compensação de diferentes graus de refração. Contém filtro verde (livre de vermelho) para melhor contraste dos vasos sanguíneos e aberturas de diafragma variadas, permitindo exame em diferentes condições de pupila. Corpo confeccionado em metal leve ou plástico ABS de alta resistência, com empunhadura anatômica e interruptor liga/desliga de fácil acesso. Alimentação por duas pilhas tipo AA ou bateria recarregável, com autonomia mínima de 10 horas de uso contínuo. Acompanha estojo rígido para proteção e transporte. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. O Produto deverá ter registro válido na ANVISA, INMETRO ou outro órgão competente.	2,00	UN	509,00	1.018,00

Marca: Eleravet

Fabricante: Eleravet

Modelo:

Fornecedor: STARMEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA -
CPF/CNPJ: 57.498.660/0001-61

Lote 6

Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Bisturis - ELÉTRICOS: VETERINÁRIO 100 PLUS Com controle independente das potências para corte, blend e coagulação. Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra. Saídas isoladas. Teclas blindadas e a

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Bisturis - ELÉTRICOS: VETERINÁRIO 100 PLUS Com controle independente das potências para corte, blend e coagulação. Alarme de segurança que bloqueia todos os circuitos em caso de rompimento do cabo da placa neutra. Saídas isoladas. Teclas blindadas e a prova de líquidos. Pedal contra penetração nociva de água. POTÊNCIA DE SAÍDA Corte: 100W Carga: 500 Ohms, Blend: 60W Carga: 500 Ohms Coagulação: 40W Carga: 500 Ohms FREQUÊNCIA - Corte: 450 kHz Senoidal Alimentação: compatível com Rede elétrica - 110/220 Bivolt (Automático) - 50/60Hz Peso 2,6 kg, Temperatura de operação 0 a +50°C Umidade relativa 15 a 90% (operação). Com variação de 20% para + ou -). Conexão para eletrodos descartáveis ou autoclaváveis, incluindo placa neutra (return electrode); Estrutura leve, portátil e resistente, com materiais que permitem fácil higienização; Apresentar proteção contra sobrecarga elétrica. Acompanha manual em português, cabos, pedal e acessórios necessários para uso imediato. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação e Registro válido na ANVISA.	2,00	UN	3.895,00	7.790,00
---	------	----	----------	----------

Marca: EMAI / BP 100 PLUS

Fabricante: EMAI / BP 100 PLUS

Modelo: EMAI / BP 100 PLUS

Lote 10

Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Carrinhos de Curativos em Aço Inoxidável Carro para curativo confeccionado em aço inoxidável de alta resistência e fácil higienização, destinado ao transporte e organização de materiais e instrumentais utilizados em procedimentos médicos e veterinário

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Carrinhos de Curativos em Aço Inoxidável Carro para curativo confeccionado em aço inoxidável de alta resistência e fácil higienização, destinado ao transporte e organização de materiais e instrumentais utilizados em procedimentos médicos e veterinários. Estrutura tubular reforçada, com duas prateleiras planas em chapa de aço inox polido, com bordas lisas e acabamento sanitário, resistentes à corrosão e a produtos de limpeza hospitalar. Equipado com rodízios giratórios de 3" ou 4", sendo dois com travas, que proporcionem mobilidade e segurança durante o uso. Altura aproximada entre 80 e 90 cm, dimensões médias de 60 cm de largura x 40 cm de profundidade, podendo variar conforme o fabricante. Deve possuir puxador ergonômico para condução e estrutura soldada que garanta estabilidade. Deverá conter suporte lateral e vir acompanhado de balde e bacia em inox, conforme modelo disponível. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Registro ANVISA Isento.	2,00	UN	1.200,00	2.400,00

Marca: LIFENOX / CURATIVO

Fabricante: LIFENOX / CURATIVO

Modelo: LIFENOX / CURATIVO

Lote 30

Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Mesas de Mayo em Inox A estrutura da mesa deverá ser fabricada em aço inox de excelente qualidade e de alta resistência contra oxidação. A base da mesa construída em tubo retangular e com rodízios giratórios de 2". Bandeja regulável removível em aço in

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
Mesas de Mayo em Inox A estrutura da mesa deverá ser fabricada em aço inox de excelente qualidade e de alta resistência contra oxidação. A base da mesa construída em tubo retangular e com rodízios giratórios de 2". Bandeja regulável removível em aço inox com dimensões mínimas de 0,48 x 0,32m e com altura regulável. Altura mínima: 0,84m; Altura máxima: 1,30m. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Registro ANVISA Isento.	2,00	UN	280,00	560,00

Marca: LIFENOX / MAYO

Fabricante: LIFENOX / MAYO

Modelo: LIFENOX / MAYO

Fornecedor: ZOR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - CPF/CNPJ: 44.025.861/0001-08

Lote 36

Data/Hora da Homologação - 19/03/2026 14:22:39

Oxímetros Veterinários De uso veterinário de pulso digital portátil, de boa qualidade e alta precisão, destinado à medição não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência cardíaca (bpm) em animais de pequeno porte. Equipamento comp

Descrição Item	Quantidade	Medida	Unitário	Sub Total
----------------	------------	--------	----------	-----------

Oxímetros Veterinários De uso veterinário de pulso digital portátil, de boa qualidade e alta precisão, destinado à medição não invasiva da saturação de oxigênio no sangue (SpO2) e frequência cardíaca (bpm) em animais de pequeno porte. Equipamento compacto, leve e de fácil utilização, com display digital tipo LED ou OLED colorido, que permita visualização simultânea dos valores de SpO2 e pulso. Deverá possuir sensor integrado tipo clip, com detecção automática do sinal e função de desligamento automático após inatividade. Faixa de medição: SpO2 de 35% a 100% e frequência de pulso de 30 a 250 bpm, com precisão mínima de $\pm 2\%$ para saturação e ± 1 bpm para pulso. Alimentação por duas pilhas tipo AAA, com indicação de nível de bateria e baixo consumo de energia. Material de fabricação: plástico ABS de alta resistência, atóxico e fácil de higienizar. Deve acompanhar cordão de segurança e manual em português. Garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação. Registro ANVISA Isento (Uso Veterinário).

3,00

UN

700,00

2.100,00

Marca: Rzvet

Fabricante: Rzvet

Modelo: Óxímetro de pulso R40

Pedro Leopoldo, 19 de Março de 2026.



Autoridade Competente: Emiliano Braga dos Santos