

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90041/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Gesso

Descrição Detalhada: Gesso Origem: Mineral, Tipo: Gesso Cola, Aspecto Físico: Pó, Cor: Branco, Aplicação: Construção Civil			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	75.331,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00			
Local de Entrega (Quantidade):	Horizonte/CE (1)		

2 - Estrutura Concreto Pré - Moldado

Descrição Detalhada: Estrutura Concreto Pré - Moldado Tipo: Aduela, Material: Concreto Armado, Dimensões: 1,5 X 1,5M, Uso: Obra De Arte Corrente, Características Adicionais: Com Encaixe De Macho E Fêmea			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	790.666,07		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.000,00			
Local de Entrega (Quantidade):	Horizonte/CE (1)		

3 - Estrutura Concreto Pré - Moldado

Descrição Detalhada: Estrutura Concreto Pré - Moldado Tipo: Aduela, Material: Concreto Armado, Dimensões: 1,5 X 1,5M, Uso: Obra De Arte Corrente, Características Adicionais: Com Encaixe De Macho E Fêmea			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	68.872,23		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 100,00			
Local de Entrega (Quantidade):	Horizonte/CE (1)		

4 - Caixilho madeira

Descrição Detalhada: Caixilho Madeira Dimensões: 210 X 100 X 16CM, Aplicação: Porta			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	306.790,73		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1.000,00			
Local de Entrega (Quantidade):	Horizonte/CE (1)		

**5 - Caixilho madeira**

**Descrição Detalhada:** Caixilho Madeira Dimensões: 210 X 100 X 16CM, Aplicação: Porta

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 77.033,53

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**6 - Pontalete de madeira**

**Descrição Detalhada:** Pontalete De Madeira Formato: Barrote, Comprimento: 5CM, Largura: 10CM, Espessura: 5,50CM, Tipo Madeira: Cedrinho

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 188.111,70

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**7 - Pontalete de madeira**

**Descrição Detalhada:** Pontalete De Madeira Formato: Barrote, Comprimento: 5CM, Largura: 10CM, Espessura: 5,50CM, Tipo Madeira: Cedrinho

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47.093,10

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**8 - Azulejo**

**Descrição Detalhada:** Azulejo Material: Cerâmica, Formato: Quadrado, Comprimento: 15,40CM, Largura: 15,40CM, Cor: Feno, Características Adicionais: Tipo Casca De Ovo

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 512.436,96

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**9 - Azulejo**

**Descrição Detalhada:** Azulejo Material: Cerâmica, Formato: Quadrado, Comprimento: 15,40CM, Largura: 15,40CM, Cor: Feno, Características Adicionais: Tipo Casca De Ovo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 56.937,44

**Unidade de Fornecimento:** Metro

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**10 - Cimento portland****Descrição Detalhada:** Cimento Portland Material: Pozolânico, Tipo: Cpii - Z32**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 135.301,92**Unidade de Fornecimento:** Saco 50,00 KG**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)**11 - Cimento portland****Descrição Detalhada:** Cimento Portland Material: Pozolânico, Tipo: Cpii - Z32**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 33.825,48**Unidade de Fornecimento:** Saco 50,00 KG**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)**12 - Areia****Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Normal Para Ensaio De Cimento, Granulometria: Frações Granulométricas: 50**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 1.471.535,10**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)**13 - Areia****Descrição Detalhada:** Areia Tipo: Normal Para Ensaio De Cimento, Granulometria: Frações Granulométricas: 50**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 77.634,50**Unidade de Fornecimento:** Metro Cúbico**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)**14 - Persiana****Descrição Detalhada:** Persiana Material: Alumínio, Tipo: Horizontal, Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática, Aplicação: Ambiente Profissional, Largura Lâmina: 25MM, Altura: 220CM, Largura 1: 120CM, Cor: Branco Gelo**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Quantidade Mínima Cotada:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:** Valor Estimado**Valor Unitário (R\$):** 73.130,10**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Quantidade Máxima para Adesões:** 2**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**15 - Fita adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Alumínio, Tipo: Dupla Face, Largura: 6,3MM, Comprimento: 16,4M, Aplicação: Microscopia, Características Adicionais: Adesivo Condutor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 400.002,28

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 10,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**16 - Fita adesiva**

**Descrição Detalhada:** Fita Adesiva Material: Alumínio, Tipo: Dupla Face, Largura: 6,3MM, Comprimento: 16,4M, Aplicação: Microscopia, Características Adicionais: Adesivo Condutor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 44.875,90

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 10,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**17 - Lâmpada led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 250W, Tipo Base: E-40, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: 25.000 LM, Aplicação: Ambiente Interno, Vida Média: 35.000H

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 477.504,75

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**18 - Lâmpada led**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Led Tensão Nominal: BivoltV, Potência Nominal: 250W, Tipo Base: E-40, Cor: Branca Fria, Fluxo Luminoso: 25.000 LM, Aplicação: Ambiente Interno, Vida Média: 35.000H

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 53.648,84

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**19 - Quadro Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Quadro Elétrico Material: Aço Carbono Revestido, Aplicação: Moto Bomba, Grau Proteção: Ip65, Operação: Elétrica, Barramento: Trifásico, Acabamento: Tratamento Anticorrosivo E Pintura Eletrostática, Revestimento: Pintura Eletrostática Epóxi, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220V, Tipo Fixação: Sobrepor

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 604.998,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**20 - Quadro Elétrico**

**Descrição Detalhada:** Quadro Elétrico Material: Aço Carbono Revestido, Aplicação: Moto Bomba, Grau Proteção: Ip65, Operação: Elétrica, Barramento: Trifásico, Acabamento: Tratamento Anticorrosivo E Pintura Eletrostática, Revestimento: Pintura Eletrostática Epóxi, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 220V, Tipo Fixação: Sobrepor

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 64.867,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**21 - Barramento cobre**

**Descrição Detalhada:** Barramento Tipo: Monofásico, Aplicação: Sistemas De Energia Solar, Características Adicionais: Formato Tipo Pente, Material: Cobre, Corrente Nominal: 80A

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 833.387,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**22 - Barramento cobre**

**Descrição Detalhada:** Barramento Tipo: Monofásico, Aplicação: Sistemas De Energia Solar, Características Adicionais: Formato Tipo Pente, Material: Cobre, Corrente Nominal: 80A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 71.480,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**23 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Quantidade Pólos: 3UN, Quantidade Seções: 2 + 1 Tomada 2p+TUN, Quantidade Alavancas: 2UN, Características Adicionais: Espelho, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 123.492,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**24 - Interruptor**

**Descrição Detalhada:** Interruptor Quantidade Pólos: 3UN, Quantidade Seções: 2 + 1 Tomada 2p+TUN, Quantidade Alavancas: 2UN, Características Adicionais: Espelho, Posição Relativa: Embutir, Tensão Nominal: 250V, Corrente Nominal: 20A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 30.883,14

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**25 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Sem Ranhuras, Comprimento Total: 53CM, Largura: 7,6MM, Diâmetro Amarração: 147MM, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.973.398,41

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**26 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Náilon, Tipo: Sem Ranhuras, Comprimento Total: 53CM, Largura: 7,6MM, Diâmetro Amarração: 147MM, Cor: Branca

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 79.539,58

**Unidade de Fornecimento:** Pacote 100,00 UN

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**27 - Revestimento Textura**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Textura Tipo: Acrílica, Cor: Concreto, Superfície Aplicação: Alvenaria, Aplicação: Interna E Externa, Rendimento: 20M2/L, Tipo Acabamento: Textura, Características Adicionais: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.205.579,83

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**28 - Revestimento Textura**

**Descrição Detalhada:** Revestimento Textura Tipo: Acrílica, Cor: Concreto, Superfície Aplicação: Alvenaria, Aplicação: Interna E Externa, Rendimento: 20M2/L, Tipo Acabamento: Textura, Características Adicionais: Resina A Base De Dispersão Aquosa De Copolímero,

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 65.493,72

**Unidade de Fornecimento:** Lata 18,00 L

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**29 - Pincel pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Longo, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Em Metal, No Formato Chato; 50 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 541.508,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**30 - Pincel pintura predial**

**Descrição Detalhada:** Pincel Pintura Predial Material Cerdas: Sintético, Tipo Cabo: Longo, Material Cabo: Madeira, Características Adicionais: Com Virola Em Metal, No Formato Chato; 50 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 60.333,67

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**31 - Manta asfáltica**

**Descrição Detalhada:** Manta Asfáltica Composição: Interna: Fio De Tnt, Externa: 2 Faces Em Laminado, Acabamento: Metalizado, Apresentação: Rolo, Comprimento: 50M, Largura: 1M, Espessura: 0,125MM, Aplicação: Impermeabilização De Telhado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69.105,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**32 - Vestuário proteção**

**Descrição Detalhada:** Vestuário Proteção Tipo: Jardineira, Material: Pvc Laminado Com Poliéster, Tamanho: Sob Medida, Componentes: Botas Acopladas, Tamanhos Variados, Tipo Uso: Proteção Individual, Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão, Cor: Amarela

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69.850,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**33 - Assento vaso sanitário**

**Descrição Detalhada:** Assento Vaso Sanitário Material: Poliéster, Cor: Branca, Características Adicionais: Referência Marca Deca Modelo Vogue Plus Ap51.17

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 796.213,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**34 - Assento vaso sanitário**

**Descrição Detalhada:** Assento Vaso Sanitário Material: Poliéster, Cor: Branca, Características Adicionais: Referência Marca Deca Modelo Vogue Plus Ap51.17

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 69.536,73

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**35 - Abraçadeira mangote**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Mangote Referência Fabril: Pn Lw-15592-5-05, Aplicação: Motor Lycoming, Modelo O-540-E4c5, Da Aeronave Isl

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.035.364,29

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**36 - Abraçadeira mangote**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Mangote Referência Fabril: Pn Lw-15592-5-05, Aplicação: Motor Lycoming, Modelo O-540-E4c5, Da Aeronave Isl

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 54.610,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**37 - Bomba hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Bomba Hidráulica Tipo Motor: Elétrico, Monofásico Nema 48, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1/2CV, Características Adicionais: Injetora, Carcaça Ferro Fundido, 2 Pólos, Proteção

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 309.378,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)



**38 - Bomba hidráulica**

**Descrição Detalhada:** Bomba Hidráulica Tipo Motor: Elétrico, Monofásico Nema 48, Tensão Alimentação: 220V, Potência: 1/2CV, Características Adicionais: Injetora, Carcaça Ferro Fundido, 2 Pólos, Proteção

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 78.468,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**39 - Cola**

**Descrição Detalhada:** Cola Composição: Adesivo A Base D'Água, Cor: Branca, Aplicação: Ideal Para Uso Escolar E Artesanal, Podendo Ser Ut, Tipo: Líquida, Apresentação: 120g

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18.674,45

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**40 - Mangueira gás**

**Descrição Detalhada:** Mangueira Gás Material: Pvc /Malha De Aço Galvanizado, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Glp - Gás Liquefeito De Petróleo, Comprimento: 1.500ML/MM, Características Adicionais: Fabricada De Acordo Com As Normas Nbr / Abnt Vigé

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36.320,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**41 - Caixa passagem**

**Descrição Detalhada:** Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Diâmetro De 300 Mm, Com Tampa Em Ferro Fundido, Profundidade: 60CM, Uso: Aterramento

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 800.008,78

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**42 - Caixa passagem**

**Descrição Detalhada:** Caixa Passagem Material: Pvc, Aplicação: Instalações Elétricas, Características Adicionais: Diâmetro De 300 Mm, Com Tampa Em Ferro Fundido, Profundidade: 60CM, Uso: Aterramento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 68.931,93

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**43 - Arame Farpado**

**Descrição Detalhada:** Arame Farpado Material: Aço Galvanizado, Diâmetro: 1,60MM, Carga Ruptura: 350KGF, Torção: Alternada, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Distancia Entre As Farpas 125 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 209.650,84

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 500,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**44 - Arame Farpado**

**Descrição Detalhada:** Arame Farpado Material: Aço Galvanizado, Diâmetro: 1,60MM, Carga Ruptura: 350KGF, Torção: Alternada, Tratamento Superficial: Galvanizado, Características Adicionais: Distancia Entre As Farpas 125 Mm

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 52.351,93

**Unidade de Fornecimento:** Rolo 500,00 M

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**45 - Arco serra**

**Descrição Detalhada:** Arco Serra Material: Metal, Tamanho: Pequeno, Aplicação: Recorte De Troquéis, Características Adicionais: Cabo Anatômico E Com Lâmina De Serra

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 116.673,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**46 - Arco serra**

**Descrição Detalhada:** Arco Serra Material: Metal, Tamanho: Pequeno, Aplicação: Recorte De Troquéis, Características Adicionais: Cabo Anatômico E Com Lâmina De Serra

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 29.157,06

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**47 - Alicata De Corte**

**Descrição Detalhada:** Alicata De Corte Material: Aço Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Comprimento: 160MM, Características Adicionais: Fofatizado, Ideal Para Cortar Arames Duros De Até

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 719.607,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1.000,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**48 - Alicates De Corte**

**Descrição Detalhada:** Alicates De Corte Material: Aço Vanádio, Tipo Corte: Diagonal, Material Cabo: Plástico, Tipo Cabo: Isolado, Comprimento: 160MM, Características Adicionais: Fofatizado, Ideal Para Cortar Arames Duros De Até

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 79.877,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**49 - Cadeado**

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado, Cor: Amarela, Altura: 40MM, Largura: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 72.894,37

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)

**50 - Cadeado**

**Descrição Detalhada:** Cadeado Material: Latão Maciço, Material Haste: Aço Cementado, Cor: Amarela, Altura: 40MM, Largura: 25MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 18.093,30

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Horizonte/CE (1)