

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90043/2024-000

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento distribuição cabos

Descrição Detalhada: ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO - CA-CAA 4 AWG - Alça preformada de distribuição, para cabo de alumínio nu, CA/CAA, bitola 4 AWG (7-6/1), comprimento aproximado 445 mm, código de cor laranja, massa aproximada 0,10 kg, conforme E.T. 07-02-38.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 600

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (600)

2 - Equipamento distribuição cabos

Descrição Detalhada: ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CA-CAA - 2 AWG - Alça preformada de distribuição, para cabo de alumínio nu, CA/CAA, bitola 2 AWG (7 - 6/1), comprimento aproximado 625 mm, massa aproximada 0,17 kg. Conforme ET 07-02-38.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (100)

3 - Equipamento distribuição cabos

Descrição Detalhada: ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CA-CAA - 1/0 AWG - Alça preformada de distribuição, para cabo de alumínio nu, CA/CAA, bitola 1/0 AWG (7 - 6/1), comprimento aproximado 675 mm, massa aproximada 0,28 kg. Conforme ET 07-02-38.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (200)

4 - Equipamento distribuição cabos

Descrição Detalhada: ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CA-CAA - 4/0 AWG - Alça preformada de distribuição, para cabo de alumínio nu, CA/CAA, bitola 4/0 AWG. Conforme ET 07-02-38.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 60

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (60)

## 5 - Equipamento distribuição cabos

**Descrição Detalhada:** ALCA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CA-CAA - 336,4MCM - Alça preformada de distribuição, para cabo de alumínio nu, CA/CAA, bitola 336,4 MCM, (19 - 26/7), comprimento aproximado 1005 mm, massa aproximada 1,17 kg.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 150

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0.30

**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (150)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 6 - Equipamento distribuição cabos |  |
|------------------------------------|--|

**Descrição Detalhada:** ALÇA PREFORMADA DISTRIBUIÇÃO CA-CAA - 70 MM2 - ,Alça preformada de distribuição, para cabo de alumínio nu CA - CAL - CAA, bitola 70 mm² (7 - 6/1). Comprimento aproximado 735 mm, código de cor azul, massa aproximada 0,31 kg, conforme E.T. 07-02-38.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 400

| <b>Critério de Julgamento:</b> | <b>Menor Preço</b> | <b>Critério de Valor:</b> | <b>Valor Estimado</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (400)

7 - Equipamento distribuição cabos

**Descrição Detalhada:** ALÇA PREFORMADA SERVIÇO PARA CABO DE ALUMÍNIO 16 MM² - Alça preformada de serviço, para cabo de alumínio multiplexado, bitola 16 mm², comprimento aproximado 305 mm, código de cor branco, massa aproximada 0,04 kg, conforme E.T. 07-02-38.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3000

| <b>Critério de Julgamento:</b> | <b>Menor Preço</b> | <b>Critério de Valor:</b> | <b>Valor Estimado</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0.30

**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (3000)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 8 - Equipamento distribuição cabos |  |
|------------------------------------|--|

**Descrição Detalhada:** ALÇA PREFORMADA SERVIÇO PARA CABO DE ALUMÍNIO 35 MM² - Alça preformada de serviço, para cabo de alumínio multiplexado, bitola 35 mm², comprimento 395 MM, massa aproximada 0,07 quilos, CÓDIGO VERMELHO.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 300

| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (300)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 9 - Equipamento distribuição cabos |  |
|------------------------------------|--|

**Descrição Detalhada:** ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO SM DE 6MM 7 FIOS - Alça preformada para cordoalha de aço galvanizada, tipo SM, HS e EHS. formação 7 fios, bitola 6.0 mm (1/4").

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30

**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (100)

|                                     |
|-------------------------------------|
| 10 - Equipamento distribuição cabos |
|-------------------------------------|

**Descrição Detalhada:** ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO SM, HS E EHS DE 9MM 7 FIOS - Alça preformada para cabos de aço galvanizados, tipo SM, HS e EHS, formação 07 (sete)fios, bitola 3/8" (9,5 mm), comprimento aproximado 890 mm, código de cor laranja, massa aproximada 0,45 kg, conforme E.T. 07-02-38.

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1200

|                                |             |                           |                |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|
| <b>Critério de Julgamento:</b> | Menor Preço | <b>Critério de Valor:</b> | Valor Estimado |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30**

**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (1200)

|                                     |
|-------------------------------------|
| 11 - Equipamento distribuição cabos |
|-------------------------------------|

**Descrição Detalhada:** EMENDA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMINIO No.2 AWG CAA - Emenda total preformada de distribuição, para cabo de alumínio nu, CAA, bitola 2 AWG (6/1), comprimento aproximado 1120 mm, massa aproximada 0,25 kg.

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 40

| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|
|-------------------------|-------------|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30**

**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (40)

|                                     |
|-------------------------------------|
| 12 - Equipamento distribuição cabos |
|-------------------------------------|

**Descrição Detalhada:** EMENDA PREFORMADA PARA CABO DE ALUMINIO No.1/0 AWG CA - Emenda preformada condutora, para cabo de alumínio nu, sem alma de aço CA, bitola 1/0 AWG.

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

| <b>Critério de Julgamento:</b> | <b>Menor Preço</b> | <b>Critério de Valor:</b> | <b>Valor Estimado</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30**

**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (30)

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 13 - Equipamento distribuição cabos |  |
|-------------------------------------|--|

**Descrição Detalhada:** LAÇO METÁLICO PARA MENSAGEIRO - Laço metálico para mensageiro de diâmetro externo mínimo 8,90 mm, máximo 9,50 mm, comprimento 740 mm, para aplicação em rede protegida, classe 15 kv (cordoalha de aço 9,0 mm - 3/8").

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6000

| <b>Critério de Julgamento:</b> | <b>Menor Preço</b> | <b>Critério de Valor:</b> | <b>Valor Estimado</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30**

**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (6000)

|                                     |
|-------------------------------------|
| 14 - Equipamento distribuição cabos |
|-------------------------------------|

**Descrição Detalhada:** SEPARADOR VERTICAL P/ CABO - Separador vertical de cabos, para utilização em redes compactas CLASSE 15KV, com apoio sobre cabo mensageiro, fabricado em polietileno de alta densidade, na cor cinza, para aplicação em cabo coberto, com diâmetro mínimo de 12 (doze) milímetros, e, máximo de 32 (trinta e dois) milímetros, acompanhado dos respectivos anéis de amarração (quatro anéis), ou, autotravante.

**Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.**

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 100

| <b>Critério de Julgamento:</b> | <b>Menor Preço</b> | <b>Critério de Valor:</b> | <b>Valor Estimado</b> |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
|--------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,30**

**Local de Entrega (Quantidade):** Poços de Caldas/MG (100)