

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90003/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Ferragem de poste

Descrição Detalhada: ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 1 ESTRIBO - Armação presbow com 1 estribo, pesada (3/16"), com haste e contra pino.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (150)

2 - Ferragem de poste

Descrição Detalhada: ARRUELA QUADRADA DE 32MM C/FURO DE Ø 14MM - Arruela quadrada, nas dimensões 3 x 32 mm, com furo de diâmetro 14 mm; EMBALAGENS COM 200 (DUZENTOS) UNIDADES. CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 800

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (800)

3 - Ferragem de poste

Descrição Detalhada: BRAÇO ANTI BALANÇO POLIMÉRICO - Braço anti-balanço em material polimérico, para redes de distribuição protegidas, classe 15 KV, conforme desenho P-171-2015 (em anexo).

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pocos de Caldas/MG (300)

4 - Ferragem de poste

Descrição Detalhada: CONECTOR P/ATERRAMENTO FERRAG.P/PARAF. M16 - Conector de aterramento em aço para iluminação pública (arruela), nas dimensões 35 x 40 mm, furo de 18mm de diâmetro, CONFORME DESENHO ANEXO. ACONDICIONAMENTO COM 100 (CEM) UNIDADES EM CADA VOLUME.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor:	Valor Estimado
--------------------	----------------

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Pocos de Caldas/MG (500)

5 - Ferragem de poste

Descrição Detalhada: ESTRIBO P/ BRAÇO "L" - Estribo para braço tipo "L", para rede isolada 3/8", em ferro nodular galvanizado.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (500)

6 - Ferragem de poste

Descrição Detalhada: GRAMPO ANCORAGEM METALICO 150 MM - Grampo de ancoragem metálico para cabo coberto, bitola 150 mm², rede protegida 15 kV. Conforme ET 07-02-145 e desenho P-108/2012.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (1500)

7 - Ferragem de poste

Descrição Detalhada: GRAMPO ANCORAGEM METALICO 50 MM. - Grampo de ancoragem metálico para cabo coberto, bitola 50 mm², rede protegida 15 kV, carga 800 dan. Conforme ET 07-02-145 e desenho P-108/2012.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (1000)

8 - Ferragem de poste

Descrição Detalhada: HASTE CANTONEIRA GALVANIZADA À QUENTE PARA ATERRAMENTO - Haste para aterramento com conector, em aço carbono SAE - 1010-1020, nas dimensões 25 x 25 x 5 x 2000 mm, cantoneira laminada.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 700

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (700)

9 - Ferragem de poste

Descrição Detalhada: HASTE DE ANCORA DE Ø 16 X 1500 MM - Haste de âncora, nas dimensões 16 x 1500 mm, com duas porcas e duas arruelas quadradas, rosca MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (150)

10 - Ferragem de poste

Descrição Detalhada: MANILHA SAPATILHA - MANILHA SAPATILHA: FABRICAÇÃO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, CINZENTO OU MALEÁVEL, ACABAMENTO COM ZINCAGEM POR IMERSÃO A QUENTE; IDENTIFICAÇÃO: MARCA DO FABRICANTE/DATA DE FABRICAÇÃO/ESFORÇO DE TRAÇÃO (5000 daN); PESO APROXIMADO 0,460 KG.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (3000)

11 - Ferragem de poste

Descrição Detalhada: MAO FRANCESA PLANA 700 MM - Mão francesa, nas dimensões 6,5 x 32 x 710 mm, com um furo arredondado de diâmetro 18 mm e um furo obilongado de diâmetro 18 x 27 mm.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1600

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (1600)

12 - Ferragem de poste

Descrição Detalhada: OLHAL PARA PARAFUSO DE DIÂMETRO 16 MM - Olhal para parafuso, com furo de diâmetro 18 mm, esforço de tração acima de 5.000 dan, esforço lateral acima de 3.200 dan, conforme NBR. 8158/1983 e 8159/1984. (PESO MINIMO - 0,50 KG); EMBALAGENS COM 50 (CINQUENTA) UNIDADES, CADA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2500

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (2500)

13 - Ferragem de poste

Descrição Detalhada: PINO CURTO P/ISOLADOR - Pino curto para isolador com cabeça de chumbo diam. 1" nas dimensões M16 x 194 mm, com porca quadrada M-16 e arruela quadrada de 38 mm. classe 15 kV.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1000

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (1000)

14 - Ferragem de poste

Descrição Detalhada: PINO DE ISOLADOR - Pino para isolador com cabeça de chumbo de diâmetro 1 ", acima do batente 150 x 19 mm, abaixo 140 x 16 mm, com arruela tipo esporão e porca, rosca MM.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1300

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Poços de Caldas/MG (1300)