

**3ª ATA DA COMISSÃO TÉCNICA – Julgamento das Propostas**

Processo Licitatório nº 050/2024

Pregão Eletrônico nº 046/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E CORRELATOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DESTE CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia 30 de outubro de 2024, às 14h30min, reuniu-se na Sala de Reunião do CONDER, com sede na Rua Segundo Aníbal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, a **COMISSÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**, constituída pela Resolução nº 33/2022, para análise e julgamento das propostas dos proponentes declarados arrematantes até o presente momento.

Inicialmente passou-se a conferência dos descritivos dos itens e as marcas/modelos ofertados na plataforma eletrônica do Portal de Compras Públicas, conforme segue abaixo:

<b>AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA</b>				
<b>Item</b>	<b>Produto</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Avaliação</b>
0025	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 100. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	SHELL	TELLUS S2 M100	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
0027	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 32. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	SHELL	TELLUS S2 M32	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o

				produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
0031	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 68. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	SHELL	HYDRAULIC S1 M 68	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
0039	ÓLEO LUBRIFICANTE 4T SAE 20W50 (MOTOCICLETAS) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	SHELL	ADVANCE HX5 4T 20W50	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
0049	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W TO-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	SHELL	SPIRAX S4 CX 10W	Aprovado.
0059	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40, API CJ-4 OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS,	SHELL	RIMULA R5 LE 10W40	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou

	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.			ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
0096	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50W TO-4. PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	SHELL	SPIRAX S4 CX 50	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
0101	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 API SN OU SUPERIOR. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	SHELL	HELIX HX8 PROFESSIO NAL AV 5W40	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
0178	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	SHELL	HELIX HX8 SP GF6A	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou

				concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
<b>GSW DISTRIBUIDORA LTDA</b>				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0044	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS, API TC JASO FC. RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 500ML.	LUBRAX/ VIBRA	OLEO 2T LUBRAX ESSENCIAL	Reprovado, a proponente não anexou as diligências solicitadas.  Diligenciar o fornecedor para que declare se irá entregar o modelo 2T FC, o qual atende a API TC JASO FC.
0061	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40, API CJ-4 OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	IPIRANGA/ ICONIC	SAE 10W40 CK-4 IPIRANGA BRUTUS SINTETICO	Reprovado, não atende as características no que se refere ao CJ-4.
0113	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	LUBRAX/ VIBRA	SAE 80W GL- 4 LUBRAX TRM-4	Aprovado.
0115	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	LUBRAX/ VIBRA	SAE 80W GL- 5 LUBRAX TRM-5	Reprovado, não atende as características no que se refere SAE 80W.
0117	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO	LUBRAX/ VIBRA	SAE 80W GL- 5 LUBRAX TRM-5	Reprovado, não atende as características no que se refere SAE 80W.

	ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS			
0125	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-5. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA DO BRASIL	SAE 80W90 GL-5 TEXSA GEAR MULTI	Aprovado.
0127	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-5. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. BALDE DE 20 LITROS.	TEXSA DO BRASIL	SAE 80W90 GL-5 TEXSA GEAR MULTI	Aprovado.
0141	SOLUÇÃO ARREFECEDORA, PRONTO PARA USO, A BASE DE ETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS. AÇÕES ESPERADAS: ANTIFERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-INCRUSTANTE, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 03 ANOS OU 50.000 QUILOMETROS. UTILIZAÇÃO EM MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL. ATENDER A NBR 14261:1998. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	R2	ADITIVO DE RADIADOR R2 PRONTO USO	Aprovado.
0167	ÓLEO MOTOR MF ENGINE GENUINE 15W40. ORIGINAL OU APROVADO /RECOMENDADO PELA MARCA MASSEY FERGUSON. GALÃO DE 20 LITROS.	SHELL	SAE 15W40 CI-4 /SL SHELL	Reprovado, a proponente não anexou as diligências solicitadas.  Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca

				não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma. Ressalta-se que a informação constante no prospecto é uma recomendação da marca SHELL e não uma recomendação da marca MASSEY FERGUSON.
0168	ÓLEO HIDRÁULICO/TRANSMISSÃO MF TRANSMISSION SUPER 80W. ORIGINAL OU APROVADO /RECOMENDADO PELA MARCA MASSEY FERGUSON. GALÃO DE 20 LITROS.	SHELL	OLEO WBF 100 SHELL	<p>Reprovado, a proponente não anexou as diligências solicitadas.</p> <p>Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma. Ressalta-se que a informação constante no prospecto é uma recomendação da marca SHELL e não uma recomendação da marca MASSEY FERGUSON.</p>
0169	ÓLEO TRAÇÃO MF TRANSMISSION PRO (A90). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA MASSEY FERGUSON. GALÃO DE 20 LITROS.	SHELL	SAE 90 GL-5 SHELL	<p>Reprovado, a proponente não anexou as diligências solicitadas.</p> <p>Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou</p>

				ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma. Ressalta-se que a informação constante no prospecto é uma recomendação da marca SHELL e não uma recomendação da marca MASSEY FERGUSON.

**JLM REPRESENTACOES LTDA**

Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0021	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SUFIXO A. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO 20LTS.	PETROL	OLEO	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
0023	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SUFIXO A. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	PETROL	OLEO	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.

0064	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-4. RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	PETROL	OLEO	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
0130	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS	PETROL	OLEO	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.

**TRR LAMBARI COMBUSTIVEIS LTDA**

Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0010	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE NLGI 2 - ADITIVO MOS2, PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA. COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍTIO, VISCOSIDADE DE ÓLEO ISO 220, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG.	EVORA/ELVIN	GRAXA LÍTH MO3 DISSULFETO DE MOLIBDENIO	Reprovado, não atende as características no que se refere a viscosidade de óleo ISO 220.
0029	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 46. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000	EVORA/ELVIN	AW 46	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do

	(QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.			referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
0035	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 46. DEVENDO POSSUIR ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	EVORA/ELV IN	AW 46	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
0047	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 0W20 API SN OU SUPERIOR. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	0W20 API SN	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
0051	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API GL-4, RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004	TEXSA	10W30 API GL4	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou

	(AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS			concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
0066	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-5. RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	LUBRAX/PE TROBRAS	TRM5 140 API GL-5	Diligenciar a proponente para que apresente Certificado de aprovação ou recomendação do referido item, emitida pela fabricante, montadora ou concessionária da marca cotada, VIGENTE. Ou ainda caso a fabricante, montadora ou concessionária da marca não emita o certificado, a proponente poderá emitir uma declaração constando a afirmação de que o produto está aprovado ou recomendado pela mesma.
0128	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140, API GL-5. RECOMENDADO PARA DIFERENCIAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS.	TEXSA	85W140 API GL-5	Aprovado.
0134	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS	TEXSA	SAE 90 API GL-5	Aprovado.

Sendo o que se apresenta para o momento, esta Ata passa a ser assinada pelos membros presentes:

CRISTIANO BRAUN: \_\_\_\_\_

LUIZ PERONDI: \_\_\_\_\_

IVO BOGORNY: \_\_\_\_\_

MAURI KLEIN: \_\_\_\_\_