

1ª ATA DA COMISSÃO TÉCNICA – Julgamento das Propostas

Processo Licitatório nº 014/2024

Pregão Eletrônico nº 015/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONDER E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia 28 de março de 2024, às 08h00min, reuniu-se na Sala de Reunião do CONDER, com sede na Rua Segundo Aníbal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, a **COMISSÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**, constituída pela Resolução nº 37/2022 para análise dos documentos enviados pelos proponentes declarados arrematantes até o presente momento, para o julgamento das propostas, conforme segue abaixo:

A.J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0006	GRAXA À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO NLGI 1. COMPOSTA COM GRAFITE. PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO ENTRE SUPERFÍCIES, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 170KG.	FALUB	CHASSIS GRAFITADA	Reprovado. O produto cotado não atende as características solicitadas ao que se refere ao grau de consistência NLGI – 1.
0007	GRAXA À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO NLGI 1. COMPOSTA COM GRAFITE. PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO ENTRE SUPERFÍCIES, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG	FALUB	CHASSIS GRAFITADA	Reprovado. O produto cotado não atende as características solicitadas ao que se refere ao grau de consistência NLGI – 1.
0011	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS SUJEITOS A ALTA VELOCIDADE E TEMPERATURA, INDICADO PARA CUBO DE RODA DE CARRETA, COMPOSTO DE SABÃO DE COMPLEXO DE LÍTIU. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000	FALUB	GRAXA LITHIUM MP2	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma

	(QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM 20KG.			<p>enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>Não foi encontrado a informação do tamanho da embalagem. Desta forma é necessário que a empresa declare a referida informação.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>
0012	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS SUJEITOS A ALTA VELOCIDADE E TEMPERATURA, INDICADO PARA CUBO DE RODA DE CARRETA, COMPOSTO DE SABÃO DE COMPLEXO DE LÍTIO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 170KG.	FALUB	GRAXA LITHIUM MP2	<p>Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>Não foi encontrado a informação do tamanho da embalagem. Desta forma é necessário que a empresa declare a referida informação.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>

0029	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 68. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	FALUB	HS AW 68	<p>Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>
0035	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 68. DEVENDO POSSUIR ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	HS AW 68	<p>Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>
0037	ÓLEO LUBRIFICANTE 4T SAE 20W50 (MOTOCICLETAS) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000	FALUB	TRITON 20W50	<p>Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o</p>

	(QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.			<p>disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>
0067	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	TEC PLUS 15W40	Reprovado. Não atende ao descritivo do edital ao que se refere ao API solicitado.
0070	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 25W60 API SL OU SUPERIOR, PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM 01 LITRO.	FALUB	MAGNUM 20W50	Reprovado. Não atende ao descritivo do edital ao que se refere ao SAE solicitado.
0074	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	ESTACIONARIO SAE 40	<p>Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade. Bem como seja encaminhado o Certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos</p>

				atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.
0087	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	5W30	<p>Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>
0089	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 API SN OU SUPERIOR. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	5W40	<p>Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade. Bem como seja encaminhado o Certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota</p>

				relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.
0108	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA DO BRASIL	SAE 80W90	Reprovado. Em diligências realizadas, os produtos da marca TEXSA que dispõe deste grau de viscosidade são os modelos: TEXSA GEAR MULTI e TEXSA GEAR MULTI PLUS. Contudo os 2 modelos não atendem ao API GL-4.
0164	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	5W30	Diligenciar a proponente se o produto ofertado é o modelo SYNTHILA, conforme prospecto encaminhado. Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade. O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.
AUTO MECANICA IVAL LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0010	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE NLGI 2, PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA	TEXACO	NLGI	Aprovado.

	SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA. COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍTIO - VISCOSIDADE DE ÓLEO ISO 220, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG.			
BR BRASIL INDUSTRIA DE AEROSSOIS LTDA				
0013	LIMPA CONTATO INCOLOR, INDICADO PARA LIMPEZA DE CONTATOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, QUE PERMITA LIMPAR E REMOVER OXIDAÇÕES E UMIDADE. DEVERÁ SER DE FÁCIL APLICAÇÃO E RÁPIDA EVAPORAÇÃO, SEM DEIXAR RESÍDUO NEM OLEOSIDADE APÓS APLICAÇÃO. EMBALAGEM DE 300ML	PRÓPRIA	LIMPA CONTATO	Aprovado.
0125	REPELENTE DE ÁGUA PARA VIDROS, CRISTALIZADOR DE PARA-BRISAS, APÓS APLICADO O PRODUTO DEVERÁ FORMAR UMA PELÍCULA INVISÍVEL PROTETORA IMPERMEÁVEL QUE REPELE A ÁGUA EXTERNA, AUMENTA A VISIBILIDADE, AUXILIA NA PROTEÇÃO E NO DESLIZAMENTO DAS PALHETAS LIMPADORAS. NÃO DEVERÁ AGREDIR PINTURA DE VEÍCULOS, PARTES PLÁSTICA E BORRACHAS. EMBALAGEM COM 100 ML.	PRÓPRIA	REPELENTE DE ÁGUA	Aprovado.
0126	SOLUÇÃO ARREFECEDORA, PRONTO PARA USO, A BASE DE ETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS. AÇÕES ESPERADAS: ANTIFERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-INCRUSTANTE, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 03 ANOS OU 50.000 QUILOMETROS. UTILIZAÇÃO EM MOTORES A	PRÓPRIA	SOLUÇÃO ARREFECEDORA	Aprovado.

	GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL. ATENDER A NBR 14261:1998. EMBALAGEM DE 01 LITRO.			
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0004	FLUIDO DE FREIO DOT 4. ATENDENDO A NBR 9292/2020. EMBALAGEM DE 500ML.	DEITON LUCHETI	DEITON BRAKE	Reprovado. O produto cotado refere-se ao DOT 3 e não ao 4 conforme exigido.
0009	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE NLGI 2 - PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA. COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍTIO, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 170 KG.	FALUB	LITHIUM	<p>Diligenciar a proponente quanto ao modelo ofertado. Pois no descritivo do prospecto refere-se a Lithium EP1, da qual não consta o grau de consistência para ser analisado, contudo na imagem apresentada no prospecto, consta o modelo Lithium 2 EP, que consta o grau de consistência NLGI-2.</p> <p>Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>
0015	LIMPADOR DE PARA-BRISA PASTILHA, ESPECIFICO PARA DILUIÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA LIMPEZA DO PARA-BRISA. DEVERÁ LIMPAR, DESENGORDURAR, AUXILIAR NA REMOÇÃO DE INSETOS, MAREIA, ÓLEO E ETC. NÃO DEVERÁ AGREDIR PINTURA DE VEÍCULOS, PARTES	WOLF	W30	Fracassado.

	PLÁSTICA E BORRACHAS. CADA PASTILHA DEVERÁ TER O RENDIMENTO MÍNIMO DE 02 LITROS.			
0017	LUBRIFICANTE SPRAY. EMBALAGEM METALICA CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML, COM BICO DIRECIONAL INTEGRADO (FIXO) A SAÍDA DO LIQUIDO DEVERÁ TER A POSSIBILIDADE DE ESCOLHA À JATO OU SPRAY. ENTRE AS AÇÕES ESPERADAS DEVERÁ EXPULSAR UMIDADE, ELIMINAR RANGIDOS, LIBERAR MECANISMOS TRANCADOS, TER A POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO TANTO EM PARTES MECÂNICAS QUANTO EM PARTES ELÉTRICAS.	SIEGER	SIEGER SL101G	Aprovado.
0018	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SUFIXO A. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO 20LTS.	TEXSA	ATF	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0019	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SUFIXO A. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO 20LTS.	FALUB	MATIC DX	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade. O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota

				relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.
0021	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SUFIXO A. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	MATIC DX	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade. O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.
0022	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 100. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	TEXSA HIDRÁULICO AW	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0023	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 100. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	FALUB	FALUB HS AW	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.

				O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.
0024	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 32. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	TEXSA HIDRÁULICO AW	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0025	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 32. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	FALUB	FALUB HS AW	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade. O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.
0026	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 46. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES	TEXSA	TEXSA HIDRÁULICO AW	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a

	DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.			proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0027	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 46. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LTS.	FALUB	FALUB HS AW	<p>Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>
0028	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 68. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS	TEXSA	TEXSA HIDRÁULICO AW	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0030	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 150. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	TEXSA HIDRÁULICO AW	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0031	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 150. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR	FALUB	FALUB HS AW	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será

	CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS			<p>necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>
0032	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 46. DEVENDO POSSUIR ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	TEXSA HIDRAULICO HD	<p>Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.</p>
0033	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 46. DEVENDO POSSUIR ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB HS	<p>Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>

0038	ÓLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA STIHL PARA CORRENTE DE MOTOSERRA E MOTOPODAS. EMBALAGEM DE 500ML.	CASTROL	CASTROL STHIL	Aprovado.
0039	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA CORRENTE DE MOTOSERRA E MOTOPODAS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	LUCHETI	LUC MOTOSSERRA	Aprovado.
0040	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS, API TC JASO FC. RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 500ML.	FALUB	FALUB MOTO 2 T	Reprovado. Não atende as características técnicas, ao que se refere ao API JASO FC.
0042	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 0W20 API SN OU SUPERIOR. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	FALUB SYNTHILA	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade. O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.
0044	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W TO-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB FLUID	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma

				<p>enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>
0045	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API GL-4, RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS	TEXSA	TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCIÓN AL	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0046	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API GL-4, RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	FALUB	FALUB FLUID	<p>Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>

0050	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 API CK-4 OU SUPERIOR, SINTÉTICO PARA MOTORES DIESEL, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO	FALUB	FALUB EXPRESS	Reprovado. O produto não atende as características do edital ao que se refere a composição “sintético”.
0055	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-4. RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	FALUB	FALUB TRANS	Reprovado. O produto não atende as características do edital ao que se refere ao API GL-5. A utilização de um óleo API GL-5 no lugar de um GL-4, pode interferir negativamente no funcionamento do mecanismo de sincronização das marchas, por exemplo, uma vez que pode gerar problemas de engate e “arranhamento” durante a troca das marchas, diminuindo sua vida útil. Inclusive em uma das marcas cotadas pela proponente, o próprio prospecto contem a seguinte informação: OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.
0056	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-5. RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	TERXSA GEAR MULTI	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0057	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-5. RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	FALUB	FALUB TRANS	Aprovado.
0059	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CJ-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000	TEXSA	MASTER TURBO	Aprovado.

	(QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 LITROS.			
0061	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CJ-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	MASTER TURBO	Aprovado.
0064	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	MASTER TURBO	Reprovado. Não foi localizado em diligências efetuadas, bem como encaminhado pela proponente, o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE.
0065	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	MASTER TURBO	Aprovado.
0069	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50, API SL OU SUPERIOR, PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM 01 LITRO.	FALUB	FALUB MAGNUM	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade. O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.

0073	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30W TO-4. PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB FLUID	Reprovado. Não atende as características técnicas, ao que se refere ao TO-4.
0075	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB NIVELA	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade. O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.
0080	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 API CF. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	TEXSA MAX DIESEL	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0081	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 API CF. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB NIVELA	Reprovado. Não atende as características técnicas, ao que se refere a viscosidade SAE 50.
0084	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50W TO-4. PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL)	TEXSA	TEXSA TAC4	Aprovado.

	DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.			
0085	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50W TO-4. PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB FLUID	Reprovado. Não atende as características técnicas, ao que se refere ao TO-4.
0088	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB EXPRESS	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade. O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.
0090	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 API SN OU SUPERIOR. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	FALUB SYNTHILA	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma

				<p>enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>
0098	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	TEXSA GEAR	Diligenciar a proponente de qual modelo de óleo lubrificante foi ofertado: Texsa Gear ou Texsa Gear Plus (óleo aprovado MB 235.1).
0099	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB TRANS	Reprovado. O produto não atende as características do edital ao que se refere ao API GL-5. A utilização de um óleo API GL-5 no lugar de um GL-4, pode interferir negativamente no funcionamento do mecanismo de sincronização das marchas, por exemplo, uma vez que pode gerar problemas de engate e “arranhamento” durante a troca das marchas, diminuindo sua vida útil. Inclusive em uma das marcas cotadas pela proponente, o próprio prospecto contem a seguinte informação: OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.
0100	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS	TEXSA	TEXSA GEAR	Diligenciar a proponente de qual modelo de óleo lubrificante foi ofertado: Texsa Gear ou Texsa Gear Plus (óleo aprovado MB 235.1).

	DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.			
0101	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	FALUB TRANS	Reprovado. O produto não atende as características do edital ao que se refere ao API GL-5. A utilização de um óleo API GL-5 no lugar de um GL-4, pode interferir negativamente no funcionamento do mecanismo de sincronização das marchas, por exemplo, uma vez que pode gerar problemas de engate e “arranhamento” durante a troca das marchas, diminuindo sua vida útil. Inclusive em uma das marcas cotadas pela proponente, o próprio prospecto contem a seguinte informação: OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.
0103	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	FALUB TRANS	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade. O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.

0104	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-5. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS	TEXSA	TEXSA GEAR MULTI	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0105	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-5. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS	FALUB	FALUB TRANS	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade. O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.
0109	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	FALUB TRANS	Reprovado. O produto não atende as características do edital ao que se refere ao API GL-5. A utilização de um óleo API GL-5 no lugar de um GL-4, pode interferir negativamente no funcionamento do mecanismo de sincronização das marchas, por exemplo, uma vez que pode gerar problemas de engate e “arranhamento” durante a troca das marchas, diminuindo sua vida útil. Inclusive em uma das marcas cotadas pela proponente, o próprio prospecto contem a seguinte informação: OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns

				componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.
0111	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB TRANS	Reprovado. O produto não atende as características do edital ao que se refere ao API GL-5. A utilização de um óleo API GL-5 no lugar de um GL-4, pode interferir negativamente no funcionamento do mecanismo de sincronização das marchas, por exemplo, uma vez que pode gerar problemas de engate e “arranhamento” durante a troca das marchas, diminuindo sua vida útil. Inclusive em uma das marcas cotadas pela proponente, o próprio prospecto contem a seguinte informação: OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.
0114	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140, API GL-5. RECOMENDADO PARA DIFERENCIAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB TRANS	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade. O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.

0116	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS	FALUB	FALUB TRANS	Reprovado. O produto não atende as características do edital ao que se refere ao API GL-5. A utilização de um óleo API GL-5 no lugar de um GL-4, pode interferir negativamente no funcionamento do mecanismo de sincronização das marchas, por exemplo, uma vez que pode gerar problemas de engate e “arranhamento” durante a troca das marchas, diminuindo sua vida útil. Inclusive em uma das marcas cotadas pela proponente, o próprio prospecto contem a seguinte informação: OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.
0118	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	FALUB TRANS	Reprovado. O produto não atende as características do edital ao que se refere ao API GL-5. A utilização de um óleo API GL-5 no lugar de um GL-4, pode interferir negativamente no funcionamento do mecanismo de sincronização das marchas, por exemplo, uma vez que pode gerar problemas de engate e “arranhamento” durante a troca das marchas, diminuindo sua vida útil. Inclusive em uma das marcas cotadas pela proponente, o próprio prospecto contem a seguinte informação: OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.
0119	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS	TEXSA	TEXSA GEAR MULTI	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.

0120	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS	FALUB	FALUB TRANS	<p>Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>
0121	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	TEXSA GEAR MULTI	<p>Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.</p>

0122	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	FALUB TRANS	<p>Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>
0155	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 220. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	FALUB	FALUB HS	<p>Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.</p> <p>O edital exige que os produtos não poderão ser rerrefinados. Diligenciar a proponente para que declare que os produtos atendem ao exigido, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada.</p>

0163	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	TEXSA SEMI SINTÉTICO MASTER	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
GSW DISTRIBUIDORA LTDA				
Ite m	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0003	ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO, ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA PORTARIA INMETRO Nº 213/2021. BALDE DE 20 LITROS	ECO CEDRO	ARLA 32 ECO CEDRO BALDE 20 LITROS	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado o documento comprobatório do atendimento da exigência Portaria Inmetro nº 213/2021, VIGENTE, conforme solicita o item 11.2.7 do edital de licitação.
0008	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE NLGI 2 - ADITIVO MOS2, PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA. COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍTRIO, VISCOSIDADE DE ÓLEO ISO 220, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG.	EVORA/ ELVIN	GRAXA EVORA LITH MO3	Reprovado. O item cotado não atende as características técnicas solicitadas ao que se refere a viscosidade do óleo.
0016	LUBRIFICANTE SPRAY. EMBALAGEM METALICA CONTENDO NO MÍNIMO 300ML, COM CANUDO PROLONGADOR INCLUSO, ENTRE AS AÇÕES ESPERADAS, DEVERÁ EXPULSAR UMIDADE, ELIMINAR RANGIDOS, LIBERAR MECANISMOS TRANCADOS, TER A POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO TANTO EM PARTES MECÂNICAS QUANTO EM PARTES ELÉTRICAS.	RADNAQ	DESENGRIPANT E RADNAQ LUB 40	Reprovado. O item cotado não atende as características técnicas solicitadas ao que se refere a sua embalagem.

0049	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 API CK-4 OU SUPERIOR, SINTÉTICO PARA MOTORES DIESEL, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	LUBRAX/ VIBRA	SAE 10W40 CK-4/SN LUBRAX AVANTE	Aprovado.
0060	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CJ-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	LUBRAX/ VIBRA	SAE 15W40 CJ-4/SN LUBRAX TOP TURBO PRO	Aprovado.
LS BATERIAS LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0102	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	REPSOL	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-5	Reprovado. Não atende as características técnicas solicitadas ao que se refere ao API GL-5.
0110	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	REPSOL	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o Certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital de licitação, bem como, a apresentação do Certificado de Gestão ISO 9001:2000 (Qualidade), pois aquele apresentado encontra-se vencido, não atendendo o item 11.2.2 do edital de licitação.

0138	OLEO HIDRAULICO HD 68, CÓDIGO 4002/0720. (RETROESCAVADEIRA/ ESCAVADEIRA/ROLO). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA JCB. GALÃO DE 20 LITROS.	REPSOL	OLEO HIDRAULICO HD 68	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o Certificado de aprovação do referido item, aprovado/recomendado pela marca JCB, VIGENTE, conforme item 11.2.3 do edital de licitação.
0140	ÓLEO DO MOTOR 15W40. (TODAS AS MÁQUINAS). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA NEW HOLLAND. GALÃO DE 20 LITROS	REPSOL	ÓLEO DO MOTOR 15W40	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o Certificado de aprovação do referido item, aprovado/recomendado pela marca NEW HOLLAND, VIGENTE, conforme item 11.2.3 do edital de licitação.
MP AUTOMOTIVA LTDA				
Ite m	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0095	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W85, SINTÉTICO, API GL-5. PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	MAXI 1	MAXI 1	Reprovado. O produto não atende as características do edital ao que se refere a composição “sintético”.
0097	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W90 API GL-5, SINTÉTICO PARA TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	MAXI 1	MAXI 1	Reprovado. O produto não atende as características do edital ao que se refere a composição “sintético”.
0112	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-5. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	MAXI 1	MAXI 1	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado Certificado de Gestão ISO 14001:2004 (ambiental), de acordo com o solicitado no item 11.2.2 do edital de licitação.
PRO MAIS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Ite m	Produto	Marca	Modelo	Avaliação

0001	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO, SUA CONCENTRAÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 40% A 60%, A BASE DE ETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS. AÇÕES ESPERADAS: ANTIFERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-INCRUSTANTE, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 03 ANOS OU 50.000 QUILOMETROS. UTILIZAÇÃO EM MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL. ATENDER A NBR 14261:1998. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	PROLINE	ADITIVO DE RADIADOR PROLINE	Reprovado. O produto não atende as características do edital ao que se refere ao percentual da composição. OBS: Apurar os registros deste item, pois a composição disposta no prospecto, na ficha de dados de segurança e a declaração apresentada tratam-se de informações divergentes.
0002	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO, SUA CONCENTRAÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 40% A 60%, A BASE DE ETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS. AÇÕES ESPERADAS: ANTIFERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-INCRUSTANTE, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 03 ANOS OU 50.000 QUILOMETROS. UTILIZAÇÃO EM MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL. ATENDER A NBR 14261:1998. EMBALAGEM DE 20 LITROS.	BARDAHL	BARDAHL RAD COOL LONG LIFE READY TO USE	Aprovado.
0051	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 API CK-4 OU SUPERIOR, SINTÉTICO PARA MOTORES DIESEL, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	BARDAHL	PROMAX DIESEL PREMIUM - SAE 15W40 - API C	Realizar diligência com as montadoras elencadas na declaração de aprovação enviada pela proponente. Não foi possível verificar a autenticidade da Certificado de Gestão ISO 9001:2000. Diligenciar proponente.
TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação

0020	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SUFIXO A. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	ATF TIPO A	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0034	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 68. DEVENDO POSSUIR ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	ISO 68	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0036	ÓLEO LUBRIFICANTE 4T SAE 20W50 (MOTOCICLETAS) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	20W50 4T	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0041	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: SUFIXO A, COM ÍNDICE DE VISCOSIDADE SUPERIOR A 150, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	PETRONAS	TUTELA TASA ATF SAE 10W (GI-M)	Aprovado.

0043	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W TO-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	10W TAC-4	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0047	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API SN. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM 01 LITRO.	TEXSA	10W30 API SN	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0048	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API SN. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM 01 LITRO.	TEXSA	10W30 API SN	Diligenciar a proponente qual o modelo foi ofertado.
0052	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40, API CJ-4 OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	10W40 API CJ-4	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0053	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40, API SN OU SUPERIOR. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS,	TEXSA	10W40 API SN	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.

	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.			
0054	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-4. RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	SAE 140 API GL-4	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0058	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CJ-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS.	TEXSA	15W40 API CK-4	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0062	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS.	TEXSA	15W40 API CK-4	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0063	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 LITROS.	TEXSA	15W40 API CK-4	Diligenciar a proponente se o modelo a ser entregue será aquele apresentado no prospecto: Master Turbo
0066	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU	TEXSA	15W40 API SN	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a

	ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.			proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0072	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30W TO-4. PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	EVORA/EL VIN	SAE 30 ALISSON C-4	Após diligências efetuadas não foi possível validar/localizar alguns dos documentos solicitados em edital, desta forma será necessário diligenciar a proponente para que seja encaminhado novamente o certificado de gestão ISO 9001:2000 e ISO 14001: 2004, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade, bem como, encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE.
0076	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA EATON PARA TRANSMISSÕES. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000, ISO 14001:2004. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	LUBRAX/P ETROBRAS	SAE 40	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação/recomendação pela marca Eaton. Diligenciar a proponente para que seja encaminhado documento em conformidade com o item 11.2.3 do edital.
0077	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA EATON PARA TRANSMISSÕES. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000, ISO 14001:2004. GALÃO DE 20 LITROS.	LUBRAX/P ETROBRAS	SAE 40	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação/recomendação pela marca Eaton. Diligenciar a proponente para que seja encaminhado documento em conformidade com o item 11.2.3 do edital.
0086	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	5W30 API SN	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0091	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W, SINTÉTICO, API GL4. PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL)	EVORA/EL VIN	75W API GL-4	Reprovado. O produto ofertado não atende as características técnicas ao que se refere “para transmissão mecânica”.

	APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.			
0092	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W, SINTÉTICO, API GL4. PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	EVORA/EL VIN	75W API GL-4	Reprovado. O produto ofertado não atende as características técnicas ao que se refere “para transmissão mecânica”.
0096	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W90 API GL-4, SINTÉTICO PARA TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	75W90 API GL-4	Reprovado. O produto não atende as características do edital ao que se refere ao API GL-5. A utilização de um óleo API GL-5 no lugar de um GL-4, pode interferir negativamente no funcionamento do mecanismo de sincronização das marchas, por exemplo, uma vez que pode gerar problemas de engate e “arranhamento” durante a troca das marchas, diminuindo sua vida útil.
0113	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140, API GL-5. RECOMENDADO PARA DIFERENCIAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS.	TEXSA	85W140 API GL-5	Diligenciar a proponente se o modelo a ser entregue será aquele apresentado no prospecto: GEAR MULTI GL-5.
0115	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS	TEXSA	SAE 90 API GL-4	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0117	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO	TEXSA	SAE 90 API GL-4	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a

	14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.			proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0127	SOLUÇÃO ARREFECEDORA, PRONTO PARA USO, A BASE DE ETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS. AÇÕES ESPERADAS: ANTIFERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-INCRUSTANTE, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 3 ANOS OU 50.000 QUILOMETROS. UTILIZAÇÃO EM MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL. ATENDER A NBR 14261:1998. GALÃO DE 20 LITROS.	PARAFLU	ADITIVO PRONTO PARA USO	Aprovado.
0128	ÓLEO EIXO DIANTEIRO 85W90 (TRATOR AGRÍCOLA). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA JOHN DEERE (TRAÇÃO ZF). GALÃO DE 20 LITROS	EVORA/EL VIN	85W90 API GL-5	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação/recomendação pela marca John Deere. Diligenciar a proponente para que seja encaminhado documento em conformidade com o item 11.2.3 do edital.
0129	ÓLEO PLUS-50 II PARA MOTOR (TRATOR AGRÍCOLA). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA JOHN DEERE. GALÃO DE 20 LITROS	LUBRAX/P ETROBRAS	15W40 API CK-4	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação/recomendação pela marca John Deere. Diligenciar a proponente para que seja encaminhado documento em conformidade com o item 11.2.3 do edital.
0130	ÓLEO HIDRAULICO HY-GARD - BD (TRATOR AGRÍCOLA). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA JOHN DEERE. GALÃO DE 20 LITROS	TEXSA	TDF FLUIDO MULTIFUNCIONAL SAE 10W30	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação/recomendação pela marca John Deere. Diligenciar a proponente para que seja encaminhado documento em conformidade com o item 11.2.3 do edital.
0134	ÓLEO PARA COMANDOS FINAIS CÓDIGO 09000-0TO30 (TRATOR DE ESTEIRA E ESCAVADEIRA). ORIGINAL OU APROVADO/ RECOMENDADO PELA MARCA KOMATSU. GALÃO DE 20 LITROS	TEXSA	SAE 30 TAC-4	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação/recomendação pela marca John Deere. Diligenciar a proponente para que seja encaminhado documento em conformidade com o item 11.2.3 do edital.
0141	ÓLEO DA TRANSMISSÃO 10W30. (RETROESCAVADEIRA). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA NEW HOLLAND. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	TDF FLUIDO MULTIFUNCIONAL SAE 10W30	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação/recomendação pela marca John Deere. Diligenciar a proponente para que seja encaminhado documento em conformidade com o item 11.2.3 do edital.

WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP

Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0005	FLUIDO DE FREIO DOT 5. ATENDENDO A NBR 9292/2020. EMBALAGEM DE 500ML1	RADNAQ	Fluidos para freios DOT 5 - RANDAQ	Aprovado.
0014	LIMPA RADIADOR, PRODUTO A BASE DE ÁCIDO ORGÂNICO PARA LIMPEZA DE SISTEMAS DE ARREFECIMENTO, DEVERÁ ELIMINAR OXIDAÇÕES, LODO, RESÍDUOS DE FERRUGENS E ÓLEOS ADERIDOS NO RADIADOR, BLOCO DO MOTOR E MANGUEIRAS. DISPONÍVEL EM FRASCOS DE PEQUENO PORTE O QUAL DEVERÁ REALIZAR A LIMPEZA DE NO MÍNIMO 06 LITROS DE SISTEMA. SUA COMPOSIÇÃO NÃO PODERÁ PREJUDICAR/AGREDIR PARTES EM ALUMÍNIO, FERRO, BORRACHA, LATÃO, COBRE E SOLDAS DE QUALQUER MATERIAL.	RADNAQ	LIMPA RADIADOR – RADNAQ	Aprovado.

Sendo o que se apresenta para o momento, esta Ata passa a ser assinada pelos membros presentes:

MAURI KLEIN: _____

MARIO HENRIQUE KESKE HAPPKE: _____

LUIZ PERONDI: _____

