

2ª ATA DA COMISSÃO TÉCNICA – Julgamento das Propostas

Processo Licitatório nº 014/2024

Pregão Eletrônico nº 015/2024

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E CORRELATOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CONDER E DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia 03 e 04 de abril de 2024, às 08h00min, reuniu-se na Sala de Reunião do CONDER, com sede na Rua Segundo Aníbal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, a **COMISSÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**, constituída pela Resolução nº 37/2022 para análise dos documentos enviados pelos proponentes declarados arrematantes até o presente momento, após as diligências e desclassificações realizadas na ata da comissão técnica nº 01, conforme segue abaixo:

A.J. ZORNITTA COMERCIO DE FILTROS - EIRELI				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0011	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS SUJEITOS A ALTA VELOCIDADE E TEMPERATURA, INDICADO PARA CUBO DE RODA DE CARRETA, COMPOSTO DE SABÃO DE COMPLEXO DE LÍTIO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM 20KG.	FALUB	GRAXA LITHIUM MP2	Reprovado. O modelo ofertado no portal de compras públicas é divergente do prospecto enviado.
0012	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS SUJEITOS A ALTA VELOCIDADE E TEMPERATURA, INDICADO PARA CUBO DE RODA DE CARRETA, COMPOSTO DE SABÃO DE COMPLEXO DE LÍTIO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 170KG.	FALUB	GRAXA LITHIUM MP2	Reprovado. O modelo ofertado no portal de compras públicas é divergente do prospecto enviado.
0016	LUBRIFICANTE SPRAY. EMBALAGEM METALICA CONTENDO NO MÍNIMO 300ML, COM CANUDO PROLONGADOR INCLUSO, ENTRE AS AÇÕES ESPERADAS, DEVERÁ EXPULSAR UMIDADE, ELIMINAR RANGIDOS, LIBERAR MECANISMOS	RADNAQ	LUB 40	Reprovado. O item cotado não atende as características técnicas solicitadas ao que se refere a sua embalagem.

	TRANCADOS, TER A POSSIBILIDADE DE SER UTILIZADO TANTO EM PARTES MECÂNICAS QUANTO EM PARTES ELÉTRICAS			
0029	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 68. CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	FALUB	HS AW 68	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade e declaração de que os produtos atendem ao exigido no edital ao que se refere que os produtos não podem ser rerrefinados, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada).
0035	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 68. DEVENDO POSSUIR ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	HS AW 68	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade e declaração de que os produtos atendem ao exigido no edital ao que se refere que os produtos não podem ser rerrefinados, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada).
0037	ÓLEO LUBRIFICANTE 4T SAE 20W50 (MOTOCICLETAS) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	TRITON 20W50	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade e declaração de que os produtos atendem ao exigido no edital ao que se refere que os produtos não podem ser rerrefinados, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada).
0055	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-4. RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE	FALUB	TRANS SAE 140	Diligenciar a proponente para encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item

	TRANSFERÊNCIA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS			11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.
0074	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	ESTACIONARIO SAE 40	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade e declaração de que os produtos atendem ao exigido no edital ao que se refere que os produtos não podem ser rerrefinados, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada).
0081	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 API CF. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FLUID 50	Diligenciar a proponente para encaminhar o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois em consultas efetuadas por esta comissão não foi possível localizar.
0085	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50W TO-4. PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FLUID 50	Diligenciar a proponente para encaminhar o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois em consultas efetuadas por esta comissão não foi possível localizar.
0087	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	5W30	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade e declaração de que os produtos atendem ao exigido no edital ao que se refere que os produtos não podem ser rerrefinados, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada).

0089	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 API SN OU SUPERIOR. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	5W40	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade; declaração de que os produtos atendem ao exigido no edital ao que se refere que os produtos não podem ser rerrefinados, pois em seu prospecto há uma nota relatando sobre o rerrefino de produtos. Observou-se que a empresa encaminhou a Resolução do CONAMA justificando a referida nota, contudo não apresentou a declaração solicitada; e certificação de aprovação por montadora ou associação de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos).
0111	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	TRANS 80W90	Diligenciar a proponente para encaminhar o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois em consultas efetuadas por esta comissão não foi possível localizar.
0118	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	TRANS SAE 90	Diligenciar a proponente para encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade.
0164	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	5W30	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade).
BR BRASIL INDÚSTRIA DE AEROSSOIS LTDA				
0001	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO, SUA CONCENTRAÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 40% A 60%, A BASE DE ETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS. AÇÕES ESPERADAS: ANTIFERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-INCRUSTANTE, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 03 ANOS OU 50.000 QUILOMETROS. UTILIZAÇÃO EM	PRÓPRIA	ADITIVO	Diligenciar a proponente para encaminhar o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois em consultas efetuadas por esta comissão não foi possível localizar.

	MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL. ATENDER A NBR 14261:1998. EMBALAGEM DE 01 LITRO			
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0007	GRAXA À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO NLGI 1. COMPOSTA COM GRAFITE. PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO ENTRE SUPERFÍCIES, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG	FALUB	GRAXA GRAFIT	Reprovado. O produto cotado não atende as características solicitadas ao que se refere ao grau de consistência NLGI – 1.
0009	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE NLGI 2 - PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA. COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍTIO, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 170 KG.	FALUB	LITHIUM	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Indicar o modelo ofertado. Pois no descritivo do prospecto refere-se a Lithium EP1, da qual não consta o grau de consistência para ser analisado, contudo na imagem apresentada no prospecto, consta o modelo Lithium 2 EP, que consta o grau de consistência NLGI-2).
0018	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SUFIXO A. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO 20LTS.	TEXSA	ATF	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0019	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SUFIXO A. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO 20LTS.	FALUB	MATIC DX	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)

0021	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SUFIXO A. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	MATIC DX	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)
0022	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 100. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	TEXSA HIDRÁULICO AW	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0023	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 100. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	FALUB	FALUB HS AW	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)
0024	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 32. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	TEXSA HIDRÁULICO AW	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0025	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 32. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	FALUB	FALUB HS AW	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)
0026	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 46. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR	TEXSA	TEXSA HIDRÁULICO	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas.

	CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.		AW	(Encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0027	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 46. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LTS.	FALUB	FALUB HS AW	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)
0028	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 68. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS	TEXSA	TEXSA HIDRÁULICO AW	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0030	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 150. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	TEXSA HIDRÁULICO AW	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0031	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 150. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS	FALUB	FALUB HS AW	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)
0032	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 46. DEVENDO POSSUIR ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU	TEXSA	TEXSA HIDRAULICO HD	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos,

	ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.			máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0033	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 46. DEVENDO POSSUIR ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB HS	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)
0042	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 0W20 API SN OU SUPERIOR. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	FALUB SYNTHILA	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade).
0044	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W TO-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB FLUID	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade).
0045	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API GL-4, RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS	TEXSA	TEXSA TDF FLUIDO MULTIFUNCA L	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0046	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API GL-4, RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	FALUB	FALUB FLUID	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade).
0056	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-5. RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE	TEXSA	TERXSA GEAR MULTI	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).

	MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.			
0067	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	PETRONAS	SYNTIUM 800	Aprovado.
0069	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50, API SL OU SUPERIOR, PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM 01 LITRO.	FALUB	FALUB MAGNUM	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade).
0070	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 25W60 API SL OU SUPERIOR, PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM 01 LITRO.	FALUB	FALUB FLEX AUTO KM	Diligenciar a proponente para encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade. Diligenciar a proponente para encaminhar a declaração de que os produtos não são rerrefinados, em conformidade com o edital, conforme pode ser verificado em seu item 11.3 (assinada digitalmente).
0075	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB NIVELA	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)
0080	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 API CF. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	TEXSA MAX DIESEL	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).

0088	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB EXPRESS	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)
0090	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 API SN OU SUPERIOR. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	FALUB SYNTHILA	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)
0098	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	TEXSA GEAR	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Informar qual modelo de óleo lubrificante foi ofertado: Texsa Gear ou Texsa Gear Plus).
0100	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	TEXSA GEAR	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Informar qual modelo de óleo lubrificante foi ofertado: Texsa Gear ou Texsa Gear Plus).
0103	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-5. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	FALUB TRANS	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)
0104	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-5. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE	TEXSA	TEXSA GEAR MULTI	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).

	MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS			
0105	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS	FALUB	FALUB TRANS	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)
0114	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140, API GL-5. RECOMENDADO PARA DIFERENCIAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 LITROS.	FALUB	FALUB TRANS	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)
0119	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS	TEXSA	TEXSA GEAR MULTI	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0120	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS	FALUB	FALUB TRANS	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)
0121	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	TEXSA GEAR MULTI	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0122	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	FALUB	FALUB TRANS	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade).

0155	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 220. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	FALUB	FALUB HS	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar novamente o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação, pois na forma enviada não foi possível conferir a sua autenticidade/veracidade)
0163	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	TEXSA SEMI SINTÉTICO MASTER	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
GSW DISTRIBUIDORA LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0003	ARLA 32 - AGENTE REDUTOR LÍQUIDO DE NOX AUTOMOTIVO, ATENDENDO AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA PORTARIA INMETRO Nº 213/2021. BALDE DE 20 LITROS	ECO CEDRO	ARLA 32 ECO CEDRO BALDE 20 LITROS	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar documento comprobatório do atendimento da exigência Portaria Inmetro nº 213/2021, VIGENTE, conforme solicita o item 11.2.7 do edital de licitação).
0050	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 API CK-4 OU SUPERIOR, SINTÉTICO PARA MOTORES DIESEL, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO	LUBRAX/VIBRA	SAE 10W40 CK-4 /SN LUBRAX AVANTE	Aprovado.
0108	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA DO BRASIL	SAE 80W90 GL-4 TEXSA GEAR MULTI PLUS	Reprovado. O produto não atende as características do edital ao que se refere ao API GL-5. A utilização de um óleo API GL-5 no lugar de um GL-4, pode interferir negativamente no funcionamento do mecanismo de sincronização das marchas, por exemplo, uma vez que pode gerar problemas de engate e “arranhamento” durante a troca das marchas, diminuindo sua vida útil. Inclusive o próprio prospecto enviado pela proponente, contem a seguinte informação: OBS: A substituição do óleo API GL-4 pelo API GL-5, nem sempre é possível, e depende da liberação ou não do fabricante da caixa; isto ocorre devido a alguns componentes que são incompatíveis com óleos API GL-5, podendo causar danos.
LS BATERIAS LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação

0006	GRAXA À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO NLGI 1. COMPOSTA COM GRAFITE. PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO ENTRE SUPERFÍCIES, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 170KG	REPSOL	GRAXA À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO NLGI 1.	Diligenciar a proponente para encaminhar o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação.
0110	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	REPSOL	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4	Diligenciar se o modelo ofertado pela empresa é o Navigator GL-4, pois é o único que esta comissão encontrou aprovação e que atende ao descritivo do edital.
0138	OLEO HIDRAULICO HD 68, CÓDIGO 4002/0720. (RETROESCAVADEIRA/ ESCAVADEIRA/ROLO). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA JCB. GALÃO DE 20 LITROS.	REPSOL	OLEO HIDRAULICO HD 68	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação do referido item, aprovado/recomendado pela marca JCB, VIGENTE, conforme item 11.2.3 do edital de licitação). A proponente informou via chat que o produto não possui aprovação da JCB.
0140	ÓLEO DO MOTOR 15W40. (TODAS AS MÁQUINAS). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA NEW HOLLAND. GALÃO DE 20 LITROS	REPSOL	ÓLEO DO MOTOR 15W40	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação do referido item, aprovado/recomendado pela marca NEW HOLLAND, VIGENTE, conforme item 11.2.3 do edital de licitação). A proponente informou via chat que o produto não possui aprovação da NEW HOLLAND.
MP AUTOMOTIVA LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0004	FLUIDO DE FREIO DOT 4. ATENDENDO A NBR 9292/2020. EMBALAGEM DE 500ML	NCA	NCA	Diligenciar a proponente para encaminhar o prospecto do produto, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação.
0040	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS, API TC JASO FC. RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE	MAXI 1	MAXI 1	Reprovado. Não atende as características técnicas, ao que se refere ao API JASO FC.

	GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 500ML.			
0099	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	VRLUB	VRLUB	Diligenciar a proponente para encaminhar o prospecto do produto, ISO 9001:2000 e ISO 14001: 2004, em conformidade com o disposto no item 11.3 do edital de licitação.
0112	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-5. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	MAXI 1	MAXI 1	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar o certificado de Gestão ISO 14001:2004 (ambiental), de acordo com o solicitado no item 11.2.2 do edital de licitação).
PRO MAIS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0051	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40 API CK-4 OU SUPERIOR, SINTÉTICO PARA MOTORES DIESEL, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	BARDAHL	PROMAX DIESEL PREMIUM - SAE 15W40 - API C	Realizar diligência com as montadoras elencadas na declaração de aprovação enviada pela proponente. Em diligências realizadas por esta comissão foi possível validar a certificação ISO 9001:200.
TRR LAMBARI COMBUSTÍVEIS LTDA				
Item	Produto	Marca	Modelo	Avaliação
0008	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE NLGI 2 - ADITIVO MOS2, PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA. COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍTIO, VISCOSIDADE DE ÓLEO ISO 220, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG.	EVORA/EL VIN	GRAXA LITH MO3 DISSULFETO DE MOLIBDENIO	Reprovado. O item cotado não atende as características técnicas solicitadas ao que se refere a viscosidade do óleo.
0020	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SUFIXO A. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO	TEXSA	ATF TIPO A	Reprovado. Conforme informado no chat pelo proponente, a montadora TEXSA os informou que não possui aprovação junto a montadora.

	9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.			
0034	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 68. DEVENDO POSSUIR ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	ISO 68	Reprovado. Conforme informado no chat pelo proponente, a montadora TEXSA os informou que não possui aprovação junto a montadora.
0036	ÓLEO LUBRIFICANTE 4T SAE 20W50 (MOTOCICLETAS) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	20W50 4T	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0043	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W TO-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	10W TAC-4	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0047	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API SN. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM 01 LITRO.	TEXSA	10W30 API SN	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0048	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API SN. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM 01 LITRO.	TEXSA	10W30 API SN	Aprovado.

0052	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40, API CJ-4 OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	10W40 API CJ-4	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0053	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40, API SN OU SUPERIOR. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	10W40 API SN	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0054	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-4. RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	SAE 140 API GL-4	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0058	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CJ-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS.	TEXSA	15W40 API CK-4	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0062	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS.	TEXSA	15W40 API CK-4	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).

0063	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 LITROS.	TEXSA	15W40 API CK-4	Diligenciar a proponente se o modelo a ser entregue será aquele apresentado no prospecto: Master Turbo.
0066	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	15W40 API SN	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0072	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30W TO-4. PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	EVORA/EL VIN	SAE 30 ALISSON C-4	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0073	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30W TO-4. PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.	EVORA/EL VIN	SAE 30 ALISSON C-4	Reprovado. A proponente solicitou desclassificação via chat, justificando não atender a especificação TO-4.
0076	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA EATON PARA TRANSMISSÕES. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000, ISO 14001:2004. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	LUBRAX/PE TROBRAS	SAE 40	Reprovado. A proponente informou via chat que conforme ficha técnica apresentada no campo especificações é possível verificar a recomendação/aplicação. Contudo o edital exige que a recomendação ou aprovação seja pela marca EATON.
0077	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA EATON PARA TRANSMISSÕES. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000, ISO 14001:2004. GALÃO DE 20 LITROS.	LUBRAX/PE TROBRAS	SAE 40	Reprovado. A proponente informou via chat que conforme ficha técnica apresentada no campo especificações é possível verificar a recomendação/aplicação. Contudo o edital exige que a recomendação ou aprovação seja pela marca EATON.
0086	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR	TEXSA	5W30 API SN	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas.

	CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.			(Encaminhar certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0097	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W90 API GL-5, SINTÉTICO PARA TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	75W 90 API GL-5	Aprovado.
0102	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	EVORA/EL VIN	80W API GL-5	Após diligências efetuadas não foi possível localizar o certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE. Diligenciar a proponente para que seja enviado o certificado, conforme item 11.2.1 do edital.
0113	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140, API GL-5. RECOMENDADO PARA DIFERENCIAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS.	TEXSA	85W140 API GL-5	Aprovado.
0115	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS	TEXSA	SAE 90 API GL-4	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0116	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	SAE 90 API GL-4	Aprovado.

0117	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	SAE 90 API GL-4	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação do referido item, emitida por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, VIGENTE, conforme item 11.2.1 do edital).
0128	ÓLEO EIXO DIANTEIRO 85W90 (TRATOR AGRÍCOLA). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA JOHN DEERE (TRACÇÃO ZF). GALÃO DE 20 LITROS	EVORA/EL VIN	85W90 API GL-5	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação/recomendação pela marca John Deere, em conformidade com o item 11.2.3 do edital).
0129	ÓLEO PLUS-50 II PARA MOTOR (TRATOR AGRÍCOLA). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA JOHN DEERE. GALÃO DE 20 LITROS	LUBRAX/PE TROBRAS	15W40 API CK-4	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação/recomendação pela marca John Deere, em conformidade com o item 11.2.3 do edital).
0130	ÓLEO HIDRAULICO HY-GARD - BD (TRATOR AGRÍCOLA). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA JOHN DEERE. GALÃO DE 20 LITROS	TEXSA	TDF FLUIDO MULTIFUNCIONA L SAE 10W30	Reprovado. A proponente informou via chat que conforme ficha técnica apresentada na segunda página primeiro parágrafo linha 2 é possível verificar a recomendação/aplicação. Contudo o edital exige que a recomendação ou aprovação seja pela marca JOHN DEERE.
0134	ÓLEO PARA COMANDOS FINAIS CÓDIGO 09000-0TO30 (TRATOR DE ESTEIRA E ESCAVADEIRA). ORIGINAL OU APROVADO/ RECOMENDADO PELA MARCA KOMATSU. GALÃO DE 20 LITROS	TEXSA	SAE 30 TAC-4	Reprovado. Não atendeu as diligências solicitadas. (Encaminhar certificado de aprovação/recomendação pela marca Komatsu, em conformidade com o item 11.2.3 do edital).
0141	ÓLEO DA TRANSMISSÃO 10W30. (RETROESCAVADEIRA). ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA NEW HOLLAND. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	TDF FLUIDO MULTIFUNCIONA L SAE 10W30	Reprovado. A proponente informou via chat que conforme ficha técnica apresentada na segunda página primeiro parágrafo linha 2 é possível verificar a recomendação/aplicação. Contudo o edital exige que a recomendação ou aprovação seja pela marca NEW HOLLAND.
WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI - EPP				
0092	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W, SINTÉTICO, API GL4. PARA TRANSMISSÃO MECÂNICA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TOTAL	TRANSELF NFX 75W - TOTAL	Aprovado.

0101	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	EVORA	Gear GL-4	Aprovado.
0109	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	LUBRAX	HELICOIDAL E	Aprovado. A empresa informa via chat que o item 0109 houve um erro de cotação na marca e que o modelo está correto. Analisando no prospecto enviado, será ajustado na ata de registro de preços, a marca para YPF.

Sendo o que se apresenta para o momento, esta Ata passa a ser assinada pelos membros presentes:

MAURI KLEIN: _____

MARIO HENRIQUE KESKE HAPPKE: _____

LUIZ PERONDI: _____

