

Cód. Centro Custo: 143 - Classificação: 01.001.002 - Descrição: MUNICÍPIO DE ANCHIETA

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	30
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (06) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	15
3	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
4	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
5	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	10
6	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10

Cód. Centro Custo: 144 - Classificação: 01.001.003 - Descrição: MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	30
2	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	40
3	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	40

Cód. Centro Custo: 147 - Classificação: 01.001.004 - Descrição: MUNICÍPIO DE BARRA BONITA

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	54
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	74
3	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	8
4	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (06) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	8
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	32
6	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	32
7	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	32

Cód. Centro Custo: 147 - Classificação: 01.001.004 - Descrição: MUNICÍPIO DE BARRA BONITA

Item	Descrição	Quantidade
8	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	32
9	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	64
10	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	54

Cód. Centro Custo: 148 - Classificação: 01.001.005 - Descrição: MUNICÍPIO DE BELMONTE

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
3	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
4	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	2
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	2

Cód. Centro Custo: 148 - Classificação: 01.001.005 - Descrição: MUNICÍPIO DE BELMONTE

Item	Descrição	Quantidade
6	SUORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	60

Cód. Centro Custo: 149 - Classificação: 01.001.006 - Descrição: MUNICÍPIO DE DESCANSO

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	30
3	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
4	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10
6	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20

Cód. Centro Custo: 149 - Classificação: 01.001.006 - Descrição: MUNICÍPIO DE DESCANSO

Item	Descrição	Quantidade
7	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
8	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	80
9	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100

Cód. Centro Custo: 150 - Classificação: 01.001.007 - Descrição: MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100
3	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100
4	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100

Cód. Centro Custo: 150 - Classificação: 01.001.007 - Descrição: MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA

Item	Descrição	Quantidade
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100
6	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50
7	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50
8	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	300
9	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100

Cód. Centro Custo: 151 - Classificação: 01.001.008 - Descrição: MUNICÍPIO DE GUARACIABA

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10
3	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10

Cód. Centro Custo: 151 - Classificação: 01.001.008 - Descrição: MUNICÍPIO DE GUARACIABA

Item	Descrição	Quantidade
4	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	30
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	30
6	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	200
7	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	200
8	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	100
9	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100

Cód. Centro Custo: 152 - Classificação: 01.001.009 - Descrição: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50

Cód. Centro Custo: 152 - Classificação: 01.001.009 - Descrição: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL

Item	Descrição	Quantidade
2	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	15
3	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	15
4	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	5
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	5
6	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	80
7	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	250

Cód. Centro Custo: 153 - Classificação: 01.001.010 - Descrição: MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	106

Cód. Centro Custo: 153 - Classificação: 01.001.010 - Descrição: MUNICÍPIO DE IPORÁ DO OESTE

Item	Descrição	Quantidade
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10

Cód. Centro Custo: 154 - Classificação: 01.001.011 - Descrição: MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	1.500

Cód. Centro Custo: 155 - Classificação: 01.001.012 - Descrição: MUNICÍPIO DE MONDAÍ

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100
3	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10
4	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10

Cód. Centro Custo: 155 - Classificação: 01.001.012 - Descrição: MUNICÍPIO DE MONDAÍ

Item	Descrição	Quantidade
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10
6	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10
7	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	200
8	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	200

Cód. Centro Custo: 156 - Classificação: 01.001.013 - Descrição: MUNICÍPIO DE PALMA SOLA

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	5

Cód. Centro Custo: 157 - Classificação: 01.001.014 - Descrição: MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Item	Descrição	Quantidade
1	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50
2	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50

Cód. Centro Custo: 158 - Classificação: 01.001.015 - Descrição: MUNICÍPIO DE PRINCESA

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	200
2	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	8
3	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	8
4	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	8
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	8
6	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	100
7	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100

Cód. Centro Custo: 159 - Classificação: 01.001.016 - Descrição: MUNICÍPIO DE SANTA HELENA

Item	Descrição	Quantidade
1	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	100
2	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	200

Cód. Centro Custo: 160 - Classificação: 01.001.017 - Descrição: MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10
2	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	30
3	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	30

Cód. Centro Custo: 161 - Classificação: 01.001.018 - Descrição: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50
2	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	60
3	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	60
4	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	200

Cód. Centro Custo: 161 - Classificação: 01.001.018 - Descrição: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO

Item	Descrição	Quantidade
5	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	500

Cód. Centro Custo: 162 - Classificação: 01.001.019 - Descrição: MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10
3	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	25
4	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	40

Cód. Centro Custo: 163 - Classificação: 01.001.020 - Descrição: MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	5
3	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	5
4	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (06) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	5

Cód. Centro Custo: 163 - Classificação: 01.001.020 - Descrição: MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS

Item	Descrição	Quantidade
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
6	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
7	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
8	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
9	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	100
10	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100

Cód. Centro Custo: 165 - Classificação: 01.001.022 - Descrição: MUNICÍPIO DE MARAVILHA - CNPJ SOB Nº 82.821.190/0001-72

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	1.000

Cód. Centro Custo: 165 - Classificação: 01.001.022 - Descrição: MUNICÍPIO DE MARAVILHA - CNPJ SOB Nº 82.821.190/0001-72

Item	Descrição	Quantidade
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (06) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20

Cód. Centro Custo: 166 - Classificação: 01.001.023 - Descrição: MUNICÍPIO DE ROMELÂNDIA

Item	Descrição	Quantidade
1	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50
2	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50

Cód. Centro Custo: 169 - Classificação: 01.001.026 - Descrição: MUNICÍPIO DE PALMITOS

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	15
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	150
3	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	15

Cód. Centro Custo: 169 - Classificação: 01.001.026 - Descrição: MUNICÍPIO DE PALMITOS

Item	Descrição	Quantidade
4	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	15
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	15
6	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	15
7	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	10
8	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10

Cód. Centro Custo: 170 - Classificação: 01.001.027 - Descrição: MUNICÍPIO DE TIGRINHOS

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	12

Cód. Centro Custo: 171 - Classificação: 01.001.028 - Descrição: MUNICÍPIO DE IRACEMINHA

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100

Cód. Centro Custo: 171 - Classificação: 01.001.028 - Descrição: MUNICÍPIO DE IRACEMINHA

Item	Descrição	Quantidade
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10
3	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (06) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10
4	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
6	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	150
7	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	150

Cód. Centro Custo: 172 - Classificação: 01.001.029 - Descrição: MUNICÍPIO DE SAUDADES

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20

Cód. Centro Custo: 172 - Classificação: 01.001.029 - Descrição: MUNICÍPIO DE SAUDADES

Item	Descrição	Quantidade
3	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
4	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (06) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO), DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50
6	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO), DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50
7	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	15
8	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	15
9	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	15

Cód. Centro Custo: 172 - Classificação: 01.001.029 - Descrição: MUNICÍPIO DE SAUDADES

Item	Descrição	Quantidade
10	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100

Cód. Centro Custo: 173 - Classificação: 01.001.030 - Descrição: MUNICÍPIO DE CAIBI

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100
3	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50
4	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (06) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	30
6	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	30

Cód. Centro Custo: 173 - Classificação: 01.001.030 - Descrição: MUNICÍPIO DE CAIBI

Item	Descrição	Quantidade
7	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	30
8	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	30
9	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	50
10	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50

Cód. Centro Custo: 174 - Classificação: 01.001.031 - Descrição: MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
3	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
4	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (06) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	5

Cód. Centro Custo: 174 - Classificação: 01.001.031 - Descrição: MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO

Item	Descrição	Quantidade
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	5
6	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	5
7	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	5
8	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	5
9	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	10
10	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	10

Cód. Centro Custo: 175 - Classificação: 01.001.032 - Descrição: MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUPORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50

Cód. Centro Custo: 175 - Classificação: 01.001.032 - Descrição: MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ

Item	Descrição	Quantidade
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50
3	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50
4	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (06) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
6	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
7	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20
8	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	20

Cód. Centro Custo: 175 - Classificação: 01.001.032 - Descrição: MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ

Item	Descrição	Quantidade
9	SUORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	100
10	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	50

Cód. Centro Custo: 176 - Classificação: 01.001.033 - Descrição: - ESTIMATIVA ADICIONAL

Item	Descrição	Quantidade
1	CONJUNTO COM (02) LIXEIRAS MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA, COM SUORTE EM TUBO METÁLICO GALVANIZADO DE 3", PAREDE 1.20MM. COMPRIMENTO 1.30M. AS LIXEIRAS DEVEM ESTAR IDENTIFICADAS COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	150
2	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (02) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	150
3	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (04) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	150
4	CONJUNTO DE LIXEIRAS COMPOSTO POR (06) LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA 60 LITROS, EM MATERIAL PEAD, POSSUEM ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO. PODEM SER MONTADAS E DESMONTADAS FACILMENTE. POSSUEM TAMPA BASCULANTE E SISTEMA MULTI ENCAIXE, PERMITINDO ENCAIXAR UMAS ÀS OUTRAS. COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	150
5	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100
6	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	100

Cód. Centro Custo: 176 - Classificação: 01.001.033 - Descrição: - ESTIMATIVA ADICIONAL

Item	Descrição	Quantidade
7	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	80
8	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	80
9	SUPORTE PARA LIXEIRA MONOBLOCO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 80 LITROS, EM TUBO GALVANIZADO A FOGO DE 3" DE 1,30 M DE ALTURA, COM SUPORTE PARA FIXAR 02 (DUAS) LIXEIRAS.	150
10	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	150

Cód. Centro Custo: 180 - Classificação: 01.001.037 - Descrição: PROGRAMA MAIS ASFALTO

Item	Descrição	Quantidade
1	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	2
2	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 660 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS, COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS COM CAPACIDADE PARA RESISTIR A CARGAS ESPECIFICADAS E AOS IMPACTOS DE CORRENTE DA OPERAÇÃO (DESLOCAMENTO, ESTABILIDADE E ROLAGEM) SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS DE ESTACIONAMENTO. O CONTÊINER DEVERÁ DISPOR DOS DISPOSITIVOS QUE POSSIBILITEM A OPERAÇÃO E ELEVAÇÃO (BASCULAMENTO). DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO, PAR DE EIXOS SITUADOS NA LATERAL DO CONTENTOR, RECEPTOR FRONTAL DO CONTENTOR PARA ENCAIXE DOS PENTES. COM DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	2
3	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, SEM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	2

Cód. Centro Custo: 180 - Classificação: 01.001.037 - Descrição: PROGRAMA MAIS ASFALTO

Item	Descrição	Quantidade
4	CONTÊINER COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1000 LITROS PARA COLETA DE LIXO, COM PEDAL, COM TAMPA, EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 15911-3, FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE INJETADO, RESISTENTE A AÇÃO DOS RAIOS ULTRAVIOLETAS. CONTENDO RODAS DE PVC COM 200MM DE DIÂMETRO (OU MAIOR) E NÚCLEO DE POLIPROPILENO (PP). COM QUATRO RODÍZIOS GIRATÓRIOS, SENDO PELO MENOS DUAS RODAS COM FREIOS, GARFOS EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO. DEVE CONTER TAMBÉM MUNHÃO PARA BASCULAMENTO LATERAL EM CAMINHÕES. REFORÇO EM CHAPA DE AÇO E DRENO COM TAMPA ROSQUEÁVEL PARA ESCOAMENTO DE LÍQUIDOS. COM ESPAÇO PARA LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE NA PARTE FRONTAL. NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA, MARROM, PRETO, BRANCO E LARANJA (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	2
5	LIXEIRA MONOBLOCO, EM MATERIAL PLÁSTICO VAZADO, CAPACIDADE DE 80 LITROS CADA LIXEIRA. A LIXEIRA DEVE ESTAR IDENTIFICADA COM ADESIVO ENVERNIZADO FILTRO UV, CONTENDO INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO A SER ACONDICIONADO E COM LOGOTIPO DO ÓRGÃO COMPETENTE EM AMBOS OS LADOS (A SER INFORMADO NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO). NAS CORES AMARELA, VERMELHA, AZUL, VERDE, CINZA OU MARROM (A SEREM DEFINIDAS PELO ÓRGÃO COMPETENTE NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO).	2

Total de Registros: 179