

1ª ATA DA COMISSÃO TÉCNICA – JULGAMENTO DOS PROSPECTO/FICHA TÉCNICA

Processo Licitatório nº 008/2025

Pregão Eletrônico nº 007/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia 14 de abril de 2025, às 08h00min, reuniu-se na Sala de Reunião do CONDER, com sede na Rua Segundo Aníbal Balbinot , nº 189, Bairro Agostini , Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, a COMISSÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, para início da análise e julgamento das propostas enviadas pelos proponentes declarados arrematantes até o presente momento.

Inicialmente passou-se a conferência dos descritivos dos itens, marcas/modelos ofertados para a contratação através da plataforma eletrônica do Portal de Compras Públicas, conforme segue abaixo:

BAWSE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0002	RETROESCAVADEIRA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024; PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7.000 KG; TRAÇÃO 4X4; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELÍCULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 7.000 MM; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 2.100 MM; LARGURA TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 2.000 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 4.200 MM; MOTOR: 04 CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 85 HP; TRANSMISSÃO: 04 MARCHAS À FRENTE E 02 MARCHAS À RÉ; DIREÇÃO: ELÉTRICA OU HIDRÁULICA OU ELETRO HIDRÁULICA; CAÇAMBA DA PÁ CARREGADEIRA COM DENTES E CAPACIDADE DE 0,80 M³; CAÇAMBA DA RETROESCAVADEIRA COM DENTES E CAPACIDADE DE	RETROESCAVADEIRA / PRÓPRIA.	Reprovado. A proposta apresentada não indicou o modelo do equipamento ofertado, conforme exigido. Em diligência realizada junto ao site da fabricante constatou-se que para o equipamento Retroescavadeira é comercializado o modelo UN870. Além disso, o catálogo técnico enviado pela proponente constam informações divergentes quanto às especificações técnicas de peso operacional e dimensões (comprimento, largura e distância entre eixos) quando comparadas com as publicadas no site do fabricante para o modelo acima informado. O catálogo fornecido apresenta um peso operacional de 7.500 kg, comprimento total de 7.000 mm, largura máxima de 2.000 mm e distância entre eixos de 2.100 mm. No entanto, ao ser comparado com o catálogo original disponível no

	0,20 M³; PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O PESO OPERACIONAL DA MÁQUINA; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA A RÉ, GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA; CONFORTO: AR-CONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, GIRATÓRIO E COM APOIO PARA OS BRAÇOS; CINTO DE SEGURANÇA.		site oficial da fabricante (https://unforklift.com.br/wp-content/uploads/2023/11/UN870.pdf), verifica-se que as especificações reais são: peso operacional de 7.400 kg, comprimento total de 5.920 mm, largura máxima de 2.250 mm e distância entre eixos de 2.200 mm. Diante disso, a empresa será desclassificada do item, por não atender às exigências técnicas estabelecidas, especialmente no que se refere ao comprimento total, e por não apresentar o modelo do equipamento na proposta, conforme exigido. Adicionalmente, em diligência realizada para verificação da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — constatou-se que o endereço informado possui um imóvel residencial em madeira, ou seja, não possui estrutura física compatível com a atividade, conforme vistoria realizada in loco. Além disso em diligência realizada junto ao site da fabricante a mesma não possui concessionária estabelecida na cidade de São Miguel do Oeste/SC. Diante das irregularidades apontadas, serão realizados os encaminhamentos necessários para fins de apuração dos fatos e responsabilização dos autores.
	MOTONIVELADORA NOVA ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 17.000 KG. CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; COM LÂMINA CENTRAL PADRÃO. MOTOR: 06 (SEIS) CILINDROS; POTÊNCIA LIQUIDA DE 180HP; HÉLICE DO MOTOR REVERSÍVEL DE	MOTONIVELADORA / PRÓPRIA	Reprovado. A empresa será desclassificada do item por não apresentar o modelo do equipamento na proposta, conforme exigido. Adicionalmente, em diligência realizada para verificação da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — constatou-se que o endereço informado possui um imóvel residencial em madeira, ou seja, não possui estrutura física compatível com a atividade,

	ACIONAMENTO HIDRÁULICO. TRANSMISSÃO: AUTOMÁTICA E/OU MANUAL COM NO MÍNIMO 06 MARCHAS A FRENTE E 03 A RÉ, DIREÇÃO: HIDROSTÁTICA COM COLUNA AJUSTÁVEL. BOMBA HIDRÁULICA COM PISTÕES AXIAIS E FLUXO VARIÁVEL; RIPPER TRASEIRO COM 05 DENTES; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DA MÁQUINA; CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ABASTECIMENTO DO COMBUSTÍVEL AO NÍVEL DO SOLO. ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		conforme vistoria realizada in loco. Além disso em diligência realizada junto ao site da fabricante a mesma não possui concessionária estabelecida na cidade de São Miguel do Oeste/SC. Diante das irregularidades apontadas, serão realizados os encaminhamentos necessários para fins de apuração dos fatos e responsabilização dos autores.
0012	ROLO COMPACTADOR DE SOLO NOVO ZERO HORA. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, AUTROPROPELIDO VIBRATÓRIO. PESO OPERACIONAL DE 10.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES: SISTEMA VIBRATÓRIO COM AMPLITUDE NOMINAL ALTA DE 1,70MM E BAIXA DE 0,80 MM; FREQUENCIA DE VIBRAÇÃO ALTA E BAIXA DE 30HZ; FORÇA CENTRÍFUGA DE ALTA AMPLITUDE DE 25.000KG; LARGURA DE COMPACTAÇÃO DE 1.700MM. MOTOR: DIESEL; POTENCIA DE 100 HP; COM 01 CILINDRO LISO E COM KIT REVESTIMENTO PARA CONVERSÃO COM PATAS; COM SISTEMA DE TRAÇÃO NO TAMBOR DIANTEIRO E NAS RODAS TRASEIRAS; PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	ROLO COMPACTADOR / PRÓPRIA	Reprovado. A empresa será desclassificada do item por não apresentar o modelo do equipamento na proposta, conforme exigido. Adicionalmente, em diligência realizada para verificação da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — constatou-se que o endereço informado possui um imóvel residencial em madeira, ou seja, não possui estrutura física compatível com a atividade, conforme vistoria realizada in loco. Além disso em diligência realizada junto ao site da fabricante a mesma não possui concessionária estabelecida na cidade de São Miguel do Oeste/SC. Diante das irregularidades apontadas, serão realizados os encaminhamentos necessários para fins de apuração dos fatos e responsabilização dos autores.

0020	TRATOR DE ESTEIRA NOVO, ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 10.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA; DIMENSÕES: LÂMINA DE ANGULAÇÃO HIDRÁULICA DE 2,6 METROS, COM 06 ROLETES INFERIORES E 01 SUPERIOR CADA LADO ORIGINAL OU OPCIONAL DE FÁBRICA, COM ESCARIFICADOR TRASEIRO DE 03 DENTES; LARGURA DAS SAPATAS DE 500 MM CADA LADO; CAPACIDADE DA LÂMINA DE 1,80M³. MOTOR: COM POTÊNCIA LÍQUIDA DE 100 HP, TURBO DIESEL; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ; CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA). ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	TRATOR ESTEIRA / PRÓPRIA	Reprovado. A empresa será desclassificada do item por não apresentar o modelo do equipamento na proposta, conforme exigido. Adicionalmente, em diligência realizada para verificação da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — constatou-se que o endereço informado possui um imóvel residencial em madeira, ou seja, não possui estrutura física compatível com a atividade, conforme vistoria realizada in loco. Além disso em diligência realizada junto ao site da fabricante a mesma não possui concessionária estabelecida na cidade de São Miguel do Oeste/SC. Diante das irregularidades apontadas, serão realizados os encaminhamentos necessários para fins de apuração dos fatos e responsabilização dos autores.
BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA			
Item	Especificação	Marca/ Modelo	Julgamento
0006	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA (ZERO HORA). PESO OPERACIONAL DE 17.000 KG A 20.000 KG, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES E CAPACIDADES: SAPATA DE 600 MM; COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 8.000 MM; LARGURA TOTAL DE 2.400 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 5.500 MM; ALTURA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 8.500 MM; ALTURA DE DESPEJO MAIOR OU IGUAL A 6.000 MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0,80M³. MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 114 HP; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO	HYUNDAI / R180LC-9	Diligenciar. Solicito a proponente que apresente comprovação da local (instalação física) onde será prestada a assistência técnica. Em diligência realizada junto ao site da fabricante, verificou-se que o endereço informado trata-se de filial situada na cidade de Chapecó/SC, porém não corresponde a um local apropriado para a prestação do serviço, conforme consulta realizada no sistema de georreferenciamento.

	NA COR LARANJA. CONFORTO: AR-CONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA.		
DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS - EIREL			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0013	ROLO COMPACTADOR DE SOLO NOVO ZERO HORA. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, AUTROPROPELIDO VIBRATÓRIO. PESO OPERACIONAL DE 11.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES: SISTEMA VIBRATÓRIO COM AMPLITUDE NOMINAL ALTA DE 1,70MM E BAIXA DE 0,80 MM; FREQUENCIA DE VIBRAÇÃO ALTA E BAIXA DE 30HZ; FORÇA CENTRÍFUGA DE ALTA AMPLITUDE DE 25.000KG; LARGURA DE COMPACTAÇÃO DE 2.000MM. MOTOR: DIESEL; POTENCIA DE 130 HP; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; COM 01 CILINDRO LISO E COM KIT REVESTIMENTO PARA CONVERSÃO COM PATAS; COM SISTEMA DE TRAÇÃO NO TAMBOR DIANTEIRO E NAS RODAS TRASEIRAS; COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TRAÇÃO; PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	EBRX YUCHAI / YUCHAI / EX12R	Reprovado. O produto não apresenta motor do mesmo grupo econômico do fabricante do equipamento. Em diligência realizada junto ao site da fabricante o catálogo técnico publicado, quando comparado ao enviado pela proponente consta informação divergente quanto à especificação técnica da potência. O catálogo fornecido apresenta a potência de 130 HP. No entanto, ao ser comparado com o catálogo original disponível no site oficial da fabricante (https://ebrxbrasil.com/produtos/ex-12r/), verifica-se que a especificação real seria potência de 115 HP. Diante disso, a empresa será desclassificada do item, por não atender à exigência técnica estabelecida no que se refere a potência, e por não apresentar o motor do mesmo grupo econômico do fabricante do equipamento, conforme exigido. Adicionalmente, em diligência realizada para verificação da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — constatou-se que o endereço informado na declaração está localizado a uma distância maior do que o exigido no edital. Além disso em diligência realizada junto ao site da fabricante verificou-se que no estado de Santa Catarina a mesma possui concessionária autorizada somente na cidade de Tubarão/SC. Diante das irregularidades apontadas, serão realizados os encaminhamentos necessários para

			fins de apuração dos fatos e responsabilização dos autores.
0017	TRATOR DE ESTEIRA NOVO, ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 14.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA; DIMENSÕES: LÂMINA DE ANGULAÇÃO HIDRÁULICA DE 3,00 METROS, COM 07 ROLETES INFERIORES E 02 SUPERIORES CADA LADO ORIGINAL OU OPCIONAL DE FÁBRICA, COM ESCARIFICADOR TRASEIRO DE 03 DENTES; LARGURA DAS SAPATAS DE 500 MM CADA LADO; CAPACIDADE DA LÂMINA DE 2,70M³. MOTOR: COM POTÊNCIA LÍQUIDA DE 115 HP, TURBO DIESEL; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ; CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA). ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	EBRX YTO/ EX-B14	Reprovado. O produto não atende as características técnicas quanto aos 07 roletes inferiores, seu motor não é do mesmo grupo econômico do fabricante do equipamento e no prospecto apresentado não foi possível localizar a informação de largura da sapata. Adicionalmente, em diligência realizada para verificação da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — constatou-se que o endereço informado na declaração está localizado a uma distância maior do que o exigido no edital. Além disso em diligência realizada junto ao site da fabricante verificou-se que no estado de Santa Catarina a mesma possui concessionária autorizada somente na cidade de Tubarão/SC.
0018	TRATOR DE ESTEIRA NOVO, ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 14.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA; DIMENSÕES: LÂMINA DE ANGULAÇÃO HIDRÁULICA DE 3,00 METROS, COM 07 ROLETES INFERIORES E 02 SUPERIORES CADA LADO ORIGINAL OU OPCIONAL DE FÁBRICA, COM ESCARIFICADOR TRASEIRO DE 03 DENTES; LARGURA DAS SAPATAS DE 500 MM CADA LADO; CAPACIDADE DA LÂMINA DE 2,70M³. MOTOR: COM POTÊNCIA LÍQUIDA DE 115 HP, TURBO DIESEL; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ; CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA). ASSENTO DO	EBRX YTO/ EX-B14	Reprovado. O produto não atende as características técnicas quanto aos 07 roletes inferiores. Adicionalmente, em diligência realizada para verificação da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — constatou-se que o endereço informado na declaração está localizado a uma distância maior do que o exigido no edital. Além disso em diligência realizada junto ao site da fabricante verificou-se que no estado de Santa Catarina a mesma possui concessionária autorizada somente na cidade de Tubarão/SC.

	OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		
0019	TRATOR DE ESTEIRA NOVO, ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 10.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELÍCULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA; DIMENSÕES: LÂMINA DE ANGULAÇÃO HIDRÁULICA DE 2,6 METROS, COM 06 ROLETES INFERIORES E 01 SUPERIOR CADA LADO ORIGINAL OU OPCIONAL DE FÁBRICA, COM ESCARIFICADOR TRASEIRO DE 03 DENTES; LARGURA DAS SAPATAS DE 500 MM CADA LADO; CAPACIDADE DA LÂMINA DE 1,80M³. MOTOR: COM POTÊNCIA LÍQUIDA DE 100 HP, TURBO DIESEL; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ; CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA). ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	EBRX YTO/ EX-B14	Reprovado. O produto cotado não possui motor do mesmo grupo econômico do fabricante do equipamento. Não foi possível localizar a informação de largura da sapata no catálogo enviado. Adicionalmente, em diligência realizada para verificação da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — constatou-se que o endereço informado na declaração está localizado a uma distância maior do que o exigido no edital. Além disso em diligência realizada junto ao site da fabricante verificou-se que no estado de Santa Catarina a mesma possui concessionária autorizada somente na cidade de Tubarão/SC.

ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0001	RETROESCAVADEIRA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024; PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 7.000 KG; TRAÇÃO 4X4; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELÍCULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; DIMENSÕES: COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 7.000 MM; DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DE 2.100 MM; LARGURA TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 2.000 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 4.200 MM; MOTOR: 04 CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 85HP DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; TRANSMISSÃO: 04 MARCHAS À FRENTE E	JCB / 3CX	Aprovado.

	02 MARCHAS À RÉ; DIREÇÃO: ELÉTRICA OU HIDRÁULICA OU ELETRO HIDRÁULICA; CAÇAMBA DA PÁ CARREGADEIRA COM DENTES E CAPACIDADE DE 0,80 M³; CAÇAMBA DA RETROESCAVADEIRA COM DENTES E CAPACIDADE DE 0,20 M³; PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O PESO OPERACIONAL DA MÁQUINA, SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA A RÉ, GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA; CONFORTO: AR-CONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, GIRATÓRIO E COM APOIO PARA OS BRAÇOS; CINTO DE SEGURANÇA.		
LIUGONG LATIN AMERICA MAQUINAS PARA CONSTRUCAO PESADA LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0004	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA (ZERO HORA), PESO OPERACIONAL DE 13.000 KG A 15.000 KG, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; DIMENSÕES E CAPACIDADES: SAPATA DE 500 MM; COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 7.000 MM; LARGURA TOTAL DE 2.400 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 4.500 MM; ALTURA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 7.500 MM; ALTURA DE DESPEJO MAIOR OU IGUAL A 5.000 MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0,50 M³; MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 80 HP; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA; CONFORTO: AR-CONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS; CINTO DE SEGURANÇA.	LIUGONG/LIUGONG / CLG913E	Diligenciar. Solicitar à proponente para apresentar contrato de concessão firmado com a empresa mencionada na declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica, confirmando sua condição de representante da Liugong.
0010	MOTONIVELADORA NOVA ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 17.000 KG. CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE	LIUGONG/LIUGONG / CLG4180D	Diligenciar. Solicitar à proponente para apresentar contrato de concessão firmado com a empresa mencionada na declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária

	OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; COM LÂMINA CENTRAL PADRÃO. MOTOR: 06 (SEIS) CILINDROS; POTÊNCIA LIQUIDA DE 178HP. TRANSMISSÃO: MANUAL OU SEMI-AUTOMÁTICA OU AUTOMÁTICA COM 06 MARCHAS A FRENTE E 03 A RÉ. DIREÇÃO: HIDROSTÁTICA COM COLUNA AJUSTÁVEL. BOMBA HIDRÁULICA DE ENGRENAGEM. RIPPER TRASEIRO COM 05 DENTES; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DA MÁQUINA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL, CINTO DE SEGURANÇA.		responsável pela assistência técnica, confirmando sua condição de representante da Liugong.
0014	ROLO COMPACTADOR DE SOLO NOVO ZERO HORA. COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, AUTROPELIDO VIBRATÓRIO. PESO OPERACIONAL DE 11.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES: SISTEMA VIBRATÓRIO COM AMPLITUDE NOMINAL ALTA DE 1,70MM E BAIXA DE 0,80 MM; FREQUENCIA DE VIBRAÇÃO ALTA E BAIXA DE 30HZ; FORÇA CENTRÍFUGA DE ALTA AMPLITUDE DE 25.000KG; LARGURA DE COMPACTAÇÃO DE 1.700MM. MOTOR: DIESEL; POTENCIA DE 130 HP; COM 01 CILINDRO LISO E COM KIT REVESTIMENTO PARA CONVERSÃO COM PATAS; COM SISTEMA DE TRAÇÃO NO TAMBOR DIANTEIRO E NAS RODAS TRASEIRAS; PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	LIUGONG/LIUGONG / CLG6612E	Diligenciar. Solicitar à proponente para apresentar contrato de concessão firmado com a empresa mencionada na declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica, confirmando sua condição de representante da Liugong.
0021	MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE	LIUGONG/LIUGONG / CLG9035E	Diligenciar. Solicitar à proponente para apresentar contrato de concessão firmado com a empresa

	FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 3.500 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; EQUIPADA COM LÂMINA FRONTAL; PARTE RODANTE COM ESTEIRAS DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DE ESCAVAÇÃO DE 4.000MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 2,500MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0.10M³; MOTOR: 03 (TRÊS) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 20 HP. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA). ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		mencionada na declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica, confirmando sua condição de representante da Liugong.
0022	MINI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 7.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; EQUIPADA COM LÂMINA FRONTAL; PARTE RODANTE COM ESTEIRAS DE AÇO. DIMENSÕES: ALTURA DE ESCAVAÇÃO DE 6.000MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 4000MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0,28M³; MOTOR: 03 (TRÊS) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 50 HP. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA). ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	LIUGONG/LIUGONG / CLG908E	Diligenciar. Solicitar à proponente para apresentar contrato de concessão firmado com a empresa mencionada na declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica, confirmando sua condição de representante da Liugong.
PARANÁ EQUIPAMENTOS S.A			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0005	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA (ZERO HORA). PESO OPERACIONAL DE 17.000 KG A 20.000 KG, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM	CATERPILLAR / 318GC	Reprovado. O produto não atende as características técnicas no que se refere a potência de 114 HP.

	CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES E CAPACIDADES: SAPATA DE 600 MM; COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 8.000 MM; LARGURA TOTAL DE 2.400 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 5.500 MM; ALTURA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 8.500 MM; ALTURA DE DESPEJO MAIOR OU IGUAL A 6.000 MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0,80 M³. MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 114 HP; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR-CONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS; CINTO DE SEGURANÇA.		
0011	ROLO COMPACTADOR DE SOLO NOVO ZERO HORA. COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, AUTROPELIDO VIBRATÓRIO. PESO OPERACIONAL DE 10.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELÍCULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES: SISTEMA VIBRATÓRIO COM AMPLITUDE NOMINAL ALTA DE 1,70MM E BAIXA DE 0,80 MM; FREQUENCIA DE VIBRAÇÃO ALTA E BAIXA DE 30HZ; FORÇA CENTRÍFUGA DE ALTA AMPLITUDE DE 25.000KG; LARGURA DE COMPACTAÇÃO DE 2.000MM. MOTOR: DIESEL; POTENCIA DE 100 HP; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; COM 01 CILINDRO LISO E COM KIT REVESTIMENTO PARA CONVERSÃO COM PATAS; COM SISTEMA DE TRACÇÃO NO TAMBOR DIANTEIRO E NAS RODAS TRASEIRAS; COM CONTROLE ELETRÔNICO DE TRACÇÃO; PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DO EQUIPAMENTO; GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	CATERPILLAR / CS10GC	Diligenciar. Solicitar a proponente para apresentar declaração se o produto possui tração no tambor dianteiro, bem como, se possui controle de tração eletrônico.

SEMAX MAQUINAS LTDA

Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0023	MINI CARREGADEIRA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL 2.900 KG. CABINE BASCULANTE FECHADA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO 10 KM/H; CAÇAMBA FRONTAL PADRÃO. SISTEMA HIDRAULICO EQUIPADO COM HIGH FLOW, COM BOMBA DE ALTA VAZÃO PARA IMPLEMENTOS, COM VAZÃO DE 90 L/MIN. DIMENSÕES: CAÇAMBA COM VOLUME DE 0,35M³; CARGA DE TOMBAMENTO 1.900 KG; ALTURA DE TOMBAMENTO 2.400MM; TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA COM BOMBA DE ACIONAMENTO MECÂNICO. DIREÇÃO: EQUIPADA COM JOYSTICK; MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; TURBO DIESEL, POTÊNCIA LÍQUIDA 55 HP, PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DA MÁQUINA. SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	PRÓPRIA/TAIAN / SX75	Reprovado. O produto não atende as características técnicas no que se refere a carga de tombamento (o produto cotado é inferior ao exigido para o item). Adicionalmente, durante diligência realizada para verificação da declaração prevista no item 9.6.2 do edital — que trata da indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — foram constatadas inconsistências: o endereço informado na declaração corresponde a uma residência, conforme constatado por meio de consulta ao cartão CNPJ. Em diligência realizada para verificação ainda da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — junto ao site da fabricante verificou-se que no estado de Santa Catarina a mesma não possui concessionária autorizada.
0024	VASSOURA RECOLHEDORA HIDRAULICA PARA MINI CARREGADEIRA, NOVA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 300 KG; COMPATÍVEL COM O ITEM 23 DESTA LOTE PARA ACOPLAR NA MINI CARREGADEIRA, COM ENGATE RÁPIDO NAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO; DISPOR DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PRÓPRIAS PARA ALTA PRESSÃO; CERDAS SUBSTITUÍVEIS DE POLIPROPILENO MISTAS COM AÇO QUE NÃO CAUSEM DANO AO ASFALTO, PAVIMENTO OU SUPERFÍCIE; VARRIÇÃO BIDIRECIONAL, HORÁRIA E ANTI-HORÁRIA EM SOLO SECO, ÚMIDO OU MOLHADO; CAPACIDADE DE RECOLHIMENTO DE 0,30 M³; DIMENSÕES:	PRÓPRIA/TAIAN / VR SX1500/VLSX381	Não enviou prospecto.

	LARGURA TOTAL DE 1.650 MM; LARGURA DE TRABALHO DE 1500 MM; DIÂMETRO DAS ESCOVAS DE 540 MM. FLUXO HIDRÁULICO COMPATÍVEL PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO EM CONJUNTO COM A MINICARREGADEIRA; EQUIPADO COM KIT DE VASSOURA LATERAL PARA LIMPEZA DE SARJETA; DISPOR DE KIT RESERVA DE CERDAS PARA SUBSTITUIÇÃO.		
0025	CAPINADEIRA PARA MINI CARREGADEIRA NOVA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPATÍVEL COM O ITEM 23 DESTES LOTES PARA ACOPLAR NA MINI CARREGADEIRA, COM ENGATE RÁPIDO NAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO; DISPOR DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PRÓPRIAS PARA ALTA PRESSÃO; CERDAS SUBSTITUÍVEIS DE AÇO QUE NÃO CAUSEM DANO AO ASFALTO, PAVIMENTO OU SUPERFÍCIE; COM PELO MENOS TRÊS POSIÇÕES DE FIXAÇÃO PARA O BRAÇO/CABEÇOTE (DIREITA, ESQUERDA E CENTRALIZADO); MOTOR HIDRÁULICO BIDIRECIONAL QUE POSSIBILITE ROTAÇÃO DAS CERDAS NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO; DIMENSÕES: LARGURA TOTAL DE TRABALHO DE 550MM; FLUXO HIDRÁULICO COMPATÍVEL PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO EM CONJUNTO COM A MINICARREGADEIRA; DISPOR DE KIT RESERVA DE CERDAS PARA SUBSTITUIÇÃO; DISPOR DE PROTEÇÃO CONTRA ARREMESSO DE DETRITOS.	PRÓPRIA/PRÓPRIA / CP SX750	Não enviou prospecto.
0026	MINI ROLO COMPACTADOR NOVO, DO TIPO TANDEM, ZERO HORA, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 1.500 KG E MÁXIMO 2.000 KG, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024; POTÊNCIA DE 19 CV, A DIESEL, CILINDRO LARGURA DE 1000 MM, FREQUÊNCIA DE VIBRAÇÃO DE 60 HZ, COM CONTROLE AUTOMÁTICO, CABINE ABERTA, SISTEMA DE PULVERIZAÇÃO COM TANQUE DE ÁGUA DE 70 LITROS, LUZES DE TRABALHO NA DIANTEIRA E NA TRASEIRA. SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. ASSENTO DO	PRÓPRIA/TAIAN / SX900	Reprovado. Durante diligência realizada para verificação da declaração prevista no item 9.6.2 do edital — que trata da indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — foram constatadas inconsistências: o endereço informado na declaração corresponde a uma residência, conforme constatado por meio de consulta ao cartão CNPJ. Em diligência realizada para verificação ainda da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — junto ao site da

	OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		fabricante verificou-se que no estado de Santa Catarina a mesma não possui concessionária autorizada.
SOMMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0015	PÁ CARREGADEIRA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL 10.000 KG; TRAÇÃO 4X4; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; ARTICULADA; SOBRE RODAS; DIMENSÕES: CAPACIDADE DA CAÇAMBA NOMINAL 1,80 M³; MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 120 HP; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. TRANSMISSÃO MECÂNICA OU HIDROSTÁTICA OU AUTOMÁTICA: COM 04 VELOCIDADES À FRENTE E 02 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA; PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DA MÁQUINA. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	LOVOL / FL936H	Diligenciar. Em diligência realizada para verificação da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica, solicito a proponente que apresente comprovação da local (instalação física) onde será prestada a assistência técnica, bem como, da condição de concessionária da empresa com endereço declarado na cidade de Chapecó/SC. Em diligência realizada junto ao site da fabricante, verificou-se que a única concessionária credenciada no estado de Santa Catarina, está localizada na cidade de Palhoça. O endereço informado trata-se de filial situada na cidade de Chapecó/SC, porém não corresponde a um local apropriado para a prestação do serviço, conforme consulta realizada no sistema de georreferenciamento.
VANPRIME COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0016	PÁ CARREGADEIRA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL 10.000 KG. TRAÇÃO 4X4; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; ARTICULADA; SOBRE RODAS; DIMENSÕES: CAPACIDADE DA CAÇAMBA NOMINAL 1,80 M³. MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 120 HP; TRANSMISSÃO MECÂNICA	EBRX / EX-P30	Diligenciar. Solicitar a proponente para apresentar declaração da capacidade da caçamba cotada, bem como, apresentar declaração conforme item 9.6.2 do edital.

	OU HIDROSTATICA OU AUTOMÁTICA: COM 04 VELOCIDADES À FRENTE E 02 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA. PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DA MÁQUINA. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		
VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0008	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA (ZERO HORA). PESO OPERACIONAL DE 20.000 KG A 23.000 KG, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES E CAPACIDADES: SAPATA DE 600 MM; COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 8.500 MM; LARGURA TOTAL DE 2.500 MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 5.800 MM; ALTURA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 8.700 MM; ALTURA DE DESPEJO MAIOR OU IGUAL A 6.200 MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA MAIOR OU IGUAL A 1,0 M³. MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 130 HP; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR-CONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA.	LONKING / CDM 6205	Diligenciar. Solicitar à proponente para apresentar contrato de concessão firmado com a empresa mencionada na declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica, confirmando sua condição de representante da LONKING.
X BRASIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0003	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA, ZERO HORA, PESO OPERACIONAL DE 13.000 KG A 15.000 KG, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE	SHANTUI / SE135W	Reprovado. Em diligência realizada para verificação da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária

	FABRICAÇÃO 2024; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELÍCULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; DIMENSÕES E CAPACIDADES: SAPATA DE 500 MM; COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 7.000 MM; LARGURA TOTAL DE 2.400 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 4.500 MM; ALTURA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 7.500 MM; ALTURA DE DESPEJO MAIOR OU IGUAL A 5.000 MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA DE 0,50 M³; MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 80 HP; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO, GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR-CONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS; CINTO DE SEGURANÇA.		responsável pela assistência técnica — constatou-se que o endereço informado na declaração remete a cidade de Joinville/SC, que está localizada a uma distância maior do que o exigido no edital. Além disso em diligência realizada junto ao site da fabricante verificou-se que no estado de Santa Catarina a mesma possui concessionária autorizada somente na cidade de Joinville/SC.
0007	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NOVA (ZERO HORA). PESO OPERACIONAL DE 20.000 KG A 23.000 KG, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELÍCULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO. DIMENSÕES E CAPACIDADES: SAPATA DE 600 MM; COMPRIMENTO TOTAL (EM POSIÇÃO DE TRANSPORTE) DE 8.500 MM; LARGURA TOTAL DE 2.500 MM; PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 5.800 MM; ALTURA DE ESCAVAÇÃO MAIOR OU IGUAL A 8.700 MM; ALTURA DE DESPEJO MAIOR OU IGUAL A 6.200 MM; CAPACIDADE DA CAÇAMBA MAIOR OU IGUAL A 1,0 M³. MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; POTÊNCIA LÍQUIDA DE 130 HP; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE DESLOCAMENTO; GIROFLEX SIMPLES FIXO	SHANTUI / SE205W	Reprovado. Em diligência realizada para verificação da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — constatou-se que o endereço informado na declaração remete a cidade de Joinville/SC, que está localizada a uma distância maior do que o exigido no edital. Além disso em diligência realizada junto ao site da fabricante verificou-se que no estado de Santa Catarina a mesma possui concessionária autorizada somente na cidade de Joinville/SC.

	INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR- CONDICIONADO; ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO, AJUSTÁVEL, COM APOIO PARA OS BRAÇOS E CINTO DE SEGURANÇA.		
--	--	--	--

Sendo o que se apresenta para o momento,

MARIO HENRIQUE KESKE HAPPKE: _____

IVO BOGORNÝ: _____

MAURI KLEIN: _____