

5ª ATA DA COMISSÃO TÉCNICA – JULGAMENTO DOS PROSPECTO/FICHA TÉCNICA

Processo Licitatório nº 008/2025

Pregão Eletrônico nº 007/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia 09 de maio de 2025, às 08h30min, reuniu-se de forma virtual, a COMISSÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, para início da análise e julgamento das propostas enviadas pelos proponentes declarados arrematantes até o presente momento.

Inicialmente passou-se a conferência dos descritivos dos itens, marcas/modelos ofertados para a contratação através da plataforma eletrônica do Portal de Compras Públicas, conforme segue abaixo:

AGROJAX LTDA			
Item	Especificação	Marca/ Modelo	Julgamento
0016	PÁ CARREGADEIRA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL 10.000 KG. TRAÇÃO 4X4; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; ARTICULADA; SOBRE RODAS; DIMENSÕES: CAPACIDADE DA CAÇAMBA NOMINAL 1,80 M³. MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 120 HP; TRANSMISSÃO MECÂNICA OU HIDROSTÁTICA OU AUTOMÁTICA: COM 04 VELOCIDADES À FRENTE E 02 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA. PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DA MÁQUINA.	ENSIGN/ENSIGN HEAVY INDUSTRIES / YX633H	Reprovado. Em diligência realizada para verificação da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — constatou-se que o endereço informado na declaração está localizado a uma distância maior do que o exigido no edital.

	GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		
DGR COMERCIO E QUIPAMENTOS			
Item	Especificação	Marca/ Modelo	Julgamento
0020	TRATOR DE ESTEIRA NOVO, ZERO HORA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 10.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA; DIMENSÕES: LÂMINA DE ANGULAÇÃO HIDRÁULICA DE 2,6 METROS, COM 06 ROLETES INFERIORES E 01 SUPERIOR CADA LADO ORIGINAL OU OPCIONAL DE FÁBRICA, COM ESCARIFICADOR TRASEIRO DE 03 DENTES; LARGURA DAS SAPATAS DE 500 MM CADA LADO; CAPACIDADE DA LÂMINA DE 1,80M³. MOTOR: COM POTÊNCIA LÍQUIDA DE 100 HP, TURBO DIESEL; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ; CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA). ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	EBRX YTO / EX-B14	Reprovado. Em diligência realizada para verificação da declaração exigida no item 9.6.2 do edital — referente à indicação da concessionária responsável pela assistência técnica — constatou-se que o endereço informado na declaração está localizado a uma distância maior do que o exigido no edital. Além disso em diligência realizada junto ao site da fabricante verificou-se que no estado de Santa Catarina a mesma possui concessionária autorizada somente na cidade de Tubarão/SC, conforme constante na 1ª Ata de análise desta comissão.
ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0015	PÁ CARREGADEIRA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL 10.000 KG; TRAÇÃO 4X4; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ	422ZX JCB/ 422ZX JCB	Aprovado.

	E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; ARTICULADA; SOBRE RODAS; DIMENSÕES: CAPACIDADE DA CAÇAMBA NOMINAL 1,80 M³; MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 120 HP; DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. TRANSMISSÃO MECÂNICA OU HIDROSTÁTICA OU AUTOMÁTICA: COM 04 VELOCIDADES À FRENTE E 02 A RÉ; DIREÇÃO HIDRÁULICA; PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DA MÁQUINA. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		
MACROMAQ EQUIPAMENTOS LTDA			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0023	MINI CARREGADEIRA NOVA, ZERO HORA, COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL 2.900 KG. CABINE BASCULANTE FECHADA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; VELOCIDADE DE DESLOCAMENTO 10 KM/H; CAÇAMBA FRONTAL PADRÃO. SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPADO COM HIGH FLOW, COM BOMBA DE ALTA VAZÃO PARA IMPLEMENTOS, COM VAZÃO DE 90 L/MIN. DIMENSÕES: CAÇAMBA COM VOLUME DE 0,35M³; CARGA DE TOMBAMENTO 1.900 KG; ALTURA DE TOMBAMENTO 2.400MM; TRANSMISSÃO:	XCMG / XC7-SR08	Aprovado. A proponente declarou via chat que o produto será entregue com sistema highflow, conforme indicado na página 2, item 'Sistema Hidráulico Linha 2' (vazão com sistema High Flow: 125 l/min).

	HIDROSTÁTICA COM BOMBA DE ACIONAMENTO MECÂNICO. DIREÇÃO: EQUIPADA COM JOYSTICK; MOTOR: 04 (QUATRO) CILINDROS; TURBO DIESEL, POTÊNCIA LÍQUIDA 55 HP, PNEUS NOVOS CONDIZENTES COM O TAMANHO DA MÁQUINA. SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ. GIROFLEX SIMPLES FIXO INSTALADO NA COR LARANJA. CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA); ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.		
0024	VASSOURA RECOLHEDORA HIDRAULICA PARA MINI CARREGADEIRA, NOVA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PESO OPERACIONAL MAIOR OU IGUAL A 300 KG; COMPATÍVEL COM O ITEM 23 DESTE LOTE PARA ACOPLAR NA MINI CARREGADEIRA, COM ENGATE RÁPIDO NAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO; DISPOR DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PRÓPRIAS PARA ALTA PRESSÃO; CERDAS SUBSTITUÍVEIS DE POLIPROPILENO MISTAS COM AÇO QUE NÃO CAUSEM DANO AO ASFALTO, PAVIMENTO OU SUPERFÍCIE; VARRIÇÃO BIDIRECIONAL, HORÁRIA E ANTI-HORÁRIA EM SOLO SECO, ÚMIDO OU MOLHADO; CAPACIDADE DE RECOLHIMENTO DE 0,30 M³; DIMENSÕES: LARGURA TOTAL DE 1.650 MM; LARGURA DE TRABALHO DE 1500 MM; DIÂMETRO DAS ESCOVAS DE 540 MM. FLUXO HIDRÁULICO COMPATÍVEL PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO EM CONJUNTO COM A MINICARREGADEIRA; EQUIPADO COM KIT DE VASSOURA LATERAL PARA LIMPEZA DE SARJETA; DISPOR DE KIT RESERVA DE	XCMG / XSBS72HB	Aprovado.

	CERDAS PARA SUBSTITUIÇÃO.		
0025	CAPINADEIRA PARA MINI CARREGADEIRA NOVA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: COMPATÍVEL COM O ITEM 23 DESTE LOTE PARA ACOPLAR NA MINI CARREGADEIRA, COM ENGATE RÁPIDO NAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA FACILITAR A INSTALAÇÃO; DISPOR DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PRÓPRIAS PARA ALTA PRESSÃO; CERDAS SUBSTITUÍVEIS DE AÇO QUE NÃO CAUSEM DANO AO ASFALTO, PAVIMENTO OU SUPERFÍCIE; COM PELO MENOS TRÊS POSIÇÕES DE FIXAÇÃO PARA O BRAÇO/CABEÇOTE (DIREITA, ESQUERDA E CENTRALIZADO); MOTOR HIDRÁULICO BIDIRECIONAL QUE POSSIBILITE ROTAÇÃO DAS CERDAS NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO; DIMENSÕES: LARGURA TOTAL DE TRABALHO DE 550MM; FLUXO HIDRÁULICO COMPATÍVEL PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO EM CONJUNTO COM A MINICARREGADEIRA; DISPOR DE KIT RESERVA DE CERDAS PARA SUBSTITUIÇÃO; DISPOR DE PROTEÇÃO CONTRA ARREMESSO DE DETRITOS.	GBACH / XY	Aprovado.
PARANA EQUIPAMENTOS S A			
Item	Especificação	Marca/Modelo	Julgamento
0018	TRATOR DE ESTEIRA NOVO, ZERO HORA, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ANO DE FABRICAÇÃO 2024, PESO OPERACIONAL DE 14.000 KG; CABINE FECHADA COM VIDRO FUMÊ E/OU PELICULA, COM PROTEÇÃO CONTRA CAPOTAMENTO E QUEDA DE OBJETOS COM CERTIFICAÇÃO; TRANSMISSÃO: HIDROSTÁTICA; DIMENSÕES: LÂMINA DE ANGULAÇÃO HIDRÁULICA DE 3,00 METROS, COM 07 ROLETES INFERIORES E 02 SUPERIORES CADA LADO	CATERPILLAR D4	Aprovado.

	ORIGINAL OU OPCIONAL DE FÁBRICA, COM ESCARIFICADOR TRASEIRO DE 03 DENTES; LARGURA DAS SAPATAS DE 500 MM CADA LADO; CAPACIDADE DA LÂMINA DE 2,70M³. MOTOR: COM POTÊNCIA LÍQUIDA DE 115 HP, TURBO DIESEL; SISTEMA DE SEGURANÇA: ALARME SONORO DE MARCHA RÉ; CONFORTO: AR CONDICIONADO QUENTE E FRIO (DE SÉRIE OU OPCIONAL DE FÁBRICA). ASSENTO DO OPERADOR ERGONÔMICO E AJUSTÁVEL; CINTO DE SEGURANÇA.	
--	--	--

Sendo o que se apresenta para o momento,

MARIO HENRIQUE KESKE HAPPKE: _____

IVO BOGORNY: _____

MAURI KLEIN: _____