

2ª ATA DA COMISSÃO TÉCNICA – JULGAMENTO DOS PROSPECTO/FICHA TÉCNICA

Processo Licitatório nº 034/2025

Pregão Eletrônico nº 029/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E CORRELATOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DESTES CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTATE NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia 16 de outubro de 2025, às 08h30min, reuniu-se na Sala de Reunião do CONDER, com sede na Rua Segundo Aníbal Balbinot, nº 189, Bairro Agostini, Município de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, e de forma virtual, a **COMISSÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**, constituída pela Resolução nº 33/2022, e **EQUIPE TÉCNICA CONDER** para início da análise e julgamento dos prospectos/fichas técnicas dos proponentes declarados arrematantes até o presente momento.

Inicialmente passou-se a conferência dos descritivos dos itens e as marcas/modelos ofertados na plataforma eletrônica do Portal de Compras Públicas, conforme segue abaixo:

AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0042	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE 4T SAE 20W50 (MOTOCICLETAS) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	SHELL/ ADVANCE 4T AX5 20W50	Diligência. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0060	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40, API SN OU SUPERIOR. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	SHELL/ HELIX HX7 1	Diligência. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0073	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	SHELL/ HELIX HX6 FLEX 15W40	Não apresentou a aprovação solicitada.
BONFIM EMPREENDIMENTOS LTDA				

Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0010	UND	GRAXA À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO NLGI 1. COMPOSTA COM GRAFITE. PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO ENTRE SUPERFÍCIES, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG	PETROL/ CALCIO NLGI 1	Reprovado. Não atende ao grau NLGI 1.
0025	UND	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SUFIXO A. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO 20LTS.	DEITON/ ATF SUFIXO A	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao óleo cotado para o item, bem como, não apresentou o iso 14001.
0026	UND	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SUFIXO A. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO 20LTS.	DEITON/ ATF SUFIXO A	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao óleo cotado para o item, bem como, não apresentou o iso 14001.
0027	UND	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SUFIXO A. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	DEITON/ ATF SUFIXO	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao óleo cotado para o item, bem como, não apresentou o iso 14001.
0029	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 100. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	DEITON/ AW100	Reprovado. Não apresentou o iso 14001.
0030	UND	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 100. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	DEITON/ AW100	Reprovado. Não apresentou o iso 14001.
0031	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 32. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	DEITON/ AW 32	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao óleo cotado para o item, bem como, não apresentou o iso 14001.

0032	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 32. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	DEITON/ AW 32	Reprovado. Não apresentou o iso 14001.
0033	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 46. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	DEITON/ AW 46	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao óleo cotado para o item, bem como, não apresentou o iso 14001.
0034	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 46. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LTS.	DEITON/ AW 46	Reprovado. Não apresentou o iso 14001.
0035	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 68. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	DEITON/ AW 68	O item está sendo reprovado por não apresentar à norma ISO 14001 Além disso, o atestado de homologação apresentado é genérico, não especificando para qual tipo de motor, item ou componente a homologação foi concedida. Ressalta-se, ainda, que não é possível verificar a veracidade das informações, uma vez que os dados não estão disponíveis no site oficial da montadora indicada. Também não foi possível confirmar o prazo de vigência da homologação, tampouco a legitimidade da assinatura constante no documento, considerando que este se encontra somente em posse da empresa revendedora, sem divulgação oficial pela montadora.
0036	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 68. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	DEITON/ 68 AW	Reprovado. Não apresentou o iso 14001.

0037	UND	ÓLEO HIDRÁULICO VG 150. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	DEITON/ VG 150	Reprovado. Não apresentou o iso 14001.
0038	UND	ÓLEO HIDRÁULICO VG 46. DEVENDO POSSUIR ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	DEITON/ VG 46	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao óleo cotado para o item, bem como, não apresentou o iso 14001.
0040	UND	ÓLEO HIDRÁULICO VG 68. DEVENDO POSSUIR ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	DEITON/ VG 68	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao óleo cotado para o item, bem como, não apresentou o iso 14001.
0052	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W TO-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS	DEITON/ 10W TO-4	Diligência. Solicitar o envio dos ISOS conforme item 9.5.2. do edital e a aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0054	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API GL-4, RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	DEITON/ 10W30	O item está sendo reprovado por não apresentar à norma ISO 14001 Além disso, o atestado de homologação apresentado é genérico, não especificando para qual tipo de motor, item ou componente a homologação foi concedida. Ressalta-se, ainda, que não é possível verificar a veracidade das informações, uma vez que os dados não estão disponíveis no site oficial da montadora indicada. Também não foi possível confirmar o prazo de vigência da homologação, tampouco a legitimidade da assinatura constante no documento, considerando que este se encontra somente em posse

				da empresa revendedora, sem divulgação oficial pela montadora.
0055	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API GL-4, RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	DEITON/ 10W30	Reprovado. Não apresentou o iso 14001.
0058	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40, API CJ-4 OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	DEITON/ 10W40	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao óleo cotado para o item, bem como, não apresentou o iso 14001.
0061	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W TO-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS	DEITON/ 10W TO-4	Diligência para que apresente documentação em conformidade, pois a ficha técnica enviada não corresponde ao item cotado.
0063	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-5. RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	DEITON/ SAE 140 GL	Diligência. Solicitar o envio dos ISOS conforme item 9.5.2. do edital e a aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0065	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CJ-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS.	DEITON/ 40 MOTOR	Reprovado. Não anexou a diligência solicitada.
0081	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	DEITON/ 40 MOTOR	Diligência. Solicitar o envio dos ISOS conforme item 9.5.2. do edital e a aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital
0085	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA EATON PARA TRANSMISSÕES. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000, ISO 14001:2004. GALÃO DE 20 LITROS.	LUBRAX/ 40 TRANSMISSÃO	Reprovado. Não apresentou a aprovação solicitada.
0090	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 PARA TRANSMISSÕES EATON. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000, ISO 14001:2004.	DEITON/ SAE 50	Reprovado. Não apresentou o iso 14001.

		DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS.		
0092	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50W TO-4. PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS	DEITON/ 50W TO-4	Diligência. Solicitar o envio dos ISOS conforme item 9.5.2. do edital e a aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0107	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	DEITON/ 80W GL-4	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao óleo cotado para o item, bem como, não apresentou os isos solicitados.
0123	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	DEITON/ SAE 90	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao óleo cotado para o item, bem como, não apresentou os isos solicitados.
BRAVALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0019	UND	LIMPADOR DE PARA-BRISA PASTILHA, ESPECIFICO PARA DILUIÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA LIMPEZA DO PARA-BRISA. DEVERÁ LIMPAR, DESENGORDURAR, AUXILIAR NA REMOÇÃO DE INSETOS, MAREIA, ÓLEO E ETC. NÃO DEVERÁ AGREDIR PINTURA DE VEÍCULOS, PARTES PLÁSTICA E BORRACHAS. CADA PASTILHA DEVERÁ TER O RENDIMENTO MÍNIMO DE 02 LITROS.	PRODUSOLAR/ PASTILHA	Diligenciar para que apresente a ficha técnica do produto, e não a ficha de informações de segurança.
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0021	UND	LUBRIFICANTE SPRAY. EMBALAGEM METALICA CONTENDO NO MÍNIMO 500 ML, COM BICO DIRECIONAL INTEGRADO (FIXO) A SAÍDA DO LIQUIDO DEVERÁ TER A POSSIBILIDADE DE ESCOLHA À JATO OU SPRAY. ENTRE AS AÇÕES ESPERADAS DEVERÁ EXPULSAR UMIDADE, ELIMINAR RANGIDOS, LIBERAR MECANISMOS TRANCADOS.	SIEGER/ SL101	Reprovado. Não atende a característica no que se refere aos requisitos de bico direcional integrado (fixo), cuja saída do líquido deve possibilitar a escolha entre jato ou spray
0071	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR	GULF/ SUPER DUTY ULE 15W40	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere

		MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.		ao produto cotado, super duty ULE.
GSW DISTRIBUIDORA LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0013	UND	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE NLGI 2, PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA. COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍTIO - VISCOSIDADE DE ÓLEO ISO 220, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG.	EVORA/ ELVIN/ GRAXA EVORA LITH BLUE	Reprovado. O prospecto/ficha técnica não atende à característica técnica no que se refere ao índice de viscosidade de óleo.
0096	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS	TEXSA DO BRASIL/ SAE 5W30 SN/C2/C3 TEXSA SUV	Aprovado.
JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0048	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: SUFIXO A, COM ÍNDICE DE VISCOSIDADE SUPERIOR A 150, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA/ ATF TIPO A	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado, "texsa multi atf"
0070	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 LITROS.	TEXSA/ 15W40 API CK-4	Aprovado.
0091	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50W TO-4. PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA/ 50W TAC-4	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.
0094	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA	TEXSA/ 5W30 SUV C2 C3	Reprovado. Aprovação apresentada se encontra expirada

		OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.		
0118	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-5. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	TEXSA/ 80W90 API GL-5	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.
0120	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-5. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. BALDE DE 20 LITROS	TEXSA/ 80W90 API GL-5	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.
0121	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 85W140, API GL-5. RECOMENDADO PARA DIFERENCIAIS, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS.	TEXSA/ 85W140 GL-5	Aprovado.
0127	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-5. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS	TEXSA/ SAE 90 API GL-5	Aprovado.
0129	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-5. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA/ SAE 90 API GL-5	Aprovado.
0136	UND	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 220. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	GULF/ ISO VG 220	Reprovado. O prospecto/ficha técnica não atende ao descritivo quanto ao óleo para aplicações hidráulicas, norma DIN 51524.
LS BATERIAS LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0001	UND	ADITIVO PARA COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S10. ADITIVO DEVE SER COMPATÍVEL COM O DIESEL S10 E PROPORCIONAR BENEFÍCIOS COMO: MELHOR PROTEÇÃO AO SISTEMA DE INJEÇÃO, LIMPEZA DOS BICOS INJETORES, REDUÇÃO DO ATRITO E DESGASTE DAS PEÇAS, MELHORA NA COMBUSTÃO E AUMENTO DA VIDA ÚTIL DO MOTOR.	HITECH/ HITECH	Aprovado.

		ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: COMPATIBILIDADE: O ADITIVO DEVE SER 100% COMPATÍVEL COM O DIESEL S10, NÃO CAUSANDO DANOS OU ALTERAÇÃO NAS PROPRIEDADES DO COMBUSTÍVEL. PROTEÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO: O ADITIVO DEVE CONTER COMPONENTES QUE LIMPEM E PROTEJAM OS BICOS INJETORES, EVITANDO ENTUPIMENTOS E FALHAS NA COMBUSTÃO. REDUÇÃO DO ATRITO E DESGASTE: O ADITIVO DEVE CONTER AGENTES QUE REDUZEM O ATRITO E DESGASTE DAS PEÇAS DO MOTOR, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL. MELHORA DA COMBUSTÃO: O ADITIVO DEVE CONTRIBUIR PARA UMA COMBUSTÃO MAIS EFICIENTE, REDUZINDO A EMISSÃO DE POLUENTES E AUMENTANDO O RENDIMENTO DO MOTOR. MANUTENÇÃO DO DESEMPENHO: O ADITIVO DEVE GARANTIR QUE O DESEMPENHO DOS MOTORES A DIESEL SE MANTENHA INALTERADO OU SEJA MESMO AUMENTADO. SEGURANÇA: O ADITIVO DEVE SER SEGURO PARA O MEIO AMBIENTE E PARA OS OPERADORES QUE O MANUSEIAM. EMBALAGEM DE 500ML.		
0002	UND	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO, SUA CONCENTRAÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 40% A 60%, A BASE DE ETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS. AÇÕES ESPERADAS: ANTIFERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-INCRUSTANTE, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 03 ANOS OU 50.000 QUILOMETROS. UTILIZAÇÃO EM MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL. ATENDER A NBR 14261:1998. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	ORBI QUIMIDA/ ORBI QUIMIDA	Reprovado. produto concentrado, para diluição. Não atende a % solicitada.
0023	UND	LUBRIFICANTE SPRAY DO TIPO SILICONE. EMBALAGEM METALICA CONTENDO NO MÍNIMO 300 ML, COM CANUDO PROLONGADOR.	ORBI QUIMICA/ ORBI QUIMICA	Aprovado.
0044	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA STIHL PARA CORRENTE DE MOTOSERRA E MOTOPODAS. EMBALAGEM DE 500ML.	TEXSA/ TEXSA	Reprovado. A marca/modelo cotado não é aprovado/recomendado pela marca Stihl.
0045	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA STIHL PARA MOTORES 02 TEMPOS DE ALTO DESEMPENHO, INDICADO PARA MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS, SOPRADORES, MOTOPODAS E CORTADORES DE DISCO. UTILIZAÇÃO NA PROPORÇÃO 1:50. EMBALAGEM DE 500ML.	TEXSA/ TEXSA	Reprovado. A marca/modelo cotado não é aprovado/recomendado pela marca Stihl.
0047	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS, API TC JASO FC. RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 500ML.	TEXSA/ TEXSA	Reprovado. Não atende ao API JASO FB.

0049	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: SUFIXO A, COM ÍNDICE DE VISCOSIDADE SUPERIOR A 150, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA/ TEXSA	Reprovado. Não atende ao índice de viscosidade 150.
0105	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W90 API GL4, SINTÉTICO PARA TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO14001:2004(AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA/ TEXSA	Reprovado. o produto cotado não atende ao API GL4.
0111	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-5. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA/ TEXSA	Diligência. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0125	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA/ TEXSA	Diligência. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
LUBCRIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0003	UND	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO, SUA CONCENTRAÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 40% A 60%, A BASE DE ETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS. AÇÕES ESPERADAS: ANTIFERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-INCRUSTANTE, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 03 ANOS OU 50.000 QUILOMETROS. UTILIZAÇÃO EM MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL. ATENDER A NBR 14261:1998. EMBALAGEM DE 20 LITRO	LGM/ ADITIVO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Reprovado. produto concentrado, para diluição. Não atende a % solicitada.
PRO MAIS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0043	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE 4T SAE 20W50 (MOTOCICLETAS) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	BARDAHL/ MAXTEC MOTO M - SAE 20W-50 / API SL 01 L	Aprovado.
0050	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 0W20 API SN OU SUPERIOR. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR	BARDAHL/ MAXTEC PREMIUN - SAE 0W-20 / API SN PLU	Reprovado. Não apresentou a aprovação solicitada.

		MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO		
0097	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 API SN OU SUPERIOR. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	BARDAHL/ MAXTEC PERFORMANCE S - SAE 5W-40 / API S	Reprovado. Não apresentou a aprovação solicitada.
0116	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	BARDAHL/ MAXFORCE G-O 4 80W90 - SAE 80W-90 / API	Reprovado. Não apresentou a aprovação solicitada.
0117	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	BARDAHL/ MAXFORCE G-O 4 80W90 - SAE 80W-90 / API	Aprovado.
0137	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	BARDAHL/ MAXTEC PREMIUM - SAE 5W-30 /API SN PLUS	Reprovado. Não apresentou a aprovação solicitada.
STORE DO BRASIL LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0011	UND	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE NLGI 2 - ADITIVO MOS2, PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA. COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍTIO, VISCOSIDADE DE ÓLEO ISO 220, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG.	EVORA/LITH MO3	Reprovado. O produto não atende a viscosidade de óleo solicitada.
0056	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API SN. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM 01 LITRO	TEXSA/ SEMISSINTETICO GOLD SN 10W30	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao óleo cotado para o item
0069	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR	TEXSA/ MASTER TURBO CK-4 15W40	Diligenciar para que apresente aprovação válida PARA O ITEM.

		MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS.		
0083	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	TEXSA/ MAX DIESEL ST CF 40	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao óleo cotado para o item.
0088	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 API CF DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA/ MAX DIESEL ST CF 50	Reprovado. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao óleo cotado para o item.
0109	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRACÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA/ GEAR GL-4 80W	Diligenciar para que apresente aprovação VÁLIDA.
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA				
Item	Unidade	Descrição	Marca/ Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0014	UND	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS SUJEITOS A ALTA VELOCIDADE E TEMPERATURA, INDICADO PARA CUBO DE RODA DE CARRETA, COMPOSTO DE SABÃO DE COMPLEXO DE LÍTTIO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM 20KG.	EVORA/ EVORA	Aprovado.
0067	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CJ-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	YPF/ YPF	Diligenciar para que apresente a aprovação por montadora VÁLIDA, pois não foi possível localizar.

Sendo o que se apresenta para o momento,

IVO BOGORNY: _____

Membro da Comissão Técnica.

MAURI KLEIN: _____

Membro da Comissão Técnica.

LUCAS FELIPE DEMOSSI: _____

Membro da Equipe Técnica.

JOÃO MARCOS DARIFF: _____

Membro da Equipe Técnica.