

3ª ATA DA COMISSÃO TÉCNICA – Julgamento dos Prospectos/Ficha Técnica

Processo Licitatório nº 034/2025

Pregão Eletrônico nº 029/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E CORRELATOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DESTA CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTATE NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia 24 de outubro de 2025, às 08h30min, reuniu-se de forma virtual via WhatsApp, a **COMISSÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**, constituída pela Resolução nº 33/2022, e **EQUIPE TÉCNICA CONDER** para início da análise e julgamento das propostas dos proponentes declarados arrematantes até o presente momento.

Inicialmente passou-se a conferência dos descritivos dos itens e as marcas/modelos ofertados na plataforma eletrônica do Portal de Compras Públicas, conforme segue abaixo:

AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0042	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE 4T SAE 20W50 (MOTOCICLETAS) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	SHELL	ADVANCE 4T AX5 20W50	Reprovado. A proponente não apresentou a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, conforme solicitada.
0060	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40, API SN OU SUPERIOR. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	SHELL	HELIX HX7 10W40	Reprovado. A proponente não apresentou a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos, conforme solicitada.
BRAVALIMP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA					
Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação

0019	UND	LIMPADOR DE PARA-BRISA PASTILHA, ESPECIFICO PARA DILUIÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA LIMPEZA DO PARA-BRISA. DEVERÁ LIMPAR, DESENGORDURAR, AUXILIAR NA REMOÇÃO DE INSETOS, MAREIA, ÓLEO E ETC. NÃO DEVERÁ AGREDIR PINTURA DE VEÍCULOS, PARTES PLÁSTICA E BORRACHAS. CADA PASTILHA DEVERÁ TER O RENDIMENTO MÍNIMO DE 02 LITROS.	Produsolar	Pastilha	Reprovado. O documento apresentado não é suficiente para identificar as características técnicas exigidas pelo descritivo técnico.
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA					
Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0011	UND	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE NLGI 2 - ADITIVO MOS2, PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA. COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍTIO, VISCOSIDADE DE ÓLEO ISO 220, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG.	PETRO-NAS	TUTELA MRM2	Reprovado. A marca/modelo do produto cotado não atende a viscosidade de óleo solicitada, conforme descritivo.
0035	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 68. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS	GULF	Harmony AW 68	Aprovado.
0040	UND	ÓLEO HIDRÁULICO VG 68. DEVENDO POSSUIR ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE	GULF	Harmony AW 68	Aprovado.

		VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS			
0044	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA STIHL PARA CORRENTE DE MOTOSERRA E MOTOPODAS. EMBALAGEM DE 500ML.	STIHL	MAGNUM	Cancelar o item. Descritivo está errado. Não existe mais embalagem de 500ML.
0045	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA STIHL PARA MOTORES 02 TEMPOS DE ALTO DESEMPENHO, INDICADO PARA MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS, SOPRADORES, MOTOPODAS E CORTADORES DE DISCO. UTILIZAÇÃO NA PROPORÇÃO 1:50. EMBALAGEM DE 500ML	UNI IN-GRAX	UNIX DTH PREMIUM 1:50 STIHL	Diligenciar. Solicitar para que apresente a aprovação ou recomendação pela marca STIHL para o produto.
0052	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W TO-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	GULF	HT Fluid TO-4 10	Diligenciar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.
0058	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40, API CJ-4 OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	GULF	Supreme Duty ULE 10W-40	Reprovado. A aprovação apresentada é válida somente para a viscosidade 10w30, e não 10w40.
0061	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-4. RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE	GULF	GEAR EP	Diligenciar. Solicitar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.

		VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.			
0063	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-5. RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	GULF	GEAR MP	Diligenciar. Solicitar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.
0069	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS.	GULF	Super Duty ULE 15W40	Diligenciar. Solicitar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.
0073	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	PETRO-NAS	SYNTIUM 800	Diligenciar. Solicitar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.
0090	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 PARA TRANSMISSÕES EATON. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000, ISO 14001:2004. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LITROS	GULF	HT Fluid TO-4 50	Aprovado.
0091	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50W TO-4. PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE	GULF	HT Fluid TO-4 50	Diligenciar. Solicitar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e

		GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.			equipamentos. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.
0125	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	GULF	GEAR EP	Diligenciar. Solicitar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.

GSW DISTRIBUIDORA LTDA

Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0003	UND	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO, SUA CONCENTRAÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 40% A 60%, A BASE DE ETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS. AÇÕES ESPERADAS: ANTIFERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-INCRUSTANTE, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 03 ANOS OU 50.000 QUILOMETROS. UTILIZAÇÃO EM MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL. ATENDER A NBR 14261:1998. EMBALAGEM DE 20 LITROS.	R2	ADITIVO DE RADIADOR R2 CONCENTRADO	Reprovado. A marca/modelo cotado possui produto concentrado, para diluição e não atende a % solicitada, conforme descritivo técnico.
0010	UND	GRAXA À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO NLGI 1. COMPOSTA COM GRAFITE. PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO ENTRE SUPERFÍCIES, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG.	EVORA/ ELVIN	GRAXA EVORA TRUCK G5	Reprovado. A marca/modelo cotado não atende ao grau NLGI 1, conforme descritivo técnico.

JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA					
Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0025	UND	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SU-FIXO A. CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO 20LTS.	TEXSA	ATF TIPO A	Diligência. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0026	UND	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SU-FIXO A. CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO 20LTS.	TEXSA	ATF TIPO A	Aprovado.
0030	UND	ÓLEO HIDRÁULICO ISO AW 100. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS	TEXSA	AW100	Aprovado.
0032	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 32. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	AW32	Aprovado.
0034	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 46. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20 LTS.	TEXSA	AW 46	Aprovado.
0036	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 68. CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES:	TEXSA	AW68	Aprovado.

		PARA SISTEMAS HIDRÁULICOS, ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.			
0055	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API GL-4, RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	10W30 MULTI-FUNCIONAL	Aprovado.
LS BATERIAS LTDA					
Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0037	UND	ÓLEO HIDRÁULICO VG 150. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	TEXSA	Aprovado.
0048	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: SUFIXO A, COM ÍNDICE DE VISCOSIDADE SUPERIOR A 150, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	TEXSA	TEXSA	Reprovado. A marca/modelo cotado não atende ao índice de viscosidade, conforme descritivo técnico.
0050	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 0W20 API SN OU SUPERIOR. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE	TEXSA	TEXSA	Diligenciar. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.

		VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO			
0056	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API SN. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM 01 LITRO.	TEXSA	TEXSA	Diligenciar. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0065	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CJ-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS	TEXSA	TEXSA	Diligenciar. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0083	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	TEXSA	TEXSA	Diligenciar. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0088	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 API CF. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	TEXSA	Diligenciar. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0094	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A DIESEL. DE-	TEXSA	TEXSA	Diligenciar. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de

		VENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.			veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0107	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	TEXSA	Diligenciar. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0109	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	TEXSA	Diligenciar. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0118	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-5. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	TEXSA	TEXSA	Aprovado.
0120	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-5. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. BALDE DE 20 LITROS.	TEXSA	TEXSA	Aprovado.

0123	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS.DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	TEXSA	Diligenciar. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0137	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	TEXSA	TEXSA	Diligenciar. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
LUBCRIL COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA					
Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0002	UND	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO, SUA CONCENTRAÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 40% A 60%, A BASE DE ETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS. AÇÕES ESPERADAS: ANTIFERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-INCRUSTANTE, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 03 ANOS OU 50.000 QUILOMETROS. UTILIZAÇÃO EM MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL. ATENDER A NBR 14261:1998. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	LGM	ADITIVO PARA SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Reprovado. A marca/modelo cotado possui produto concentrado, para diluição e não atende a porcentagem solicitada.
0013	UND	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE NLGI 2, PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA. COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍTIO - VISCOSI-	INGRAX	GRAXA NGL2	Diligenciar. Solicitar a proponente que apresente declaração, devidamente assinada de modo digital, para que apresente a informação de viscosidade de óleo, pois o prospecto não apresenta tal informação.

		DADE DE ÓLEO ISO 220, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG.			
0047	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS, API TC JASO FC. RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 500ML.	INGRAX	UNIX	Reprovado. A marca/modelo cotado não atende a característica técnica quanto ao JASO FC.

PRO MAIS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0033	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 46. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS	BARDAHL	MAXLUB HLP AW 46 (20 L) / API SL 01 L	Diligência. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0038	UND	ÓLEO HIDRÁULICO VG 46. DEVENDO POSSUIR ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	BARDAHL	MAXLUB HLP AW 46 (20 L)	Diligência. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0054	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API GL-4, RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	BARDAHL	MAX-FORCE TRACTOR - SAE 10W-30 / API GL4	Diligência. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.

STORE DO BRASIL LTDA

Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0027	UND	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SU-FIXO A. CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	ATF TIPO A	Aprovado.
0029	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 100. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	HIDRAULICO HD 100	Reprovado. A marca/modelo cotado não atende a característica técnica quanto possuir a aditivação AW.
0031	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 32. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	HIDRAULICO HD 32	Reprovado. A marca/modelo cotado não atende a característica técnica quanto possuir a aditivação AW.
0049	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS. CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: SUFIXO A, COM ÍNDICE DE VISCOSIDADE SUPERIOR A 150, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	ATF TIPO A	Reprovado. A marca/modelo cotado não atende a característica técnica quanto a viscosidade superior a 150.

0081	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	MAX DIESEL ST CF 40	Diligenciar. Solicitar o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0097	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 API SN OU SUPERIOR. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	SINTÉTICO 5W40	Diligenciar. Solicitar a proponente que apresente declaração, devidamente assinada de modo digital, para que apresente a informação de viscosidade de óleo, pois o prospecto não apresenta tal informação.
0105	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W90 API GL4, SINTÉTICO PARA TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO14001:2004(AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	GEAR SINTY GL-5 75W90	Reprovado. A marca/modelo dotado não atende a característica técnica quanto ao API GL4, conforme descritivo.
0116	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	TEXSA	GEAR MULTI GL-5 80W90	Reprovado. A marca/modelo dotado não atende a característica técnica quanto ao API GL4, conforme descritivo.

WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA

Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0067	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CJ-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE	YPF	YPF	Reprovado. A proponente não cumpriu com a diligência solicitada.

		VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.			
0071	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO	YPF	YPF	Diligenciar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.
0136	UND	ÓLEO HIDRÁULICO ISO VG 220. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). GALÃO DE 20LTS	EVORA	EVORA	Aprovado.

Sendo o que se apresenta para o momento, esta Ata passa a ser assinada pelos membros presentes:

IVO BOGORNY: _____
 Membro da Comissão Técnica.

MAURI KLEIN: _____
 Membro da Comissão Técnica

LUCAS FELIPE DEMOSSE: _____
 Membro da Equipe Técnica.

JOÃO MARCOS DARIFF: _____
 Membro da Equipe Técnica.