

4ª ATA DA COMISSÃO TÉCNICA – Julgamento dos Prospectos/Ficha Técnica

Processo Licitatório nº 034/2025

Pregão Eletrônico nº 029/2025

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E CORRELATOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DESTA CERTAME, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTATE NO PRESENTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

No dia 04 de novembro de 2025, às 08h30min, reuniu-se de forma virtual via WhatsApp, a **COMISSÃO TÉCNICA DE MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**, constituída pela Resolução nº 33/2022, e **EQUIPE TÉCNICA CONDER** para início da análise e julgamento das propostas dos proponentes declarados arrematantes até o presente momento.

Inicialmente passou-se a conferência dos descritivos dos itens e as marcas/modelos ofertados na plataforma eletrônica do Portal de Compras Públicas, conforme segue abaixo:

AGRICOPEL COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA					
Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0029	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 100. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	SHELL	TELLUS S2 M100	Diligenciar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0031	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 32. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	SHELL	TELLUS S2 M32	Diligenciar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0049	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS. CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: SUFIXO A, COM ÍNDICE DE VISCOSIDADE SUPERIOR	SHELL	SPIRAX S1 ATF TASA	Aprovado.

		A 150, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.			
DUFILTER DISTRIBUIDORA DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA					
Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0033	UND	ÓLEO HIDRÁULICO AW 46. ATENDENDO A NORMA DIN 51524. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	GULF	Harmony AW 46	Aprovado.
0038	UND	ÓLEO HIDRÁULICO VG 46. DEVENDO POSSUIR ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	GULF	Harmony AW 46	Aprovado.
0050	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 0W20 API SN OU SUPERIOR. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	GULF	Ultrasynth GDI 0W20	Diligenciar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.
0054	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API GL-4, RECOMENDADO PARA SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E HIDRÁULICOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS,	GULF	Super Tractor Oil Universal 10W-30	Diligenciar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.

		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.			
0056	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W30, API SN. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM 01 LITRO.	GULF	UL-TRASYNTH GDI 10W30	Diligenciar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.
0069	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS.	GULF	Super Duty ULE 15W-40	Reprovado. A aprovação apresentada se refere ao produto super duty VLE e não ao produto cotado ULE .
0097	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W40 API SN OU SUPERIOR. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	GULF	Formula G	Aprovado.
0107	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	GULF	GEAR EP	Diligenciar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital. A aprovação apresentada não se refere ao produto cotado.

0137	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	GULF	UL-TRASYNTH GDI 5W30	Diligenciar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital. Nenhuma das aprovações apresentadas se refere ao produto cotado.
GSW DISTRIBUIDORA LTDA					
Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0011	UND	GRAXA DE ALTA PERFORMANCE NLGI 2 - ADITIVO MOS2, PARA APLICAÇÃO EM ROLAMENTOS COM CARGA SEVERA, CONDIÇÕES DE VIBRAÇÃO E PRESENÇA DE ÁGUA. COMPOSTA DE SABÃO DE CÁLCIO/LÍTIO, VISCOSIDADE DE ÓLEO ISSO 220, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG.	EVORA/ ELVIN	GRAXA EVORA LITH MOS2	Reprovado. Não atende a viscosidade de óleo 220.
0047	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES 2 TEMPOS, API TC JASO FC. RECOMENDADO PARA MOTORES A GASOLINA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 500ML.	LUBRAX/ VIBRA	OLEO 2T LUBRAX ESSENCIAL	Aprovado.
0067	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CJ-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	LUBRAX/ VIBRA	SAE 15W40 CJ-4/SN LUBRAX TOP TURBO PRO	Diligenciar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos VIGENTE conforme item 9.5.1. do edital, pois a aprovação apresentada não se encontra mais disponível na lista atualizada.

0083	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	LUBRAX/VIBRA	SAE 40 LUBRAX TURBO	Aprovado.
0116	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W90 API GL-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	SHELL	SAE 80W90 SHELL S3 AM	Reprovado. O produto cotado não atende ao descritivo técnico no que se refere ao API GL-4.

JOMK - COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA

Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0025	UND	ÓLEO HIDRÁULICO ATF SU-FIXO A. CONTENDO NO MÍNIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA, DIREÇÕES HIDRÁULICAS E CAIXAS DE TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO 20LTS.	TEXSA	ATF TIPO A	Aprovado.
0045	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE ORIGINAL OU APROVADO/RECOMENDADO PELA MARCA STIHL PARA MOTORES 02 TEMPOS DE ALTO DESEMPENHO, INDICADO PARA MOTOSERRAS, ROÇADEIRAS, SOPRADORES, MOTOPODAS E CORTADORES DE DISCO.	CAS-TROL/STIHL	8017H	Aprovado.

		UTILIZAÇÃO NA PROPORÇÃO 1:50. EMBALAGEM DE 500ML.			
0109	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 80W API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	LU-BRAX/PE-TROBRAS	80W TRM-4	Diligenciar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos VIGENTE conforme item 9.5.1. do edital, pois a aprovação mencionada não se encontra mais disponível na lista atualizada.

LS BATERIAS LTDA

Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0058	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40, API CJ-4 OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	TEXSA	TEXSA	Diligenciar para que apresente a aprovação por montadora ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos VIGENTE conforme item 9.5.1. do edital, pois a aprovação mencionada não se encontra mais disponível na lista atualizada.

PRO MAIS - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS E EQUIPAMENTOS LTDA

Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0060	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W40, API SN OU SUPERIOR. PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	BARDAHL	MAXTEC PERFORMANCE S - SAE 10W-40 / API	Diligenciar para que efetue o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital, pois a declaração apresentada não é válida.
0065	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CJ-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL).	BARDAHL	PROMAX DIESEL PREMIUM CK-4 - SAE 15W-40	Diligenciar para que efetue o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme

		APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 20 LITROS.			item 9.5.1. do edital. Pois a declaração apresentada não é válida.
0091	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50W TO-4. PARA TRANSMISSÃO E FREIOS ÚMIDOS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISSO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	BARDAHL	MAX-FORCE TDTO 50 - SAE 50/ API GL-4	Diligenciar para que efetue o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital.
0094	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5W30 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISSO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	BARDAHL	MAXTEC PREMIUM DPF - SAE 5W-30 / API SN	Diligenciar para que efetue o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1. do edital, pois a declaração apresentada não é válida.

STORE DO BRASIL LTDA

Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0003	UND	ADITIVO PARA ARREFECIMENTO, SUA CONCENTRAÇÃO DEVERÁ ESTAR ENTRE 40% A 60%, A BASE DE ETILENOGLICOL, INIBIDORES DE CORROSÃO ORGÂNICOS. AÇÕES ESPERADAS: ANTI-FERVURA, ANTICORROSIVO, ANTICONGELANTE, ANTIESPUMANTE E ANTI-INCRUSTANTE, DURABILIDADE DE NO MÍNIMO 03 ANOS OU 50.000 QUILOMETROS. UTILIZAÇÃO EM MOTORES A GASOLINA, ÁLCOOL E DIESEL.	TIRRENO	ADITECH OT-C	Diligenciar para que indique qual a % de ETILENOGLICOL do produto, pois a ficha técnica apresentada não informa.

		ATENDER A NBR 14261:1998. EMBALAGEM DE 20 LITROS.			
0042	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE 4T SAE 20W50 (MOTOCICLETAS) DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	GP 4TEM-POS SL SAE 20W50	Diligenciar para que efetue o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1.
0048	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÕES AUTOMÁTICAS. CONTENDO NO MINIMO AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: SUFIXO A, COM ÍNDICE DE VISCOSIDADE SUPERIOR A 150, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	ATF TIPO A	Reprovado. Não atende ao índice de viscosidade solicitado no descritivo do item.
0061	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-4. RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	GEAR GL-4 140	Diligenciar para que efetue o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1.
0073	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API SN OU SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA/ÁLCOOL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E	TEXSA	SEMISSINTETICO GOLD SN 15W40	Diligenciar para que efetue o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1.

		EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.			
0123	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	TEXSA	GEAR GL-4 90	Diligenciar para que efetue o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1.
0125	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90, API GL-4. PARA TRAÇÃO E TRANSMISSÃO DIANTEIRAS E TRASEIRAS. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL) APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	TEXSA	GEAR GL-4 90	Diligenciar para que efetue o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1.
WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES LTDA					
Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0010	UND	GRAXA À BASE DE SABÃO DE CÁLCIO NLGI 1. COMPOSTA COM GRAFITE. PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS DE LUBRIFICAÇÃO ENTRE SUPERFÍCIES, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 20 KG.	LUBRAX	LUBRAX	Aprovado.
0052	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 10W TO-4. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	EVORA	EVORA	Diligenciar para que efetue o envio da aprovação por montadora, ou associações de montadoras de veículos, máquinas e equipamentos conforme item 9.5.1, pois em consulta pelas mencionadas, não foi possível localizar nenhum documento constando o produto cotado.

0063	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 140 API GL-5. RECOMENDADO DIFERENCIAIS E CAIXAS DE TRANSFERÊNCIA. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20LTS.	EVORA	EVORA	Reprovado. O produto cotado é viscosidade SAE 85w140, e não a viscosidade solicitada de apenas SAE 140.
0071	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CK-4 OU SUPERIOR PARA MOTORES DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE) E ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. EMBALAGEM DE 01 LITRO.	YPF	YPF	Reprovado. Não foi cumprida com a diligência solicitada, bem como, em buscas pelas aprovações mencionadas, não foi possível localizar nenhum documento constando o produto cotado.
0081	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 40 API CF OU SUPERIOR. PARA MOTORES A DIESEL. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO 14001:2004 (AMBIENTAL). APROVADO POR MONTADORA OU ASSOCIAÇÕES DE MONTADORAS DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. GALÃO DE 20 LITROS.	LUBRAX	LUBRAX	Aprovado.
0105	UND	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 75W90 API GL4, SINTÉTICO PARA TRANSMISSÃO. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADOS DE GESTÃO ISO 9001:2000 (QUALIDADE), ISO14001:2004(AMBIENTAL). EMBALAGEM DE 01 LITRO.	IPIRANGA	IPIRANGA	Aprovado.

WILGES SERVICOS DE REFRIGERACAO E COMERCIO DE PECAS LTDA

Item	Und	Produto	Marca	Modelo	Aprovado/Reprovado - Justificativa/Motivação
0019	UND	LIMPADOR DE PARA-BRISA PASTILHA, ESPECIFICO PARA DILUIÇÃO NO RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA LIMPEZA	SAFETY CAR - LQBLAB	PASTILHA INSTANTANEA	Diligenciar para que apresente prospecto contendo as informações de rendimento, uma

		DO PARA-BRISA. DEVERÁ LIMPAR, DESENGORDURAR, AUXILIAR NA REMOÇÃO DE INSETOS, MAREIA, ÓLEO E ETC. NÃO DEVERÁ AGREDIR PINTURA DE VEÍCULOS, PARTES PLÁSTICA E BORRACHAS. CADA PASTILHA DEVERÁ TER O RENDIMENTO MÍNIMO DE 02 LITROS.			vez que o documento anexado não apresenta tal informação.
--	--	--	--	--	---

Sendo o que se apresenta para o momento, esta Ata passa a ser assinada pelos membros presentes:

IVO BOGORNÝ: _____
Membro da Comissão Técnica.

MAURI KLEIN: _____
Membro da Comissão Técnica

LUCAS FELIPE DEMOSSI: _____
Membro da Equipe Técnica.

JOÃO MARCOS DARIFF: _____
Membro da Equipe Técnica.