ANEXO EDITAL - CALENDÁRIO IRP

1 - RELAÇÃO DE ÓRGÃO GERENCIADOR

ÓRGÃO GERENCIADOR	ENDEREÇO	CNPJ	DIRETOR EXECUTIVO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER	RUA SEGUNDO ANÍBAL BALBINOT,189, PRÉDIO - AGOSTINI	23.773.012/0001-54	MACIEL SCHNEIDER

2 - RELAÇÃO DE ÓRGÃOS PARTICIPANTES

ÓRGÃO	ENDEREÇO	CNPJ	RESPONSÁVEL
CONDER	RUA SEGUNDO ANÍBAL BALBINOT,189, PRÉDIO - AGOSTINI	23.773.012/0001-54	KARINE NEGRI MICHNA CAPELETO
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER	RUA SEGUNDO ANÍBAL BALBINOT,189, PRÉDIO - AGOSTINI	23.773.012/0001-54	KARINE NEGRI MICHNA CAPELETO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARACIABA	RUA RUI BARBOSA,765 - CENTRO	11.456.532/0001-54	MILENA BALBINOT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLOR DO SERTÃO	AVENIDA FLOR DO SERTÃO,533 - CENTRO	11.377.474/0001-73	VALDEMAR GRANDO
MUNICÍPIO DE ANCHIETA	AVENIDA ANCHIETA,838 - CENTRO	83.024.687/0001-22	MOACIR PEDRO PIOVEZANI
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE	RUA SANTO ANTONIO,1069 - CENTRO	01.612.528/0001-84	EDER LUIZ MARCON
MUNICÍPIO DE BARRA BONITA	AVENIDA BUENOS AIRES,600 - CENTRO	01.612.527/0001-30	AGNALDO DERESZ
MUNICÍPIO DE BELMONTE	RUA ENG. FRANCISO PASSOS,133 - CENTRO	80.912.108/0001-90	JAIR ANTONIO GIUMBELLI
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE	AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA ,120 - CENTRO	01.594.009/0001-30	MÁRCIO JOSÉ STORCK
MUNICÍPIO DE CAIBI	RUA DOS IMIGRANTES,499 - CENTRO	82.940.776/0001-56	EDER PICOLI
MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ	RUA 1º DE MAIO,736 - CENTRO	83.026.765/0001-28	ROZANE BORTONCELLO MOREIRA
MUNICÍPIO DE DESCANSO	RUA MARECHAL DEODORO,126 - CENTRO	83.026.138/0001-97	JULIANO JUNIOR KASPER
MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA	RUA SANTOS DUMONT,413 - CENTRO	83.026.773/0001-74	BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI
MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO	AVENIDA FLOR DO SERTÃO,696 - CENTRO	01.566.621/0001-08	VALDEMAR GRANDO
MUNICÍPIO DE GUARACIABA	RUA ADEMAR DE BARROS,85 - CENTRO	82.821.216/0001-82	DOMINGOS MARCON
MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL	AVENIDA JOÃO PESSOA,1265 - CENTRO	83.027.045/0001-87	ELIANE APARECIDA DE SOUZA FANTON
MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE	RUA SANTO ANTONIO,100 - CENTRO	78.485.554/0001-13	MICHEL NEDEL BARTH
MUNICÍPIO DE IRACEMINHA	RUA DONA PAULINA,780 - CENTRO	80.623.606/0001-12	ROBERTO FORESTI
MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA	PRAÇA DAS BANDEIRAS,200 - CENTRO	82.821.208/0001-36	ALEXANDRE GOMES RIBAS
MUNICÍPIO DE MARAVILHA	AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA,60 - CENTRO	82.821.190/0001-72	VINICIUS VENTURA
MUNICÍPIO DE MODELO	RUA DO COMERCIO,1304 - CENTRO	83.021.832/0001-11	BARBARA MILENA GELLER BARON
MUNICÍPIO DE MONDAÍ	AVENIDA LAJÚ,420 - CENTRO	83.028.415/0001-09	ELIZANDRO MAINARDI
MUNICÍPIO DE PALMA SOLA	RUA FRANCISCO ZANOTTO,600 - CENTRO	83.028.639/0001-02	MARCIO SANSIGOLO
MUNICÍPIO DE PALMITOS	RUA INDEPENDENCIA,100 - CENTRO	85.361.863/0001-47	GIOVANA GIACOMOLLI
MUNICÍPIO DE PARAÍSO	RUA ALCIDES ZANIN,593 - CENTRO	80.912.009/0001-08	GILBERTO BELEGANTE
MUNICÍPIO DE PINHALZINHO	AVENIDA SÃO PAULO,1615 - CENTRO	83.021.857/0001-15	ALESSANDRO BELTRAME
MUNICIPIO DE RIQUEZA	RUA JOÃO MARI,55 - CENTRO	95.988.309/0001-48	JULIANO LUIZ BORTOLANZA
MUNICÍPIO DE SANTA HELENA	RUA DOM FELICIANO,476 - CENTRO	80.912.140/0001-75	CLOVIS LAZAROTTO
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO	R. TANCREDO NEVES,337 - CENTRO	01.612.847/0001-90	ELISEU ALVES DA SILVA
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE	RUA ENCANTADO,66 - CENTRO	80.911.936/0001-03	CLAUDIR RAUBER
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO	RUA JORGE LACERDA,1049 - CENTRO	83.026.781/0001-10	FERNANDO JÚLIO WILL
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA	RUA SÃO LUIZ,210 - CENTRO	80.912.124/0001-82	VANDERLEI BONALDO
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE	RUA MARCILIO DIAS,1199 - CENTRO	82.821.174/0001-80	VARDELÍDIO EDENILSON ZANARDI
MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS	RUA JOÃO CASTILHO,111 - CENTRO	78.486.198/0001-52	LOIVO FRANCISCO ZOZ

ESTIMATIVA DE CONSUMO DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

1.1. CONDER, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 23.773.012/0001-54, com sede na RUA SEGUNDO ANÍBAL BALBINOT,189, PRÉDIO - AGOSTINI, na cidade de SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, representado por seu(ua) DIRETORA INTERINA, KARINE NEGRI MICHNA CAPELETO:

Item/Quantidade: 1/1000,0000; 2/1000,0000; 3/1000,0000; 4/1000,0000; 5/500,0000; 6/500,0000; 10/250,0000; 11/250,0000; 12/100,0000; 110/50,0000; 112/500,0000; 116/500,0000; 118/100,0000; 119/100,0000; 208/10000,0000; 209/2000,0000; 210/1000,0000; 211/500,0000; 212/1000,0000

1.2. CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - CONDER, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 23.773.012/0001-54, com sede na RUA SEGUNDO ANÍBAL BALBINOT,189, PRÉDIO - AGOSTINI, na cidade de SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, representado por seu(ua) DIRETORA INTERINA, KARINE NEGRI MICHNA CAPELETO:

Item/Quantidade: 1/2300,0000; 2/2800,0000; 3/1400,0000; 4/1100,0000; 5/400,0000; 6/600,0000; 7/50,0000; 8/60,0000; 9/50,0000; 10/600,0000; 11/500,0000; 12/260,0000; 13/1100,0000; 14/1000,0000; 15/1100,0000; 16/700,0000; 17/700,0000; 18/500,0000; 19/60,0000; 20/60,0000; 21/60,0000; 22/450,0000; 23/60,0000; 24/50,0000; 25/300,0000; 26/550,0000; 27/200,0000; 28/350,0000; 29/150,0000; 30/200,0000; 31/100,0000; 32/100,0000; 33/100,0000; 34/300,0000; 35/300,0000; 36/50,0000; 37/3800,0000; 38/3400,0000; 39/3400,0000; 40/3600,0000; 41/900,0000; 42/900,0000; 43/400,0000; 44/400,0000; 45/400,0000; 46/600,0000; 47/700,0000; 48/400,0000; 49/750,0000; 50/750,0000; 51/650,0000; 52/650,0000; 53/300,0000; 54/300,0000; 55/300,0000; 56/200,0000; 57/200,0000; 58/250,0000; 59/250,0000; 60/90,0000; 61/5200,0000; 62/5600,0000; 63/2200,0000; 64/2200,0000; 65/1600,0000; 66/1600,0000; 67/200,0000; 68/160,0000; 69/160,0000; 70/1600,0000; 71/1600,0000; 72/2000,0000; 73/700,0000; 74/2250,0000; 75/650,0000; 76/1450,0000; 77/650,0000; 78/800,0000; 79/100,0000; 80/50,0000; 81/50,0000; 82/300,0000; 83/550,0000; 84/60,0000; 85/200,0000; 86/1100,0000; 87/200,0000; 88/1100,0000; 89/200,0000; 90/250,0000; 91/50,0000; 92/50,0000; 93/50,0000; 94/100,0000; 95/220,0000; 96/50,0000; 97/1000,0000; 98/1000,0000; 99/100,0000; 100/200,0000; 101/60,0000; 102/60,0000; 103/60,0000; 104/60,0000; 105/60,0000; 106/70,0000; 107/50,0000; 108/160,0000; 109/160,0000; 110/250,0000; 111/150,0000; 112/700,0000; 113/350,0000; 114/350,0000; 115/120,0000; 116/450,0000; 117/100,0000; 118/350,0000; 119/250,0000; 120/80,0000; 121/200,0000; 122/500,0000; 123/200,0000; 124/200,0000; 125/120,0000; 126/150,0000; 127/200,0000; 128/150,0000; 129/200,0000; 130/60,0000; 131/200,0000; 132/200,0000; 133/500,0000; 134/500,0000; 135/500,0000; 136/550,0000; 137/500,0000; 138/500,0000; 139/500,0000; 140/500,0000; 141/500,0000; 142/400,0000; 143/600,0000; 144/600,0000; 145/400,0000; 146/1000,0000; 147/400,0000; 148/400,0000; 149/700,0000; 150/400,0000; 151/600,0000; 152/400,0000; 153/50,0000; 154/100,0000; 155/50,0000; 156/50,0000; 157/50,0000; 158/150,0000; 159/100,0000; 160/100,0000; 161/120,0000; 162/120,0000; 163/100,0000; 164/3200,0000; 165/2200,0000; 166/220,0000; 167/4000,0000; 168/50,0000; 169/4000,0000; 170/50,0000; 171/4000,0000; 172/50,0000; 173/4000,0000; 174/3000,0000; 175/100,0000; 176/150,0000; 177/60,0000; 178/200,0000; 179/60,0000; 180/200,0000; 181/60,0000; 182/100,0000; 183/60,0000; 184/200,0000; 185/100,0000; 186/50,0000; 187/50,0000; 188/50,0000; 189/50,0000; 190/50,0000; 191/50,0000; 192/50,0000; 193/50,0000; 194/50,0000; 195/50,0000; 196/50,0000; 197/50,0000; 198/50,0000; 199/100,0000; 200/100,0000; 201/100,0000; 202/100,0000; 203/100,0000; 204/100,0000; 205/120,0000; 206/60,0000; 207/60,0000; 208/4700,0000; 209/3300,0000; 210/2700,0000; 211/3100,0000; 212/4000,0000; 213/100,0000; 214/1100,0000; 215/400,0000; 216/300,0000; 217/70,0000; 218/700,0000; 219/1500,0000; 220/1100,0000; 221/1100,0000; 222/1400,0000; 223/1800,0000; 224/2400,0000; 225/2400,0000; 226/1400,0000; 227/600,0000; 228/900,0000; 229/1600,0000; 230/1200,0000; 231/1000,0000; 232/1800,0000; 233/5400,0000; 234/3800,0000; 235/4800,0000; 236/2800,0000;

1.3. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GUARACIABA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 11.456.532/0001-54, com sede na RUA RUI BARBOSA,765 - CENTRO, na cidade de GUARACIABA-SC, representado por seu(ua) SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITA, MILENA BALBINOT:

Item/Quantidade: 110/100,0000; 112/1000,0000; 114/200,0000; 209/1000,0000; 210/1000,0000; 211/1000,0000

1.4. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 11.377.474/0001-73, com sede na AVENIDA FLOR DO SERTÃO,533 - CENTRO, na cidade de FLOR DO SERTÃO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO, VALDEMAR GRANDO:

Item/Quantidade: 1/1500,0000; 2/1500,0000; 3/1000,0000; 5/250,0000; 6/250,0000; 8/100,0000; 10/300,0000; 11/250,0000; 12/50,0000; 109/50,0000; 110/150,0000; 111/150,0000; 112/150,0000; 113/250,0000; 114/150,0000; 115/250,0000; 116/250,0000; 117/150,0000; 118/250,0000; 119/150,0000; 208/250,0000; 209/250,0000; 210/250,0000; 211/250,0000; 212/2000,0000

1.5. MUNICÍPIO DE ANCHIETA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.024.687/0001-22, com sede na AVENIDA ANCHIETA,838 - CENTRO, na cidade de ANCHIETA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, MOACIR PEDRO PIOVEZANI:

Item/Quantidade: 13/4000,0000; 14/2500,0000; 15/2000,0000; 16/1000,0000; 17/3000,0000; 18/2000,0000; 22/1500,0000

1.6. MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.528/0001-84, com sede na RUA SANTO ANTONIO,1069 - CENTRO, na cidade de BANDEIRANTE-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, EDER LUIZ MARCON:

Item/Quantidade: 2/500,0000; 6/500,0000; 109/500,0000; 110/500,0000; 112/500,0000; 114/500,0000; 116/500,0000; 118/500,0000; 119/100,0000; 208/1000,0000; 211/500,0000

1.7. MUNICÍPIO DE BARRA BONITA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.527/0001-30, com sede na AVENIDA BUENOS AIRES,600 - CENTRO, na cidade de BARRA BONITA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, AGNALDO DERESZ:

Item/Quantidade: 2/2000,0000; 6/500,0000; 10/500,0000; 11/200,0000; 109/100,0000; 110/100,0000; 111/100,0000; 112/100,0000; 113/50,0000; 114/50,0000; 115/100,0000; 116/100,0000; 118/50,0000; 119/50,0000; 208/1000,0000; 209/2000,0000; 211/2000,0000

1.8. MUNICÍPIO DE BELMONTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.912.108/0001-90, com sede na RUA ENG. FRANCISO PASSOS,133 - CENTRO, na cidade de BELMONTE-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, JAIR ANTONIO GIUMBELLI:

Item/Quantidade: 74/3000,0000; 78/800,0000; 83/1000,0000; 176/100,0000; 178/500,0000; 180/500,0000; 184/500,0000; 238/2000,0000; 240/5000,0000; 242/2000,0000

1.9. MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO OESTE , pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.594.009/0001-30, com sede na AVENIDA NOSSA SENHORA DE FATIMA ,120 - CENTRO, na cidade de BOM JESUS DO OESTE-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, MÁRCIO JOSÉ STORCK:

Item/Quantidade: 25/1500,0000; 26/1500,0000; 27/1000,0000; 28/1500,0000; 29/500,0000; 30/500,0000; 31/500,0000; 32/500,0000; 33/500,0000; 34/1000,0000; 35/1000,0000; 36/20,0000; 131/500,0000; 132/500,0000; 133/500,0000; 134/500,0000; 135/500,0000; 136/500,0000; 137/500,0000; 138/500,0000; 139/500,0000; 140/500,0000; 141/500,0000; 218/500,0000; 219/5000,0000; 220/5000,0000; 221/5000,0000; 222/5000,0000

1.10. MUNICÍPIO DE CAIBI, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.940.776/0001-56, com sede na RUA DOS IMIGRANTES,499 - CENTRO, na cidade de CAIBI-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, EDER PICOLI:

Item/Quantidade: 97/30,0000; 98/30,0000; 99/30,0000; 100/30,0000; 101/30,0000; 102/30,0000; 103/10,0000; 104/10,0000; 105/10,0000; 106/50,0000; 107/30,0000; 108/10,0000; 197/10,0000; 198/10,0000; 199/10,0000; 200/10,0000; 201/10,0000; 202/10,0000; 203/10,0000; 204/10,0000; 205/10,0000; 206/10,0000; 207/10,0000; 248/50,0000; 249/100,0000; 250/100,0000; 251/100,0000; 252/150,0000

1.11. MUNICÍPIO DE CAMPO ERÊ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.026.765/0001-28, com sede na RUA 1º DE MAIO,736 - CENTRO, na cidade de CAMPO ERÊ-SC, representado por seu(ua) PREFEITA MUNICIPAL, ROZANE BORTONCELLO MOREIRA:

Item/Quantidade: 13/1000,0000; 14/1000,0000; 15/2500,0000; 16/2000,0000; 17/500,0000; 18/250,0000; 19/250,0000; 20/250,0000; 21/250,0000; 22/500,0000; 23/250,0000; 24/250,0000; 120/250,0000; 121/250,0000; 122/2500,0000; 123/1000,0000; 124/1000,0000; 125/500,0000; 126/500,0000; 127/500,0000; 128/750,0000; 129/500,0000; 130/250,0000; 213/500,0000; 214/1500,0000; 215/1500,0000; 216/1500,0000; 217/250,0000

1.12. MUNICÍPIO DE DESCANSO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.026.138/0001-97, com sede na RUA MARECHAL DEODORO,126 - CENTRO, na cidade de DESCANSO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, JULIANO JUNIOR KASPER:

Item/Quantidade: 73/2000,0000; 74/5000,0000; 75/2000,0000; 76/5000,0000; 77/2000,0000; 78/2000,0000; 82/1000,0000; 83/1000,0000; 176/150,0000; 178/100,0000; 180/100,0000; 182/100,0000; 184/100,0000; 185/100,0000; 240/5000,0000

1.13. MUNICÍPIO DE DIONÍSIO CERQUEIRA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.026.773/0001-74, com sede na RUA SANTOS DUMONT,413 - CENTRO, na cidade de DIONÍSIO CERQUEIRA-SC, representado por seu(ua) PREFEITA MUNICIPAL, BIANCA MOREIRA MARAN BERTAMONI:

Item/Quantidade: 37/17000,0000; 38/15000,0000; 39/15000,0000; 40/15000,0000; 41/2500,0000; 42/2500,0000; 46/1000,0000; 47/1500,0000; 143/1000,0000; 144/1000,0000; 149/1500,0000; 151/1000,0000; 223/7000,0000; 224/10000,0000; 225/10000,0000; 226/5000,0000; 227/1000,0000

1.14. MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.566.621/0001-08, com sede na AVENIDA FLOR DO SERTÃO,696 - CENTRO, na cidade de FLOR DO SERTÃO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, VALDEMAR GRANDO:

Item/Quantidade: 1/1500,0000; 2/1500,0000; 3/1000,0000; 5/250,0000; 6/250,0000; 8/100,0000; 10/350,0000; 11/200,0000; 12/50,0000; 109/50,0000; 110/150,0000; 111/150,0000; 112/150,0000; 113/250,0000; 114/150,0000; 115/150,0000; 116/200,0000; 117/250,0000; 118/150,0000; 119/250,0000; 208/500,0000; 209/500,0000; 210/500,0000; 211/500,0000; 212/2000,0000

1.15. MUNICÍPIO DE GUARACIABA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.216/0001-82, com sede na RUA ADEMAR DE BARROS,85 - CENTRO, na cidade de GUARACIABA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, DOMINGOS MARCON:

Item/Quantidade: 1/5000,0000; 2/5000,0000; 3/2000,0000; 4/2000,0000; 10/1000,0000; 11/1000,0000; 208/1000,0000; 209/10000,0000; 210/10000,0000; 211/10000,0000; 212/5000,0000

1.16. MUNICÍPIO DE GUARUJÁ DO SUL, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.027.045/0001-87, com sede na AVENIDA JOÃO PESSOA,1265 - CENTRO, na cidade de GUARUJÁ DO SUL-SC, representado por seu(ua) PREFEITA MUNICIPAL, ELIANE APARECIDA DE SOUZA FANTON:

Item/Quantidade: 40/1000,0000

1.17. MUNICÍPIO DE IPORÃ DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 78.485.554/0001-13, com sede na RUA SANTO ANTONIO,100 - CENTRO, na cidade de IPORÃ DO OESTE-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, MICHEL NEDEL BARTH:

Item/Quantidade: 49/300,0000; 50/300,0000; 51/300,0000; 52/300,0000; 53/300,0000; 54/300,0000; 154/150,0000; 158/100,0000; 161/100,0000; 162/100,0000

1.18. MUNICÍPIO DE IRACEMINHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.623.606/0001-12, com sede na RUA DONA PAULINA,780 - CENTRO, na cidade de IRACEMINHA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, ROBERTO FORESTI:

Item/Quantidade: 61/5000,0000; 62/5000,0000; 63/5000,0000; 64/5000,0000; 65/2000,0000; 66/2000,0000; 67/500,0000; 68/300,0000; 69/300,0000; 70/2000,0000; 71/2000,0000; 72/200,0000; 164/500,0000; 165/500,0000; 166/1000,0000; 233/5000,0000; 234/3000,0000; 235/3000,0000; 236/3000,0000; 237/5000,0000

1.19. MUNICÍPIO DE ITAPIRANGA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.208/0001-36, com sede na PRAÇA DAS BANDEIRAS,200 - CENTRO, na cidade de ITAPIRANGA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, ALEXANDRE GOMES RIBAS:

Item/Quantidade: 60/100,0000; 154/150,0000; 156/150,0000; 157/250,0000; 160/250,0000; 162/250,0000

1.20. MUNICÍPIO DE MARAVILHA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.190/0001-72, com sede na AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA,60 - CENTRO, na cidade de MARAVILHA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, VINICIUS VENTURA:

Item/Quantidade: 61/20000,0000; 62/22000,0000; 63/5000,0000; 64/5000,0000; 65/5000,0000; 66/5000,0000; 70/5000,0000; 71/5000,0000; 72/10000,0000; 164/15000,0000; 165/10000,0000; 167/20000,0000; 169/20000,0000; 171/20000,0000; 173/20000,0000; 174/15000,0000; 233/20000,0000; 234/15000,0000; 235/20000,0000; 236/10000,0000; 237/10000,0000

1.21. MUNICÍPIO DE MODELO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.832/0001-11, com sede na RUA DO COMERCIO,1304 - CENTRO, na cidade de MODELO-SC, representado por seu(ua) PREFEITA MUNICIPAL, BARBARA MILENA GELLER BARON:

Item/Quantidade: 61/1000,0000; 62/1000,0000; 63/1000,0000; 64/1000,0000; 65/1000,0000; 66/1000,0000; 67/500,0000; 68/500,0000; 69/500,0000; 70/1000,0000; 71/1000,0000; 72/100,0000; 164/500,0000; 165/500,0000; 166/100,0000; 167/100,0000; 168/100,0000; 169/100,0000; 170/100,0000; 171/100,0000; 172/100,0000; 173/100,0000; 174/100,0000; 233/2000,0000; 234/1000,0000; 235/1000,0000; 236/1000,0000; 237/100,0000

1.22. MUNICÍPIO DE MONDAÍ, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.028.415/0001-09, com sede na AVENIDA LAJÚ,420 - CENTRO, na cidade de MONDAÍ-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, ELIZANDRO MAINARDI:

Item/Quantidade: 49/2500,0000; 50/2500,0000; 51/2500,0000; 52/2500,0000; 53/1000,0000; 54/1000,0000; 55/1500,0000; 56/1000,0000; 57/1000,0000; 58/1000,0000; 59/1000,0000; 60/250,0000; 153/250,0000; 154/250,0000; 155/150,0000; 156/150,0000; 157/150,0000; 158/500,0000; 159/500,0000; 160/500,0000; 161/500,0000; 162/500,0000; 163/500,0000; 228/2500,0000; 229/5000,0000; 230/5000,0000; 231/5000,0000; 232/5000,0000

1.23. MUNICÍPIO DE PALMA SOLA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.028.639/0001-02, com sede na RUA FRANCISCO ZANOTTO,600 - CENTRO, na cidade de PALMA SOLA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, MARCIO SANSIGOLO:

Item/Quantidade: 13/800,0000; 14/1500,0000; 15/1000,0000; 16/500,0000; 17/100,0000; 18/100,0000; 19/50,0000; 20/50,0000; 21/50,0000; 22/200,0000; 23/50,0000; 24/20,0000; 120/120,0000; 121/700,0000; 122/100,0000; 123/100,0000; 124/50,0000; 125/100,0000; 126/300,0000; 127/500,0000; 128/50,0000; 129/500,0000; 130/80,0000; 213/50,0000; 214/4000,0000; 215/500,0000; 216/100,0000; 217/100,0000

1.24. MUNICÍPIO DE PALMITOS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 85.361.863/0001-47, com sede na RUA INDEPENDENCIA,100 - CENTRO, na cidade de PALMITOS-SC, representado por seu(ua) PREFEITA MUNICIPAL, GIOVANA GIACOMOLLI:

Item/Quantidade: 97/5000,0000; 98/5000,0000; 99/5000,0000; 100/2000,0000; 101/500,0000; 102/500,0000; 103/200,0000; 104/100,0000; 105/100,0000; 106/500,0000; 108/500,0000; 197/500,0000; 198/200,0000; 199/50,0000; 200/50,0000; 201/50,0000; 202/50,0000; 203/50,0000; 204/50,0000; 205/50,0000; 206/50,0000; 207/50,0000; 248/5000,0000; 249/5000,0000; 250/5000,0000; 251/5000,0000; 252/5000,0000

1.25. MUNICÍPIO DE PARAÍSO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.912.009/0001-08, com sede na RUA ALCIDES ZANIN,593 - CENTRO, na cidade de PARAÍSO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, GILBERTO BELEGANTE:

Item/Quantidade: 1/100,0000; 2/100,0000; 3/100,0000; 4/100,0000; 5/100,0000; 6/100,0000; 7/100,0000; 8/100,0000; 9/100,0000; 10/100,0000; 11/100,0000; 12/100,0000; 109/100,0000; 110/100,0000; 111/100,0000; 112/100,0000; 113/100,0000; 114/100,0000; 115/100,0000; 116/100,0000; 117/100,0000; 118/100,0000; 119/100,0000; 208/100,0000; 209/100,0000; 210/100,0000; 211/100,0000; 212/100,0000

1.26. MUNICÍPIO DE PINHALZINHO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.021.857/0001-15, com sede na AVENIDA SÃO PAULO,1615 - CENTRO, na cidade de PINHALZINHO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, ALESSANDRO BELTRAME:

Item/Quantidade: 86/5500,0000; 88/5500,0000; 90/1150,0000; 95/1100,0000; 187/100,0000; 189/50,0000; 191/100,0000; 193/50,0000; 195/50,0000; 196/50,0000; 246/1000,0000; 247/3000,0000

1.27. MUNICIPIO DE RIQUEZA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 95.988.309/0001-48, com sede na RUA JOÃO MARI,55 - CENTRO, na cidade de RIQUEZA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, JULIANO LUIZ BORTOLANZA:

Item/Quantidade: 97/5000,0000; 98/5000,0000; 99/500,0000; 100/1000,0000; 101/300,0000; 102/300,0000; 103/300,0000; 104/300,0000; 105/300,0000; 106/300,0000; 107/200,0000; 108/800,0000; 197/100,0000; 198/100,0000; 199/500,0000; 200/500,0000; 201/500,0000; 202/500,0000; 203/500,0000; 204/500,0000; 205/600,0000; 206/300,0000; 207/300,0000; 249/15000,0000; 250/15000,0000; 251/30000,0000; 252/5000,0000

1.28. MUNICÍPIO DE SANTA HELENA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.912.140/0001-75, com sede na RUA DOM FELICIANO,476 - CENTRO, na cidade de SANTA HELENA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, CLOVIS LAZAROTTO:

Item/Quantidade: 73/1500,0000; 74/1300,0000; 75/1300,0000; 76/1300,0000; 77/500,0000; 78/500,0000; 79/300,0000; 81/200,0000; 82/250,0000; 83/400,0000; 84/150,0000; 175/300,0000; 176/200,0000; 177/700,0000; 178/700,0000; 179/700,0000; 180/700,0000; 181/700,0000; 182/700,0000; 183/200,0000; 184/700,0000; 185/700,0000; 238/3000,0000; 239/2000,0000; 240/2000,0000; 241/2000,0000; 242/2000,0000

1.29. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 01.612.847/0001-90, com sede na R. TANCREDO NEVES,337 - CENTRO, na cidade de SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, ELISEU ALVES DA SILVA:

Item/Quantidade: 26/300,0000; 28/300,0000; 29/300,0000; 134/100,0000; 136/200,0000; 140/100,0000; 141/100,0000; 218/1000,0000; 219/2000,0000; 222/1000,0000

1.30. MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.911.936/0001-03, com sede na RUA ENCANTADO,66 - CENTRO, na cidade de SÃO JOÃO DO OESTE-SC, representado por seu(ua) SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E , CLAUDIR RAUBER:

Item/Quantidade: 49/1000,0000; 50/1000,0000; 51/500,0000; 52/500,0000; 53/200,0000; 54/200,0000; 58/200,0000; 59/200,0000; 60/200,0000; 154/120,0000; 156/100,0000; 158/50,0000; 160/20,0000; 163/20,0000; 228/2000,0000; 229/3000,0000; 230/1000,0000; 232/4000,0000

1.31. MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CEDRO, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 83.026.781/0001-10, com sede na RUA JORGE LACERDA,1049 - CENTRO, na cidade de SÃO JOSÉ DO CEDRO-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, FERNANDO JÚLIO WILL :

Item/Quantidade: 37/2000,0000; 38/2000,0000; 39/2000,0000; 40/2000,0000; 41/2000,0000; 42/2000,0000; 43/2000,0000; 44/2000,0000; 45/2000,0000; 46/2000,0000; 47/2000,0000; 48/2000,0000; 142/2000,0000; 143/2000,0000; 144/2000,0000; 145/2000,0000; 146/5000,0000; 147/2000,0000; 148/2000,0000; 149/2000,0000; 150/2000,0000; 151/2000,0000; 152/2000,0000; 223/2000,0000; 224/2000,0000; 225/2000,0000; 226/2000,0000; 227/2000,0000

1.32. MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DA BOA VISTA, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 80.912.124/0001-82, com sede na RUA SÃO LUIZ,210 - CENTRO, na cidade de SÃO MIGUEL DA BOA VISTA-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, VANDERLEI BONALDO:

Item/Quantidade: 26/1000,0000; 30/500,0000; 34/500,0000; 35/500,0000; 131/500,0000; 132/500,0000; 133/2000,0000; 134/2000,0000; 135/2000,0000; 136/2000,0000; 137/2000,0000; 138/2000,0000; 139/2000,0000; 140/2000,0000; 141/2000,0000; 218/2000,0000; 219/500,0000; 220/500,0000; 221/500,0000; 222/1000,0000

1.33. MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO OESTE, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 82.821.174/0001-80, com sede na RUA MARCILIO DIAS,1199 - CENTRO, na cidade de SÃO MIGUEL DO OESTE-SC, representado por seu(ua) PREFEITO MUNICIPAL, VARDELÍDIO EDENILSON ZANARDI:

Item/Quantidade: 1/2500,0000; 2/2500,0000; 3/2000,0000; 4/2500,0000; 5/1050,0000; 6/1050,0000; 10/600,0000; 11/500,0000; 12/1030,0000; 110/100,0000; 111/100,0000; 112/1050,0000; 113/1000,0000; 114/500,0000; 116/530,0000; 117/50,0000; 118/550,0000; 119/550,0000; 208/10000,0000; 209/1000,0000; 210/1000,0000; 211/1000,0000; 212/10000,0000

1.34. MUNICÍPIO DE TUNÁPOLIS, pessoa jurídica de direito público, CNPJ nº 78.486.198/0001-52, com sede na RUA JOÃO CASTILHO,111 - CENTRO, na cidade de TUNÁPOLIS-SC, representado por seu(ua) PREFEITO EM EXERCÍCIO, LOIVO FRANCISCO ZOZ:

Item/Quantidade: 73/1000,0000; 74/3000,0000; 75/1000,0000; 76/2000,0000; 77/1000,0000; 78/1000,0000; 79/200,0000; 80/200,0000; 81/200,0000; 82/500,0000; 83/500,0000; 84/200,0000; 175/300,0000; 176/300,0000; 177/100,0000; 178/200,0000; 179/100,0000; 180/200,0000; 181/100,0000; 182/200,0000; 183/100,0000; 184/200,0000; 185/200,0000; 238/2500,0000; 239/10000,0000; 240/10000,0000; 241/10000,0000; 242/1500,0000

TOTAL ESTIMADO PARA CONSUMO DE TODOS OS ÓRGÃOS PARTICIPANTES

ITEM	IDBSERV	CÓDIGO	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)	VALOR TOTAL (R$)	UNIDADE	DESCRIÇÃO

1	10397	24470	13.900,00	4,46	61.994,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136.
2	10398	24471	16.900,00	5,05	85.345,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136.
3	10399	24472	8.500,00	4,56	38.760,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS
4	10400	24473	6.700,00	5,38	36.046,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS
5	10401	24474	2.550,00	5,02	12.801,00	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO I (24474)

6	10402	24475	3.750,00	6,33	23.737,50	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO I. (24475)
7	10403	24476	150,00	30,52	4.578,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO ANTI-CHUVA (COM ALETAS INCLINADAS DE PROTEÇÃO). AS DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM SER DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO I. (24476)
8	10404	24477	360,00	26,10	9.396,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X 30 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO I. (24477)
9	10405	24478	150,00	29,39	4.408,50	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO I. (24478)
10	10406	24479	3.700,00	2,84	10.508,00	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS
11	10407	24480	3.000,00	4,81	14.430,00	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS
12	10408	24481	1.590,00	43,27	68.799,30	UNIDADE	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ACABAMENTO DE MUROS (ESTILO CHAPÉU / DUAS ÁGUAS). DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA CENTRAL. DEVE POSSUIR FRISOS INFERIORES (RANHURAS DE PINGADEIRA) EM TODA A EXTENSÃO LATERAL. REGIÃO I. (24481)
13	10409	24482	6.900,00	4,46	30.774,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136.
14	10410	24483	6.000,00	5,05	30.300,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136.

15	10411	24484	6.600,00	4,56	30.096,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS
16	10412	24485	4.200,00	5,38	22.596,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS
17	10413	24486	4.300,00	5,02	21.586,00	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO II. (24486)
18	10414	24487	2.850,00	6,33	18.040,50	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO II. (24487)
19	10415	24488	360,00	30,52	10.987,20	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO ANTI-CHUVA (COM ALETAS INCLINADAS DE PROTEÇÃO). AS DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM SER DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO II.
20	10416	24489	360,00	26,10	9.396,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X 30 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE .REGIÃO II. (24489)
21	10417	24490	360,00	29,39	10.580,40	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO II. (24490)
22	10418	24491	2.650,00	2,84	7.526,00	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS

23	10419	24492	360,00	4,81	1.731,60	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS
24	10420	24493	320,00	43,27	13.846,40	UNIDADE	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ACABAMENTO DE MUROS (ESTILO CHAPÉU / DUAS ÁGUAS). DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA CENTRAL. DEVE POSSUIR FRISOS INFERIORES (RANHURAS DE PINGADEIRA) EM TODA A EXTENSÃO LATERAL. REGIÃO IL (24493)
25	10421	24494	1.800,00	4,46	8.028,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136
26	10422	24495	3.350,00	5,05	16.917,50	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136
27	10423	24496	1.200,00	4,56	5.472,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS
28	10424	24497	2.150,00	5,38	11.567,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS

29	10425	24498	950,00	5,02	4.769,00	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO III. (24498)
30	10426	24499	1.200,00	6,33	7.596,00	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO III. (24499)
31	10427	24500	600,00	30,52	18.312,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO ANTI-CHUVA (COM ALETAS INCLINADAS DE PROTEÇÃO). AS DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM SER DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO III. (24500)
32	10428	24501	600,00	26,10	15.660,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X 30 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO III. (24501)
33	10429	24502	600,00	29,39	17.634,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO III. (24502)
34	10430	24503	1.800,00	2,84	5.112,00	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS
35	10431	24504	1.800,00	4,81	8.658,00	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS
36	10432	24505	70,00	43,27	3.028,90	UNIDADE	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ACABAMENTO DE MUROS (ESTILO CHAPÉU / DUAS ÁGUAS). DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA CENTRAL. DEVE POSSUIR FRISOS INFERIORES (RANHURAS DE PINGADEIRA) EM TODA A EXTENSÃO LATERAL. REGIÃO III. (24505)
37	10433	24506	22.800,00	4,46	101.688,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136
38	10434	24507	20.400,00	5,05	103.020,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136

39	10435	24508	20.400,00	4,56	93.024,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS
40	10436	24509	21.600,00	5,38	116.208,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS
41	10437	24510	5.400,00	5,02	27.108,00	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO IV. (24510)
42	10438	24511	5.400,00	6,33	34.182,00	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO IV. (24511)
43	10439	24512	2.400,00	30,52	73.248,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO ANTI-CHUVA (COM ALETAS INCLINADAS DE PROTEÇÃO). AS DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM SER DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO IV.
44	10440	24513	2.400,00	26,10	62.640,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X 30 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO IV. (24513)
45	10441	24514	2.400,00	29,39	70.536,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO IV. (24514)
46	10442	24515	3.600,00	2,84	10.224,00	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS

47	10443	24516	4.200,00	4,81	20.202,00	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS
48	10444	24517	2.400,00	43,27	103.848,00	UNIDADE	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ACABAMENTO DE MUROS (ESTILO CHAPÉU / DUAS ÁGUAS). DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA CENTRAL. DEVE POSSUIR FRISOS INFERIORES (RANHURAS DE PINGADEIRA) EM TODA A EXTENSÃO LATERAL. REGIÃO IV. (24517)
49	10445	24518	4.550,00	4,46	20.293,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136
50	10446	24519	4.550,00	5,05	22.977,50	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136
51	10447	24520	3.950,00	4,56	18.012,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS
52	10448	24521	3.950,00	5,38	21.251,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS

53	10449	24522	1.800,00	5,02	9.036,00	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO V. (24522)
54	10450	24523	1.800,00	6,33	11.394,00	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO V. (24523)
55	10451	24524	1.800,00	30,52	54.936,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO ANTI-CHUVA (COM ALETAS INCLINADAS DE PROTEÇÃO). AS DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM SER DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO V
56	10452	24525	1.200,00	26,10	31.320,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X 30 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO V. (24525)
57	10453	24526	1.200,00	29,39	35.268,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO V. (24526)
58	10454	24527	1.450,00	2,84	4.118,00	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS
59	10455	24528	1.450,00	4,81	6.974,50	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS
60	10456	24529	640,00	43,27	27.692,80	UNIDADE	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ACABAMENTO DE MUROS (ESTILO CHAPÉU / DUAS ÁGUAS). DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA CENTRAL. DEVE POSSUIR FRISOS INFERIORES (RANHURAS DE PINGADEIRA) EM TODA A EXTENSÃO LATERAL. REGIÃO V. (24529)
61	10457	24530	31.200,00	4,46	139.152,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136
62	10458	24531	33.600,00	5,05	169.680,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136

63	10459	24532	13.200,00	4,56	60.192,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS
64	10460	24533	13.200,00	5,38	71.016,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS
65	10461	24534	9.600,00	5,02	48.192,00	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO VI. (24534)
66	10462	24535	9.600,00	6,33	60.768,00	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO VI. (24535)
67	10463	24536	1.200,00	30,52	36.624,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO ANTI-CHUVA (COM ALETAS INCLINADAS DE PROTEÇÃO). AS DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM SER DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO VI.
68	10464	24537	960,00	26,10	25.056,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X 30 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO VI. (24537)
69	10465	24538	960,00	29,39	28.214,40	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO VI. (24538)
70	10466	24539	9.600,00	2,84	27.264,00	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS

71	10467	24540	9.600,00	4,81	46.176,00	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS
72	10468	24541	12.300,00	43,27	532.221,00	UNIDADE	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ACABAMENTO DE MUROS (ESTILO CHAPÉU / DUAS ÁGUAS). DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA CENTRAL. DEVE POSSUIR FRISOS INFERIORES (RANHURAS DE PINGADEIRA) EM TODA A EXTENSÃO LATERAL. REGIÃO VI (24541)
73	10469	24542	5.200,00	4,46	23.192,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136
74	10470	24543	14.550,00	5,05	73.477,50	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136 REGIÃO
75	10471	24544	4.950,00	4,56	22.572,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS
76	10472	24545	9.750,00	5,38	52.455,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS

77	10473	24546	4.150,00	5,02	20.833,00	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO VII. (24546)
78	10474	24547	5.100,00	6,33	32.283,00	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO VII. (24547)
79	10475	24548	600,00	30,52	18.312,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO ANTI-CHUVA (COM ALETAS INCLINADAS DE PROTEÇÃO). AS DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM SER DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO VII. (24548)
80	10476	24549	250,00	26,10	6.525,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X 30 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO VII. (24549)
81	10477	24550	450,00	29,39	13.225,50	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO VII. (24550)
82	10478	24551	2.050,00	2,84	5.822,00	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS
83	10479	24552	3.450,00	4,81	16.594,50	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS
84	10480	24553	410,00	43,27	17.740,70	UNIDADE	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ACABAMENTO DE MUROS (ESTILO CHAPÉU / DUAS ÁGUAS). DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA CENTRAL. DEVE POSSUIR FRISOS INFERIORES (RANHURAS DE PINGADEIRA) EM TODA A EXTENSÃO LATERAL. REGIÃO VII. (24553)
85	10481	24554	200,00	4,46	892,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136.
86	10482	24555	6.600,00	5,05	33.330,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136.

87	10483	24556	200,00	4,56	912,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS
88	10484	24557	6.600,00	5,38	35.508,00	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS
89	10485	24558	200,00	5,02	1.004,00	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO VIII. (24558)
90	10486	24559	1.400,00	6,33	8.862,00	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO VIII. (24559)
91	10487	24560	50,00	30,52	1.526,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO ANTI-CHUVA (COM ALETAS INCLINADAS DE PROTEÇÃO). AS DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM SER DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO VIII.
92	10488	24561	50,00	26,10	1.305,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X 30 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO VIII. (24561)
93	10489	24562	50,00	29,39	1.469,50	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO VIII. (24562)
94	10490	24563	100,00	2,84	284,00	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS

95	10491	24564	1.320,00	4,81	6.349,20	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS
96	10492	24565	50,00	43,27	2.163,50	UNIDADE	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ACABAMENTO DE MUROS (ESTILO CHAPÉU / DUAS ÁGUAS). DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA CENTRAL. DEVE POSSUIR FRISOS INFERIORES (RANHURAS DE PINGADEIRA) EM TODA A EXTENSÃO LATERAL. REGIÃO VIII (24565)
97	10493	24566	11.030,00	4,46	49.193,80	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136
98	10494	24567	11.030,00	5,05	55.701,50	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS RETAS, FACES LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A RESISTÊNCIA E O ACABAMENTO DA ALVENARIA. O MATERIAL DEVE ATENDER ÀS NORMAS NACIONAIS VIGENTE, INCLUINDO A ABNT NBR 6136
99	10495	24568	5.630,00	4,56	25.672,80	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS
100	10496	24569	3.230,00	5,38	17.377,40	UNIDADE	BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES PARA ALVENARIA ESTRUTURAL, PRODUZIDO COM MISTURA HOMOGÊNEA DE CIMENTO PORTLAND. O PRODUTO DEVE POSSUIR DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM DE LARGURA, 19 CM DE ALTURA E 39 CM DE COMPRIMENTO. O INSUMO DEVE APRESENTAR SUPERFÍCIES HOMOGÊNEAS, ARESTAS PERFEITAMENTE RETAS, FACES TOTALMENTE LIVRES DE TRINCAS, FRATURAS, DEFEITOS VISUAIS GRAVES, CAVIDADES OU DESAGREGAÇÕES QUE POSSAM COMPROMETER A SEGURANÇA, O ACABAMENTO E A CAPACIDADE DE SUPORTE DE CARGA DA ALVENARIA. O MATERIAL FORNECIDO DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTÊNCIA MECÂNICA COMPATÍVEL COM PROJETOS ESTRUTURAIS E ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS NACIONAIS

101	10497	24570	890,00	5,02	4.467,80	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO IX. (24570)
102	10498	24571	890,00	6,33	5.633,70	UNIDADE	CANALETA DE CONCRETO (BLOCO U), COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 X 19 X 39 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). AS PEÇAS DEVEM SER FABRICADAS EM CONCRETO VIBRADO OU PRENSADO DE ALTA DENSIDADE. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS DE DIMENSÃO E QUALIDADE DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 6136. REGIÃO IX. (24571)
103	10499	24572	570,00	30,52	17.396,40	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO ANTI-CHUVA (COM ALETAS INCLINADAS DE PROTEÇÃO). AS DIMENSÕES MÍNIMAS DEVEM SER DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO IX. (24572)
104	10500	24573	470,00	26,10	12.267,00	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 30 X 30 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO IX. (24573)
105	10501	24574	470,00	29,39	13.813,30	UNIDADE	COBOGÓ/ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, MODELO TRADICIONAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 39 X 39 X 7 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ESPESSURA). FABRICADO EM CONCRETO PRENSADO OU VIBRADO DE ALTA DENSIDADE. REGIÃO IX. (24574)
106	10502	24575	920,00	2,84	2.612,80	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 09 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS
107	10503	24576	280,00	4,81	1.346,80	UNIDADE	MEIO BLOCO DE CONCRETO PARA VEDAÇÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 14 CM X 19 CM X 19 CM. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 6136 E DIRETRIZES TÉCNICAS
108	10504	24577	1.470,00	43,27	63.606,90	UNIDADE	PINGADEIRA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ACABAMENTO DE MUROS (ESTILO CHAPÉU / DUAS ÁGUAS). DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,00 METRO DE COMPRIMENTO, 20 CM DE LARGURA E 5 CM DE ALTURA CENTRAL. DEVE POSSUIR FRISOS INFERIORES (RANHURAS DE PINGADEIRA) EM TODA A EXTENSÃO LATERAL. REGIÃO IX. (24577)
109	10505	24578	960,00	28,59	27.446,40	UNIDADE	CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 4 MM. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210.
110	10506	24579	1.500,00	59,75	89.625,00	UNIDADE	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 6 MM, COM PERFIL COMPATÍVEL. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210. REGIÃO I.
111	10507	24580	750,00	15,14	11.355,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO I.

112	10508	24581	4.250,00	53,70	228.225,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
113	10509	24582	2.000,00	18,01	36.020,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO I.
114	10510	24583	2.000,00	61,70	123.400,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
115	10511	24584	720,00	24,07	17.330,40	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE WITH ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO I.
116	10512	24585	2.630,00	68,63	180.496,90	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
117	10513	24586	650,00	22,97	14.930,50	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO I.
118	10514	24587	2.050,00	89,49	183.454,50	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
119	10515	24588	1.550,00	96,68	149.854,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 3,05 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS

120	10516	24589	450,00	28,59	12.865,50	UNIDADE	CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 4 MM. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210.
121	10517	24590	1.150,00	59,75	68.712,50	UNIDADE	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 6 MM, COM PERFIL COMPATÍVEL. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210. REGIÃO
122	10518	24591	3.100,00	15,14	46.934,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO II.
123	10519	24592	1.300,00	53,70	69.810,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
124	10520	24593	1.250,00	18,01	22.512,50	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO II.
125	10521	24594	720,00	61,70	44.424,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
126	10522	24595	950,00	24,07	22.866,50	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE WITH ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO II.
127	10523	24596	1.200,00	68,63	82.356,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
128	10524	24597	950,00	22,97	21.821,50	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO II.

129	10525	24598	1.200,00	89,49	107.388,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
130	10526	24599	390,00	96,68	37.705,20	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 3,05 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
131	10527	24600	1.200,00	28,59	34.308,00	UNIDADE	CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 4 MM. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210.
132	10528	24601	1.200,00	59,75	71.700,00	UNIDADE	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 6 MM, COM PERFIL COMPATÍVEL. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210. REGIÃO
133	10529	24602	3.000,00	15,14	45.420,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO III.
134	10530	24603	3.100,00	53,70	166.470,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
135	10531	24604	3.000,00	18,01	54.030,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO III.
136	10532	24605	3.250,00	61,70	200.525,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
137	10533	24606	3.000,00	24,07	72.210,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE WITH ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO III.

138	10534	24607	3.000,00	68,63	205.890,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
139	10535	24608	3.000,00	22,97	68.910,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO III.
140	10536	24609	3.100,00	89,49	277.419,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
141	10537	24610	3.100,00	96,68	299.708,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 3,05 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
142	10538	24611	2.400,00	28,59	68.616,00	UNIDADE	CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 4 MM. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210.
143	10539	24612	3.600,00	59,75	215.100,00	UNIDADE	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 6 MM, COM PERFIL COMPATÍVEL. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210. REGIÃO
144	10540	24613	3.600,00	15,14	54.504,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IV.
145	10541	24614	2.400,00	53,70	128.880,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
146	10542	24615	6.000,00	18,01	108.060,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IV.

147	10543	24616	2.400,00	61,70	148.080,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
148	10544	24617	2.400,00	24,07	57.768,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE WITH ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IV.
149	10545	24619	4.200,00	68,63	288.246,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
150	10546	24620	2.400,00	22,97	55.128,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IV.
151	10547	24621	3.600,00	89,49	322.164,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
152	10548	24622	2.400,00	96,68	232.032,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 3,05 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
153	10549	24623	300,00	28,59	8.577,00	UNIDADE	CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 4 MM. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210.
154	10550	24624	770,00	59,75	46.007,50	UNIDADE	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 6 MM, COM PERFIL COMPATÍVEL. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210. REGIÃO
155	10551	24625	200,00	15,14	3.028,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO V.

156	10552	24626	450,00	53,70	24.165,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
157	10553	24627	450,00	18,01	8.104,50	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO V.
158	10554	24628	800,00	61,70	49.360,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
159	10555	24629	600,00	24,07	14.442,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE WITH ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO V.
160	10556	24630	870,00	68,63	59.708,10	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
161	10557	24631	720,00	22,97	16.538,40	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO V.
162	10558	24632	970,00	89,49	86.805,30	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
163	10559	24633	620,00	96,68	59.941,60	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 3,05 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS

164	10560	24634	19.200,00	28,59	548.928,00	UNIDADE	CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 4 MM. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210.
165	10561	24635	13.200,00	59,75	788.700,00	UNIDADE	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 6 MM, COM PERFIL COMPATÍVEL. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210. REGIÃO
166	10562	24636	1.320,00	15,14	19.984,80	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VI.
167	10563	24637	24.100,00	53,70	1.294.170,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
168	10564	24638	150,00	18,01	2.701,50	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VI.
169	10565	24639	24.100,00	61,70	1.486.970,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
170	10566	24640	150,00	24,07	3.610,50	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE WITH ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VI.
171	10567	24641	24.100,00	68,63	1.653.983,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
172	10568	24642	150,00	22,97	3.445,50	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VI.

173	10569	24643	24.100,00	89,49	2.156.709,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
174	10570	24644	18.100,00	96,68	1.749.908,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 3,05 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
175	10571	24649	700,00	28,59	20.013,00	UNIDADE	CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 4 MM. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210.
176	10572	24650	900,00	59,75	53.775,00	UNIDADE	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 6 MM, COM PERFIL COMPATÍVEL. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210. REGIÃO
177	10573	24651	860,00	15,14	13.020,40	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VII.
178	10574	24652	1.700,00	53,70	91.290,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
179	10575	24653	860,00	18,01	15.488,60	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VII.
180	10576	24654	1.700,00	61,70	104.890,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
181	10577	24655	860,00	24,07	20.700,20	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE WITH ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VII.

182	10578	24656	1.100,00	68,63	75.493,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
183	10579	24657	360,00	22,97	8.269,20	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VII.
184	10580	24658	1.700,00	89,49	152.133,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
185	10581	24659	1.100,00	96,68	106.348,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 3,05 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
186	10582	24660	50,00	28,59	1.429,50	UNIDADE	CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 4 MM. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210.
187	10583	24661	150,00	59,75	8.962,50	UNIDADE	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 6 MM, COM PERFIL COMPATÍVEL. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210. REGIÃO
188	10584	24662	50,00	15,14	757,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VIII.
189	10585	24663	100,00	53,70	5.370,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
190	10586	24664	50,00	18,01	900,50	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VIII.

191	10587	24665	150,00	61,70	9.255,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
192	10588	24666	50,00	24,07	1.203,50	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE WITH ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VIII.
193	10589	24667	100,00	68,63	6.863,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
194	10590	24668	50,00	22,97	1.148,50	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VIII.
195	10591	24669	100,00	89,49	8.949,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
196	10592	24670	100,00	96,68	9.668,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 3,05 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
197	10593	24671	660,00	28,59	18.869,40	UNIDADE	CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 4 MM. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210.
198	10594	24672	360,00	59,75	21.510,00	UNIDADE	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO, ESPESSURA DE 6 MM, COM PERFIL COMPATÍVEL. O MATERIAL DEVE ATENDER INTEGRALMENTE ÀS EXIGÊNCIAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA DA NORMA NACIONAL VIGENTE ABNT NBR 15210. REGIÃO
199	10595	24673	660,00	15,14	9.992,40	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IX.

200	10596	24674	660,00	53,70	35.442,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,53 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
201	10597	24675	660,00	18,01	11.886,60	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IX.
202	10598	24676	660,00	61,70	40.722,00	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 1,83 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
203	10599	24677	660,00	24,07	15.886,20	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE WITH ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IX.
204	10600	24678	660,00	68,63	45.295,80	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,13 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
205	10601	24679	780,00	22,97	17.916,60	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 0,50 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 4 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IX.
206	10602	24680	420,00	89,49	37.585,80	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 2,44 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS
207	10603	24681	420,00	96,68	40.605,60	UNIDADE	TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, SEM AMIANTO (TECNOLOGIA DE FIBRAS SINTÉTICAS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO), COM DIMENSÕES DE 3,05 M DE COMPRIMENTO, 1,10 M DE LARGURA E ESPESSURA NOMINAL DE 6 MM. PERFIL ONDULADO IDEAL PARA COBERTURAS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAL. PRODUTO EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 15210 E DIRETRIZES TÉCNICAS

208	10604	24682	28.550,00	3,32	94.786,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO PERFURADO (TIPO 21 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 CM X 5 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO I.
209	10605	24683	20.150,00	1,09	21.963,50	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 19 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO I.
210	10606	24684	16.550,00	1,36	22.508,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 29 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO I.
211	10607	24685	18.950,00	1,57	29.751,50	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO I.
212	10608	24686	24.100,00	0,96	23.136,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (SEM FUROS / COMUM), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5 CM X 10 CM X 24 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO I.
213	10609	24687	650,00	3,32	2.158,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO PERFURADO (TIPO 21 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 CM X 5 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO II.
214	10610	24688	6.600,00	1,09	7.194,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 19 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO II.
215	10611	24689	2.400,00	1,36	3.264,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 29 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO II.
216	10612	24690	1.900,00	1,57	2.983,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO II.
217	10613	24691	420,00	0,96	403,20	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (SEM FUROS / COMUM), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5 CM X 10 CM X 24 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO II.
218	10614	24692	4.200,00	3,32	13.944,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO PERFURADO (TIPO 21 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 CM X 5 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO III.
219	10615	24693	9.000,00	1,09	9.810,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 19 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO III.
220	10616	24694	6.600,00	1,36	8.976,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 29 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO III.

221	10617	24695	6.600,00	1,57	10.362,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO III.
222	10618	24696	8.400,00	0,96	8.064,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (SEM FUROS / COMUM), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5 CM X 10 CM X 24 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO III.
223	10619	24697	10.800,00	3,32	35.856,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO PERFURADO (TIPO 21 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 CM X 5 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IV.
224	10620	24698	14.400,00	1,09	15.696,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 19 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IV.
225	10621	24699	14.400,00	1,36	19.584,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 29 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IV.
226	10622	24700	8.400,00	1,57	13.188,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IV.
227	10623	24701	3.600,00	0,96	3.456,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (SEM FUROS / COMUM), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5 CM X 10 CM X 24 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IV.
228	10624	24702	5.400,00	3,32	17.928,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO PERFURADO (TIPO 21 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 CM X 5 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO V.
229	10625	24703	9.600,00	1,09	10.464,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 19 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO V.
230	10626	24704	7.200,00	1,36	9.792,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 29 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO V.
231	10627	24705	6.000,00	1,57	9.420,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO V.
232	10628	24706	10.800,00	0,96	10.368,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (SEM FUROS / COMUM), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5 CM X 10 CM X 24 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO V.
233	10629	24707	32.400,00	3,32	107.568,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO PERFURADO (TIPO 21 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 CM X 5 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VI.

234	10630	24708	22.800,00	1,09	24.852,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 19 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VI.
235	10631	24709	28.800,00	1,36	39.168,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 29 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VI.
236	10632	24710	16.800,00	1,57	26.376,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VI.
237	10633	24711	18.100,00	0,96	17.376,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (SEM FUROS / COMUM), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5 CM X 10 CM X 24 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VI.
238	10634	24712	8.600,00	3,32	28.552,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO PERFURADO (TIPO 21 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 CM X 5 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VII.
239	10635	24713	14.200,00	1,09	15.478,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 19 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VII.
240	10636	24714	26.200,00	1,36	35.632,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 29 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VII.
241	10637	24715	14.200,00	1,57	22.294,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VII.
242	10638	24716	6.400,00	0,96	6.144,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (SEM FUROS / COMUM), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5 CM X 10 CM X 24 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VII.
243	10639	24717	100,00	3,32	332,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO PERFURADO (TIPO 21 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 CM X 5 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VIII.
244	10640	24718	100,00	1,09	109,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 19 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VIII.
245	10641	24719	100,00	1,36	136,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 29 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VIII.
246	10642	24720	1.200,00	1,57	1.884,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VIII.

247	10643	24721	3.600,00	0,96	3.456,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (SEM FUROS / COMUM), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5 CM X 10 CM X 24 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO VIII.
248	10644	24722	5.150,00	3,32	17.098,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO PERFURADO (TIPO 21 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 10 CM X 5 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IX.
249	10645	24723	23.100,00	1,09	25.179,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 19 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IX.
250	10646	24724	23.100,00	1,36	31.416,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 29 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IX.
251	10647	24725	41.100,00	1,57	64.527,00	UNIDADE	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO (TIPO 6 FUROS), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES NOMINAIS DE 9 CM X 14 CM X 24 CM (LARGURA X ALTURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IX.
252	10648	24726	11.150,00	0,96	10.704,00	UNIDADE	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (SEM FUROS / COMUM), FABRICADO EM ARGILA QUEIMADA DE ALTA QUALIDADE. DIMENSÕES MÍNIMAS DE 5 CM X 10 CM X 24 CM (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO). EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES TÉCNICAS VIGENTES. REGIÃO IX.
				Total (R$):	20.445.966,20		