

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90077/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Arame farpado			
Descrição Detalhada: Arame Farpado Material: Aço, Diâmetro: 2,20MM, Carga Ruptura: 350KGF, Torção: Contínua, Características Adicionais: Farpas Entrelaçadas/Espaçamento Uniforme/Ponta Ide			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		190	Quantidade Mínima Cotada: 190
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		404,48	
Unidade de Fornecimento:		Rolo 500,00 M	Quantidade Máxima para Adesões: 380
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Ponte Nova/MG (190)	

2 - Argamassa			
Descrição Detalhada: Argamassa Composição: Cimento, Agregados Minerais E Aditivos, Cor: Cinza, Tipo: Ac I			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		1076	Quantidade Mínima Cotada: 1076
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		22,91	
Unidade de Fornecimento:		Saco 20,00 KG	Quantidade Máxima para Adesões: 2152
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Ponte Nova/MG (1076)	

3 - Bloco de concreto			
Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 19CM, Largura: 9CM, Altura: 19CM, Tipo: Vazado, Características Adicionais: Bloco De Vedação/Reto Quadrado			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		81500	Quantidade Mínima Cotada: 81500
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		4,28	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 163000
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Ponte Nova/MG (81500)	

4 - Bloco de concreto			
Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 40CM, Largura: 15CM, Altura: 20CM, Aplicação: Construção CivilMM			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:		Não	
Quantidade Total:		16400	Quantidade Mínima Cotada: 16400
Critério de Julgamento:		Menor Preço	Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):		3,37	
Unidade de Fornecimento:		Unidade	Quantidade Máxima para Adesões: 32800
Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00			
Local de Entrega (Quantidade):		Ponte Nova/MG (16400)	

5 - Bloco de concreto

Descrição Detalhada: Bloco De Concreto Comprimento: 40CM, Largura: 20CM, Altura: 20CM, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4900

Quantidade Mínima Cotada: 4900

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 9800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (4900)

6 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Material: Madeira, Tipo Madeira: Peroba, Uso: Construção, Largura: 6CM, Espessura: 5CM, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 420

Quantidade Mínima Cotada: 420

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 840

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (420)

7 - Caibro

Descrição Detalhada: Caibro Material: Madeira, Tipo Madeira: Pinheiro, Largura: 8CM, Espessura: 8CM, Comprimento: 5M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (200)

8 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 6M, Largura: 41MM, Profundidade: 41MM, Características Adicionais: Chapa S250g, 2mm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 200

Quantidade Mínima Cotada: 200

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 139,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 400

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (200)

9 - Calha metálica

Descrição Detalhada: Calha Metálica Material: Aço Galvanizado, Comprimento: 3000MM, Largura: 400 MmMM, Profundidade: 25MM, Características Adicionais: Perfurada, Reta Simples Tipo:Cs-9-A40-16.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 100

Quantidade Mínima Cotada: 100

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 97,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 200

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (100)

10 - Cantoneira metal ferroso

Descrição Detalhada: Cantoneira Metal Ferroso Material: Ferro Galvanizado, Tipo: Abas Iguais, Largura Abas Iguais: 1POL, Espessura: 1/8POL, Comprimento: 6M

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 400

Quantidade Mínima Cotada: 400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 54,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (400)

11 - Cimento Portland

Descrição Detalhada: Cimento Portland Material: Pozolânico, Tipo: Cpiv-32

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6400

Quantidade Mínima Cotada: 6400

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 43,45

Unidade de Fornecimento: Saco 50,00 KG

Quantidade Máxima para Adesões: 12800

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (6400)

12 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão Armação Concreto Material: Aço, Tipo: Ca-50, Bitola: 3/8POL, Aplicação: Construção Civil

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1160

Quantidade Mínima Cotada: 1160

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 53,13

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2320

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (1160)

13 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-50, Bitola: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 715

Quantidade Mínima Cotada: 715

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 80,52

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1430

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (715)

14 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-60, Comprimento: 12M, Peso: 1,31KG, Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes, Diâmetro: 4,2MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 980

Quantidade Mínima Cotada: 980

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 14,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 1960

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (980)

15 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-60, Comprimento: 12M, Bitola: 5MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1220	Quantidade Mínima Cotada:	1220
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	17,56		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2440
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (1220)		

16 - Vergalhão armação concreto

Descrição Detalhada: Vergalhão Armação Concreto Material: Ferro, Tipo: Ca-50, Comprimento: 12M, Bitola: 5/16POL, Aplicação: Armação Vigas/Pilares E Lajes

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1200	Quantidade Mínima Cotada:	1200
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	42,80		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2400
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (1200)		

17 - Barra chata

Descrição Detalhada: Barra Chata Material: Aço Inox Aisi 304, Formato Seção: Chato, Comprimento: 6M, Largura: 2POL, Espessura: 1/2POL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	300	Quantidade Mínima Cotada:	300
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	276,97		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	600
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (300)		

18 - Barra metal ferroso

Descrição Detalhada: Barra Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 6M, Diâmetro: 1/2POL, Aplicação: Serralheria

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	63,70		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	800
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (400)		

19 - Barra metal ferroso

Descrição Detalhada: Barra Metal Ferroso Material: Aço Carbono, Formato Seção: Redondo, Comprimento: 12M, Diâmetro: 25MM, Características Adicionais: Trefilado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	400	Quantidade Mínima Cotada:	400
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	199,62		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	800
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (400)		

20 - Forro teto

Descrição Detalhada: Forro Teto Material: Pvc, Comprimento: 6.000MM, Largura: 200MM, Espessura: 8MM, Tipo: Frisado, Cor: Branca

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	130	Quantidade Mínima Cotada:	130
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,28		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	260
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (130)		

21 - Marco madeira

Descrição Detalhada: Marco Madeira Tipo Madeira: Angelim Pedra, Comprimento: 210CM, Largura: 80CM, Espessura: 14CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	215	Quantidade Mínima Cotada:	215
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	238,75		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	430
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (215)		

22 - Tubo metalon

Descrição Detalhada: Tubo Metalon Formato: Quadrado, Espessura Chapa: 1,9MM, Seção: 30 X 30MM, Comprimento: 6M, Tipo Aço: Sae 1020 Galvanizado

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	450	Quantidade Mínima Cotada:	450
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	87,14		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	900
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (450)		

23 - Mourão madeira

Descrição Detalhada: Mourão Madeira Tipo Madeira: Eucalipto, Comprimento: 220CM, Diâmetro Mínimo: 10CM, Características Adicionais: Madeira Tratada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	2000	Quantidade Mínima Cotada:	2000
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	32,76		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4000
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (2000)		

24 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Ferro, Formato Seção: Z, Largura: 50MM, Altura: 200MM, Espessura Chapa: 2,66MM, Comprimento: 3M, Aplicação: Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	210	Quantidade Mínima Cotada:	210
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	281,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	420
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (210)		

25 - Perfil metal ferroso

Descrição Detalhada: Perfil Metal Ferroso Material: Ferro, Formato Seção: U, Largura: 100MM, Altura: 40MM, Espessura Chapa: 2,65MM, Comprimento: 6M, Aplicação: Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	320	Quantidade Mínima Cotada:	320
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	171,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	640
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (320)		

26 - Revestimento Cerâmico

Descrição Detalhada: Revestimento Cerâmico Padrão Visual: Esmaltado, Classe Abrasão: Pei 3, Cor: Branca, Comprimento: 45CM, Largura: 45CM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1160	Quantidade Mínima Cotada:	1160
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,81		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	2320
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (1160)		

27 - Pregos com cabeça

Descrição Detalhada: Pregos Com Cabeça Material: Arame Para Pregos, Tipo Cabeça: Cônica Axadrezada, Tipo Corpo: Liso, Tipo Ponta: Diamante, Acabamento Superficial: Polido, Bitola: 15 X 21

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	190	Quantidade Mínima Cotada:	190
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	19,70		
Unidade de Fornecimento:	Quilograma	Quantidade Máxima para Adesões:	380
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (190)		

28 - Corda

Descrição Detalhada: Corda Material: Polipropileno, Tipo: Trançada, Diâmetro: 1/2POL, Cor: Branca, Aplicação: Amarrações E Içamentos De Cargas Em Geral

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	35	Quantidade Mínima Cotada:	35
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	133,50		
Unidade de Fornecimento:	Rolo 50,00 M	Quantidade Máxima para Adesões:	70
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (35)		

29 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Látex E Acrílica, Comprimento: 23CM, Material Cabo: Plástico Resistente, Características Adicionais: Não Aplicável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	155	Quantidade Mínima Cotada:	155
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	25,36		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	310
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (155)		

30 - Rolo pintura predial

Descrição Detalhada: Rolo Pintura Predial Material: Lã De Carneiro, Altura: 10CM, Material Tubo: Plástico, Aplicação: Superfície Lisa/Rugosa/Acrílica E Látex

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	135	Quantidade Mínima Cotada:	135
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	11,81		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	270
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (135)		

31 - Tábua Madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Pinus, Comprimento: 4M, Largura: 30,00CM, Espessura: 20MM, Tipo Acabamento: Aplainada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	892	Quantidade Mínima Cotada:	892
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	34,72		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	1784
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (892)		

32 - Tábua Madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Pinus, Comprimento: 4M, Largura: 30,00CM, Espessura: 20MM, Tipo Acabamento: Aplainada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1035	Quantidade Mínima Cotada:	1035
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	24,46		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	2070
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (1035)		

33 - Tábua Madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Pinus, Comprimento: 4M, Largura: 30,00CM, Espessura: 20MM, Tipo Acabamento: Aplainada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1095	Quantidade Mínima Cotada:	1095
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,37		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	2190
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (1095)		

34 - Tábua Madeira

Descrição Detalhada: Tábua Madeira Espécie: Pinus, Comprimento: 4M, Largura: 30,00CM, Espessura: 20MM, Tipo Acabamento: Aplainada

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	1230	Quantidade Mínima Cotada:	1230
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	38,26		
Unidade de Fornecimento:	Metro Quadrado	Quantidade Máxima para Adesões:	2460
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Ponte Nova/MG (1230)		

35 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Aço Superior Galvalume, Tipo: Sanduíche Trapezoidal, Comprimento: 3M, Largura: 1M, Espessura: 3CM, Características Adicionais: Revestimento Em Filme Alumínio Com Núcleo Em Pir

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4080 **Quantidade Mínima Cotada:** 4080

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 387,11

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8160

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (4080)

36 - Telha

Descrição Detalhada: Telha Material: Fibrocimento, Tipo: Ondulada, Comprimento: 244CM, Largura: 50CM, Espessura: 4MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2000 **Quantidade Mínima Cotada:** 2000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 25,48

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (2000)

37 - Bloco

Descrição Detalhada: Bloco Material: Argila, Comprimento: 29CM, Largura: 14CM, Altura: 19CM, Características Adicionais: Compressão Mínima De 2,5 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13000 **Quantidade Mínima Cotada:** 13000

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (13000)

38 - Bloco

Descrição Detalhada: Bloco Material: Argila, Comprimento: 29CM, Largura: 9CM, Altura: 19CM, Características Adicionais: Vazado, Compressão Mínima De 1,5 Mpa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15500 **Quantidade Mínima Cotada:** 15500

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1,62

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 31000

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (15500)

39 - Tinta acrílica

Descrição Detalhada: Tinta Acrílica Componentes: Água, Resina Acrílica, Pigmentos Orgânicos E Inor-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Cor: Branco Neve, Tipo Acabamento: Semi-Brilho, Características Adicionais: Aplicação Interna/Externa

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 470 **Quantidade Mínima Cotada:** 470

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 397,72

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 940

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (470)

40 - Tinta pintura predial

Descrição Detalhada: Tinta Pintura Predial Composição Básica: Água, Pigmentos Ativos E Inertes, Coalecentes, Mi-, Aspecto Físico: Líquido Viscoso, Tipo Acabamento: Fosco Aveludado, Cor: Branco Neve, Superfície Aplicação: Lisa, Reboco, Gesso, Concreto E Madeira, Aplicação: Interna E Externa, Rendimento: De 30 A 40 M2/ Gl, Tipo: Látex

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	470
Quantidade Total:	470	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	372,24		
Unidade de Fornecimento:	Lata 18,00 L	Quantidade Máxima para Adesões:	940
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (470)

41 - Tinta óleo

Descrição Detalhada: Tinta Óleo Componentes: Óleos E Resinas Alquídicas,Pigmentos Orgânicos E, Cor: Branca, Método Aplicação: Rolo De Espuma / Pincel E Pistola, Solubilidade: Aguarrás, Rendimento: 35 A 45M2/GL, Acabamento: Brilhante, Aplicação: Superfícies Madeira E Metal/Interiores/Exteriores.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	250
Quantidade Total:	250	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	64,28		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	500
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (250)

42 - Tubo ferro galvanizado

Descrição Detalhada: Tubo Ferro Galvanizado Bitola: 2POL, Comprimento Peça: 6M, Aplicação: Instalações Hidráulicas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	580
Quantidade Total:	580	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	663,89		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	1160
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	1,00		

Local de Entrega (Quantidade): Ponte Nova/MG (580)