

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00045/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Lâmina laboratório			
Descrição Detalhada: Lâmina Laboratório Material: Vidro , Aplicação: Preparada , Dimensões: Cerca De 75 X 25 MM, Tipo*: Conjunto C/ Até 50 Peças , Adicional: Para Histologia			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	28	Quantidade Mínima Cotada:	28
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.205,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	56
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00			
Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (2), Natal/RN (26)			

2 - Videolaparoscopia			
Descrição Detalhada: Componentes: Microcâmera Pal M/Ntsc,Monitor 17",500I, Composição: Gravador Dvd,Fonte Xenon 300w, Outros Componentes: Insuflador Eletrônico Co2,16 Lt,Cabo Fib.Ótica 4,8, Acessórios: Endoscópio Rígido,Cilindro Co2,Armário,Ag.Veress, Conteúdo: Trocater 11x10,5 E 6x10,5;Camisa Endosc.11x5, Aditivos: Pinça Endosc.Bipolar,Unipolar Longa,Unipolar Curta, Adicionais: Unipolar Dentada,Cabo Diatermia Bipolar,Unipolar, Características Adicionais: Cânula,Tesoura Eletrocirurgia,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	1	Quantidade Mínima Cotada:	1
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	313.766,30		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 3.137,66			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)			

3 - Consultório odontológico			
Descrição Detalhada: Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática, Tipo Revestimento: Pvc Laminado S/ Costura, Tipo Encosto: Cabeceira Biarticulada, Tipo Controle: Comando Pedal P/ Cadeira E Refletor, Equipo: Equipo Acoplado, Bandeja, 3 Terminais Borden, Tipo Refletor: Led, Tipo Unidade Auxiliar: Cuba, 2 Sugadores, Seringa Tríplice,			
Tratamento Diferenciado: Não			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	40	Quantidade Mínima Cotada:	40
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	28.942,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	80
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 289,42			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (40)			

4 - Consultório odontológico			
Descrição Detalhada: Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática, Tipo Revestimento: Pvc S/ Costuras, Tipo Controle: Cadeira Elétrica, 2 Pedais, Equipo: Equipo Acoplado, Bandeja, 2 Terminais Borden, Tipo Refletor: Halógeno, Tipo Unidade Auxiliar: Cuba, 1 Sugador, Componente Adicional: Compressor De Ar, Mocho, Caixa Transporte, Característica Adicional: Portátil,			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não			
Quantidade Total:	2	Quantidade Mínima Cotada:	2
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	10.516,67		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	4
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 105,17			
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)			

5 - Consultório odontológico

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Aço, Pintura Eletrostática, Tipo Revestimento: Pvc Laminado S/ Costura, Tipo Encosto: Cabeceira Biarticulada, Tipo Controle: Comando Pedal P/ Cadeira E Refletor, Equipos: Equipo Acoplado, Bandeja, 3 Terminais Borden, Tipo Refletor: Led, Tipo Unidade Auxiliar: Cuba, 2 Sugadores, Seringa Tríplice,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 20.983,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 209,83

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

6 - Container

Descrição Detalhada: Material: Metal, Capacidade: 35 L, Aplicação: Armazenamento De Nitrogênio Líquido, Características Adicionais: Sem Canisters,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.186,97

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

7 - Cromatógrafo

Descrição Detalhada: Tipo: Líquido De Alta Eficiência (Hplc/Uhplc), Ajuste: Ajuste Digital, Programável, Tela Sensível Ao Toque, Tipo De Análise: C/ Detector Arranjo Diodos, Componentes: C/ Bomba Solvente Quaternária, Outros Componentes: Amostrador Automático Termostatizado, Componentes Adicionais: Pressão Até 10.000 Psi,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 473.859,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 4.738,59

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

8 - Sistema eletroforese

Descrição Detalhada: Tipo: Horizontal, Apresentação: Conjunto Completo, Componentes: Com Placas, Pentes, Espaçadores, Outros Componentes: Suportes, Tampas, Cubas, Adicional: Até 60 Poços,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.065,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

9 - Sistema eletroforese

Descrição Detalhada: Tipo: Vertical, Apresentação: Conjunto Completo, Capacidade: Até 4 Géis, Adicional: P/ Preparo Gel Poliacrilamida Com Gradiente,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.015,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 50,15

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

10 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Aço Inoxidável, Ajuste: Pannel Digital, Capacidade: Cerca De 20 L, Temperatura: Temperatura Até 60 °C, Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 12 Canulados, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.245,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 172,46

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

11 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Modelo: Horizontal, De Bancada, Material: Gabinete E Tampa Em Aço Inoxidável, Ajuste: Pannel Digital, Capacidade: Cerca De 20 L, Temperatura: Temperatura Até 60 °C, Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 12 Canulados, Característica: Abastecimento E Escoamento Manual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.596,37

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

12 - Banho ultrassônico

Descrição Detalhada: Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Volume: Até 2,5 L, Frequência*: Até 40 KHZ, Temporização: Com Temporizador Até 30 MIN, Componentes: Com Tampa, Adicional: Com Cesto Removível,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.310,02

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

13 - Medidor

Descrição Detalhada: Tipo: Pressão De Cuff Em Tubo Endotraqueal, Tipo Medição: Manômetro Analógico Aço, Faixa Trabalho: Graduação De 0 A 120cmh2o, Características Adicionais: Monitor Integrado,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.095,55

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (11)

14 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Tipo: Deionizador De Coluna, Voltagem: 110/220 V, Vazão: 50 L/H, Material Gabinete: Carcaça E Coluna Em Pvc, Características Adicionais: Sensor Condutivímetro De Alarme Ótico, Alerta Para,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17

Quantidade Mínima Cotada: 17

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.203,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (17)

15 - Densímetro

Descrição Detalhada: Material: Vidro, Graduação: 0,750 A 0,800/0,800 A 0,850 Álcool E Suas Misturas, Faixa Escala: -10 A +40 °c/Precisão 0,5 °C Álcool Etilíco Hidra-, Componentes: Termômetro, Normas Técnicas: Padrão Anp, Aplicação: Teste Ensaio Álcool Etilíco Hidratado Carburante,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 134,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

16 - Desfibrilador

Descrição Detalhada: Tipo: Modo Automático E Manual, Recursos Integrados: Monitor C/ Ecg, Spo2, Mp Transcutâneo, Tipo Onda: Bifásica, Memória: Grava Eventos, Peso: Máx. De 8,5 KG, Alimentação: Bateria Recarregável, Componente: Pás Externas Embutidas E Adesivas, Componente I: Cabo De 3 E 5 Vias, Componentes Adicionais: Carga Seleccionável De 2 A 200j, Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.766,61

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 77,67

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

17 - Desfibrilador

Descrição Detalhada: Tipo: Externo Automático, Tipo Onda: Bifásica, Tempo Máximo Carga: Até 6 S, Memória: Grava Ecg/Eventos, Peso: Até 3 KG, Alimentação: Bateria Interna Recarregável, Componente: Pás Adesivas Descartáveis, Características Adicionais: Comando De Voz, Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.893,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 78,93

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

18 - Equipamento laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: Desintegrador, Ajuste: Microprocessado, Digital, Programável, Adicional: Até 35 Rpm, Capacidade: Até 6 Provas, Componentes: C/ Copos, Tubos E Cestos, Temporização: Até 6000 MIN, Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 42.924,62

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 429,25

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

19 - Dessecador

Descrição Detalhada: Material: Plástico, Acessórios: C/ Até 3 Bandejas, Capacidade: Até 40 L, Temperatura: Cerca De 35 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.515,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

20 - Destilador água

Descrição Detalhada: Capacidade: 10 L/H, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Dispositivo Eletromecânico Para Desligamento, Aplicação: Laboratório,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 19

Quantidade Mínima Cotada: 19

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.612,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 38

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (1), Natal/RN (18)

21 - Destilador água

Descrição Detalhada: Capacidade: 5 L/H, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Com Dispositivo Eletromecânico Para Desligamento,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.951,45

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (1), Natal/RN (19)

22 - Destilador de nitrogênio

Descrição Detalhada: Material Caldeira: Vidro, Material Caixa: Aço Inoxidável, Tensão: 220 V, Capacidade Caldeira: 2 L, Potência: 1500 W,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.305,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 53,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

23 - Destilador de nitrogênio

Descrição Detalhada: Material Caldeira: Vidro, Material Caixa: Aço Inoxidável, Tensão: 220 V, Corrente Alimentação: 6,80 A, Frequência: 1.550 W, Tempo Ebulição: 15 MIN, Aplicação: Análise Nitrogênio, Características Adicionais: Princípio Kjeldahl, Vidraria Borossilicato, Conden,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 5.305,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 53,05

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

24 - Detector fetal

Descrição Detalhada: Tipo: De Mesa, Ajuste*: Ajuste Mecânico, Visor Digital, Botão De Controle, Material: Gabinete Metálico, Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão, Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BPM, Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor, Outros Componentes: Entrada Auxiliar, Adicionais: Fone Ouvido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.196,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (11)

25 - Dispensador

Descrição Detalhada: Tipo: Para Frascos, Material: Plástico, Material Pistão: Pistão Em Ptfé, Graduação: Graduado, Capacidade: Até 10 ML, Componentes: Com Adaptadores, Adicional: Desmontável, Autoclavável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.010,04

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

26 - Doppler

Descrição Detalhada: Tipo: Mini, Vascular, Unidirecional, Tipo Caneta, Modelo: Portátil, Componentes: Regulador Volume, Saída P/ Fone Ouvido, Tensão Alimentação: Com Bateria De 9 V, Frequência: 8,2 MHZ,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.512,15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)

27 - Durômetro

Descrição Detalhada: Força Aplicação: 1.960 A 294.000 MN, Tipo Sistema Carregamento: Automático, Tipo Penetrador: Vickers, Pirâmide Diamante Ângulo 136°, Tipo Lente: Objetiva, Dados Processados: Modo Medição, Alimentação: 100 A 240 V, Tensão Alimentação: 300 VA, Frequência: 50 A 60 HZ, Peso: 75 KG, Comprimento: 610 MM, Largura: 310 MM, Altura: 740 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 28.000,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 280,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

28 - Eletrocardiógrafo

Descrição Detalhada: Modelo: Portátil, Digital, Tipo: Display Lcd, 12 Canais, Voltagem: 110/220 V, Funções: Conexão C/ Pc, Software E Cabo Interface, Tipo Registro: 12 Derivações Simultâneas, Comprimento: Comp 340/ Alt 80 / Larg 235 MM, Peso: 2,4 KG, Características Adicionais: Memória P/ 100 Exames, Acessórios: Bateria Interna Recarregável, Alimentação: Pilha/Bateria/Rede Elétrica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.842,16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 68,42

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

29 - Escada hospitalar

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Número Degraus: 2 Degraus, Revestimento Degraus: Tapete Antiderrapante,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 73

Quantidade Mínima Cotada: 73

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 180,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 146

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (73)

30 - Escorredor Vidros

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox 304, Quantidade Pinos: 56 UN, Tipo: Parede, Largura: 50,5 CM, Altura: 55 CM, Aplicação: Laboratorial,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 217,97
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (32)

31 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Digital, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 320 A 1000 Nm De Comprimento De Onda NM, Banda De Passagem: 10 NM, Grade De Difração: 1200 Linhas/Mm, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Zéro Automático/Fator Colorimétrico E Leituras Em,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 44.633,33
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 446,33
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

32 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Monofeixe Uv-Vis, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100, Componentes: 2 Cubetas De Quartzo Retangulares 10mm, Lâmpadade,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 52.316,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 523,17
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

33 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100, Banda De Passagem: 1 NM, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério, Frequência: 60 HZ,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 52.316,67
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 523,17
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

34 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Duplo Feixe Uv-Vis, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100, Banda De Passagem: 1 NM, Aplicação: Análise Química, Características Adicionais: Lâmpada Halógena E Deutério, Frequência: 60 HZ,
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 9 **Quantidade Mínima Cotada:** 9
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 15.125,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 151,25
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

35 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Monofeixe Uv-Vis, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 190 A 1100, Componentes: 2 Cubetas De Quartzo Retangulares 10mm, Lâmpada de,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18

Quantidade Mínima Cotada: 18

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.716,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 107,16

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (18)

36 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Tipo*: Tipo Régua, Material*: Alumínio Anodizado, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Faixa Medição: Cerca De 2,0 M, Componente Ii: Dobrável, Sistema Telescópico, Componente Iii: Tripé Regulável, Adicional: Portátil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 420,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (26)

37 - Dispositivo p, medidas antropométricas

Descrição Detalhada: Tipo*: Tipo Régua, Material*: Alumínio Anodizado, Escala Graduação: C/ Escala Métrica - Mm E Cm, Faixa Medição: Cerca De 1,0 M, Componente Ii: C/ Cursor Fixo E Deslizante,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 156,50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

38 - Microscópio

Descrição Detalhada: Tipo De Análise: Estereoscópio, Tipo: Binocular, Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 50x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Outros Componentes: Base Cerca De 20 X 20 Cm, Adicional: Inclinação Até 35°,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 130

Quantidade Mínima Cotada: 130

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.701,73

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 260

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (130)

39 - Esterilizador

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Funcionamento: Eletricidade, Voltagem: 220 V, Aplicação: Agulhas E Alças, Tipo Uso: Para Bancada, Características Adicionais: Infravermelho, Até 800°C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.213,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

40 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 87

Quantidade Mínima Cotada: 87

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 52,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 174

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (87)

41 - Auscultador

Descrição Detalhada: Material: Em Metal Cromado, Diâmetro: Diâmetro De 3,5cm, Conector De 4mm, Material Conexão: Em Metal, Material Membrana: Membrana Em Pvc Flexível, Aplicação: Estetoscópio Pediátrico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,20

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (35)

42 - Estetoscópio

Descrição Detalhada: Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Pvc, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Aço Inox C/ Anel De Borracha, Tamanho: Adulto,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 492,54

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (45)

43 - Aparelho eletroestimulador neuromuscular

Descrição Detalhada: Componentes: Mín. 4 Canais, Controles Intensidade Independentes, Adicionais: Timer, Teclado Toque, Temporizador, Eletrodos, Alimentação: 110/220v, Características Adicionais: Tens, Fes, Russa, Interferencial, Acessórios: Cabo Força, Cabos Conexão Paciente, Cabo C/ Caneta, Operação: Rampa On, Off, Rise E Decay, Acessórios 1: 5 Tubos Gel, 2 Fusíveis Sobressalentes,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 2.064,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (11)

44 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.694,26

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

45 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 80 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.002,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

46 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Mecânico,Botão Controle Temperatura, Capacidade: Cerca De 20 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Adicional: C/ Vedação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.994,38

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

47 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 150 L, Temperatura: Até 300 °C, Temporização: C/ Temporizador Até 1000 MIN, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.142,59

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

48 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 500 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Adicional: C/ Vedação, Alarmes,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.088,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 80,88

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

49 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 250 L, Temperatura: Até 300 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Adicional: C/ Vedação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.365,91

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 63,66

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

50 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo*: Bod, Com Fotoperíodo, Volume: Cerca De 350 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 10 Prateleiras,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.446,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 84,47

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

51 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Cerca De 120 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 80 °C, Componentes: Com Porta Frontal, Outros Componentes: Até 15 Prateleiras,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 6.344,25

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 63,44

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

52 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 150 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.068,46

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

53 - Estufa laboratório

Descrição Detalhada: Material*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Temperatura, Capacidade: Cerca De 100 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 2 Bandejas, Adicional: C/ Vedação,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.782,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

54 - Evaporador rotativo à vácuo

Descrição Detalhada: Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Capacidade: Até 4 L, Rotação: 15 A 70 RPM, Temperatura: Até 90 °C, Componentes: Balão Coletor 1.000 MI, Bomba Vácuo, Torneira Tefl,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.447,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 104,47

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

55 - Fixador P/ Dispositivo Médico

Descrição Detalhada: Aplicação: P/ Tubo Endotraqueal, Material: Tira Adesiva, Componente: C/ Velcro Ajustável, Componente Adicional: C/ Presilha De Fixação, Tamanho: Adulto, Tipo Uso: Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 109,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (30)

56 - Foco

Descrição Detalhada: Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 1 Cúpula, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 60.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 Lux, Articulação: Cúpula E Braço Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Diâmetro Luz E Dimmer,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.236,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 102,36

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

57 - Foco

Descrição Detalhada: Tipo: Cirúrgico De Teto, Cúpula: 2 Cúpulas, Lâmpada / Vida Útil: Led Mín 50.000 H, Luminosidade: Cerca De 120.000 E 160.000 Lux, Articulação: Cúpulas E Braços Articuláveis, Adicional 1: C/ Ajuste Sombra, Diâmetro Luz E Dimmer, Adicional 3: C/ Bateria,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 24.966,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 249,67

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

58 - Lâmpada halógena

Descrição Detalhada: Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal: 500 WAT

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 333,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

59 - Fonte energia - aparelho eletroforese

Descrição Detalhada: Tensão: 220 V, Potência: 300 W, Aplicação: Eletroforese,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 3.124,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

60 - Forno mufla

Descrição Detalhada: Temperatura Máxima: 1.200 °C, Largura: 200 MM, Altura: 200 MM, Profundidade: 300 MM, Volume: 12 L, Aplicação: Tratamento Térmico,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.360,18

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (7)

61 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Tipo: Fotopolimerizador, Aspecto Físico: Motor De Bancada, Material Ponteira: Ponteira Fibra Ótica Ou Acrílico, Material Corpo: Plástico Abs, Fonte: Luz Led, Instalação: Bivolt, Componentes: Protetor Ocular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.675,30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 76,75

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (1), Natal/RN (3)

62 - Freezer

Descrição Detalhada: Tipo: Vertical, Capacidade: 500 L, Sistema Degelo: Automático, Cor: Branca, Temperatura Operação: Até -86 °C, Tensão Alimentação: 100/220 V, Características Adicionais: Gabinete Interno Aço Inoxidável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 44.442,63

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 444,43

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

63 - Freezer vertical

Descrição Detalhada: Capacidade: 549 L, Voltagem: Bivolt V, Temperatura Operação: -50 A -86 °C, Aplicação: Laboratório, Quantidade De Portas: 1,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 68.990,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 689,90

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

64 - Gaiola

Descrição Detalhada: Tipo: Fixa, Material Estrutura: Aço Galvanizado, Altura: 100 CM, Largura: 80 CM, Uso: Suínos, Características Adicionais: Com Mecanismo De Fixação No Chão, Comprimento: 220 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.500,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 135,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

65 - Processador de tecido

Descrição Detalhada: Ajuste: Ajuste Digital, Programável, Componentes: C/ Visor E Painele Controle, Capacidade: Até 150 Cassetes, Adicional: C/ Bandeja Expurgo, Alarmes, Segurança: C/ Sistema Segurança Falta Energia, Volume Câmara: Reservatório Parafina Até 2 L, Controle Temperatura: Controle Temperatura Até 70 °C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 49.588,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 495,88

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

66 - Misturador

Descrição Detalhada: Tipo: Homogeneizador Tipo Horizontal, Tipo Ajuste: Ajuste Mecânico, Rotação Máxima: Até 40 RPM, Capacidade 1: Cerca De 30 Tubos, Aplicação 1: P/ Hematologia,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.566,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

67 - Material fisioterapia

Descrição Detalhada: Tipo: Sistema P/Pressão Expiratória Positiva Vibratória, Aplicação: Mobilização De Secreção, Outros Componentes: C/ Bocal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 35

Quantidade Mínima Cotada: 35

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 64,34

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 70

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (35)

68 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo*: Bod, Com Fotoperíodo, Volume: Cerca De 350 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 10 Prateleiras,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 8.446,67

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 84,47

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

69 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo*: Com Agitação, Rotação: Até 240 RPM, Volume: P/ Frascos Até 250 ML, Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Temporização: Temporizador Até 9.999 MIN, Componentes: Com Porta Frontal,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.924,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 119,24

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

70 - Incubadora laboratório

Descrição Detalhada: Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Tipo*: De Co2, Volume: Cerca De 160 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 50 °C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Com Porta Frontal, Outros Componentes: Até 5 Prateleiras,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 63.759,49

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 637,59

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

71 - Sensor para equipamento médico

Descrição Detalhada: Tipo De Medição: De Fluxo, Aplicação: P/ Aparelho De Anestesia, Compatibilidade: C/ Compatibilidade Específica,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 7.700,82

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 77,01

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

72 - Meio De Cultura,

Descrição Detalhada: Tipo: Ágar Anaeróbios Fastidiosos, Apresentação: Pó,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 697,80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

73 - Esfigmomanômetro

Descrição Detalhada: Ajuste: Analógico, Aneróide, Tipo*: De Braço, Faixa De Operação: Até 300 MMHG, Material Braçadeira: Braçadeira Em Nylon, Tipo Fecho: Fecho Em Velcro, Tamanho: Adulto Obeso,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 933,74

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

74 - Conjunto acadêmico

Descrição Detalhada: Componente: Alta Rotação, Rolamento Aço Inoxidável, 400.00 Rpm, Características Adicionais: 3 Furos, Saca Broca, Cabeça Padrão, Componentes 1: Micromotor, Contra Ângulo, Peça Reta, Característica Peças De Baixa Rotação: Transmissão 1:1, C/ Refrigeração Externa, Tipo Encaixe: Conexão Borden (2 Furos), Apresentação: Estojo, Conjunto Completo, Acessórios: Óleo Lubrificante,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.925,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Ceará-Mirim/RN (2), Natal/RN (18)

75 - Ventosa

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Tamanho: 4,5 A 2,3mm, Características Adicionais: Com Aplicador, Jogo C/ Cerca De 20 Unidades,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 374,84

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

76 - Laringoscópio

Descrição Detalhada: Tipo Lâmpada: Halógena, Componentes: C/ 3 Lâminas, Componentes Adicionais: C/Cabo, Material 2: Em Aço Inoxidável, Tamanho Cabo: Infantil,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 658,35

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

77 - Equipamento laser terapêutico

Descrição Detalhada: Fonte: Diodo, Comprimento Onda: Vermelho E Infravermelho, Potencia De Saída: 100 Mw, Método Aplicação: Peça De Mão E Suporte, Voltagem Sistema Principal: 220 V, Modo De Operação: Operação Contínua, Componentes Adicionais: Óculos De Proteção,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 11

Quantidade Mínima Cotada: 11

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.442,65

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 22

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (11)

78 - Lavadora laboratório

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Capacidade: Até 4 Peças, Componentes: C/ Cesto Perfurado, Adicional: P/ Pipetas, Dimensões: Cerca De 15 X 70 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 726,72

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (9)

79 - Lavadora Laboratório

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Cerca De 200 L, Componentes: Até 5 Bandejas, Adicional: Com Secagem, Trava Segurança Na Porta, Temperatura: Até 40 °C,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 503.400,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5.034,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

80 - Lavadora Laboratório

Descrição Detalhada: Material: Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Volume: Cerca De 200 L, Componentes: Até 5 Bandejas, Adicional: Com Secagem, Trava Segurança Na Porta, Temperatura: Até 40 °C,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.947,22

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

81 - Lavadora laboratório

Descrição Detalhada: Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: P/ Placas Até 96 Poços E Tiras, Adicional: C/ Agitação, Memória: Até 100 Programas,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 19.509,23

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 195,09

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

82 - Espectrofotômetro

Descrição Detalhada: Tipo: Leitor Microplaca Para Teste Elisa, Tensão: 110/220 V, Faixa Medição: 4 Filtros Inclusão De 6 Filtros Adicionais, Características Adicionais: Leitura Microplaca 96 Poços Ou Tiras 8 Ou 12 Poços, Componentes: Microprocessado Com Software E Impressora Acoplada, Frequência: 60 HZ,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 29.626,60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 296,27

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (15)

83 - Liofilizador

Descrição Detalhada: Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Temperatura: Até -55 °C, Entrada: Até 8 Válvulas, Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores, Acessórios: C/ Bomba Vácuo,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 48.123,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 481,23

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

84 - Equipamento odontológico

Descrição Detalhada: Tipo: Endodontia, P/ Instrumentação E Localização Apical, Aspecto Físico: Motor Bancada, Pannel Lcd, Ajuste Digital, Componentes: Micromotor, Contra-Ângulo, Cabos De Medições, Componentes Adicionais 1: Clip Labial, Conectores, Chave, Pedal, Bateria, Características Adicionais 1: Máx. Cerca 600 Rpm,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.530,00

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

85 - Lupa

Descrição Detalhada: Tipo: Portátil, Formato: Redonda, Faixa Ampliação: Mínimo 10 Vezes, Diâmetro: 6 CM, Material Cabo: Metal, Características Adicionais: Regulável E Articulado, De Mesa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 368,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

86 - Lupa

Descrição Detalhada: Tipo: De Mesa C/ Iluminação Led, Formato: Redonda, Faixa Ampliação: Mínimo 10 Vezes, Características Adicionais: Com Braço Regulável E Articulado, Tensão: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 86,79

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 1,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

87 - Lupa

Descrição Detalhada: Tipo: De Mesa, Articulada, Formato: Redonda, Faixa Ampliação: Mínimo 5 Vezes, Diâmetro: 170 MM, Características Adicionais: 2 Lâmpadas PI 7 W, Tensão: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 429,83

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (7)

88 - Lupa

Descrição Detalhada: Tipo: De Mesa C/ Iluminação Led, Diâmetro: 5 POL, Características Adicionais: 48 Leds, Potência 6w, Tensão: Bivolt V, Material: Vidro, Acessórios: Suporte E Pinça,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 170,56

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

89 - Lupa eletrônica

Descrição Detalhada: Tipo: Mouse, Fonte Alimentação: Usb, Faixa Ampliação: 14 A 66 Vezes,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Quantidade Mínima Cotada: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 809,33

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

90 - Lupa

Descrição Detalhada: Tipo: De Mesa, Articulada, Formato: Redonda, Faixa Ampliação: Mínimo 5 Vezes, Diâmetro: 170 MM, Características Adicionais: 2 Lâmpadas PI 7 W, Tensão: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 641,57

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)