

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90001/2024-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Betoneira

Descrição Detalhada: Betoneira Funcionamento Motor: Elétrico , Potência Motor: 2 CV, Rotação: 23 RPM, Capacidade Tambor: 400

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 4.949,25

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

2 - Compressor de ar

Descrição Detalhada: Pressão Máxima: 12 BAR., Potência Motor: 15 HP, Tensão: 220/380 V, Capacidade Tanque: 350 L, Características Adicionais: 04 Pistões, 2 Polos, Aplicação: Sistema Ar Comprimido,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 23.193,55

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 231,94

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

3 - Cortador piso/parede

Descrição Detalhada: Material: Alumínio/Aço Carbono/Wídia, Tamanho Corte: 100 CM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 478,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)

4 - Desempenadeira Manual

Descrição Detalhada: Material: Aço, Comprimento: 25 CM, Largura: 16 CM, Aplicação: Serviços De Obras, Características Adicionais: Lisa,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.418,53

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 114,19

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

5 - Disco corte

Descrição Detalhada: Material: Óxido Alumínio, Diâmetro: 12 POL, Diâmetro Furo: 7/8 POL, Aplicação: Corte Ferro Fundido, Materiais Ferros Em Geral,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	9	Quantidade Mínima Cotada:	9
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	33,71		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	18
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,20		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (9)		

6 - Disco corte

Descrição Detalhada: Material: Aço, Diâmetro: 300 MM, Diâmetro Furo: 30 MM, Aplicação: Corte De Madeira, Características Adicionais: Sem Tela De Reforço, Acabamento Diamantado, Quantidade Dentes: 80,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	689,12		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (5)		

7 - Disco corte

Descrição Detalhada: Material: Widea, Diâmetro: 250 MM, Diâmetro Furo: 30 MM, Aplicação: Corte De Madeira, Quantidade Dentes: 80,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	5	Quantidade Mínima Cotada:	5
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	346,00		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	2,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (5)		

8 - Escada fibra vidro

Descrição Detalhada: Altura: 2,60 M, Quantidade Degraus: 8 UN, Características Adicionais: Tipo Tesoura, Duplo Acesso, Pés Antiderrapantes, Capacidade: 110 KG,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	24	Quantidade Mínima Cotada:	24
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	987,49		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	48
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	10,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (24)		

9 - Escada fibra vidro

Descrição Detalhada: Altura: 4,20 M, Quantidade Degraus: 23 UN, Aplicação: Manutenção Elétrica, Características Adicionais: Cor Laranja, Altura Estendida: 7,20 M, Capacidade: 120 KG,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total:	10	Quantidade Mínima Cotada:	10
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Valor Unitário (R\$):	1.240,55		
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	20
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	20,00		
Local de Entrega (Quantidade):	Natal/RN (10)		

10 - Escada extensível

Descrição Detalhada: Material: Fibra Vidro, Material Degrau: Alumínio, Quantidade Degraus: 32 UN, Altura Fechada: 5,43 M, Altura Aberta: 9,60 M, Cor: Laranja,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 17 **Quantidade Mínima Cotada:** 17

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.488,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 34

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (17)

11 - Escada fibra vidro

Descrição Detalhada: Altura: 5,12 M, Peso: 15 KG, Quantidade Degraus: 16 UN, Aplicação: Combate A Incêndio,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12 **Quantidade Mínima Cotada:** 12

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 581,65

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (12)

12 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Angular, Voltagem: 220 V, Potência: 850 W, Rotação: 11.000 RPM, Diâmetro Disco: 4 1/2 POL, Características Adicionais: Disco Abrasivo, Gatilho De Vedação Contra Poeira.,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 18 **Quantidade Mínima Cotada:** 18

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 430,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 36

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (18)

13 - Esmerilhadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Angular, Voltagem: 220 V, Potência: 2.100 W, Rotação: 8.500 RPM, Diâmetro Disco: 7 POL, Tipo Uso: Industrial, Peso: 4,20 KG, Eixo: M14,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 671,06

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

14 - Esmerilhadeira portátil

Descrição Detalhada: Tipo: Angular, Ferramenta Corte: Disco, Diâmetro Disco: 125 MM, Diâmetro Rebolo: Não Aplicável MM, Potência: 1.050 WATT, Rotação: 10.000 RPM, Peso: 2,40 KG, Tensão Alimentação: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.632,77

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

15 - Serra circular industrial

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Serra: Esquadrejadeira, Características Adicionais: Com Inclinação De 0° A 45° 3 Cv De Potencia, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 10.681,44

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 106,81

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

16 - Estação solda

Descrição Detalhada: Tipo Corrente: Alternada, Tensão Alimentação: 220 V, Formato Ponta: Cônico, Tipo Ponta: Removível, Controle Termostático: Incluído, Temperatura Máxima: 204 A 454 °C, Valor Resistência: 90 W, Pressão Sucção Sugador: 200 ML/MIN, Características Adicionais: Controle De Calor Digital: 200 A 400°C, Saída De, Aplicação: Soldar/Desoldar Componentes Eletrônicos, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.167,82

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (24)

17 - Suporte desempenho

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Ferro Fundido, Dimensões: 400 X 250 X 65 MM, Características Adicionais: 3 Pontos De Apoio, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 142,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

18 - Furadeira de bancada industrial

Descrição Detalhada: Tipo: De Bancada, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 370 W, Motor: 1/2 CV, Tamanho Do Mandril: 5/8 POL, Quantidade De Velocidades: 5, Velocidade: 570 A 3100 RPM, Comprimento Da Mesa: 190 MM, Largura Da Mesa: 190 MM, Rotação: 1.700 RPM, Características Adicionais: Correia Do Acoplamento Do Motor Com O Eixo Arvore, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6 **Quantidade Mínima Cotada:** 6

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 952,99

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 12

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (6)

19 - Furadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Impacto, Potência: 750 W, Tamanho Mandril: 1/2 POL, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Duas Velocidades, Variável E Reversível, Velocidade: 0 A 3.000 RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 16 MM, Capacidade Perfuração Aço: 13 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 25 MM, Acessórios: Chave De Mandril, Empunhadeira Auxiliar, 14 Brocas, Capacidade Perfuração Alumínio: 13 MM, **Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 46 **Quantidade Mínima Cotada:** 46

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 460,86

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 92

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (46)

20 - Furadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Furadeira E Parafusadeira, Tamanho Mandril: 3/8 POL, Tensão Alimentação: 12 V, Características Adicionais: Com Velocidade Variável E Reversível, Carregador Bi, Acessórios: Empunhadura Ergonômica,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 23 **Quantidade Mínima Cotada:** 23
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 354,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 46
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (23)

21 - Bomba abastecimento combustível - veículo automoti

Descrição Detalhada: Vazão: 130 L/MIN, Tipo: Industrial, Potência Motor: 400 V, Tensão: 240/380/400 V, Aplicação: Gasolina, Álcool, Diesel E Querosene,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.240,65
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (3)

22 - Lavadora alta pressão

Descrição Detalhada: Pressão: 1600 PSI, Vazão: 7,5 L/MIN, Tensão: 220 V, Potência Consumida: 2,9 KW, Características Adicionais: 3 Pistões E Carrinho De Transporte, Tipo: Lava-Jato, Modelo: Profissional, Acessórios: Reservatório Para Detergente E Mangueira De Alta P,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 604,63
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (29)

23 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Angular, Potência: 2.000 W, Tensão Alimentação: 220 V, Velocidade: 5.000 RPM, Características Adicionais: Eixo M-14, Rebolo Copo 5" E Escova De Aço 5", Diâmetro Disco: 7 POL,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 660,70
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (14)

24 - Maçarico solda

Descrição Detalhada: Tipo Gás: Butano, Capacidade Cilindro: 190 G,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 759,74
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

25 - Mangote

Descrição Detalhada: Diâmetro Máximo: 1 POL, Tipo: Esguicho Regulável, Aplicação: Combate A Incêndio, Características Adicionais: Bocal Fechado, Jato Sólido E Neblina, Leque 120°, Material Do Corpo: Latão Fundido Com Anel De Borracha,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 695,76
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

26 - Corta-vergalhão

Descrição Detalhada: Tipo: Tesoura, Material: Aço Carbono,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 501,95
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (1)

27 - Máquina solda portátil

Descrição Detalhada: Tipo: Inversora, Tensão: 220 V, Frequência Nominal: 50/60 HZ, Fator Potência: 7,89 Kva, Faixa Corrente: 5 A 200 A, Aplicação: Solda Alta Performance, Alumínio, Liga De Magnésio, Características Adicionais: Painel Completo Com Display Digital E Knob Central,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 1.994,50
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

28 - Martelete

Descrição Detalhada: Tipo: Rompedor, Potência: 1.050 WATT, Capacidade Impactos: 0 A 2.800 IPM, Peso: 5 KG, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Força Impacto 10 Joule,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 945,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (29)

29 - Martelete

Descrição Detalhada: Tipo: Demolidor, Potência: 1.900 WATT, Capacidade Impactos: 0 A 1.000 IPM, Peso: 30 KG, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Força Impacto 60 Joule,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 9.944,21

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 99,44

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

30 - Conjunto ferramentas

Descrição Detalhada: Tipo: Kit Ferramentas Com 100 Peças, Componentes: Adaptadores, Chaves, Brocas, Pontas E Serras, Aplicação: Manutenção Em Geral, Características Adicionais: Maleta,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 420,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (29)

31 - Torno universal

Descrição Detalhada: Material Estrutura: Aço, Altura Pontas: 90 MM, Diâmetro Admissível Sobre Barramento: 180 MM, Curso Transversal Carro: 65 MM, Altura Barramento: 90 MM, Largura Barramento: 100 MM, Velocidade Máxima Cabeçote: 2.500 RPM, Comprimento Ocupado: 800 MM, Largura Ocupada: 350 MM, Tipo Motor: Monofásico, Características Adicionais: 600w Potência, 220v, Frequência: 60 HZ, Componentes: Mostrador Digital, Botão P/Parada Emergência,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 11.307,91

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 113,08

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

32 - Moto-esmeril

Descrição Detalhada: Potência Motor: 1/2 CV, Velocidade: 3.400 RPM, Tensão Alimentação: 110/220 V, Quantidade Fases: Monofásico, Características Adicionais: Duplo Rebolo 6 X 3/4 X 5/8 Pol,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14 **Quantidade Mínima Cotada:** 14

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 300,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 28

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (14)

33 - Furadeira

Descrição Detalhada: Tipo: Parafusadeira, Tamanho Mandril: 3/8 POL, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Com Velocidade Variável, Velocidade: 0 A 1.450 RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 13 MM, Capacidade Perfuração Aço: 10 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 30 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32 **Quantidade Mínima Cotada:** 32

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.032,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 64

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (32)

34 - Plaina

Descrição Detalhada: Potência: 600 W, Largura Corte: 82 MM, Profundidade Corte: 9 MM, Rotação: 16.000 RPM, Voltagem: 220/230 V, Características Adicionais: Lâmina, Guia De Profundidade, Bolsa De Pó E Guia D,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 587,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (13)

35 - Prensa hidráulica manual digital

Descrição Detalhada: Capacidade Prensa: 15 T, Curso Nominal Pistão Carga: 120 MM, Tipo Bomba: Hidráulica Manual, Comprimento: 350 MM, Largura: 152 MM, Altura: 1.305 MM, Peso: 60 KG,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.449,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

36 - Serra circular industrial

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Serra: Circular/ Bancada, Tipo Acionamento: Elétrica, Características Adicionais: Conforme Modelo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.764,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)

37 - Serra circular

Descrição Detalhada: Diâmetro Disco: 184 MM, Diâmetro Furo Disco: 16 MM, Capacidade Corte A 45°: 49 MM, Capacidade Corte A 90°: 67 MM, Potência: 1.600 W, Rotação: 5.200 RPM, Peso: 4,1 KG, Voltagem: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 608,09

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (20)

38 - Serra esquadria

Descrição Detalhada: Diâmetro Disco: 255 MM, Diâmetro Furo Disco: 16 MM, Capacidade Corte A 45°: Não Aplicável MM, Capacidade Corte A 48°: Não Aplicável MM, Capacidade Corte A 90°: 95 MM, Potência: 1.650 WATT, Peso: 11 KG, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Não Aplicável,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.383,35

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

39 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Potência: 1.300 W, Diâmetro Disco: 110 MM, Diâmetro Furo Disco: 20 MM, Voltagem: 220 V, Características Adicionais: Alto Torque, Rolamento Vedado Contra Pó, Disco Dia,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8 **Quantidade Mínima Cotada:** 8

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 392,34

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 16

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (8)

40 - Serra mármore

Descrição Detalhada: Potência: 1.450 W, Voltagem: 220 V,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34 **Quantidade Mínima Cotada:** 34

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 499,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 68

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (34)

41 - Serra circular industrial

Descrição Detalhada: Material: Ferro Fundido, Tipo Serra: Circular/ Bancada, Tipo Acionamento: Elétrica, Características Adicionais: Conforme Modelo,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4 **Quantidade Mínima Cotada:** 4

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 1.799,00

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (4)

42 - Serra tico-tico manual

Descrição Detalhada: Tipo Empunhadreira: Alça, Rotação: 3.000 RPM, Tensão: 110/220 V, Aplicação: Oficina, Características Adicionais: Cortes Em Ângulo Até 45, Potência: 550 W, Capacidade Corte Madeira: 70 MM, Capacidade Corte Aço: 8 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 386,28

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (24)

43 - Soprador

Descrição Detalhada: Tipo: Térmico Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 127/220 V, Potência: 1.200 W, Volume Ar: 450 L/MIN, Aplicação: Serigrafia, Características Adicionais: Temperatura: 220°C A 350°C, Comprimento: 235 MM, Largura: 73 MM, Altura: 188 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 350,24

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (13)

44 - Soprador

Descrição Detalhada: Tipo: Térmico Portátil, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110/220 V, Potência: 2.000 W, Volume Ar: 150 A 500 L/MIN, Aplicação: Solda, Características Adicionais: Tipo Distola, Display Digital,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2 **Quantidade Mínima Cotada:** 2

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 903,05

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 4

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (2)

45 - Soprador

Descrição Detalhada: Tipo: Térmico, Acionamento: Elétrico, Voltagem: 110/230 V, Potência: 1800 W, Volume Ar: 300 A 500 L/MIN, Características Adicionais: Maleta Transporte/Bocais/Protetor/Espátulas/Acessó, Comprimento: 350 MM, Largura: 100 MM, Altura: 195 MM,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24 **Quantidade Mínima Cotada:** 24

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 293,15

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 48

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (24)

46 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Tipo: Morsa Fixa, Tamanho: 5, Material: Aço Modular,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10 **Quantidade Mínima Cotada:** 10

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 234,69

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00

Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (10)

47 - Torno bancada

Descrição Detalhada: Tipo: Morsa Fixa, Tamanho: 8, Material: Aço Modular,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 29 **Quantidade Mínima Cotada:** 29
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 490,00
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 58
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (29)

48 - Tupia industrial

Descrição Detalhada: Diâmetro: 1/2 POL, Potência Motor: 900 W, Rotação: 16.000 RPM, Diâmetro Fresa: 12 MM, Aplicação: Carpintaria,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 11 **Quantidade Mínima Cotada:** 11
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 491,27
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 22
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (11)

49 - Peças / Acessórios Equipamentos Especializados

Descrição Detalhada: Tipo 10: Ventosa De Alumínio, Dupla, Para Carga De Até 60 K, Aplicação 1: Transporte De Vidros E Espelhos,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 13 **Quantidade Mínima Cotada:** 13
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 121,02
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 26
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 2,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (13)

50 - Vibrador concreto

Descrição Detalhada: Tipo Acionamento: Motor Elétrico, Comprimento Tubo: 380 MM, Diâmetro Tubo: 32 MM, Amplitude Vibração: 0,85 MM,
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 5 **Quantidade Mínima Cotada:** 5
Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado
Valor Unitário (R\$): 3.634,37
Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 10
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 20,00
Local de Entrega (Quantidade): Natal/RN (5)