

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2023-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Bebedouro Água Garrafão			
Descrição Detalhada: Bebedouro Água Garrafão Material: Aço Inoxidável , Tipo: Elétrico De Mesa , Capacidade: 20 L, Voltagem: 127 V, Características Adicionais: 2 Torneiras (Água Natural/Gelada), Gás R 134 A			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	12	Quantidade Mínima Cotada:	12
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	24
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Lajes/RN (6), Mossoró/RN (5), Natal/RN (1)		

2 - Bebedouro água			
Descrição Detalhada: Bebedouro Água Material Corpo: Aço Inoxidável , Vazão Água Gelada: 2 L/H, Tipo: Vertical Elétrico , Características Adicionais: Com Duas Torneiras (Jato E Copo) , Material Gabinete: Aço Inoxidável , Voltagem: 220			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	33	Quantidade Mínima Cotada:	33
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	66
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Lajes/RN (3), Macau/RN (7), Mossoró/RN (5), Natal/RN (9), Nova Cruz/RN (5), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)		

3 - Bebedouro água			
Descrição Detalhada: Bebedouro Água Material Corpo: Aço Inoxidável , Vazão Água Gelada: 2 L/H, Tipo: Vertical Elétrico , Características Adicionais: Com Duas Torneiras (Jato E Copo) , Material Gabinete: Aço Inoxidável , Voltagem: 220			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	21	Quantidade Mínima Cotada:	21
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	42
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Lajes/RN (3), Mossoró/RN (12), Nova Cruz/RN (2), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)		

4 - Cabo extensor			
Descrição Detalhada: Cabo Extensor Referência: Mindstorms Ev3-Pn 57482 , Comprimento: 2 M, Tipo: Flexível , Tipo Cabo: Alimentação Jumper , Padrão: Usb 3.0			
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.			
Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não		
Quantidade Total:	18	Quantidade Mínima Cotada:	18
Critério de Julgamento:	Menor Preço	Critério de Valor:	Valor Estimado
Unidade de Fornecimento:	Unidade	Quantidade Máxima para Adesões:	36
Intervalo Mínimo entre Lances (%):	0,10		
Local de Entrega (Quantidade):	Lajes/RN (10), Mossoró/RN (4), Nova Cruz/RN (4)		

5 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Impedância Entrada: 8 OHM, Resposta Freqüência: 70 Hz - 16 KHZ, Sensibilidade: 90 DB, Tamanho Alto-Falante: 8 POL, Tipo: Amplificada , Características Adicionais: Dispersão Nominal 40h X 120v , Potência: 1.100 W, Voltagem: 110 - 240

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (3), Lajes/RN (20), Mossoró/RN (6), Natal/RN (6), Nova Cruz/RN (2), São Gonçalo do Amarante/RN (1)

6 - Caixa acústica

Descrição Detalhada: Caixa Acústica Altura: 40 CM, Aplicação: Propagação Som , Tamanho Alto-Falante: 8 POL, Largura: 30,5 CM, Características Adicionais: Conexões P10, Rca, Usb, Bluetooth , Profundidade: 28 CM, Potência: 150 W, Voltagem: Bivolt

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 39

Quantidade Mínima Cotada: 39

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 78

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (4), Lajes/RN (12), Mossoró/RN (10), Natal/RN (4), Nova Cruz/RN (3), São Gonçalo do Amarante/RN (6)

7 - Caixa som

Descrição Detalhada: Caixa Som Aplicação: Sala De Aula , Componentes Adicionais: Bluetooth;4 Drives E 2 Radiadores De Graves; Entra , Tipo Fonte: Interna , Características Adicionais: Modelo Portátil Com Alça Para Transporte , Potência: 40 W, Voltagem: 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (15), Mossoró/RN (2), Natal/RN (6), Nova Cruz/RN (1)

8 - Câmera vídeo de segurança

Descrição Detalhada: Câmera Vídeo De Segurança Luminosidade Mínima: 0,05 LX, Características Adicionais: Alcance Mínimo De 10 Metros; Protecao Minima De , Padrão: Ip Wifi Com Visão Noturna , Tipo Sensor: Cmos 1/2.7 , Voltagem: 12

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (2), Lajes/RN (4), Mossoró/RN (3), São Gonçalo do Amarante/RN (2), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (4)

9 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Aço , Tratamento Superficial: Pintura Eletrostática Epóxi , Altura: 110 CM, Largura: 70 CM, Profundidade: 50 CM, Quantidade Rodas: 4 Rodízios , Tipo: 3 Bandejas , Características Adicionais: Alça De Empurrar Junto A Bandeja Superior , Aplicação: Transporte De Livros , Cor: Azul

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (4), Mossoró/RN (2), Nova Cruz/RN (1)

10 - Carrinho transporte

Descrição Detalhada: Carrinho Transporte Material: Metal , Capacidade: 200 A 280 KG, Altura: 126 CM, Largura: 41 CM, Profundidade: 26 CM, Quantidade Rodas: 2 , Material Rodas: Pneu Com Câmara De Ar , Tipo: Plataforma , Aplicação: Transporte De Materiais

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 29

Quantidade Mínima Cotada: 29

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 58

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (20), Mossoró/RN (1), Natal/RN (5), Nova Cruz/RN (2), São Gonçalo do Amarante/RN (1)

11 - Sistema energia solar - aquecimento de agua

Descrição Detalhada: Sistema Energia Solar - Aquecimento De Agua Nome: Sistema Energia Solar - Aquecimento De A

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 14

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (3), Mossoró/RN (4)

12 - Aeronaves Teleguiadas

Descrição Detalhada: Aeronaves Teleguiadas Peso Máximo: 570 G, Quantidade Motores: 4 Motores , Tamanho Diagonal: 302 MM, Tipo: Aeronave Remotamente Pilotada (Drone) , Características Adicionais: Câmera, Controle Remoto, Detector Obstáculos, Esta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (1), São Gonçalo do Amarante/RN (1)

13 - Estabilizador tensão

Descrição Detalhada: Estabilizador Tensão Tensão Alimentação Entrada: 127 V, Quantidade Tomadas Saída: 4 , Aplicação: Informática , Capacidade Nominal: 600 V

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 45

Quantidade Mínima Cotada: 45

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 90

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (40), Natal/RN (5)

14 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220 V, Tensão Saída: 127/220 V, Tipo Estabilizador Interno: Dupla Conversão, Trafo Isolador, Proteção Eletrônica , Tipo Alarme: Sonoro, Áudio-Visual E Led Indicador Painel Frontal , Frequência: 60 HZ, Tipo Onda: Senoidal , Bateria: Seladas, Reguladas P/ Válvulas (Vrla) , Autonomia Bateria: 10 Minutos , Número De Fases: Monofásico , Capacidade Nominal: 3 Kva

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (2), Mossoró/RN (4), Nova Cruz/RN (2), São Gonçalo do Amarante/RN (4)

15 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tipo: Furadeira E Parafusadeira , Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Mandril De Aperto Rápido Torque De 54nm, Gati , Velocidade: 450 Rpm / 1700 Rpm RPM, Capacidade Perfuração Concreto: 10 MM, Capacidade Perfuração Aço: 10 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 35 MM, Acessórios: 2 Baterias, Carregador E Maleta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 30

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (6), Macau/RN (1), Mossoró/RN (1), Natal/RN (6), Nova Cruz/RN (1)

16 - Furadeira

Descrição Detalhada: Furadeira Tamanho Mandril: 13 MM, Capacidade Perfuração Aço: 10 MM, Capacidade Perfuração Madeira: 20 MM, Capacidade Perfuração Concreto: 13 MM, Tipo: Parafusadeira , Características Adicionais: 3 Velocidades Reversíveis , Tensão Alimentação: 110/220 V, Potência: 560 W, Velocidade: 2.800 RPM, Acessórios: Fio Alimentação, Chave Mandril, Punho Ergonômico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (6), Macau/RN (1), Mossoró/RN (5), Natal/RN (9), Nova Cruz/RN (1), São Gonçalo do Amarante/RN (2)

17 - Gravador som

Descrição Detalhada: Gravador Som Portas De Entrada: 2 (P2) , Tipo Display: Lcd , Fonte Alimentação Energia: Pilha , Formato Gravação: Wav Até 24bits/96khz E Mp3 Até 320kbps , Capacidade Memória Interna: 4 GB, Tipo: Portátil , Características Adicionais: Microfone Embutido, Entr. Fone Ouvido E Microfone,

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 13

Quantidade Mínima Cotada: 13

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 26

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (5), Mossoró/RN (8)

18 - Sistema circuito fechado tv

Descrição Detalhada: Sistema Circuito Fechado Tv Componentes: Dvr 16 Canais , Aplicação: Sistema De Segurança , Características Adicionais: Gravação Com Resolução De Até 5 Megapixels , Tipo Sistema: Gravação Digital

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 54

Quantidade Mínima Cotada: 54

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 108

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (4), Mossoró/RN (50)

19 - Equipamento rádio comunicação ssb - cw em hf

Descrição Detalhada: Equipamento Rádio Comunicação Ssb - Cw Em Hf Altura: 60 MM, Potência Saída: 100 / 2-50 (Vhf) W, Tipo: Quadribanda Ssb-Hf/Vhf (2m), Uhf/Vhf (6m) , Largura: 170 MM, Profundidade: 210 MM, Potência: 100 / 2-50

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (10), Lajes/RN (4), Mossoró/RN (10), Natal/RN (2)

20 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio , Capacidade Cabeça: 4 KG, Quantidade Hastes: 3 , Altura Mínima: 42,5 CM, Aplicação: Câmera De Vídeo , Características Adicionais: Pernas Com Ajustes, Pés Emborrachados , Altura Máxima: 1,46 M, Tipo Cabeça: Fluido

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (2), Mossoró/RN (1)

21 - Lixadeira

Descrição Detalhada: Lixadeira Potência: 850 A 1.200 HP, Tensão Alimentação: 220 V, Comprimento Lixa: 610 MM, Largura Lixa: 76-100 MM, Características Adicionais: Velocidade 210 - 450 M/Min, Com Coletor De Pó , Tipo: De Cinta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (1), Natal/RN (2)

22 - Microscópio

Descrição Detalhada: Microscópio Componentes: C/ Portas De Entrada E Saída De Laser , Outros Componentes: Até 5 Canais , Adicional: Compatível C/ Microscópios Invertidos E Verticais , Tipo De Análise: De Varredura , Aumento: Foco Diagonal De Até 25 Mm , Tipo: Sistema Confocal

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 34

Quantidade Mínima Cotada: 34

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 68

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (30), Natal/RN (2), São Gonçalo do Amarante/RN (2)

23 - Mesa áudio

Descrição Detalhada: Mesa Áudio / Vídeo Tipo Entrada: Balanceada , Equalização: 3 Vias , Controle Ganho: 40 DB, Quantidade Canais: 8 UN, Tensão Alimentação: 110/220

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 8

Quantidade Mínima Cotada: 8

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 16

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (3), Lajes/RN (3), Mossoró/RN (1), Nova Cruz/RN (1)

24 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Material: Corpo Em Plástico , Acabamento: Pintura Eletrostática , Altura: 18,2 CM, Impedância Saída: 600 OHM, Resposta Frequência: 50 A 15 KHZ, Sensibilidade: -54 DB, Aplicação: Voz Principal , Tipo Receptor: 2 Antenas , Frequência: Uhf , Alcance: 250 M, Referência Fabricante: Shure Pgx 58 , Alimentação Externa Receptor: Fonte De 9 V, Alimentação Receptor: 9 VDC, Relação Sinal / Ruído: Melhor Que 88 Db , Dimensão: 18,2 X 5,1 CM, Cor: Preta , Tipo: Dinâmico , Características Adicionais: Voltagem De Operação 100 Á 240 Volts , Alimentação: 3 V, Impedância: 600 OHMS, Padrão: Cardióide , Acessórios: Garra E Estojo

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 24

Quantidade Mínima Cotada: 24

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 48

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (3), Lajes/RN (8), Mossoró/RN (5), Nova Cruz/RN (5), São Gonçalo do Amarante/RN (3)

25 - Microfone

Descrição Detalhada: Microfone Resposta Frequência: 620 - 806 MHZ, Tipo Receptor: Mini Rack , Alimentação Externa Receptor: 100/240 V, Tipo: Sem Fio , Características Adicionais: Uhf/Duplo, Com Saídas Independentes Balanceadas E , Alimentação: Bateria Aa

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 40

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (3), Lajes/RN (6), Mossoró/RN (2), Natal/RN (4), Nova Cruz/RN (2), São Gonçalo do Amarante/RN (3)

26 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Bateria: 12v/7ah , Características Adicionais: First Power, Par Nobreak Ragtech, Modelo Mr 650 Net

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 127

Quantidade Mínima Cotada: 127

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 254

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (12), Mossoró/RN (4), Natal/RN (105), São Gonçalo do Amarante/RN (6)

27 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Bateria: Internas , Componentes: Transformador Isolador , Frequência: +/- 10% 60 HZ, Tipo Estabilizador Interno: Bypass Automático E Manual , Variação Entrada: +/- 20% PER, Tipo Onda: Senoidal Pura , Características Adicionais 1: Entrada/Saída Por Barra De Terminais, 7kw, Fator D , Eficiência: 92% PER, Variação Frequência Entrada: 60hz +/- 10% Sem Rede HZ, Fator De Crista: 3:1 , Tipo: No-Break , Tensão Entrada: 220v/Monofásica Fn V, Tensão Saída: 220 V, Fator Potência: >0,98 , Capacidade Nominal: 10 KV

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (2), Lajes/RN (3), Macau/RN (1), Mossoró/RN (1), Natal/RN (5)

28 - Fonte alimentação ininterrupta

Descrição Detalhada: Fonte Alimentação Ininterrupta Capacidade: 700 VA, Tensão Entrada: 110/220 V, Aplicação: Servidor De Rede

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 21

Quantidade Mínima Cotada: 21

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 42

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (1), Natal/RN (10), São Gonçalo do Amarante/RN (10)

29 - Pedestal

Descrição Detalhada: Pedestal Material: Plástico , Altura: 90 CM, Aplicação: Controle Acesso Pessoas , Diâmetro Tubo: 40 MM, Diâmetro Base: 22 CM, Características Adicionais: Com Correntes Plásticas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (14), Mossoró/RN (2), Natal/RN (6), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (20)

30 - Elevador de carga

Descrição Detalhada: Elevador De Carga Nome: Elevador De Carga

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (1)

31 - Projetor multimídia

Descrição Detalhada: Projetor Multimídia Distância Mínima Tela: 0,83 M, Distância Máxima Tela: 10,6 M, Quantidade Entrada Rgb: 15 Pinos UN, Quantidade Entradas Vídeo: 3 UN, Tamanho Mínimo Imagem: 300 POL, Tipo Zoom: Manual/Digital , Luminosidade Mínima: 3.000 LM, Tipo Projeção: Frontal , Tipo: Com Controle Remoto , Resolução: 1.024 X 768 , Voltagem: 100/240

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 68

Quantidade Mínima Cotada: 68

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 136

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (17), Mossoró/RN (35), Natal/RN (4), Nova Cruz/RN (7), São Gonçalo do Amarante/RN (5)

32 - Acessórios para estudo,treinamento

Descrição Detalhada: Acessórios Para Estudo/Treinamento Tipo: Conjunto Educacional Montagem Robôs

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (4), Mossoró/RN (8)

33 - Scanner

Descrição Detalhada: Scanner Aplicação: Digitalização De Documentos , Velocidade Digitalização: 30 Ppm M/S, Tipo Digitalização: Duplex , Tipo Escaneamento: Tiff, Jpeg , Rtf, Bmp, Pdf E Pdf Pesquisável, Png , Tipo: Portátil , Características Adicionais: Compatível Com Windows E Mac , Resolução: 600 X 1.200 DP

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (1), Natal/RN (1), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (2)

34 - Peça / componente equipamento agrícola

Descrição Detalhada: Peça / Componente Equipamento Agrícola Tipo: Mangueira Hidráulica , Aplicação: Pá Carregadeira Fiat Allis Fr12b Ano 2006 , Características Adicionais: Código: 35005

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 14

Quantidade Mínima Cotada: 14

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Quantidade Máxima para Adesões: 28

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (6), Mossoró/RN (2), Natal/RN (6)

35 - Pedestal microfone

Descrição Detalhada: Pedestal Microfone Acabamento Superficial: Cromado , Formato Base: Redondo , Tipo: Standard , Tipo Haste: Articulada Em T , Comprimento Haste: 100 A 200 CM, Material Base Sustentação: Aço Carbono

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 32

Quantidade Mínima Cotada: 32

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 64

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (15), Natal/RN (5), Nova Cruz/RN (7), São Gonçalo do Amarante/RN (5)

36 - Suporte de videocassete , televisao

Descrição Detalhada: Suporte De Videocassete / Televisao Material: Alumínio , Acabamento Superficial: Natural , Tipo: Teto , Tamanho: Para Tv De 29" A 34" E Video/Dvd

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 55

Quantidade Mínima Cotada: 55

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 110

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (7), Lajes/RN (15), Macau/RN (20), Mossoró/RN (1), Natal/RN (4), São Gonçalo do Amarante/RN (8)

37 - Cobertura barraca

Descrição Detalhada: Cobertura Barraca Material: Lona Nylon 600 , Altura: 1,30 A 2,20 M, Comprimento: 3 M, Largura: 3 M, Características Adicionais: Tenda Sanfonada/Pirâmida/Estrutura Metálica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 22

Quantidade Mínima Cotada: 22

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 44

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (4), Lajes/RN (10), Mossoró/RN (2), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (6)

38 - Porta-paleta

Descrição Detalhada: Porta-Paleta Material: Aço Inoxidável , Altura: 188 MM, Comprimento: 815 MM, Tipo: Base Móvel Para Peletes , Características Adicionais: Rodízios Que Permite Mover Palletatamk , Profundidade: 615 MM, Capacidade Carga: 60 K

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (4)

39 - Equipamentos diversos para serviços profissionais

Descrição Detalhada: Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Uso: Medir A Resistência Da Superfície , Características Adicionais 1: Placa De Teste, Contatos De Espuma, Carregador Usb , Tipo: Medidor De Resistividade Superficial Do Concreto

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 2

Quantidade Mínima Cotada: 2

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 4

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (2)

40 - Tripé

Descrição Detalhada: Tripé Material: Alumínio , Capacidade Cabeça: 4 KG, Quantidade Hastes: 3 , Altura Mínima: 42,5 CM, Aplicação: Câmera De Vídeo , Características Adicionais: Pernas Com Ajustes, Pés Emborrachados , Altura Máxima: 1,46 M, Tipo Cabeça: Fluído

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 26

Quantidade Mínima Cotada: 26

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 52

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Mossoró/RN (20), São Gonçalo do Amarante/RN (6)

41 - Televisor

Descrição Detalhada: Televisor Características Adicionais: 4k, 2 Hdmi, 2 Usb, Bluetooth , Tamanho Tela: 50 POL, Tipo Tela: Cristal Líquido , Voltagem: 220 V, Acessórios: Controle Remoto

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 42

Quantidade Mínima Cotada: 42

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 84

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): Lajes/RN (15), Macau/RN (4), Mossoró/RN (13), Natal/RN (5), Nova Cruz/RN (2), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (3)

42 - Ventilador

Descrição Detalhada: Ventilador Tipo: Parede , Potência Motor: 150 W, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Oscilante, Controle Velocidade, Regulagem Altura E , Material: Chapa Aço Galvanizado , Diâmetro: 65 CM, Cor: Preta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 63

Quantidade Mínima Cotada: 63

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 126

Intervalo Mínimo entre Lances (%): 0,10

Local de Entrega (Quantidade): João Câmara/RN (5), Lajes/RN (20), Mossoró/RN (30), SÃO PAULO DO POTENGI/RN (8)