



Data 10/07/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 00659/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

EMERSON WILLIAN DE FREITAS NUNES

Descrição

Aquisição de equipamentos para Instalação de academia de esporte no Ginásio Carlos Archilha.

Poder Poder Executivo

Órgão SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Centro de Custo 71 Coordenação das Ações de Esporte e Lazer

Observação

Aquisição de equipamentos para instalação de academia de esportes que será implantada no Ginásio de Esportes Carlos Archilha que terá como objetivo o de beneficiar os atletas da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer, na preparação para atuar nos jogos e campeonatos municipais, estaduais e nacionais, além de promover a qualidade de vida, da saúde, de proporcionar o estímulo à prática esportiva, contribuindo para o desenvolvimento na formação de atletas.

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	035.001.742	ESPALDAR DE FERRO	UNID	1	0	71	Coordenação das Ações de Es
		- Material tubo de ferro 40x40 mm					
		- Dimensões mínimas: 100 cm de comprimento x 90 cm de largura x 210cm de altura					
2	026.001.102	ESTEIRA ERGOMÉTRICA PROFISSIONAL	UNID	1	0	71	Coordenação das Ações de Es
		- Esteira ergométrica profissional					
		- Display em português					
		- Contendo no mínimo 9 programações de treinamento					
		- Estrutura em aço					
		- Motor com no mínimo 3 HP					
		- Bivolt					
		- Capacidade máxima permitida de até 160 kg.					
		- Garantia mínima de 12 meses					
3	035.001.741	RACK CROSSFIT PARA AGACHAMENTO E SUPIUNID		1	0	71	Coordenação das Ações de Es
		- Material: Aço					
		- Peso máximo suportado: mínimo de 300 kg					
		- Dimensões mínimas: 2,10m de altura e 1m de largura					
4	026.001.062	TORRE PARA HALTERES	UNID	1	0	71	Coordenação das Ações de Es
		- Torre em ferro para armazenamento e suporte para halteres de 1 a 10 kg					
5	026.001.085	TRENÓ PARA TREINO DE FORÇA E VELOCIDACUNID		1	0	71	Coordenação das Ações de Es
		- Material: Aço tubular					
		- Suporta ate 200kg					
		- Possui suporte para anilhas					

Responsável pela elaboração da Solicitação

Responsável pela Secretaria Municipal





Data 10/07/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 00658/25

DADOS DA SOLICITAÇÃO

Responsável

EMERSON WILLIAN DE FREITAS NUNES

Descrição

Aquisição de equipamentos para Instalação de academia de esporte no Ginásio Carlos Archilha.

Poder

Poder Executivo

Órgão

SEC. MUN. DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER

Centro de Custo 71 Coordenação das Ações de Esporte e Lazer

Observação

Aquisição de equipamentos para instalação de academia de esportes que será implantada no Ginásio de Esportes Carlos Archilha que terá como objetivo o de beneficiar os atletas da Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer, na preparação para atuar nos jogos e campeonatos municipais, estaduais e nacionais, além de promover a qualidade de vida, da saúde, de proporcionar o estímulo à prática esportiva, contribuindo para o desenvolvimento na formação de atletas.

ITENS DA SOLICITAÇÃO

Item	Cód. Produto	Descrição do Produto	Unidade	Qtde	Qtde Rec.	C. Custo	Centro de Custo
		Descrição Detalhada do Produto			Observação		
1	035.001.740	BARRA HEXAGONAL ABERTA – PONTEIRA STAUNID		1	0	71	Coordenação das Ações de Es
		- Material: Aço de alta resistência					
		- Peso máximo suportado: mínimo 150 Kg					
		- Dimensões mínimas aproximadas: 130cm c x 57cm A x 28cm L					
		- Distância mínima entre pegadores: 70 cm					
		- Anilheiro com no mínimo 26 cm					
		- Diâmetro do anilheiro no mínimo 28 cm					
		- Peso aproximado da barra de 12 kg					
		- Acompanha par de presilhas					
		- Possui 4 sapatas para proteção de piso					
2	035.001.739	BARRA RETA MACIÇA	UNID	3	0	71	Coordenação das Ações de Es
		- Material: Aço maciço					
		- Comprimento de no mínimo 150 cm					
		- Peso máximo suportado: mínimo 150 Kg					
		- Dimensões mínimas de diâmetro: 27,5 mm					
		- Tamanho interno (entre arruelas) de aproximadamente 91 cm					
		- tamanho externo (espaço para os pesos) de aproximadamente 25 cm					
		- Peso aproximado da barra de 7 kg					
		- Acompanha par de presilhas					
3	026.001.143	BARREIRINHA DE AGILIDADE	UNID	10	0	71	Coordenação das Ações de Es
		Para salto					
		Composição: PVC					
		Altura mínima de 40 cm					
4	026.001.066	BOLA SUIÇA 75CM	UNID	3	0	71	Coordenação das Ações de Es
		- Material: PVC com tecnologia anti-estouro					
		- Tamanho aproximado: 75cm					
		- Suporta no mínimo 200kg					
5	026.001.092	BOLA SUIÇA 85CM	UNID	3	0	71	Coordenação das Ações de Es
		- Material: PVC com tecnologia anti-estouro					
		- Tamanho 85cm					
		- Suporta no mínimo 200kg					
6	026.001.056	BOSU - MEIA BOLA	UNID	3	0	71	Coordenação das Ações de Es
		- Diâmetro mínimo aproximado: 58cm					
		- Material PVC flexível anti-estouro e anti-derrapante					
		- Inflável					
		- Pode acompanhar 1 par de alças de látex					
		- Pode acompanhar bomba de ar					
		- Suportar no mínimo 130 kg					
7	026.001.077	CAMA ELÁSTICA MINI JUMP	UNID	2	0	71	Coordenação das Ações de Es
		- Dimensões mínimas do produto: 95 cm x 95 cm x 18 cm (CxLxA)					
		- Lona: Reforçada					
		- Tipo de amortecimento: molas					



**Solicitação de Materiais / Serviços****00658/25**

- Número de molas: 32
- Material das molas: aço galvanizado
- Material da estrutura: tubo aço carbono
- 06 pés fixos com sapatas de borracha antiderrapante
- Peso máximo suportado: 150kg.

8	026.001.091	CINTO DE TRAÇÃO COM ELÁSTICO	UNID	10	0	71	Coordenação das Ações de Es
---	-------------	------------------------------	------	----	---	----	-----------------------------

- Cinto em nylon reforçado com acabamento em couro sintético, podendo ser duplo.
- Equipado com no mínimo três anéis de aço de 4mm para conexão versátil com dispositivos elásticos.
- Tamanho Ajustável: Circunferência máxima de 120 cm. Fecho por velcro ou presilha
- Com no mínimo 3 elásticos 100% látex
- Comprimento mínimo do elástico: 80 cm com mosquetões reforçados - trava simples
- Com no mínimo 2 elásticos 100% látex
- Intensidade: Forte ou Extra Forte

9	026.001.090	CINTO DE TRAÇÃO COM ELÁSTICO - TRAÇÃO FUNID	UNID	10	0	71	Coordenação das Ações de Es
---	-------------	---	------	----	---	----	-----------------------------

- Cinto em nylon reforçado com acabamento em couro sintético.
- Equipado com no mínimo três anéis de aço de 4mm para conexão versátil com dispositivos elásticos.
- Tamanho Ajustável: Circunferência máxima de 120 cm. Fecho por velcro ou presilha
- Com no mínimo 2 elásticos 100% látex
- Comprimento mínimo do elástico: 80 cm com mosquetões reforçados - trava simples
- Com no mínimo 2 elásticos 100% látex
- Intensidade: Forte

10	026.001.089	CINTO DE TRAÇÃO COM ELÁSTICO - TRAÇÃO MUNID	UNID	10	0	71	Coordenação das Ações de Es
----	-------------	---	------	----	---	----	-----------------------------

- Cinto em nylon reforçado com acabamento em couro sintético.
- Equipado com no mínimo três anéis de aço de 4mm para conexão versátil com dispositivos elásticos.
- Tamanho Ajustável: Circunferência máxima de 120 cm. Fecho por velcro ou presilha
- Comprimento mínimo do elástico: 80 cm com mosquetões reforçados - trava simples
- Com no mínimo 1 elástico, 100% látex.
- Intensidade: Média

11	026.001.081	ELÁSTICO EXTENSOR - FORTE	UNID	5	0	71	Coordenação das Ações de Es
----	-------------	---------------------------	------	---	---	----	-----------------------------

- Comprimento de no mínimo 120cm
- Material: TPR
- Diâmetro aproximado: 0,9mm
- Tensão: Forte

12	035.001.729	ELÁSTICO EXTENSOR - LEVE	UNID	15	0	71	Coordenação das Ações de Es
----	-------------	--------------------------	------	----	---	----	-----------------------------

- Comprimento mínimo 120cm
- Material: TPR
- Diâmetro de no mínimo 0,9mm
- Tensão: Leve

13	008.001.460	ESCADA DE AGILIDADE	UN	3	0	71	Coordenação das Ações de Es
----	-------------	---------------------	----	---	---	----	-----------------------------

- Material: Nylon ou CBR (polipropileno + poliéster)
- Com no mínimo 10 degraus
- Medida mínima de 4,4 metros
- Dobrável
- Cor a definir no pedido

14	026.001.144	FAIXA ELASTICA SUPER BAND - 3 INTENSIDADIKIT	UNID	5	0	71	Coordenação das Ações de Es
----	-------------	--	------	---	---	----	-----------------------------

- Super Band (Leve): medidas mínimas: 208 cm comprimento x 1,3 cm largura x 0,45 cm espessura/ Resistência: de 4,5 a 16 kgs
- Super Band (Médio): medidas mínima : 208 cm comprimento x 2,1 cm largura x 0,45 cm espessura/ Resistência: de 14 a 27 kgs
- Super Band (Forte): medidas mínimas: 208 cm comprimento x 3,2cm largura x 0,45 cm espessura/ Resistência: de 18 a 36 kgs

15	011.001.194	GEL CLÍNICO PARA MEIOS DE CONTATO	UNID	1	0	71	Coordenação das Ações de Es
----	-------------	-----------------------------------	------	---	---	----	-----------------------------

- Gel clínico condutor
- Atóxico: Inodoro, com Ph neutro, hidrossolúvel e facilmente removível.
- Hipoalergênico
- Embalagem com no mínimo 5kg

16	026.001.053	KETTLEBELL 10 KG	UNID	2	0	71	Coordenação das Ações de Es
----	-------------	------------------	------	---	---	----	-----------------------------

- Ferro fundido
- Revestimento Emborrachado
- Fácil Higienização
- Cor: Preto

17	026.001.054	KETTLEBELL 14 KG	UNID	2	0	71	Coordenação das Ações de Es
----	-------------	------------------	------	---	---	----	-----------------------------

- Ferro fundido
- Revestimento Emborrachado
- Fácil Higienização





Data 10/07/2025

Solicitação de Materiais / Serviços**00658/25**

- Cor: Preto

18	026.001.052 KETTLEBELL 8KG	UNID	2	0	71	Coordenação das Ações de Es
- Ferro fundido - Revestimento Emborrachado - Fácil Higienização - Cor: Preto						
19	034.001.064 KIT FAIXA ELÁSTICA SUPER MINI BAND	KIT	15	0	71	Coordenação das Ações de Es
Kit composto por 5 faixas: - 01 faixa super leve- espessura de 0,35 a 0,45 mm - comprimento mínimo de 28 cm - 5-10lbs - 01 faixa leve - espessura de 0,50 a 0,60 mm- comprimento mínimo de 28 cm - 10-15lbs - 01 faixa média - espessura de 0,75 a 0,80 mm- comprimento mínimo de 28 cm - 15-20lbs - 01 faixa forte - espessura de 0,85 a 0,95 mm - comprimento mínimo de 28 cm - 25-30lbs - 01 faixa super forte - espessura de 1,05 a 1,15 mm - comprimento mínimo de 28 cm - 30-40lbs - Confeccionadas em látex 100% - Com uma bolsa para transporte das faixas						
20	026.001.061 KIT HALTERES	KIT	1	0	71	Coordenação das Ações de Es
- deverá conter: 01 par de halteres de 01kg 01 par de halteres de 02kg 01 par de halteres de 03kg 01 par de halteres de 04kg 01 par de halteres de 05kg 01 par de halteres de 06kg 01 par de halteres de 07kg 01 par de halteres de 08kg 01 par de halteres de 09kg 01 par de halteres de 10kg - Preferencialmente Emborrachado - Ferro fundido - Preferencialmente Redondo						
21	011.001.186 KIT VENTOSA	KIT	1	0	71	Coordenação das Ações de Es
- Incluso 1 Pistola - 17 Copos acrílico, no mínimo.						
22	026.001.059 MEDICINE BALL 10KG	UNID	2	0	71	Coordenação das Ações de Es
- Acabamento superficial antiderrapante - Construção: Vulcanizada						
23	026.001.060 MEDICINE BALL 12KG	UNID	2	0	71	Coordenação das Ações de Es
- Acabamento superficial antiderrapante - Construção: Vulcanizada						
24	026.001.057 MEDICINE BALL 5KG	UNID	2	0	71	Coordenação das Ações de Es
Acabamento superficial antiderrapante Construção: Vulcanizada						
25	026.001.058 MEDICINE BALL 8KG	UNID	2	0	71	Coordenação das Ações de Es
- Acabamento superficial antiderrapante - Construção: Vulcanizada						
26	337.001.050 PISTOLA MASSAGEADORA ELÉTRICA	UNID	1	0	71	Coordenação das Ações de Es
- Quantidade de velocidades: mínimo 30 - Tipo de Alimentação: Bateria - Sem fio						
27	026.001.080 POWER BAG - SUPORTA ATÉ 15KG	UNID	1	0	71	Coordenação das Ações de Es
- Dimensões mínimas: 60C x 25L x 25A cm - 7 alças - Material: 100% Policloreto de Vinila (PVC) com Entretela 100% Poliéster - Material do preenchimento: Retalhos de Tecido, Espuma Triturada e Granalha de Aço						
28	026.001.079 POWER BAG PARA PESOS DE ATÉ 5KG	UNID	1	0	71	Coordenação das Ações de Es
- Dimensões mínimas 60C x 25L x 25A cm - com no mínimo 7 alças - Material: 100% Policloreto de Vinila (PVC) com Entretela 100% Poliéster - Material do preenchimento: Retalhos de Tecido, Espuma Triturada e Granalha de Aço						
29	026.001.142 PRESILHAS GRAMPO PARA BARRAS E DUMBEIPAR		10	0	71	Coordenação das Ações de Es





Data 10/07/2025

Solicitação de Materiais / Serviços 00658/25

Composição: Material: aço;
Medida mínimas: 28mm

30	026.001.055	ROLO DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL	UNID	6	0	71	Coordenação das Ações de Es
- Medidas mínimas aproximadas: 14 x 14 x 33 cm; - Peso mínimo aproximado: 1,2 quilogramas - EVA (Emborrachado) com PVC							
31	035.001.072	RUBBER BAND/ ELÁSTICO EXTENSOR - BAIXA IUN		5	0	71	Coordenação das Ações de Es
- Body Systems - Comprimento mínimo de 120 cm - Manoplas em espuma com acabamento em fita - Tensão leve							
32	026.001.051	STEP EVA AERÓBICO ACADEMIA	UN	10	0	71	Coordenação das Ações de Es
- Plataforma superior e inferior antiderrapante. - Borracha com memória anti-impacto – superfície siliconizada - Composição borracha EVA. - Medidas mínimas: 60 x 28 x 10 cm.							

Responsável pela elaboração da Solicitação

Responsável pela Secretaria Municipal

Assinado por 2 pessoas: EMERSON WILLIAN DE FREITAS NUNES e SANDRA ANDREA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/D11F-4D25-BD2E-69AA>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: D11F-4D25-BD2E-69AA

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



EMERSON WILLIAN DE FREITAS NUNES (CPF 475.XXX.XXX-91) em 07/10/2025 16:40:04

GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



SANDRA ANDREA DOS SANTOS (CPF 652.XXX.XXX-15) em 07/10/2025 18:07:38 GMT-04:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/D11F-4D25-BD2E-69AA>