

Memorando 2- 4.573/2026

De: Felipe C. - SEMEJUL - GCCSC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/03/2026 às 17:00:28

Setores envolvidos:

SEMEJUL, SEMEJUL - DAASC, SEMEJUL - GCCSC

FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO - AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA PARA O CAMPO DO GINÁSIO CARLOS ARCHILHA 2026

Segue orçamentos

—

Felipe Almeida Carneiro

Assessor Executivo II

Anexos:

734_2026_Grama_Sintetica_Ginasio_Chapadao_do_Sul.pdf

Capa_email_Engest.pdf

Capa_email_Klariled.pdf

Capa_email_Top_Solution.pdf

PROPOSTA_ENGEST_CHAPADAO_DO_SUL_2.pdf

PROPOSTA_KLARILED_CHAPADAO_DO_SUL_4_.pdf

PROPOSTA

Vimos apresentar valores para fornecimento e instalação de grama sintética, no campo do Ginásio Municipal de Chapadão do Sul – MS.





Abaixo segue escopo e os valores para os serviços ofertados:

A) ESCOPO E VALORES


ITEM	GRAMA SINTÉTICA - GINÁSIO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL - MS	QTID	UNID	VALOR UNIT	TOTAL
1	DESCRIÇÃO				R\$ 600.495,20
1.1	Fornecimento e instalação de GRAMA SINTÉTICA, na cor Verde, Manta com fios em polietileno, 50 mm, fibrilados/multifibrilados de Polietileno, cor: verde, 11.000	1825	M2	R\$ 324,00	R\$ 591.238,50
1.2	Fornecimento e instalação de GRAMA SINTÉTICA, na cor Branca, Manta com fios em polietileno, 50 mm, fibrilados / multifibrilados de Polietileno, para demarcação da área de jogo. cor: branca, 11.000 (DTex), 100 micras; escartamento máximo 17 mm, tufos por Metro Linear: Mínimo de 110 tufos; Base da grama sintética: Tela Dupla (primária + secundária de polipropileno) com látex enriquecido. Proteção contra raios UV. Incluso toda mão de obra	28,57	M2	R\$ 324,00	R\$ 9.256,70
					R\$ 600.495,20

Valor total encontrado para execução dos serviços foi de **R\$600.495,20**

B) NOTAS

-  Prazo de validade da proposta: **60 dias.**
-  Prazo de entrega: em até **30 dias corridos.**
-  Prazo de Execução: Conforme Cronograma Pré Estabelecido
-  Garantia: 05 anos de garantia para material desde que as manutenções e recomendações de fábrica sejam obedecidas.

Desde já agradecemos a oportunidade e estamos à disposição



Pablo Oliveira – Diretor Topsolution

TOPSOLUTION MANUTENÇÃO PREDIAL
 CNPJ 23.518.140.0001-51

Brasília, 04 de março de 2026



Re: Solicitação de Atualização de Orçamento – Retirada do Item 1

De Engest Engenharia <engenharia.engest@gmail.com>

Data Ter, 2026-03-03 07:39

Para semejul@chapadaodosul.ms.gov.br <semejul@chapadaodosul.ms.gov.br>

📎 1 anexo (228 KB)

PROPOSTA_ENGEST CHAPADAO DO SUL 2.pdf;

Segue orçamento com a remoção do item 1.

Em ter., 3 de mar. de 2026 às 08:27, Engest Engenharia <engenharia.engest@gmail.com> escreveu:

Bom dia,

Desculpa a demora

Segue proposta atualizada.

Em seg., 2 de mar. de 2026 às 16:38, semejul@chapadaodosul.ms.gov.br

<semejul@chapadaodosul.ms.gov.br> escreveu:

Bom dia,

Gostaria de solicitar, por gentileza, a atualização do orçamento anteriormente enviado à Secretaria de Esporte, com a retirada do item 1, a fim de agilizar o processo interno.

Peço desculpas pelo incômodo. A atualização do orçamento se faz necessária em razão da troca da equipe do setor de compras da Secretaria, bem como do encerramento do exercício de 2025.

Fico no aguardo do envio do orçamento atualizado.

Desde já, agradeço pela atenção e colaboração.

Atenciosamente,

Felipe

--





Assinado por 1 pessoa: FELIPE ALMEIDA CARNEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapidadosul.1doc.com.br/verificacao/2993-5E2C-DCE8-8F8A> e informe o código 2993-5E2C-DCE8-8F8A





Re: Solicitação de Atualização de Orçamento – Retirada do Item 1

De klariled <contato@klariled.com.br>
Data Ter, 2026-03-03 07:39
Para semejul <semejul@chapadaodosul.ms.gov.br>

 1 anexo (346 KB)
PROPOSTA_KLARILED CHAPADAO DO SUL.pdf;

bom dia srs

Prezados

Atendendo solicitação encaminhamos orçamento em anexo corrigido:

Att
KLARILED ILUMINACAO ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 25.046.107/0001-00
Eduardo Antonio Batista
CPF: 329.930.788-60
RG: 40.950.929 SSP/SP

Proprietári

De: <semejul@chapadaodosul.ms.gov.br>
Para: "contato@klariled.com.br" <contato@klariled.com.br>
Data: Mon, 02 Mar 2026 16:40:09 -0300
Assunto: Solicitação de Atualização de Orçamento – Retirada do Item 1

Bom dia,

Gostaria de solicitar, por gentileza, a atualização do orçamento anteriormente enviado à Secretaria de Esporte, com a retirada do item 1, a fim de agilizar o processo interno.

Peço desculpas pelo incômodo. A atualização do orçamento se faz necessária em razão da troca da equipe do setor de compras da Secretaria, bem como do encerramento do exercício de 2025.

Fico no aguardo do envio do orçamento atualizado.

Desde já, agradeço pela atenção e colaboração.

Atenciosamente,
Felipe






734.2026 - Grama Sintética Ginásio - Chapadão do Sul

De Erick <erick@topsolution.com.br>

Data Qua, 2026-03-04 13:49

Para semejul@chapadaodosul.ms.gov.br <semejul@chapadaodosul.ms.gov.br>

Cc Pablo <pablo@topsolution.com.br>; Helen <helen@topsolution.com.br>

 1 anexo (197 KB)

734.2026 - Grama Sintética Ginásio - Chapadão do Sul.pdf;

Prezados, boa tarde.

Segue proposta atualizada para a realização dos serviços solicitados.

Obrigado.

Atenciosamente,



Erick Pacheco – Orçamentos

F. (61) 98195.1382

End.: CLN 304 - Bloco D - Loja 49/53

CEP: 70736-540 – Brasília – DF

www.topsolution.com.br



PROPOSTA DE PREÇO

À
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO SUL - MS

1. A empresa **ENGEST ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ sob o nº 45.687.751/0001-66, Inscrição Estadual Nº 614.084.935.114 e Inscrição Municipal Nº 15390, estabelecida na Rua Ilha Pequena Nº 99, Bairro Monte Carlo, Santa Fé do Sul – SP, CEP: 15.775.000, por intermédio da sua representante legal a Sra. **ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO**, vem respeitosamente, apresentar a sua Proposta de Preços, para fornecimento dos materiais elétricos abaixo relacionados.

2. OBJETO: Serviços de Substituição da Grama Sintética, no Campo do Ginásio Municipal, com fornecimento de grama sintética, retirada da grama existente e instalação da nova grama, incluindo todos os materiais e mão de obra necessária para execução dos serviços.

ITEM	ESPECIFICAÇÕES	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	<p>Serviço de Instalação, com Fornecimento de GRAMA SINTÉTICA, na cor Verde.</p> <p>Especificações da GRAMA: Manta com fios em polietileno, 50 mm, fibrilados/multifibrilados de Polietileno, cor: verde, 11.000 (DTex),100 micras; escartamento máximo 17 mm,tufos por Metro Linear: Mínimo de 110 tufos;Base da grama sintética: Tela Dupla (primária + secundária de polipropileno) com látex enriquecido.Proteção contra raios UV.</p> <p>Incluso todos materiais e mão de obra necessários para execução do serviço.</p>	M2	1.824,81	344,00	627.734,64
2	<p>Serviço de Instalação, com Fornecimento de GRAMA SINTÉTICA, na cor Branca.</p>	M2	28,57	344,00	9.808,28

Assinado por 1 pessoa: FELIPE ALMEIDA CARNEIRO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/2993-5E2C-DCE8-8F8A> e informe o código 2993-5E2C-DCE8-8F8A

	<p>Especificações da GRAMA: Manta com fios em polietileno, 50 mm, fibrilados/multifibrilados de Polietileno, para demarcação da área de jogo. cor:branca, 11.000 (DTex),100 micras; escartamento máximo 17 mm,tufos por Metro Linear: Mínimo de 110 tufos;Base da grama sintética: Tela Dupla (primária + secundária de polipropileno) com látex enriquecido.Proteção contra raios UV.</p> <p>Incluso todos materiais e mão de obra necessários para execução do serviço.</p>				
--	--	--	--	--	--

3. Preço total da proposta R\$ 637.542,92 (SEISCENTOS E TRINTA E SETE MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias

5. Prazo de Execução: Conforme Cronograma

6. Garantia do Produto: 05 (Cinco) anos de garantia .

7. PRAZO DE ENTREGA: 30 (trinta) dias corridos

8. Nos preços propostos já estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto.

Santa Fé do Sul-SP, 03 de março de 2026

ESTELA RODRIGUES DE
CARVALHO:407098558
18

Assinado de forma digital por
ESTELA RODRIGUES DE
CARVALHO:40709855818
Dados: 2026.03.03 08:38:47
-03'00"

ESTELA RODRIGUES DE CARVALHO

Sócia/Administradora

Engenheira Civil

Registro no CREA/SP Nº 50.697.060-70

CPF: 407.078.558-18

RG: 48.778.986-6 SSP/SP

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul - MS

Prezados Senhores,

A empresa **KLARILED ILUMINAÇÃO ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ, 25.046.107/0001-00 e Inscrição Estadual N° 153.139.184.118, sediada na Rua da Paz, nº 1601, Salas 107 e 108, Bairro Chácara Santo Antonio (Zona Sul) – São Paulo – SP - CEP: 04.713-002, por intermédio do seu representante legal o SR. **EDUARDO ANTONIO BATISTA**, inscrito no CPF nº 329.930.788-60 e portador do RG nº 40.9509.29 SSP/SP, vem apresentar sua proposta de preços, para execução dos serviços conforme Objeto e planilha abaixo relacionados.

OBJETO: Serviços de retirada com descarte, reparo no contra-piso e instalação de **GRAMA SINTÉTICA**, com fornecimento de todos os materiais necessários e mão de obra especializada, no campo do Ginásio Municipal de Chapadão do Sul – MS, que possui uma área de 1.824,81 M2 (metros quadrados).

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Fornecimento e instalação de GRAMA SINTÉTICA, na cor Verde , Manta com fios em polietileno, 50 mm, fibrilados/multifibrilados de Polietileno, cor: verde, 11.000 (DTEX), 100 micras; escartamento máximo 17 mm, tufos por Metro Linear: Mínimo de 110 tufos; Base da grama sintética: Tela Dupla (primária + secundária de polipropileno) com látex enriquecido. Proteção contra raios UV. Incluso toda mão de obra especializada.	M2	1.824,81	327,00	596.712,87
2	Fornecimento e instalação de GRAMA SINTÉTICA, na cor Branca , Manta com fios em polietileno, 50 mm, fibrilados/multifibrilados de	M2	28,57	327,00	9.342,39

Polietileno, para demarcação da área de jogo. cor:branca, 11.000 (DTEX), 100 micras; escartamento máximo 17 mm, tufos por Metro Linear: Mínimo de 110 tufos; Base da grama sintética: Tela Dupla (primária + secundária de polipropileno) com látex enriquecido. Proteção contra raios UV. Incluso toda mão de obra especializada.				
--	--	--	--	--

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 606.055,39 (SEISCENTOS E SEIS MIL, CINQUENTA E CINCO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS).

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias

Prazo de entrega: em até 30 (TRINTA) dias corridos, após emissão da ordem de fornecimento ou Nota de empenho

Prazo de Execução: Conforme Cronograma

Garantia:

05 (Cinco) anos de garantia para a grama artificial, com as devidas recomendações do fabricante.
06 (seis) meses para os serviços realizados

Nos preços propostos já estão inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto.

São Paulo – SP, 03 de março de 2026

EDUARDO ANTONIO BATISTA:329930788
60
Assinado de forma digital por EDUARDO ANTONIO BATISTA:32993078860
Dados: 2026.03.03 08:36:46 -03'00'

KLARILED ILUMINACAO ENGENHARIA & CONSTRUCAO LTDA

CNPJ: 25.046.107/0001-00

Eduardo Antonio Batista

CPF: 329.930.788-60

RG: 40.950.929 SSP/SP

Proprietário



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2993-5E2C-DCE8-8F8A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FELIPE ALMEIDA CARNEIRO (CPF 047.XXX.XXX-73) em 06/03/2026 06:53:51 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/2993-5E2C-DCE8-8F8A>