



Compras da Cultura de Chapadão do Sul <comprasdcultchapadao@gmail.com>

ORÇAMENTO - ESTRUTURAS PARA FESTIVIDADES

9 mensagens

Compras da Cultura de Chapadão do Sul <comprasdcultchapadao@gmail.com>
Para: contatoefvengenharia@gmail.com

8 de janeiro de 2026 às 16:44

Boa tarde,
Segue anexo solicitação de orçamento de estruturas para eventos e show piromusical para o Departamento de Cultura de Chapadão do Sul.

Maria Clara Silva
Estagiária
Departamento de Cultura

 **COTAÇÃO.docx**
53K**EDILSON FURLAN VIEL** <contatoefvengenharia@gmail.com>
Para: Compras da Cultura de Chapadão do Sul <comprasdcultchapadao@gmail.com>

8 de janeiro de 2026 às 16:51

Boa tarde, para qual evento seria essa cotação?
[Texto das mensagens anteriores oculto]

Compras da Cultura de Chapadão do Sul <comprasdcultchapadao@gmail.com>
Para: EDILSON FURLAN VIEL <contatoefvengenharia@gmail.com>

8 de janeiro de 2026 às 16:56

Boa tarde,
Os itens são para os eventos ao longo do ano de 2026.

Maria Clara Silva
Estagiária
Departamento de Cultura

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Compras da Cultura de Chapadão do Sul <comprasdcultchapadao@gmail.com>
Para: EDILSON FURLAN VIEL <contatoefvengenharia@gmail.com>

20 de janeiro de 2026 às 09:51

Bom dia,
Foram feitos ajustes em alguns itens do orçamento, segue em anexo a nova tabela corrigida.

Maria Clara Silva
Estagiária
Departamento de Cultura

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **COTAÇÃO.docx**
53K**EDILSON FURLAN VIEL** <contatoefvengenharia@gmail.com>
Para: Compras da Cultura de Chapadão do Sul <comprasdcultchapadao@gmail.com>

21 de janeiro de 2026 às 10:4



Olá, bom dia, segue em anexo o orçamento solicitado.
Por favor confirme o recebimento deste.

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ORÇAMENTO - CHAPADÃO DO SUL (ESTRUTURAS).pdf**
245K

Compras da Cultura de Chapadão do Sul <comprasdcultchapadao@gmail.com>
Para: EDILSON FURLAN VIEL <contatoefvengenharia@gmail.com>

21 de janeiro de 2026 às 11:25

Bom dia,
Orçamento recebido.

Maria Clara Silva
Estagiária
Departamento de Cultura

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Compras da Cultura de Chapadão do Sul <comprasdcultchapadao@gmail.com>
Para: EDILSON FURLAN VIEL <contatoefvengenharia@gmail.com>

2 de março de 2026 às 11:16

Bom dia,
Por problemas técnicos foi necessário realizar alguns ajustes nos descritivos, segue a nova tabela para cotação com as novas informações.

Maria Clara Silva
Estagiária
Departamento de Cultura

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **COTAÇÃO - FESTIVIDADES 2026.docx**
54K

EDILSON FURLAN VIEL <contatoefvengenharia@gmail.com>
Para: Compras da Cultura de Chapadão do Sul <comprasdcultchapadao@gmail.com>

16 de março de 2026 às 13:26

Olá, boa tarde, segue em anexo o orçamento solicitado.
Por favor confirme o recebimento deste.

Att.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **ORÇAMENTO - CHAPADÃO DO SUL (ESTRUTURAS RETIFICADA).pdf**
265K

Compras da Cultura de Chapadão do Sul <comprasdcultchapadao@gmail.com>
Para: EDILSON FURLAN VIEL <contatoefvengenharia@gmail.com>

16 de março de 2026 às 14:24

Orçamento recebido.

Maria Clara Silva
Estagiária
Departamento de Cultura

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Assinado por 1 pessoa: TATIANE FERNANDES DO AMARAL
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapaodaodosul.1doc.com.br/verificacao/2671-7093-2980-0CB5> e informe o código 2671-7093-2980-0CB5





EMPRESA COTADA: E. F.V ENGENHARIA
CNPJ: 45.297.920/0001-51 / **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**
ENDEREÇO: AV. DOS TRABALHADORES – 1246 – CONJ HABITACIONAL JOSE
CARDOSO PEREIRA – PONTALINDA-SP
CEP: 15.718-000, ESTADO DE SÃO PAULO
TELEFONE: (17) 99645-5025
EMAIL: contatoefvengenharia@gmail.com

ORÇAMENTO

Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL
CNPJ: 24.651.200/0001-72

ORÇAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS .

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	BANHEIROS QUÍMICOS ITINERANTE LUXO PARA EVENTO DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO: 20 BANHEIROS QUÍMICOS ITINERANTE (CARRETA/CAMINHÃO) LUXO, COM AR CONDICIONADO, COM LAVATÓRIOS, COM ESPELHOS, COM ILUMINAÇÃO, SENDO 10 FEMININOS E 10 MASCULINOS, COM PAPEL HIGIÊNICO, DESCARTE DE DEJETOS DIÁRIO, 02 PESSOAS (HOMEM E MULHER) PARA CUIDAR DA HIGIENIZAÇÃO CONSTANTEMENTE DURANTE OS DIAS DO EVENTO, MAIS 04 SANITÁRIOS EXTRAS COM ACESSIBILIDADE. O VEÍCULO FICARÁ EM LOCAL PREVIAMENTE COMUNICADO, COM A RESPONSABILIDADE DE TODAS AS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E BOM	DIÁRIA	07	R\$ 40.000,00	R\$ 280.000,00

AV. DOS TRABALHADORES – 1246 – CONJ HABITACIONAL JOSE CARDOSO PEREIRA – PONTALINDA-SP
- e-mail: contatoefvengenharia@gmail.com

	<p>FUNCIONAMENTO. QUALQUER DESPESA EXTRA PARA MANUTENÇÃO DO OBJETO NO LOCAL DURANTE O EVENTO É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.</p>				
02	<p>LOCAÇÃO DE 02 CAMARIM DE OCTANORM COM TENDA PARA COBERTURA</p> <p>DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO: CAMARIM COM AR CONDICIONADO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 4L X 4C, COM PISO, COM TENDAS CHAPÉU DE BRUXA MEDINDO APROXIMADAMENTE 5X5X2,5M, ALTURA DO PÉ 3,30M, ÁREA ÚTIL 25M², ALTURA CENTRAL 4,5M E DISTÂNCIA DAS COLUNAS DE 5 M COM VÃO LIVRE, NA COR BRANCA, FECHAMENTO LATERAL CANELADO, MODELO CHAPÉU DE BRUXA, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, EM LONA AUTO EXTINGUÍVEL/ANTI CHAMAS (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS. . DEVEM CONTER CINTAS COM CATRACA PARA FIXAÇÃO JUNTO AO SOLO. CARGA DE 8 TONELADAS. . INCLUIR: TRANSPORTES, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. FIXADAS COM CABO DE AÇO. CADA CAMARIM DEVE CONTER NO MÍNIMO: AR CONDICIONADO, MICRO-ONDAS DE 32L, SOFÁ DE 03 LUGARES, 05</p>	DIÁRIA	06	R\$ 13.000,00	R\$ 78.000,00

	CADEIRAS, MESA PARA COMIDAS COM TOALHA BRANCA, 01 TAPETE, 01 ESPELHO CORPO INTEIRO, 01 GELADEIRA OU CAIXA TÉRMICA, 02 PONTOS DE ENERGIA 110 V, 02 TOALHAS DE ROSTO, 01 CESTO DE LIXO.				
03	<p>LOCAÇÃO DE 15 TENDAS – FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO</p> <p>DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO: LOCAÇÃO DE TENDAS MODELO PIRAMIDAL, PELO PERÍODO TOTAL DE 20 (VINTE) DIAS, COM DATA DE INÍCIO A SER INFORMADA NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. AS TENDAS DEVERÃO POSSUIR DIMENSÕES DE 3,00 M X 3,00 M, COM ÁREA ÚTIL DE 9 M², ALTURA DO PÉ DE 2,70 M, ALTURA CENTRAL DE APROXIMADAMENTE 4,50 M E DISTÂNCIA ENTRE COLUNAS DE 3,00 M, GARANTINDO VÃO LIVRE INTERNO. ESTRUTURA NA COR BRANCA, COM FECHAMENTO EM TODAS AS LATERAIS, CONFECCIONADO EM LATA AUTOEXTINGUÍVEL/ANTICHAMAS, QUE NÃO PROPAGA CHAMAS. UMA DAS LATERAIS DEVERÁ POSSUIR JANELA EM TODA A SUA EXTENSÃO, EQUIPADA COM CADEADO E CHAVE, DESTINADA À COMERCIALIZAÇÃO. OUTRA LATERAL DEVERÁ CONTER PORTA COM CADEADO E CHAVE PARA ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS. AS TENDAS DEVERÃO CONTAR COM CALHAS PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, CONFECCIONADAS EM LONA</p>	SERVIÇO	01	R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00

<p>AUTOEXTINGUÍVEL/ANTICHAMAS, GARANTINDO PROTEÇÃO ADEQUADA CONTRA CHUVAS. OS MATERIAIS DEVERÃO ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITAS TENDAS AMASSADAS, MANCHADAS, RASGADAS OU SUJAS. A FIXAÇÃO DEVERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE CINTAS COM CATRACA, DEVIDAMENTE ANCORADAS AO SOLO, GARANTINDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE DA ESTRUTURA. A ESTRUTURA DEVERÁ SER DIMENSIONADA PARA SUPORTAR CARGA MÍNIMA DE ATÉ 8 (OITO) TONELADAS, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA E SEGURANÇA DURANTE TODO O PERÍODO DE USO. FIXADAS COM CABO DE AÇO. INCLUSO: TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. O EQUIPAMENTO DEVE SER MONTADO NO LOCAL INDICADO NA ORDEM DE FORNECIMENTO EMITIDA PELA PREFEITURA COM NO MÍNIMO 12 HORAS DE ANTECEDÊNCIA AO INÍCIO DO EVENTO. TODAS AS TENDAS DEVERÃO CONTER A LOGO DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADA PARA CONTRATADA COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 50X80 CM. A ARTE DOS LOGOS SERÁ ENVIADA JUNTAMENTE COM A AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. O ITEM</p>				
--	--	--	--	--



	SERÁ MONTADO NA PRAÇA DE EVENTOS, EM DIA DETERMINADO NA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO E DESMONTADO 20 DIAS APÓS.				
04	<p>LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICO</p> <p>DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO: CABINES SANITÁRIAS QUÍMICAS INDIVIDUAIS, PADRONIZADAS E EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS DO INMETRO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 1,20 M X 1,20 M, DEVIDAMENTE EQUIPADAS COM PAPEL HIGIÊNICO. O FORNECIMENTO DEVERÁ INCLUIR 01 (UM) PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DURANTE TODO O PERÍODO DE EXECUÇÃO DO EVENTO, CONTEMPLANDO A LIMPEZA SEMPRE QUE NECESSÁRIO E A REPOSIÇÃO DE INSUMOS. AS CABINES DEVERÃO POSSUIR TANQUE PARA DEJETOS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 220 LITROS, PISO ANTIDERRAPANTE E IDENTIFICAÇÃO DE USO MASCULINO E FEMININO, PODENDO INCLUIR UNIDADES ACESSÍVEIS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), CONFORME A DEMANDA DO EVENTO. A INSTALAÇÃO DEVERÁ OCORRER EM LOCAIS PREVIAMENTE DESIGNADOS PELA SECRETARIA SOLICITANTE. A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E SUCÇÃO DOS DEJETOS DEVERÁ SER DIÁRIA.</p>	DIÁRIA	120	R\$ 450,00	R\$ 54.000,00

05	<p>LOCAÇÃO DE FECHAMENTO EM CHAPA</p> <p>DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO: FECHAMENTO EM CHAPA METÁLICA LISA COM NO MÍNIMO 2,10 DE ALTURA. INCLUSO: INSTALAÇÃO EM LOCAL DETERMINADO PELA SECRETARIA E REMOÇÃO EM HORÁRIO ESTIPULADO PELO FISCAL. PERMANECIA MÍNIMA DE 24 HORAS NO LOCAL DO EVENTO.</p>	MTS	600	R\$ 70,00	R\$ 42.000,00
06	<p>LOCAÇÃO DE GERADOR 290KVA PARA EVENTOS</p> <p>DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO: - GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM CAPACIDADE DE 290 KVA, SILENCIADO 220/127 VOLTS, TRIFÁSICO, MOTOR SILENCIOSO A DIESEL, COM TECNOLOGIA DE COMBUSTÃO QUE ASSEGURE POTÊNCIA ESTÁVEL E CONFIANÇA, BAIXOS NÍVEIS DE EMISSÃO E RESPOSTAS RÁPIDAS ÀS VARIAÇÕES INSTANTÂNEAS DE CARGAS. 04 CABOS DE 50,00 METROS DE 50MM CADA.01 INTERMEDIARIA1 OPERADOR 20,00 M DE PASSA - CABO (PROTETOR DE CABO) DE BORRACHA 1M COM 04 CANALETAS. ANO DE FABRICAÇÃO NÃO PODE SER INFERIOR A 2012. A EMPRESA DEVERÁ INSTALAR O GERADOR, MANTENDO NO LOCAL UM OPERADOR (TÉCNICO), BEM COMO FORNECENDO O DIESEL PARA SEU FUNCIONAMENTO DURANTE O EVENTO. O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO NO LOCAL INDICADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL E FUNCIONANDO</p>	DIÁRIA	09	R\$ 15.000,00	R\$ 135.000,00



	PERFEITAMENTE 12 HORAS ANTES DO INÍCIO DO EVENTO PARA O QUAL OCORREU A CONTRATAÇÃO. INCLUIR: TRANSPORTES, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. OBS.: O MESMO DEVERÁ PERMANECER LIGADO DURANTE O SHOW, POIS CASO HAJA QUEDA DE ENERGIA NÃO GERAR DANOS AO EVENTO, O COMBUSTÍVEL E CUSTEIO DO FUNCIONAMENTO DURANTE O SHOW SERÁ POR CONTA DO CONTRATADO. INCLUIR: TRANSPORTES, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO.				
07	LOCAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA 180 KVA DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO: LOCAÇÃO DE MOTOR GERADOR DE ENERGIA MÓVEL SILENCIOSO DE 180 KVA TRIFASICO, TENSÃO MÍNIMA DE 380/220 VOLTS, 60HZ, COM 6 HORAS DE FUNCIONAMENTO C/ ATERRAMENTO SEGUINDO NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS, 01 OPERADOR. COM COMBUSTÍVEL, ABASTECIDO PARA ATENDER O DIA DO EVENTO.	DIÁRIA	06	R\$ 15.000,00	R\$ 90.000,00
08	LOCAÇÃO DE GRADIL DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO: GRADIL COM ALTURA MÍNIMA DE 1,20M, PADRONIZADOS, COM ENCAIXES COMBINANDO, ESTRUTURA	MTS	3500	R\$ 55,00	R\$ 192.500,00

	EM TUBO DE METAL GALVANIZADO. INCLUSO: INSTALAÇÃO EM LOCAL DETERMINADO PELA SECRETARIA E REMOÇÃO EM HORÁRIO ESTIPULADO PELO FISCAL. PERMANECIA MÍNIMA DE 24 HORAS NO LOCAL DO EVENTO.				
09	LOCAÇÃO DE PALCO GRANDE PORTE DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO: LOCAÇÃO DE PALCO TIPO DUAS ÁGUAS, COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 15,00 M DE FRENTE POR 11,00 M DE PROFUNDIDADE, CONFECCIONADO EM ESTRUTURA METÁLICA MODULAR, ACABAMENTO NA COR ALUMÍNIO. COBERTURA EM LONA ANTICHAMAS, COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, NA COR PRETA NA FACE INTERNA E CINZA NA FACE EXTERNA. O PALCO DEVERÁ POSSUIR TORRES LATERAIS E/OU FRONTAIS COM ALTURA MÁXIMA DE ATÉ 9,00 M. PISO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 13,20 M DE FRENTE POR 10,00 M DE PROFUNDIDADE, ELEVADO A 1,50 M EM RELAÇÃO AO SOLO, COMPOSTO POR MÓDULOS ESTRUTURAIS METÁLICOS E PLACAS DE PISO ADEQUADAS PARA USO CÊNICO, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 500 KG/M ² , GARANTINDO SEGURANÇA PARA MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS E CIRCULAÇÃO DE PESSOAS. DEVERÁ SER FORNECIDA HOUSE MIX COM DIMENSÕES	DIÁRIA	06	R\$ 60.000,00	R\$ 360.000,00

	MÍNIMAS DE 4,00 M X 4,00 M, DOTADA DE COBERTURA, PISO ELEVADO A 0,30 M EM RELAÇÃO AO SOLO, PLATAFORMAS ADEQUADAS PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO. DEVERÁ SER PROVIDO DE GUARDA-CORPO EM TODO O PERÍMETRO DO PISO, BEM COMO ESCADA DE ACESSO EM ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE CORRIMÃO E PATAMARES ANTIDERRAPANTES. A MONTAGEM, UTILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, EM ESPECIAL AS RELACIONADAS A ESTRUTURAS METÁlicas, SEGURANÇA EM EVENTOS TEMPORÁRIOS E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, BEM COMO ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE, REFERENTE AO PROJETO, MONTAGEM E ESTABILIDADE DA ESTRUTURA.				
10	LOCAÇÃO DE PALCO MEDIO PORTE DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO: PALCO COM COBERTURA EM FORMATO DUAS ÁGUAS, MONTADO EM ESTRUTURA MODULAR DO TIPO BOX TRUSS EM ALUMÍNIO	DIÁRIA	08	R\$ 35.000,00	R\$ 280.000,00

<p>PADRÃO P-50, COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 13,00 M DE LARGURA POR 10,00 M DE PROFUNDIDADE, MEDIDAS ESTAS COMPATÍVEIS COM OS MODELOS DE PALCOS MODULARES DE MÉDIO PORTE AMPLAMENTE UTILIZADOS NO MERCADO DE EVENTOS, GARANTINDO ÁREA ÚTIL ADEQUADA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO E CIRCULAÇÃO SEGURA DE PROFISSIONAIS. O PÉ DIREITO DEVERÁ SER DE ATÉ 9,00 M. A ESTRUTURA DEVERÁ SER REVESTIDA NO TETO, LATERAIS E FUNDO COM LONAS ANTICHAMAS, COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, NAS CORES BRANCA, CINZA OU PRETA. O PISO DEVERÁ POSSUIR SUSTENTAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA, COM ASSOALHO COMPOSTO POR PLATAFORMAS EM COMPENSADO NAVAL COM ESPESSURA MÍNIMA DE 20 MM, DEVIDAMENTE EMOLDURADAS, TRAVADAS E NIVELADAS POR ESTRUTURA METÁLICA, GARANTINDO CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 500 KG/M², CONFORME PADRÕES TÉCNICOS PRATICADOS NO SETOR, ASSEGURANDO ESTABILIDADE ESTRUTURAL E SEGURANÇA AOS USUÁRIOS. DEVERÁ SER FORNECIDA HOUSE MIX COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 4,00 M X 4,00 M, DOTADA DE</p>				
---	--	--	--	--



	<p>COBERTURA, PISO ELEVADO A 0,30 M EM RELAÇÃO AO SOLO, PLATAFORMAS ADEQUADAS PARA ACOMODAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TÉCNICOS E GUARDA-CORPO DE PROTEÇÃO. A MONTAGEM, UTILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE AQUELAS RELACIONADAS A ESTRUTURAS METÁLICAS, ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA EVENTOS, SEGURANÇA DO TRABALHO E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, BEM COMO ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE, REFERENTE AO PROJETO, MONTAGEM, ESTABILIDADE E SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS.</p>				
11	<p>LOCAÇÃO DE PISO COMPENSADO</p> <p>DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO: NO MÍNIMO 100 METROS QUADRADOS, PISO COMPENSADO, EM MADEIRA NAVAL, COM DIMENSÃO MÍNIMA APROXIMADA DE 10 CM DE ALTURA DO CHÃO, ESTRUTURA RESISTENTE A ÁGUA E FLUXO DE PESSOAS. DEVERÁ SER MONTADO EM LOCAL DESIGNADO PELA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO. TRANSPORTE, MONTAGEM,</p>	DIÁRIA	28	R\$ 10.000,00	R\$ 280.000,00

	DESMONTAGEM, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM DE PESSOAS ENVOLVIDAS POR CONTA DA CONTRATADA.				
12	LOCAÇÃO DE TENDA 10X10 METROS DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO: TENDA PIRAMIDAL COM MEDIDAS MÍNIMAS APROXIMADAS 10X10X2,5M, ALTURA DO PÉ 4,30M, ÁREA ÚTIL 100M², ALTURA CENTRAL 4,5M E DISTÂNCIA DAS COLUNAS DE 10M COM VÃO LIVRE, NA COR BRANCA, FECHAMENTO LATERAL DE LONA NA COR BRANCA, COM CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA, EM LONA AUTO EXTINGUÍVEL/ANTICHAMAS (NÃO PROPAGA CHAMAS), DEVERÃO AINDA ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, NÃO SENDO ACEITOS MATERIAIS RASGADOS, MANCHADOS OU SUJOS. DEVEM CONTER CINTAS COM CATRACA PARA FIXAÇÃO JUNTO AO SOLO. CARGA DE 8 (OITO) TONELADAS. INCLUIR: TRANSPORTES, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM, MÃO DE OBRA, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SE NECESSÁRIO. FIXADAS COM CABO DE AÇO.	DIÁRIA	41	R\$ 6.000,00	R\$ 246.000,00
13	LOCAÇÃO DE TENDA 3X3 METROS DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO: LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRAMIDAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 3,00 M X 3,00 M, CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA, COM PÉ-DIREITO MÍNIMO DE 2,50	DIÁRIA	33	R\$ 1.200,00	R\$ 39.600,00

M, DOTADA DE SISTEMA DE CALHA PARA ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS. A COBERTURA DEVERÁ SER EM LONA ANTICHAMAS, COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, NA COR BRANCA, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE SEGURANÇA APLICÁVEIS. A ESTRUTURA DEVERÁ APRESENTAR CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 150 KG/M², CONSIDERANDO AÇÕES DE VENTO E PESO PRÓPRIO, SENDO PROJETADA PARA USO EM EVENTOS TEMPORÁRIOS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE SUA UTILIZAÇÃO. A TENDA DEVERÁ SER DEVIDAMENTE ANCORADA AO SOLO POR MEIO DE CABOS DE AÇO, ESTACAS, CHUMBADORES OU SISTEMAS EQUIVALENTES, COMPATÍVEIS COM O TIPO DE TERRENO, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA ÀS CARGAS DE VENTO E EVITANDO DESLOCAMENTOS OU TOMBAMENTOS. QUANDO A FIXAÇÃO DIRETA AO SOLO NÃO FOR POSSÍVEL, DEVERÃO SER UTILIZADOS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE CONTRAPESO, CONFORME PROJETO TÉCNICO. O FORNECIMENTO DEVERÁ INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ALÉM DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, QUANDO NECESSÁRIO, SEM

	<p>ÔNUS ADICIONAL PARA A CONTRATANTE. A MONTAGEM, UTILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DA TENDA DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, ESPECIALMENTE AQUELAS RELACIONADAS A ESTRUTURAS METÁLICAS, ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, SEGURANÇA DO TRABALHO E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, BEM COMO ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE, REFERENTE AO PROJETO, MONTAGEM E ESTABILIDADE DA ESTRUTURA.</p>				
14	<p>LOCAÇÃO DE TENDA 5X5 METROS DESCRIZAÇÃO/DETALHAMENTO: LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRAMIDAL, COM DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 5,00 M X 5,00 M, PERFAZENDO ÁREA TOTAL DE 25,00 M², CONFECCIONADA EM ESTRUTURA METÁLICA, DOTADA DE CALHAS REFORÇADAS PARA ADEQUADA CANALIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS. O PÉ-DIREITO MÍNIMO DEVERÁ SER DE 3,00 M. A COBERTURA DEVERÁ SER EXECUTADA EM LONA ANTICHAMAS, COM TRATAMENTO RETARDANTE A CHAMAS, NA COR BRANCA, COMPATÍVEL COM USO EM</p>	DIÁRIA	30	R\$ 2.000,00	R\$ 60.000,00



<p>EVENTOS TEMPORÁRIOS. A TENDA DEVERÁ POSSUIR FECHAMENTO LATERAL EM LONA BRANCA, CONFORME NECESSIDADE DO EVENTO. A ESTRUTURA DEVERÁ SER DIMENSIONADA PARA USO TEMPORÁRIO, APRESENTANDO CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DISTRIBUÍDA DE 200 KG/M², CONSIDERANDO PESO PRÓPRIO, AÇÕES DE VENTO E DEMAIS ESFORÇOS PREVISTOS, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA DURANTE TODA A SUA UTILIZAÇÃO. A FIXAÇÃO DA TENDA DEVERÁ SER REALIZADA POR MEIO DE SISTEMA DE ANCORAGEM ADEQUADO, COMPOSTO POR CABOS DE AÇO, ESTACAS, CHUMBADORES OU DISPOSITIVOS EQUIVALENTES, COMPATÍVEIS COM O TIPO DE SOLO. NA IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DIRETA AO SOLO, DEVERÃO SER UTILIZADOS SISTEMAS DE CONTRAPESO, CONFORME PROJETO TÉCNICO. O FORNECIMENTO DEVERÁ INCLUIR TRANSPORTE, CARGA, DESCARGA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, BEM COMO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, INCLUINDO, QUANDO NECESSÁRIO, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE, SEM CUSTOS ADICIONAIS PARA A CONTRATANTE. A MONTAGEM, UTILIZAÇÃO E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DEVERÃO ATENDER ÀS NORMAS</p>				
---	--	--	--	--



	TÉCNICAS DA ABNT APLICÁVEIS, ÀS EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO E DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, BEM COMO ÀS DETERMINAÇÕES DO CORPO DE BOMBEIROS. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR ART – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, DEVIDAMENTE REGISTRADA NO CONSELHO PROFISSIONAL COMPETENTE, REFERENTE AO PROJETO, MONTAGEM, ANCORAGEM E ESTABILIDADE DA ESTRUTURA.				
15	TENDA BARRACAO 40X40 M DESCRIÇÃO/DETALHAMENTO: TENDA TIPO BARRACÃO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 20 METROS DE LARGURA POR 40 METROS DE COMPRIMENTO, TOTALIZANDO 800 M ² DE ÁREA COBERTA, COM EXTENSÕES LATERAIS EM FORMATO ASA DELTA, MEDINDO 10 METROS CADA, DESTINADAS À AMPLIAÇÃO DA ÁREA ÚTIL DO EVENTO. ESTRUTURA MODULAR EM ALUMÍNIO EXTRUDADO DE ALTA RESISTÊNCIA OU AÇO GALVANIZADO, PRÓPRIA PARA USO TEMPORÁRIO, COM TRAVAMENTOS E REFORÇOS ESTRUTURAIIS QUE GARANTAM ESTABILIDADE, SEGURANÇA E RESISTÊNCIA A VENTOS, CHUVAS INTENSAS E DEMAIS INTEMPÉRIES, CONFORME NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS. COBERTURA CONFECCIONADA EM LONA PVC DE ALTA RESISTÊNCIA,	DIÁRIA	07	R\$ 150.000,00	R\$ 1.050.000,00

<p>IMPERMEÁVEL, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV E TRATAMENTO ANTICHAMAS, PROJETADA PARA SUPORTAR FORTES PRECIPITAÇÕES, COM ADEQUADO ESCOAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS, EVITANDO ACÚMULO DE ÁGUA SOBRE A COBERTURA. PÉ-DIREITO LATERAL MÍNIMO DE 5 METROS, COM ALTURA CENTRAL SUPERIOR, PERMITINDO ADEQUADA VENTILAÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, SONORIZAÇÃO E CENOGRAFIA. EXTENSÕES LATERAIS TIPO ASA DELTA, INTEGRADAS À ESTRUTURA PRINCIPAL, COM DESIGN FUNCIONAL QUE CONTRIBUI PARA A RESISTÊNCIA ESTRUTURAL, MELHOR DRENAGEM DA ÁGUA DA CHUVA E MAIOR SEGURANÇA EM CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS. SISTEMA DE FIXAÇÃO DIMENSIONADO CONFORME O LOCAL DE INSTALAÇÃO, PODENDO SER POR ESTACAS METÁLICAS, CHUMBADORES OU LASTROS, GARANTINDO ANCORAGEM SEGURA, INCLUSIVE EM SITUAÇÕES DE TEMPORAL E VENTOS FORTES. TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE ENVOLVIDA SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.</p>				
---	--	--	--	--

VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO: R\$ 3.277.100,00 (TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E SETENTA E SETE MIL E CEM REAIS) COM IMPOSTOS E FRETE JÁ INCLUSOS.

**VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO**

AV. DOS TRABALHADORES – 1246 – CONJ HABITACIONAL JOSE CARDOSO PEREIRA – PONTALINDA-SP
- e-mail: contatoefvengenharia@gmail.com

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

Pontalinda, 16 de Março de 2026.



E.F.V. ENGENHARIA
CNPJ: 45.297.920/0001-51
Proprietário: EDILSON FURLAN
RG: 21.727.630
CPF: 213.503.688-90

AV. DOS TRABALHADORES – 1246 – CONJ HABITACIONAL JOSE CARDOSO PEREIRA – PONTALINDA-SP
- e-mail: contatoefvengenharia@gmail.com

Assinado por 1 pessoa: TATIANE FERNANDES DO AMARAL

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapaodaosul.idoc.com.br/verificacao/2671-7093-2980-0CB5> e informe o código 2671-7093-2980-0CB5





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2671-7093-2980-0CB5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ TATIANE FERNANDES DO AMARAL (CPF 038.XXX.XXX-74) em 16/03/2026 15:38:25 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/2671-7093-2980-0CB5>