


**CONSTRUMAQ IND DE MAQ E EQUIP LTDA ME**RUA JOAQUIM ZUCCO, 758 - NOVA BRASILIA  
88352195 - BRUSQUE - SC  
CNPJ: 14038059000183 Fone: 47-3350-9500**Orçamento**  
N° 179254Data Emissão  
11/02/2026Cliente  
MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SULCnpj/Cpf  
2465120000172Endereço  
AV ONZE, 1045Bairro/Distrito  
CENTROCEP  
79560000Município  
CHAPADAO DO SULUF  
MSFone  
67998116306

Inscrição Estadual

Nome comprador  
HENTONY HORBACHE-mail  
obraschapsulms@gmail.comE-mail NFe  
obraschapsulms@gmail.com

Transportadora

Tipo do frete  
FRETE A PAGAR (FOB)Prazo de embarque  
70 DIASValidade da proposta  
7 DIASCondições de pagamento  
A COMBINARForma de pagamento  
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIATaxa Bonificação  
0,00**Itens do orçamento**

Seq	Imagem	Código	Descrição	Variante	NCM	Un	Qtde	Preço unit	% Ipi	Valor Ipi	Valor total
1		10691	CACAMBA 3.00M³ ENTULHO ESTACIONARIA P/ CAMINHAO		84283200	UN	50,000	6.900,00	0,00	0,00	345.000,0

Volumes 50,000	Peso total 18500,0000	Valor total dos produtos 345.000,00	Valor frete 0,00	Valor Ipi total 0,00	Valor total do orçamento 345.000,00
-------------------	--------------------------	--	---------------------	-------------------------	--

Observação

Endereço de entrega  
AV ONZE, 1045 -Bairro  
CENTROCEP  
79560000Município  
CHAPADAO DO SULUF  
MS

Fone

Inscrição estadual

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL  
HENTONY HORBACH  
obraschapsulms@gmail.comCONSTRUMAQ IND DE MAQ E EQUIP LTDA ME  
HIAGO FONTINELE  
47 98929-9392 vendas7@iw8.com.brAssinado por 1 pessoa: MOISÉS RODRIGUES PARREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/DA9A-B19F-6C25-3804> e informe o código DA9A-B19F-6C25-3804

**TABELA DE COTAÇÃO - POLIGUINDASTE E CAÇAMBAS**

2 mensagens

**Obras Chap** <obraschapsulms@gmail.com>  
Para: digimaq@digimaqcomercio.com.br

26 de fevereiro de 2026 às 11:07

Boa tarde!

Venho em nome da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, solicitar que seja feito um orçamento de acordo com a tabela em anexo.

Dados completos para preenchimento do orçamento::

- **Razão Social: Município de Chapadão do Sul**
- **CNPJ: 24.651.200/0001-72**
- **Endereço: Avenida Onze, nº 1045 Bairro: Centro**
- **CEP: 79.560-000**
- **Chapadão do Sul/MS**

Desde já agradeço e aguardo retorno o mais rápido possível.

*Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul/MS**Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos|Compras**p: (67) 3562-5634**a: Av. Seis, 706 - Centro / Chapadão do Sul/MS***Tabela Cotação - POLIGUINDASTE E CAÇAMBAS.docx**  
489K**Digimaq** <digimaq@digimaqcomercio.com.br>  
Para: Obras Chap <obraschapsulms@gmail.com>

4 de março de 2026 às 14:18

Prezados , Boa tarde!

Segue anexo proposta de preços conforme solicitado.

Atenciosamente,



Departamento Licitação

[licitacao@digimaqcomercio.com.br](mailto:licitacao@digimaqcomercio.com.br)

+55 (34) 3235-8388



[Texto das mensagens anteriores oculto]



**PROPOSTA.pdf**

925K



**TABELA DE COTAÇÃO - POLIGUINDASTE E CAÇAMBAS**

4 mensagens

**Obras Chap** <obraschapsulms@gmail.com>

10 de fevereiro de 2026 às 11:14

Para: vendasespeciais.governo@enzocaminhoes.com.br, icitacao@grupoenzo.com.br

Boa tarde!

Venho em nome da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, solicitar que seja feito um orçamento de acordo com a tabela em anexo.

Dados completos para preenchimento do orçamento::

- **Razão Social: Município de Chapadão do Sul**
- **CNPJ: 24.651.200/0001-72**
- **Endereço: Avenida Onze, nº 1045 Bairro: Centro**
- **CEP: 79.560-000**
- **Chapadão do Sul/MS**

Desde já agradeço e aguardo retorno o mais rápido possível.

*Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul/MS**Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos|Compras**p: (67) 3562-5634**a: Av. Seis, 706 - Centro / Chapadão do Sul/MS***Tabela Cotação - POLIGUINDASTE E CAÇAMBAS.docx**

489K

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>

10 de fevereiro de 2026 às 11:14

Para: obraschapsulms@gmail.com

**Endereço não encontrado**

Sua mensagem não foi entregue a **icitacao@grupoenzo.com.br** porque o endereço não foi encontrado ou não pode receber mensagens.

**SAIBA MAIS**

▲Ao clicar neste link, você será redirecionado a um site de terceiro

A resposta do servidor remoto foi:

550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. For more information see <https://aka.ms/EXOSmtpErrors> [BN1PEPF0000468D.namprd05.prod.outlook.com 2026-02-10T14:14:44.969Z 08DE68350E1A629C]

Final-Recipient: rfc822; [licitacao@grupoenzo.com.br](mailto:licitacao@grupoenzo.com.br)

Action: failed

Status: 5.4.1

Remote-MTA: dns; [grupoenzo-com-br.mail.protection.outlook.com](mailto:grupoenzo-com-br.mail.protection.outlook.com).

(2a01:111:f403:f908::2, the server for the domain [grupoenzo.com.br](http://grupoenzo.com.br).)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.4.1 Recipient address rejected: Access denied. For more information see

<https://aka.ms/EXOSmtpErrors> [BN1PEPF0000468D.namprd05.prod.outlook.com 2026-02-10T14:14:44.969Z 08DE68350E1A629C]

Last-Attempt-Date: Tue, 10 Feb 2026 06:14:45 -0800 (PST)

 **noname**  
4K

**Obras Chap** <[obraschapsulms@gmail.com](mailto:obraschapsulms@gmail.com)>  
Para: [licitacao@grupoenzo.com.br](mailto:licitacao@grupoenzo.com.br)

10 de fevereiro de 2026 às 11:17

*Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul/MS*

*Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos|Compras*

*p: (67) 3562-5634*

*a: Av. Seis, 706 - Centro / Chapadão do Sul/MS*

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**vendasespeciais.governo** <[vendasespeciais.governo@enzocaminhoes.com.br](mailto:vendasespeciais.governo@enzocaminhoes.com.br)>  
Para: Obras Chap <[obraschapsulms@gmail.com](mailto:obraschapsulms@gmail.com)>

10 de fevereiro de 2026 às 15:05

Olá

Em resposta a vossa solicitação, segue cotação em anexo.

Fico à disposição.

Obrigado



**Daniel Bruno**  
**Consultor de Vendas**

Rodovia BR-163, 13245  
Núcleo Colonial • Dourados - MS  
Fone: (67) 3416-8300  
<http://enzocaminhoes.com.br>

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS RODRIGUES PARREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/DA9A-B19F-6C25-3804> e informe o código DA9A-B19F-6C25-3804



---

**De:** Obras Chap <[obraschapsulms@gmail.com](mailto:obraschapsulms@gmail.com)>

**Enviado:** terça-feira, 10 de fevereiro de 2026 10:14

**Para:** vendasespeciais.governo <[vendasespeciais.governo@enzocaminhoes.com.br](mailto:vendasespeciais.governo@enzocaminhoes.com.br)>; [icitacao@grupoenzo.com.br](mailto:icitacao@grupoenzo.com.br) <[icitacao@grupoenzo.com.br](mailto:icitacao@grupoenzo.com.br)>

**Assunto:** TABELA DE COTAÇÃO - POLIGUINDASTE E CAÇAMBAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]



**2026 FEV 10 - MB ATEGO 1726 4X2 + POLIGUINDASTE DUPLO - CHAPADÃO DO SUL - MS..pdf**  
518K

**TABELA DE COTAÇÃO - POLIGUINDASTE E CAÇAMBAS**

2 mensagens

**Obras Chap** <obraschapsulms@gmail.com>  
Para: cmequipamentos@gmail.com

10 de fevereiro de 2026 às 11:27

Boa tarde!

Venho em nome da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, solicitar que seja feito um orçamento de acordo com a tabela em anexo.

Dados completos para preenchimento do orçamento::

- **Razão Social: Município de Chapadão do Sul**
- **CNPJ: 24.651.200/0001-72**
- **Endereço: Avenida Onze, nº 1045 Bairro: Centro**
- **CEP: 79.560-000**
- **Chapadão do Sul/MS**

Desde já agradeço e aguardo retorno o mais rápido possível.

*Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul/MS**Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos|Compras**p: (67) 3562-5634**a: Av. Seis, 706 - Centro / Chapadão do Sul/MS***Tabela Cotação - POLIGUINDASTE E CAÇAMBAS.docx**  
489K**cmequipamentos@gmail.com** <cmequipamentos@gmail.com>  
Para: Obras Chap <obraschapsulms@gmail.com>

11 de fevereiro de 2026 às 15:03

Boa tarde,

Segue em anexo a proposta solicitada.

Aguardo seu contato.

Atenciosamente

Marina



(35) 3067-3938



www.cacambasentulho.com.br

(35) 3067 - 3938



[Texto das mensagens anteriores oculto]



Não contém vírus.[www.avast.com](http://www.avast.com)



Tabela Cotação - POLIGUINDASTE E CAÇAMBAS.pdf

363K



**TABELA DE COTAÇÃO - POLIGUINDASTE E CAÇAMBAS**

2 mensagens

Obras Chap <obraschapsulms@gmail.com>  
Para: jonatan\_silva123@hotmail.com

26 de fevereiro de 2026 às 10:31

Boa tarde!

Venho em nome da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, solicitar que seja feito um orçamento de acordo com a tabela em anexo.

Dados completos para preenchimento do orçamento::

- **Razão Social: Município de Chapadão do Sul**
- **CNPJ: 24.651.200/0001-72**
- **Endereço: Avenida Onze, nº 1045 Bairro: Centro**
- **CEP: 79.560-000**
- **Chapadão do Sul/MS**

Desde já agradeço e aguardo retorno o mais rápido possível.

*Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul/MS**Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos|Compras**p: (67) 3562-5634**a: Av. Seis, 706 - Centro / Chapadão do Sul/MS* **Tabela Cotação - POLIGUINDASTE E CAÇAMBAS.docx**  
489K

Jonatan da Silva Arruda <jonatan\_silva123@hotmail.com>  
Para: Obras Chap <obraschapsulms@gmail.com>

26 de fevereiro de 2026 às 10:55

Boa Tarde !

Segue em anexo orçamento.

Att,

Obter o [Outlook para Android](#)**From:** Obras Chap <obraschapsulms@gmail.com>**Sent:** Thursday, February 26, 2026 10:31:35 AM**To:** jonatan\_silva123@hotmail.com <jonatan\_silva123@hotmail.com>**Subject:** TABELA DE COTAÇÃO - POLIGUINDASTE E CAÇAMBAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **CHAPADAO DO SUL - MS.pdf**  
500K

# DIGIMAQ

A

Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul/MS

Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Públicos/Compras

(67) 3562-5634

## PROPOSTA COMERCIAL

DIGIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-EPP.

CNPJ: 26.159.652/0001-67 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002830018.00-60

AV: FLORIANO PEIXOTO Nº 615 – SALA 701 – CENTRO UBERLÂNDIA MG TELEFONE (34) 3235-8388/ 9.9283-1623.

email: [licitacao@digimaqcomercio.com.br](mailto:licitacao@digimaqcomercio.com.br) - [digimaq@digimaqcomercio.com.br](mailto:digimaq@digimaqcomercio.com.br)

Banco do Brasil S/A - Agência: 4.202-1 / Conta: 6.241-3

Responsável Legal: EVANDRO JORGE DA FONSECA

CPF: 847.224.796-15 RG: M-5.746.570 SSP-MG

Apresentamos nossa proposta para fornecimento do seguintes itens abaixo:

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÕES	FABRICANTE/MODELO	VLR UNIT.	VALOR TOTAL
01	01	ABAIXO	Marca:mercedes atego 1726 4X2 Equipado com poli –guindaste duplo	R\$ 825.000,00	R\$ 825.000,00

CAMINHÃO MARCA MERCEDES MODELO 1726 TRAÇÃO 4X2 ,potencia 260cv,PBT 16.000 kg

<b>2.1. MOTOR</b>	
2.1.2. Potência (CV)	260 CV
2.1.3. Cilindrada	Motor 7.2, 6 cilindros
2.1.3. Combustível	Diesel
2.1.4. Tanque de combustível	210 litros
2.1.5. Sistema de Injeção	Injeção eletrônica
2.1.6. Controle de emissões	(Proconve) P8 (Euro VI)
2.1.7. Torque	700Nm
<b>2.2. TRANSMISSÃO</b>	
2.2.1. Tipo de Transmissão	Automatica ou Automatizada, compatível com a aplicação do veículo e com as condições

**DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA**

Av. Floriano Peixoto, 615 – Sala 701 – B. Centro –  
Uberlândia/MG – CEP 38.400-102 – Telefone: (34) 3235-8388  
[digimaq@digimaqcomercio.com.br](mailto:digimaq@digimaqcomercio.com.br)

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS RODRIGUES PARREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapaadaodosul.1doe.com.br/verificacao/DA9A-B49F-6C25-3804> e informe o código DA9A-B19F-6C25-3804



# DIGIMAQ

	operacionais do poliguindaste.
2.2.2. Nº de marchas/velocidades à frente	6 (seis) marchas
2.2.3. Nº de marcha/velocidade à ré	1 (uma) marcha
2.2.4. Tração	4 x 2

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÕES	FABRICANTE/MODELO	VLR. UNIT.	VALOR TOTAL
02	50	ABAIXO	Implemento : caçamba estacionaria 3m	R\$ 6.000,00	R\$ 300.000,00

## Caçamba Metálica Estacionária | Volume Útil 3m<sup>3</sup>

Caçamba metálica estacionária concebida para coleta, armazenamento e transporte de resíduos sólidos, entulho e materiais similares, com volume útil mínimo de 3 m<sup>3</sup> (três metros cúbicos), construída em aço estrutural com as seguintes características mínimas: • **Geometria e Dimensões (mínimas):**

- Capacidade volumétrica útil: 3,0 m<sup>3</sup>; - Comprimento interno aproximado: 2.000 mm; - Largura interna aproximada: 1.750 mm; - Altura interna aproximada: 1.150 mm;

### • Materiais e Fabricação:

- Chapa de aço estampado de espessura mínima 3 mm nas laterais e 4 mm no fundo; - Soldas contínuas, executadas por processo MIG ou equivalente, garantindo resistência e estanqueidade; - Reforços estruturais adequados, incluindo longarinas, vigas ou perfis tipo "U"/"I" para resistência à deformação. - Acabamento, Segurança e Identificação: - Pintura anticorrosiva com primer e acabamento epóxi, com cor a definir pela Administração; - Sinalização mínima conforme legislação de trânsito ou normas de segurança aplicáveis, com faixas refletivas quando exigido; - Pontos de içamento compatíveis com sistemas convencionais de elevação (poliguindaste/hook-lift);

### • Compatibilidade e Uso:

- Compatível com caminhões coletores dotados de sistemas de içamento padrão (poliguindaste ou similares); - Adequada para depósito temporário de resíduos inertes ou não perigosos; - Projetada para manuseio repetido sem perda significativa de integridade estrutural.

**DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA**

Av. Floriano Peixoto, 615 - Sala 701 - B. Centro -  
Uberlândia/MG - CEP 38.400-102 - Telefone: (34) 3235-8388

digimaq@digimaqcomercio.com.br

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS RODRIGUES PARREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chappadaodosul.1doc.com.br/verificacao/DA9A-B19E-6C25-3804> e informe o código DA9A-B19E-6C25-3804



# DIGIMAQ

• **Condições de Fornecimento:**

- Fornecida nova e em perfeito estado de funcionamento, sem defeitos de fabricação; - O fornecedor deve apresentar catálogo técnico, folha de dados ou ficha técnica que comprove as dimensões, materiais e espessuras ofertadas.

**PRAZO DE ENTREGA:** 180 (cento e oitenta) dias após a retirada da nota de empenho.

**LOCAL DE ENTREGA:** Conforme solicitado

**PRAZO DE GARANTIA:** 12 (doze) meses

**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias contados da data de abertura da sessão.

Declaramos que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto ,como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

26.159.652/0001-67  
DIGIMAQ COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS  
MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - EPP  
AV. FLORIANO PEIXOTO, 615 SALA 701  
B: CENTRO - CEP: 38400-102  
UBERLÂNDIA - MG



**Evandro Jorge da Fonseca**  
CPF 847.224.796-15  
RG: M-5.746.570 SSP-MG  
Sócio Administrador

Uberlândia 04 de março 2026

**DIGIMAQ COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA**  
Av. Floriano Peixoto, 615 - Sala 701 - B. Centro -  
Uberlândia/MG - CEP 38.400-102 - Telefone: (34) 3235-8388  
digimaq@digimaqcomercio.com.br

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS RODRIGUES PARREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapaodadosul.1doc.com.br/verificacao/DA9A-B19F-6C25-3804> e informe o código DA9A-B19F-6C25-3804




**CONSTRUMAQ IND DE MAQ E EQUIP LTDA ME**RUA JOAQUIM ZUCCO, 758 - NOVA BRASILIA  
88352195 - BRUSQUE - SC  
CNPJ: 14038059000183 Fone: 47-3350-9500**Orçamento**  
N° 179254Data Emissão  
11/02/2026Cliente  
MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SULCnpj/Cpf  
2465120000172Endereço  
AV ONZE, 1045Bairro/Distrito  
CENTROCEP  
79560000Município  
CHAPADAO DO SULUF  
MSFone  
67998116306

Inscrição Estadual

Nome comprador  
HENTONY HORBACHE-mail  
obraschapsulms@gmail.comE-mail NFe  
obraschapsulms@gmail.com

Transportadora

Tipo do frete  
FRETE A PAGAR (FOB)Prazo de embarque  
70 DIASValidade da proposta  
7 DIASCondições de pagamento  
A COMBINARForma de pagamento  
TRANSFERÊNCIA BANCÁRIATaxa Bonificação  
0,00**Itens do orçamento**

Seq	Imagem	Código	Descrição	Variante	NCM	Un	Qtde	Preço unit	% Ipi	Valor Ipi	Valor total
1		10691	CACAMBA 3.00M³ ENTULHO ESTACIONARIA P/ CAMINHAO		84283200	UN	50,000	6.900,00	0,00	0,00	345.000,0

Volumes 50,000	Peso total 18500,0000	Valor total dos produtos 345.000,00	Valor frete 0,00	Valor Ipi total 0,00	Valor total do orçamento 345.000,00
-------------------	--------------------------	--	---------------------	-------------------------	--

Observação

Endereço de entrega  
AV ONZE, 1045 -Bairro  
CENTROCEP  
79560000Município  
CHAPADAO DO SULUF  
MS

Fone

Inscrição estadual

MUNICIPIO DE CHAPADAO DO SUL  
HENTONY HORBACH  
obraschapsulms@gmail.comCONSTRUMAQ IND DE MAQ E EQUIP LTDA ME  
HIAGO FONTINELE  
47 98929-9392 vendas7@iw8.com.brAssinado por 1 pessoa: MOISÉS RODRIGUES PARREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/DA9A-B19F-6C25-3804> e informe o código DA9A-B19F-6C25-3804

**PROPOSTA COMERCIAL****ATT PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL - MS.  
SETOR: COMPRAS E LICITAÇÕES****M.BENZ CAMINHÃO ATEGO 1726 4X2 BLUE TEC 6 + POLIGUINDASTE  
ARTICULADO DUPLO.**

\* Fotos meramente ilustrativas

\* A MERCEDES BENZ se reserva o direito de introduzir alterações

Quem roda por estradas, ruas e avenidas, sabe como é importante escolher uma marca de credibilidade. Os caminhões Mercedes-Benz são produzidos com o que há de mais avançado em recursos tecnológicos, contam com uma Rede composta de 240 pontos de atendimento ao cliente em todo o Brasil e têm o melhor valor de revenda do mercado. Escolher um caminhão Mercedes-Benz é muito mais do que escolher uma marca. É escolher uma parceria para toda a vida.

**DESCRIÇÃO TÉCNICA / ESPECIFICAÇÕES MECÂNICAS:**

**MOTOR:** Mercedes-Benz OM-924 LA BlueTec6 – 7,2 lts PRONCOVE P8 (Euro 6) | **Nº DE CILINDROS:** 6 em linha | **POTÊNCIA:** 260 cv (191 KW) a 2.200 rpm | **TORQUE:** 900 Nm (91,8 mkgf) 1.200 a 1.600 rpm / **TOMADA DE FORÇA:** No volante do motor\* / **SISTEMA ELÉTRICO:** **Alternador:** 248/80 (V/A) | **Tensão Nominal/Bateria:** 24V (2x12)100Ah; | **TRANSMISSÃO:** MB G 90-6 Tipo Manual Nº marchas | Relações primeira/última 6 | 6,70/0,73 Embreagem Monodisco, diâmetro 395mm Tomada de força MB NA 60-1b\* / MB G 140-8\* PowerShift 3 Advanced Automatizado, sem pedal de embreagem 8 | 9,30/0,79 Monodisco, diâmetro 395mm MB NA 121-1b\*. **CHASSI:** escada, parafuso e rebitado, sem emenda atrás da cabina – Material LNE 50(NBR 6656) **SUSPENSÃO DIANTEIRA:** Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora **SUSPENSÃO TRASEIRA:** Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora / Suspensão traseira opcional PNEUMÁTICA 4 bolsas por eixo, amortecedores telescópicos de dupla ação e barra estabilizadora\* **(Sob consulta).** **RODAS:** 7.50x22.5 275/80R22.5 7.50x20\* | 10.00R20\*. **PNEUS:** 275/80R22.5. **TANQUE DE COMBUSTÍVEL:** 210, 300\* | **TANQUE DE ARLA 32:** 55 **FREIOS:** **Acionamento:** Tambor/ Pneumático | **Freio de Estacionamento:** câmara de mola acumuladora acionada pneumáticamente | **Freio Auxiliar:** Convencional + Top Brake (Freio de cabeçote), Eletrônica Auxiliar: ABS (Sistema Anti Travamento das Rodas) • ASR (Controle de Aderência em Aceleração) • ESC® (Controle Eletrônico de Estabilidade) • EBD (Distribuição Eletrônica de Frenagem) • ESS (Luzes Traseiras de Frenagem de Emergência) • Hill Holder (Assistência de Partida em Rampa)4 • Interface CAN • SAE J1939 (\* **OPCIONAL**).

**Enzo Caminhões Ltda.**

Rod BR 163, 13245 • Núcleo Colonial • CEP: 79842-000 • Dourados/MS • Tel: (67) 3416-8300 • Fax: (67) 3416-8301

Mercedes-Benz – um marca do Grupo Daimler

## Enzo Caminhões

Concessionária Veículos Comerciais  
Mercedes-Benz

Dimensões <sup>1</sup>   ee	36	42	48	54
[a] Distância entre eixos	3600	4160	4800	5360
[b] Comprimento total (c/ lanterna traseira)	6259	7136	8798	8798
[c] Largura	2430	2430	2430	2430
[d] Altura [C,E/LTB/LTA] descarregado	2784/2776/3252	2784/2776/3252	2784/2776/3252	2784/2776/3252
[e] Bitola (eixo dianteiro/eixo traseiro)	1985/1845	1985/1845	1985/1845	1985/1845
[f] Balanço (dianteiro/traseiro)	1440/1219	1440/1536	1440/2558	1440/1998
[g] Ângulo entrada s/ poiler   c/ spoiler (carregado)	21°   17°	21°   17°	21°   17°	21°   17°
[h] Ângulo saída s/ estepe (carregado)	32°	28°	15°	20°
[i] Altura [C,E/LTB/LTA] ao chassi c/ climatizador	1829/1821/2297	1829/1821/2297	1829/1821/2297	1829/1821/2297
[j] Dist. mín. centro do eixo à carroceria [C,E/LTB/LTA]	209/389/809	209/389/809	209/389/809	209/389/809
Círculo de viragem (parede a parede)	15.000	17.000	19.000	20.900



Pesos <sup>1</sup>   ee	36	42	48	54
Eixo Dianteiro	3561	3609	3645	3716
Eixo Traseiro	1933	1915	1969	1922
Total - Cab. versão [C]	5494	5524	5614	5638
Cab. [E]/[LTB]/[LTA]		+29/+61/+109		
Banco central /3 lugares / Cama basculável		+19/+28/+26[E]		
Eixo HL4   Câmbio G 140		-49/-49		
Tanques (litros) 300		+95		

<sup>1</sup>Veículo com dimensões em mm, pesos e pesos admissíveis em kg, em ordem de marcha, Cabine Estendida [C], sem carroceria ou implemento, sem motorista, com todos os reservatórios de fluidos cheios, freios a tambor, estepe, extintor de incêndio e caixa de ferramentas

<sup>2</sup> Para o câmbio MB G 90-6 o (PBTC/CMT) é 33000 kg, e para o câmbio MB G 140-8 o (PBTC/CMT) é 27000 kg.

**ITENS DE SÉRIE:** Assento do motorista e passageiros com cintos de segurança de três pontos; Direção Hidráulica; Encosto do banco do meio rebatível; Espelhos retrovisores em ambos os lados do veículo; Tomada elétrica de 12 volts; Porta-objetos no painel e nas portas; Cabine avançada confeccionada totalmente em aço; Pega-mão nas portas dianteiras; Ventilação forçada; Para sóis; Vidros verdes; Tacógrafo.

### EQUIPAMENTOS OPCIONAIS:

**POLIGUINDASTE DUPLO ARTICULADO:** Capacidade de Carga Mínima 12.000 kg, Bomba Hidráulica de engrenagens, comando direcional de acionamento por alavancas, acelerador manual, pressão de trabalho 180 kg/cm<sup>2</sup>, CAPACIDADE DE TRANSPORTE 02 (duas) Caçambas – 3m<sup>3</sup>, CAPACIDADE DE IÇAMENTO MINIMA 8.000 KG, SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO Sapatas articuladas com acionamento independentes, CAPACIDADE DE TRANSPORTE Capacidade para transporte de 02 (duas) caçambas metálicas, com volume mínimo de 3 m<sup>3</sup> cada, SISTEMA DE CARREGAMENTO: Tipo de Coleta Traseira, Estrutura/Chassi Tipo Trapezoidal aberta, SEGURANÇA Sinalização de acordo com as normas de trânsito, sinalizador visual traseiro, alerta sonoro de ré, CAPACIDADE: Volume nominal: 3,0 m<sup>3</sup> Compatibilidade estrutural: adequada para operação com poliguindaste de capacidade mínima de carga de 12.000 kg e capacidade mínima de içamento de 8.000 kg,

**FRETE E TRIBUTOS:** Inclusos

**COR:** Branco

**Enzo Caminhões Ltda.**

Rod BR 163, 13245 • Núcleo Colonial • CEP: 79842-000 • Dourados/MS • Tel: (67) 3416-8300 • Fax: (67) 3416-8301

Mercedes-Benz – um marca do Grupo Daimler



# Mercedes-Benz

## Enzo Caminhões

Concessionária Veículos Comerciais  
Mercedes-Benz

**PRAZO DE ENTREGA:** 120 (Cento e vinte) dias  
**PRAZO DE GARANTIA DO PRODUTO:** 12 (Doze) meses  
**VALOR UNITÁRIO DO CAMINHÃO:** R\$ 780.000,00 (Setecentos e oitenta mil reais)  
**QTD SOLICITADA:** 01 (um)  
**CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:** À vista  
**VALOR TOTAL:** R\$ 780.000,00 (Setecentos e oitenta mil reais)  
**VALIDADE DA PROPOSTA:** 60 (sessenta) dias  
**CÓDIGO FINAME:**  
**LOCAL DE ENTREGA:** XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/ XX

**LOCAL PARA REALIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA:** **CONCESSIONÁRIO ENZO CAMINHÕES LTDA** localizada na rod. Br 163, 13.245 – Bairro Núcleo Colonial – Dourados – Mato Grosso do Sul, Fones: (0xx67) 3416-8300 / 3416-8301, E-mail: [vendasespeciais.governo@enzocaminhoes.com.br](mailto:vendasespeciais.governo@enzocaminhoes.com.br) ou em qualquer Concessionária Autorizada MERCEDES-BENZ em todo o Brasil.

**Dourados – MS, 10 de fevereiro de 2026**

ENZO CAMINHÕES LTDA

CNPJ: 09.137.236/0001-49

Daniel Bruno

E-mail: [vendasespeciais.governo@enzocaminhoes.com.br](mailto:vendasespeciais.governo@enzocaminhoes.com.br)

Telefone: (67) 3323-4343



**OBSERVAÇÕES:** Alguns itens citados nesta proposta podem ser opcionais e não estarem imediatamente disponíveis para atendimento. Conheça as múltiplas configurações oferecidas e diversidades de opcionais e modelos oferecidos pela MERCEDES-BENZ. No interesse do desenvolvimento tecnológico, a MERCEDES-BENZ reserva-se o direito de alterar as especificações e os desenhos dos produtos sem prévio aviso. A qualidade do meio ambiente é respeitada pela tecnologia dos produtos MERCEDES-BENZ. O valor praticado acima está sujeito a alterações em decorrência de reajustes a serem praticados pelo fabricante, sem prévio aviso. Sem mais para o momento, colocamo-nos à vossa inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, com protestos de elevado apreço e consideração.

**Enzo Caminhões Ltda.**

Rod BR 163, 13245 • Núcleo Colonial • CEP: 79842-000 • Dourados/MS • Tel: (67) 3416-8300 • Fax: (67) 3416-8301

Mercedes-Benz – um marca do Grupo Daimler

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS RODRIGUES PARREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapaodaosul.1doc.com.br/verificacao/DA9A-B19F-6C25-3804>



Fábrica de Caçambas LTDA

ITEM	PRODUTO	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																																																														
1	<b><u>CAMINHÃO POLIGUINDASTE   DUPLO ARTICULADO</u></b>	UN	01	Não trabalhamos com caminhão poliguindaste																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>(1) DISCRIMINAÇÃO</th> <th>(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1. MARCA/MODELO</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.1. FABRICAÇÃO/MODELO</td> <td>2025/2025 (novo, zero km) ou superior</td> </tr> <tr> <td><b>2. CHASSI DE CAMINHÃO</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>2.1. MOTOR</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.1.2. Potência (CV)</td> <td>260 CV</td> </tr> <tr> <td>2.1.3. Cilindrada</td> <td>Motor 7.2, 6 cilindros</td> </tr> <tr> <td>2.1.3. Combustível</td> <td>Diesel</td> </tr> <tr> <td>2.1.4. Tanque de combustível</td> <td>210 litros</td> </tr> <tr> <td>2.1.5. Sistema de Injeção</td> <td>Injeção eletrônica</td> </tr> <tr> <td>2.1.6. Controle de emissões</td> <td>(Proconve) P8 (Euro VI)</td> </tr> <tr> <td>2.1.7. Torque</td> <td>700Nm</td> </tr> <tr> <td><b>2.2. TRANSMISSÃO</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.2.1. Tipo de Transmissão</td> <td>Automatica ou Automatizada, compatível com a aplicação do veículo e com as condições operacionais do poliguindaste.</td> </tr> <tr> <td>2.2.2. Nº de marchas/velocidades à frente</td> <td>6 (seis) marchas</td> </tr> <tr> <td>2.2.3. Nº de marcha/velocidade à ré</td> <td>1 (uma) marcha</td> </tr> <tr> <td>2.2.4. Tração</td> <td>4 x 2</td> </tr> <tr> <td><b>2.3. CAPACIDADE, DIMENSÕES E PESO</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.3.1. Capacidade de carga sobre o chassi do veículo sem considerar o peso do Poliguindaste e 02 (duas) Caçambas de 3m3 (kg)</td> <td>10.000 Kg</td> </tr> <tr> <td>2.3.2. Capacidade Máxima de Tração CMT</td> <td>27.000 Kg</td> </tr> <tr> <td>2.3.4. Peso bruto total homologado PBT (kg)</td> <td>16.000 Kg</td> </tr> <tr> <td>2.3.5. Distância entre eixos dianteiro e traseiro</td> <td>Compatível para instalação do poliguindaste duplo articulado</td> </tr> <tr> <td><b>2.4. EIXOS</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.4.1. Número de eixos</td> <td>2 (dois) eixos</td> </tr> <tr> <td>2.4.2. Suspensão traseira</td> <td>Reforçada, adequada à aplicação</td> </tr> <tr> <td>2.5. DIREÇÃO</td> <td>Hidráulico, elétrico ou eletro-hidráulico.</td> </tr> <tr> <td><b>2.6. CABINE</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.6.1. Tipo</td> <td>Simples, avançada em chapa de aço</td> </tr> <tr> <td>2.6.2. Cor da cabine</td> <td>Branca</td> </tr> <tr> <td>2.6.3. Capacidade</td> <td>03 ocupantes</td> </tr> <tr> <td>2.6.4. Ar-condicionado</td> <td>Sim</td> </tr> </tbody> </table>					(1) DISCRIMINAÇÃO	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS	<b>1. MARCA/MODELO</b>		1.1. FABRICAÇÃO/MODELO	2025/2025 (novo, zero km) ou superior	<b>2. CHASSI DE CAMINHÃO</b>		<b>2.1. MOTOR</b>		2.1.2. Potência (CV)	260 CV	2.1.3. Cilindrada	Motor 7.2, 6 cilindros	2.1.3. Combustível	Diesel	2.1.4. Tanque de combustível	210 litros	2.1.5. Sistema de Injeção	Injeção eletrônica	2.1.6. Controle de emissões	(Proconve) P8 (Euro VI)	2.1.7. Torque	700Nm	<b>2.2. TRANSMISSÃO</b>		2.2.1. Tipo de Transmissão	Automatica ou Automatizada, compatível com a aplicação do veículo e com as condições operacionais do poliguindaste.	2.2.2. Nº de marchas/velocidades à frente	6 (seis) marchas	2.2.3. Nº de marcha/velocidade à ré	1 (uma) marcha	2.2.4. Tração	4 x 2	<b>2.3. CAPACIDADE, DIMENSÕES E PESO</b>		2.3.1. Capacidade de carga sobre o chassi do veículo sem considerar o peso do Poliguindaste e 02 (duas) Caçambas de 3m3 (kg)	10.000 Kg	2.3.2. Capacidade Máxima de Tração CMT	27.000 Kg	2.3.4. Peso bruto total homologado PBT (kg)	16.000 Kg	2.3.5. Distância entre eixos dianteiro e traseiro	Compatível para instalação do poliguindaste duplo articulado	<b>2.4. EIXOS</b>		2.4.1. Número de eixos	2 (dois) eixos	2.4.2. Suspensão traseira	Reforçada, adequada à aplicação	2.5. DIREÇÃO	Hidráulico, elétrico ou eletro-hidráulico.	<b>2.6. CABINE</b>		2.6.1. Tipo	Simples, avançada em chapa de aço	2.6.2. Cor da cabine	Branca	2.6.3. Capacidade	03 ocupantes	2.6.4. Ar-condicionado	Sim
	(1) DISCRIMINAÇÃO					(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS																																																													
	<b>1. MARCA/MODELO</b>																																																																		
	1.1. FABRICAÇÃO/MODELO					2025/2025 (novo, zero km) ou superior																																																													
	<b>2. CHASSI DE CAMINHÃO</b>																																																																		
	<b>2.1. MOTOR</b>																																																																		
	2.1.2. Potência (CV)					260 CV																																																													
	2.1.3. Cilindrada					Motor 7.2, 6 cilindros																																																													
	2.1.3. Combustível					Diesel																																																													
	2.1.4. Tanque de combustível					210 litros																																																													
	2.1.5. Sistema de Injeção					Injeção eletrônica																																																													
	2.1.6. Controle de emissões					(Proconve) P8 (Euro VI)																																																													
	2.1.7. Torque					700Nm																																																													
	<b>2.2. TRANSMISSÃO</b>																																																																		
	2.2.1. Tipo de Transmissão					Automatica ou Automatizada, compatível com a aplicação do veículo e com as condições operacionais do poliguindaste.																																																													
	2.2.2. Nº de marchas/velocidades à frente					6 (seis) marchas																																																													
	2.2.3. Nº de marcha/velocidade à ré					1 (uma) marcha																																																													
	2.2.4. Tração					4 x 2																																																													
	<b>2.3. CAPACIDADE, DIMENSÕES E PESO</b>																																																																		
	2.3.1. Capacidade de carga sobre o chassi do veículo sem considerar o peso do Poliguindaste e 02 (duas) Caçambas de 3m3 (kg)					10.000 Kg																																																													
	2.3.2. Capacidade Máxima de Tração CMT					27.000 Kg																																																													
	2.3.4. Peso bruto total homologado PBT (kg)					16.000 Kg																																																													
	2.3.5. Distância entre eixos dianteiro e traseiro					Compatível para instalação do poliguindaste duplo articulado																																																													
	<b>2.4. EIXOS</b>																																																																		
	2.4.1. Número de eixos					2 (dois) eixos																																																													
	2.4.2. Suspensão traseira					Reforçada, adequada à aplicação																																																													
	2.5. DIREÇÃO					Hidráulico, elétrico ou eletro-hidráulico.																																																													
	<b>2.6. CABINE</b>																																																																		
	2.6.1. Tipo					Simples, avançada em chapa de aço																																																													
2.6.2. Cor da cabine	Branca																																																																		
2.6.3. Capacidade	03 ocupantes																																																																		
2.6.4. Ar-condicionado	Sim																																																																		



## Fábrica de Caçambas LTDA

2.6.5. Computador de bordo	Sim
2.6.6. Luz diurna (DRL)	Sim
2.6.7. Tacógrafo digital	Sim
2.6.8. Travas elétricas das portas	Sim, com acionamento remoto pela chave
2.6.9. Tomada 12V	Sim
2.6.10. Vidros Elétricos	Sim
<b>2.7. PNEUS</b>	Da linha de montagem, compatíveis com o PBT do veículo
2.7.1 Estepe	Sim, com aro e pneu da linha de montagem
<b>2.8. ACESSÓRIOS E OPCIONAIS EXIGIDOS</b>	
2.8.1. Aro e pneu socorro	Sim, da linha de montagem, especificar medidas

(1) DISCRIMINAÇÃO	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS
2.8.2. Espelhos externos com braços fixados à cabine	Sim
2.8.3. Macaco hidráulico tipo garrafa, compatível com o veículo, capacidade (t)	Sim, compatível com o PBT do veículo
2.8.4. Kit de Ferramentas	Indicar, conforme exigências do Código de Nacional de Trânsito e Normas do CONTRAN
2.8.5. Proteção lateral	Sim, conforme Resolução 323/09 CONTRAN
<b>3. POLIGUINDASTE DUPLO ARTICULADO</b>	
3.1 Capacidade de Carga Mínima	12.000 kg
3.1.1 Bomba Hidraulica de engrenagens, comando direcional de acionamento por alavancas, acelerador manual, pressão de trabalho.	180 kg/cm2
3.2. CAPACIDADE DE TRANSPORTE	02 (duas) Caçambas – 3m3
3.3. CAPACIDADE DE IÇAMENTO MINIMA	8.000 KG
3.4. SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO	Sapatas articuladas com acionamento independentes
3.5. CAPACIDADE DE TRANSPORTE	Capacidade para transporte de <b>02 (duas) caçambas metálicas,</b>

	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>com volume mínimo de <b>3 m<sup>3</sup> cada</b></td> </tr> <tr> <td><b>3.5. SISTEMA DE CARREGAMENTO</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.5.1. Tipo de Coleta</td> <td>Traseira</td> </tr> <tr> <td>3.5.2. Estrutura/Chassi</td> <td>Tipo Trapezoidal aberta</td> </tr> <tr> <td><b>4. SEGURANÇA</b></td> <td>Sinalização de acordo com as normas de trânsito, sinalizador visual traseiro, alerta sonoro de ré.</td> </tr> <tr> <td><b>5. MONTAGEM</b></td> <td>O poliguindaste deverá ser entregue <b>montado sobre o chassi do caminhão</b>, com todos os sistemas operacionais plenamente funcionais</td> </tr> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>(1) DISCRIMINAÇÃO</th> <th>(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>6. GARANTIA</b></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.1. PRAZO DE GARANTIA</td> <td>12 (doze) meses da entrada em operação</td> </tr> <tr> <td><b>7. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E MOTORISTAS (duração)</b></td> <td>Sim, entrega técnica e treinamento a ser realizada pelo fornecedor, com fornecimento de certificado.</td> </tr> <tr> <td><b>8. EXIGÊNCIA</b></td> <td>O Poliguindaste Duplo deve ser entregue montado sobre chassis de caminhão. Proponente deve ser representante autorizado da marca e modelo. Primeiro Emplacamento em nome do Município. Adesivagem conforme modelo institucional a ser fornecido pela Administração.</td> </tr> </tbody> </table>		com volume mínimo de <b>3 m<sup>3</sup> cada</b>	<b>3.5. SISTEMA DE CARREGAMENTO</b>		3.5.1. Tipo de Coleta	Traseira	3.5.2. Estrutura/Chassi	Tipo Trapezoidal aberta	<b>4. SEGURANÇA</b>	Sinalização de acordo com as normas de trânsito, sinalizador visual traseiro, alerta sonoro de ré.	<b>5. MONTAGEM</b>	O poliguindaste deverá ser entregue <b>montado sobre o chassi do caminhão</b> , com todos os sistemas operacionais plenamente funcionais	(1) DISCRIMINAÇÃO	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS	<b>6. GARANTIA</b>		6.1. PRAZO DE GARANTIA	12 (doze) meses da entrada em operação	<b>7. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E MOTORISTAS (duração)</b>	Sim, entrega técnica e treinamento a ser realizada pelo fornecedor, com fornecimento de certificado.	<b>8. EXIGÊNCIA</b>	O Poliguindaste Duplo deve ser entregue montado sobre chassis de caminhão. Proponente deve ser representante autorizado da marca e modelo. Primeiro Emplacamento em nome do Município. Adesivagem conforme modelo institucional a ser fornecido pela Administração.				
	com volume mínimo de <b>3 m<sup>3</sup> cada</b>																										
<b>3.5. SISTEMA DE CARREGAMENTO</b>																											
3.5.1. Tipo de Coleta	Traseira																										
3.5.2. Estrutura/Chassi	Tipo Trapezoidal aberta																										
<b>4. SEGURANÇA</b>	Sinalização de acordo com as normas de trânsito, sinalizador visual traseiro, alerta sonoro de ré.																										
<b>5. MONTAGEM</b>	O poliguindaste deverá ser entregue <b>montado sobre o chassi do caminhão</b> , com todos os sistemas operacionais plenamente funcionais																										
(1) DISCRIMINAÇÃO	(2) EXIGÊNCIAS MÍNIMAS																										
<b>6. GARANTIA</b>																											
6.1. PRAZO DE GARANTIA	12 (doze) meses da entrada em operação																										
<b>7. TREINAMENTO DE MECÂNICOS E MOTORISTAS (duração)</b>	Sim, entrega técnica e treinamento a ser realizada pelo fornecedor, com fornecimento de certificado.																										
<b>8. EXIGÊNCIA</b>	O Poliguindaste Duplo deve ser entregue montado sobre chassis de caminhão. Proponente deve ser representante autorizado da marca e modelo. Primeiro Emplacamento em nome do Município. Adesivagem conforme modelo institucional a ser fornecido pela Administração.																										
2	<p><b><u>Caçamba Metálica Estacionária   Volume Útil 3m<sup>3</sup></u></b></p> <p>Caçamba metálica estacionária concebida para coleta, armazenamento e transporte de resíduos sólidos, entulho e materiais similares, com volume útil mínimo de 3 m<sup>3</sup> (três metros cúbicos), construída em aço estrutural com as seguintes características mínimas:</p>	UM	50	5.500,00	<b>275.000,00</b>																						

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS RODRIGUES PARREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapidadosul.1doc.com.br/verificacao/DA9A-B19F-6C25-3804> e informe o código DA9A-B19F-6C25-3804



# Fábrica de Caçambas LTDA

- Geometria e Dimensões (mínimas):**
  - Capacidade volumétrica útil: 3,0 m<sup>3</sup>; - Comprimento interno aproximado: 2.000 mm; - Largura interna aproximada: 1.750 mm; - Altura interna aproximada: 1.150 mm;
- Materiais e Fabricação:**
  - Chapa de aço estampado de espessura mínima 3 mm nas laterais e 4 mm no fundo; - Soldas contínuas, executadas por processo MIG ou equivalente, garantindo resistência e estanqueidade; - Reforços estruturais adequados, incluindo longarinas, vigas ou perfis tipo “U”/“I” para resistência à deformação. - Acabamento, Segurança e Identificação: - Pintura anticorrosiva com primer e acabamento epóxi, com cor a definir pela Administração; - Sinalização mínima conforme legislação de trânsito ou normas de segurança aplicáveis, com faixas refletivas quando exigido; - Pontos de içamento compatíveis com sistemas convencionais de elevação (poliguindaste/hook-lift);
- Compatibilidade e Uso:**
  - Compatível com caminhões coletores dotados de sistemas de içamento padrão (poliguindaste ou similares); - Adequada para depósito temporário de resíduos inertes ou não perigosos; - Projetada para manuseio repetido sem perda significativa de integridade estrutural.
- Condições de Fornecimento:**
  - Fornecida nova e em perfeito estado de funcionamento, sem defeitos de fabricação; - O fornecedor deve apresentar catálogo técnico, folha de dados ou ficha técnica que comprove as dimensões, materiais e espessuras ofertadas.



**VALOR TOTAL** =====>

275.000,00

<b>Data:</b>	<b>11/02/2026</b>
<b>Fornecedor:</b>	<b>Fábrica de caçambas LTDA</b>
<b>CNPJ:</b>	<b>51.899.851/0001-59</b>
<b>Telefone:</b>	<b>(35)3067-3938</b>
<b>Endereço:</b>	<b>Avenida Benjamim Elisei,1055 PQ Rinald, Varginha MG</b>

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS RODRIGUES PARREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapaodosul.1doc.com.br/verificacao/DA9A-B19F-6C25-3804> e informe o código DA9A-B19F-6C25-3804



# Fábrica de Caçambas LTDA

OBS: Frete FOB (por conta do cliente)



---

**Assinatura Responsável**

CNPJ: 51.899.851/0001-59  
FÁBRICA DE CAÇAMBAS LTDA  
AVENIDA BENJAMIM ELISEI, 1055  
JARDIM MONT SERRAT, 37.036-320  
VARGINHA - MINAS GERAIS

**A**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL – MS.**  
**SETOR DE COTAÇÕES / COMPRAS / LICITAÇÕES**

## ORÇAMENTO

Segue nossa proposta de preços e características técnicas para fornecimento de um veículo **VW Constellation 18.210 4x2 + POLIGUINDASTE DUPLA ARTICULADO**, zero quilômetro de fabricação Mercosul:

Marca.....	Volkswagen
Modelo/Versão.....	<b>Constellation 18.210</b>
Ano/Modelo.....	<b>2025/2026</b>
Comprimento total do veículo...	8.597 mm;
Entre Eixo.....	4.800 mm;
Motor.....	MAN / D0834LF08
Número de Cilindros.....	4 em linha
Potência.....	205 (150) @ 2.300
Torque .....	750 @ 1.200 - 1.800
Combustível.....	Diesel
sistema elétrico .....	Bateria 24 (2X12V) 100Ah
Câmbio .....	ZF / 8AP 900T Automático 8 à frente, 1 à ré.
Rodas.....	Aço 7.5 x 22,5”
Pneus .....	275/80 R22,5”

**Opcionais e Acessórios:** O novo VW Constellation 18.210 chegou para somar na família Constellation: perfeito para entregas urbanas e serviços de alta complexidade! Sinônimo de robustez traz uma capacidade total técnica de 17.600 kg. E não paramos de lhe surpreender, opção de transmissão automática de 8 marchas que deixa seu caminho mais prático e agradável! E com a versatilidade que você precisa: opções de entre eixos e as três versões de cabine + **01 POLIGUINDASTE BASCULANTE**, 1.1 - Estrutura: Sistema monobloco, super reforçado em aço SAE 1020, Blocos modulados, tipo caixa com travessão superior em aço redondo de 3”SAE 1020, mancais especiais, com pinos de aço SAE 1045 de articulação na base e na ligação, cilindros com graxeira pôr lubrificação” 1.2 - Sistema Hidráulico: Tomada de força acoplada em bomba hidráulica modelo BHM 200; Braços em aço SAE 1010, reforçado com eixo e guia tipo travessão em aço 1045, no diâmetro 2 ½, fixado à buchas em aço 1020, com travamento através de prisioneiros e retentores laterais, montados em chapa 8 mm com reforço em chapa 3/16 nas articulações. Cilindros hidráulicos dos braços de 6” de diâmetro nos braços inferiores e 5” nos superiores; Cilindros hidráulicos das patolas de apoio de 4”; Tomada de Força para o câmbio do caminhão, pneumática; Comando hidráulico de 4 vias para acionamento; Capacidade 8.000 KG. Por caçamba 1.3 - Pintura: Na cor do caminhão, ou na cor desejada. 1.4 - Instalação Elétrica: Fiação do chicote elétrico encapado com conduíte especial para resistir a temperatura elevada; Lanternas traseiras. 1.5 - Acessórios: Suporte estepe Para-lamas c/ lameiros de borracha Maia protetor cabine Faixas de segurança refletiva nas laterais; Faixa de para-choque refletiva; Escada p/ acesso na plataforma.

Preço(R\$) .....	<b>R\$ 705.000,00 (Setecentos e cinco mil reais);</b>
Prazo de Entrega.....	180 (cento e oitenta) dias
Condições de Pagamento.....	<b>À vista, 30 (trinta) dias após entrega do veículo;</b>
Validade da Proposta.....	60 (sessenta) dias;
Garantia.....	01 (um) ano, sem limite de quilometragem após emissão da NF.

Presidente Prudente, 26 de fevereiro de 2026.

Ricardo Bianchi

Diretor

(18) 3908-4242

13.593.403/0001-33

PRUDEN BUS COMÉRCIO  
DE VEÍCULOS LTDA - EPP

RUA AUGUSTA GROTO DA SILVA, 70  
JARDIM CAMBUY - CEP: 19.061-547  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

13.593.403/0001-33

PRUDEN BUS COMÉRCIO  
DE VEÍCULOS LTDA - EPP

RUA AUGUSTA GROTO DA SILVA, 70  
JARDIM CAMBUY - CEP: 19.061-547  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP

PRUDEN

Rua Augusta Grotto da Silva, 70 | Jardim Cambuy | Presidente Prudente/SP | Cep: 19061-545 | Fone/Fax (18) 3908-7977 / 3908-4242

Assinado por 1 pessoa: MOISÉS RODRIGUES PARREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://chapaodadosul.1doc.com.br/verificacao/DA9A-B19F-6C25-3804> e informe o código DA9A-B19F-6C25-3804





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DA9A-B19F-6C25-3804

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ MOISÉS RODRIGUES PARREIRA (CPF 060.XXX.XXX-97) em 10/03/2026 11:06:49 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/DA9A-B19F-6C25-3804>