

Pregão Eletrônico

| Dados do Processo | |
|--|---|
| Nº Processo 010/2024 | Responsável Município de Porto da Estrela -MT |
| Objeto Registro de preços para contratação de empresa para a aquisição de materiais e suprimento de informática visando atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Porto Estrela - MT. | |

| Dados Gerais | | | |
|--|---|--|---|
| Situação Aguardando Abertura | Início Envio Propostas 29/11/2024 - 09:00 | Fim Envio Propostas 12/12/2024 - 09:00 | Pregoeiro Hiago Carlos da Silva |
| Modo de Disputa Valor Unitário | Exibir Valor de Referência Sim | Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I | |

| Listagem de Lotes/Itens | | | | | | |
|-------------------------|------|---|----|-----|----------------|-------------|
| Lote | Item | Descrição | Un | Qtd | Unitário (R\$) | Total (R\$) |
| 1 | 1 | TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR, TECLADO ALFANUMÉRICO USB, 107 TECLAS, PADRAO ABNT2. | UN | 41 | 44,19 | 1.811,79 |
| 2 | 2 | SSD(SOLID STATE DRIVE) DE 512GB. | UN | 43 | 483,17 | 20.776,31 |
| 3 | 3 | SSD (SOLID STATE DRIVE) DE 256GB. | UN | 43 | 341,92 | 14.702,56 |
| 4 | 4 | KIT TECLADO E MOUSE, TECLADO E MOUSE SEM FIO; TECNOLOGIA WIRELESS 2,4 GHZ; NANORRECEPTOR PLUG AND PLAY; TECLADO: PADRAO ABNT-2 DE NO MINIMO 104 TECLAS, COM TECLADO NUMÉRICO; DESIGN DISCRETO DE TECLADO; CONTROLES DE UM TOQUE PARA EXECUTAR, AJUSTAR E DESATIVAR O SOM DE ARQUIVOS DE ÁUDIO E VÍDEO COM APENAS UM TOQUE; TECLA FUNÇÃO PARA ATIVAR AS FUNCIONALIDADES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE TECLAS DE ACESSO DE PRESSIONAMENTO DIRETO; MOUSE: PRECISÃO A LASER DE ALTO DESEMPENHO COM ROLAGEM HORIZONTAL. | UN | 46 | 204,14 | 9.390,44 |
| 5 | 5 | MONITOR DE VÍDEO DE 21 POLEGADA, RESOLUÇÃO GRÁFICA, POLICROMÁTICO, PADRAO SVGA, COM TELA PLANA, ANTIESTÁTICA, ANTI REFLEXIVA, CONTROLE DE AJUSTE DIGITAL OSD, PARA POS. VERT. HOR., LARG. HOR. VERT, ALMOFADA, TRAPEZIO, COM CABO MANUAL, DRIVER DE INSTALAÇÃO, GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. | UN | 17 | 1.103,06 | 18.752,02 |
| 6 | 6 | HD (HARD DISK) DISCO RÍGIDO, 12 TERABYTE 24/7, CAPACIDADE: HD 12 TB, INTERFACE: SATA 6GB. | UN | 11 | 3.836,69 | 42.203,59 |
| 7 | 7 | CONECTORES MODELO RJ45, PARA CONFECCAO DE CABOS, MACHO. | UN | 570 | 1,49 | 849,30 |
| 8 | 8 | NOTEBOOK, CONFIGURACAO CORE MÍNIMO I5, 12 GERACAO, 16GB RAM DDR4, HD SSD NVME PCIE 4.0 NO MÍNIMO 480GB, PLACA DE VÍDEO DEDICADA, WINDOWS 11, BLUETOOTH, WIFI AX, TELA MÍNIMA 15, TECLADO NUMÉRICO, MANUAL DO USUÁRIO, GARANTIA DE 12 MESES. | UN | 16 | 5.273,30 | 84.372,80 |
| 9 | 9 | DESKTOPS COMPLETO; PROCESSOR CORE I5, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 16GB, PLACA DE VÍDEO G-FORCE 2 GB, SSD 480GB KINGSTON, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21 POLEGADAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W, PLACA M E GIGABYTE. | UN | 35 | 3.510,70 | 122.874,50 |
| 10 | 10 | DESKTOPS COMPLETO; PROCESSOR CORE I7, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 32GB, PLACA DE VÍDEO G-FORCE 6GB, SSD 480GB KINGSTON, TECLADO, MOUSE, MONITOR DE 21 POLEGADAS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO 700W, PLACA M E GIGABYTE. | UN | 11 | 6.632,61 | 72.958,71 |
| 11 | 11 | SWITCH GIGABYTE, COMUTADOR ETHERNET COM PELO MENOS 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS GIGABIT ETHERNET RJ-45 10/100/1000MBPS; MÍNIMO 4 PORTAS SFP 100 /1000MBPS. | UN | 11 | 2.177,28 | 23.950,08 |
| 12 | 12 | ROTEADOR WIRELESS 1200, GIGABYTE ACTION, RG 1200, COM 4 PORTAS, GIGABYTES (10/100/1000) COM FREQUENCIA 2, 4 E 5 GHZ. | UN | 20 | 338,47 | 6.769,40 |
| | | CABO DE REDE F/UTP CAT5E BLINDADO CAPA DUPLA PARA | | | | |

| | | | | | | |
|----|----|---|----|----|----------|-----------|
| 13 | 13 | USO EXTERNO COM PROTE O UV, CAIXA FASTBOX EM LANCE PADR O DE 305 METROS, 100% COBRE MACI O, 4 PARES 4P X 24AWG. | UN | 1 | 1.365,96 | 1.365,96 |
| 14 | 14 | FONTE DE ALIMENTACAO PARA MICROCOMPUTADOR ATX, 500W 220/110VOLTS. | UN | 51 | 309,14 | 15.766,14 |
| 15 | 15 | FONTE DE ALIMENTACAO PARA IMPRESSORA, TIPO ATX. PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO, SOBRECORRENTE, SOBRECARGA, SUB-VOLTAGEM, CURTO-CIRCUITO, TENSAO: AC ENTRADA: AC 110/220V. TENSAO: CORRENTE SAIDA: +3, 3V +5V+12V1+12V2-12V 5V STAND BY, CONECTORES: 1 ATX MAIN 24 PINOS, 1 ATX 12V, 3 HDD, ODD 4 PINOS, 1FDD 4 PINOS 6 SERIAL ATA, 1 PCI EXPRESS, POTENCIA 500W. EMBALAGEM CONTENDO 1 FONTE, 1 CABO DE FORCA E MANUAL. | UN | 51 | 392,50 | 20.017,50 |
| 16 | 16 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COPIAS MULTIPLAS, DISCAGEM ABREVIADA (N DE LOCAIS) 300, ACESSO REMOTO, RELATORIO DE ATIVIDADES/RELATORIOS PERIODICOS, FUNCOES PRINCIPAIS: IMPRESSAO, DIGITALIZACAO, COPIA E FAX, COPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO), TEMPO DE IMPRESSAO DA PRIMEIRA PAGINA: 7 SEGUNDOS, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO: LASER ELETROFOTOGRAFICO, MEMORIA PADRAO: 512 MB, VELOCIDADE MAX. DE IMPRESSAO EM PRETO (PPM): 48/46 PPM (CARTA/A4), RESOLUCAO DA IMPRESSAO (MAXIMA EM DPI): ATE 1200 X 1200 DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL: 520 FOLHAS, CAPACIDADE DE PAPEL NA BANDEJA OPCIONAL (FOLHAS): 2 X 520 FOLHAS, BANDEJA MULTIUSO: 50 FOLHAS, CAPACIDADE DE IMPRESSAO DUPLEX (FRENTE E VERSO), INTERFACE DE REDE EMBUTIDA: WIRELESS 802.11B/G/N, GIGABIT ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0, COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA: WINDOWS , MAC OS , LINUX, EMULACOES: PCL5E, PCL5C, PCL6 (PCL XL CLASS3.0), BR-SCRIPT3, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0, FUNCAO DE IMPRESSAO SEGURA, O PRODUTO DEVERA SER NOVO, GARANTIA 1 ANO. | UN | 12 | 4.931,26 | 59.175,12 |
| 17 | 17 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, A LASER MONOCROMATICA, DUPLEX E ETHERNET, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 42/40 PPM, VOLUME MAXIMO DE CICLO MENSAL 3.500 PAGINAS, RESOLUCAO DA IMPRESSAO 1200 X 1200 DPI, RESOLUCAO DA COPIA 1200 X 600 DPI, IMPRESSAO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMATICA, FUNCOES AVANÇADAS DE SEGURANCA, DISPLAY TOUCHSCREEN COLORIDO DE 3/7, ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE PARA ATE 40 FOLHAS, VIDRO DE DOCUMENTOS EM TAMANHO A4, CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 250 FOLHAS, COM 01 CARTUCHO DE TONER ORIGINAL, CABOS, DRIVERS E MANUAIS, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. | UN | 14 | 4.205,33 | 58.874,62 |
| 18 | 18 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 4 X 1, SCANNER, COPIADORA E FAX, TIPO: LASER, PADRAO: COLORIDO, VELOCIDADE DE IMPRESSAO: 21 PPM PRETO E 17 PPM COLORIDO, CICLO DE TRABALHO: 35000 PAGINAS/MES, RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 2400 X 600 DPI, LANGUAGE DE IMPRESSAO: PCL6, BR-SCRIPT3, CAPACIDADE DA BANDEJA: ENTRADA - 250 FOLHAS E SAIDA - 100 FOLHAS, INTERFACES: 1 USB 2.0, 1 ETHERNET 10/100 MBPS RJ45, 2 RJ11 - FONE E FAX, WIRELESS 802.11B/G, MEMORIA: 128 MB, COMPATIVEL COM PLATAFORMA WINDOWS, LINUX E MAC, VELOCIDADE DE COPIA: 17 PPM PRETO E 17 PPM COLORIDO, ZOOM DIGITAL: 25% A 400%, TIPO DE DIGITALIZACAO: MESA, RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO: 1200 X 2400 DPI, TENSAO DE ENTRADA: 100 A 127 VAC, ATERRADA, MIDIA SUPORTADA: PAPEL A4,A5,B4,B5, OFICIO, ENVELOPE, CARTAO, ETIQUETA, MEMORIA DO FAX: 400 PAGINAS, DISCAGEM RAPIDA: 340 NUMEROS, ACOMPANHA CABO, FONTE, MANUAL TECNICO, SOFTS E DRIVERS DE INSTALACAO, DIGITALIZACAO E RECONHECIMENTO DE TEXTO, GARANTIA: 1 ANO. | UN | 10 | 5.395,88 | 53.958,80 |
| 19 | 19 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 3 X 1, SCANNER, COPIADORA, TIPO: LASER PADRAO: MONOCROMATICA, VELOCIDADE IMPRESSAO: ATE 30 COPIAS POR MINUTO, CICLO DE TRABALHO MENSAL: ATE 30.000 PAGINAS, RESOLUCAO DE IMPRESSAO: 1200 X 600DPI EM PRETO, RESOLUCAO INTERPOLADA MAXIMO 19200 X 19200DPI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE ORIGINAIS COM CAPACIDADE PARA 50 FOLHAS, CAPACIDADE DA BANDEJA PADRAO: ENTRADA: 250 FOLHAS E SAIDA 150 FOLHAS, INTERFACE: USB 2.0, ETHERNET BASETX 10/100, MEMORIA: 128 MB, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS, VELOCIDADE DA COPIADORA: TEMPO DE SAIDA DA PRIMEIRA COPIA: 10 SEGUNDOS. COPIA FRENTE E VERSO, REDUCAO /AMPLIACAO: 25 A 400 % COM ZOOM, TIPO DE DIGITALIZACAO: DE MESA, RESOLUCAO DA DIGITALIZACAO: ATE 4800 X 4800 INTERPOLADO, TENSAO DE ENTRADA: 110 /220, TIPO DE PAPEL: COMUM. (OFICIO, OFICIO2, CARTA, A4, A5 , ENVELOPE, TRANSPARENCIA, ETIQUETA, CARTAO), ACOMPANHA CABO, MANUAL TECNICO, SOFTS E DRIVERS DE INSTALACAO E DIGITALIZACAO, GARANTIA: MINIMA DE 12 MESES. | UN | 13 | 4.373,11 | 56.850,43 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|----|--|----|----|----------|-----------|
| 20 | 20 | SCANNER DE MESA, CONEXAO USB DUPLEX AUTOMATICO, COMPATIVEL COM BROTHER ADS 3100, VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO COMPETITIVAS, CONECTIVIDADE AVANÇADA COM CONEXAO USB 3.0 E USB HOST. ESPECIFICACOES: CONEXAO USB, DIGITALIZACAO ATE 40 PAGINAS POR MINUTO, DIGITACAO DUPLEX DE ATE 80 IMAGENS POR MINUTO COM FUNCOES AVANÇADAS, ALIMENTADO AUTOMATICO DE 60 FOLHAS (ADF), DIGITALIZE DIRETO PARA O PENDRIVE COM USB 30 SUPERSPEED, PACOTE DE SOFTWARE COMPLETO INCLUSO, FRENTE E VERSO ATE 80 IPM (PRETO/COLORIDO), RESOLUCAO DA DIGITALIZACAO OPTICA: ATE 600X600 DPI; INTERPOLADA: ATE 1200 X 1200 DPI. COMPATIBILIDADE DE DIGITALIZACAO COMPUTADOR (IMAGEM, E-MAIL, OCR, ARQUIVO), SHEREPOINT, PENDRIVE, SERVICOS EM NUVEM. INTERFACE PADRAO USB 3.0; DRIVERS DE DIGITALIZACAO INCLUIDOS: TWAIN, ICA, WIA, SANE. SISTEMA OPERACIONAIS COMPATIVEL WINDOWS 7 SP1, 8.1, 10 HOME, 10 EDUCATION, 10 ENTERPRISE. CICLO DE TRABALHO MAXIMO DIARIO: ATE 6000 FOLHAS (GARANTIA DE FABRICA DE 12 MESES). | UN | 9 | 3.323,96 | 29.915,64 |
| 21 | 21 | MOUSE DE PLASTICO ANATOMICO, TECNOLOGIA OPTICA, USB OTICO COM FIO, RESOLUCAO MINIMA DE 1000DPI, COM 3 BOTOES, COMPATIVEL COM NOTEBOOK E PC, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM GARANTIA MINIMA DE 24 . | UN | 31 | 31,00 | 961,00 |