



CADERNO TÉCNICO DE INSUMOS

ESPECIFICAÇÕES: LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS

REFERÊNCIA: REFEITÓRIO



Associação Mato-grossense dos Municípios

Presidente
Leonardo Tadeu Bortolin

SUMÁRIO

1. CADERNO TÉCNICO DE INSUMOS – LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS – BANHEIROS PCD	5
1.1. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 95472	5
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	5
1.2. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 100849	6
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/20206	
1.3. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	7
TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	7
1.4. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 99635	8
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	8
1.5. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	9
1.6. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	10
DUCHA HIGIÊNICA EM AÇO CROMADO COM REGISTRO MONOCOMANDO, MANGUEIRA E GATILHO EM AÇO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	10
1.7. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	11
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	11
1.8. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	12
TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	12
1.9. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 86877	13
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	13
1.10. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	14
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	14
1.11. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 95547	15
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	15
1.12. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	16

PAPELEIRA PLÁSTICA BRANCA TIPO DISPENSER PARA PEPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.....	16
2. CADERNO TÉCNICO DE INSUMOS – LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS – COZINHA/TRIAGEM DE ALIMENTOS	17
2.1. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	17
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPensa - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	17
2.2. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	18
TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR LINK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18
2.3. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 86877	19
VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	19
2.4. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	20
PIA DE INOX INDUSTRIAL(2,00X0,60X0,90M), DE AÇO INOX ESCOVADO 304, COM DUAS CUBAS (C:0,50 M, L:0,40 M, P:0,25M CADA), INCLUSO VÁLVULA METÁLICA, RODOPIA (H: 0,10 M), PRATELEIRA GRADEADA E SEM FURO PARA TORNEIRA DE MESA - FORNECIMENTO.....	20
2.5. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	21
PIA DE INOX INDUSTRIAL (2,80X0,80x0,90 M), DE AÇO INOX ESCOVADO 304, COM DUAS CUBAS (C:0,50 M, L:0,40 M, P:0,30M CADA), INCLUSO VÁLVULA METÁLICA, RODOPIA (H: 0,10 M), PRATELEIRA GRADEADA E SEM FURO PARA TORNEIRA DE MESA - FORNECIMENTO.....	21
2.6. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	22
TORNEIRA CROMADA GOURMET DE PAREDE PARA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	22
2.7. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA	23
TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23
2.8. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 95547	23
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	23
3. CADERNO TÉCNICO DE INSUMOS – LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS – DML/ÁREA DE SERVIÇO.....	24
3.1. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 86922	24
TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 .	24

NOTAS E OBSERVAÇÕES	25
---------------------------	----

1. CADERNO TÉCNICO DE INSUMOS – LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS – BANHEIROS PCD

1.1. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI		#PUBLICO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO		
Código do SINAPI:	36520	
Descrição Básica:	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	
Unidade:	UN	
Normas Técnicas:	NBR 15491:2010, ABNT NBR 5626:2020 Errata 1:2020, NBR 9050:2021	
Imagem:		
Informações Gerais:	Vaso / bacia sanitária adaptado para Pessoa com Deficiência, conforme NBR 9050. São mais altos que os demais, devendo totalizar 46 cm de altura com o assento. Para este insumo considerar modelo sem furo frontal, cor branca, sem acessórios para fixação e sem assento.	
Atualizado em:	21/08/2020	

1.2. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 100849

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

SINAPI		#PUBLICO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO		
Código do SINAPI:	377	
Descrição Básica:	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	
Unidade:	UN	
Normas Técnicas:		
Imagem:		
Informações Gerais:	O assento com tampo plástico modelo básico/convencional (standard ou universal), adulto, é fixado com dois parafusos no aparelho sanitário (incluído). Poderá ser fabricado em resina termofixa, polietileno, polipropileno, plástico, etc. O assento não é almofadado. Cor branca.	
Atualizado em:	26/12/2017	

1.3. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

TUBO DE DESCIDA PARA VALVULA DE DESCARGA, INCLUSIVE JOELHO AZUL DN 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO	
Composição própria:	AMM HID
Descrição Básica:	Tubo para válvula de descarga 50mm em PVC, com joelho azul
Unidade:	Un
Normas técnicas:	
Imagem:	
Informações gerais:	Tubo com a função de levar a água liberada pela válvula de descarga até a bacia sanitária. Tubo fabricado em PVC branco e joelho azul, com DN 50 mm.
Atualizado em:	08/09/2025

1.4. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 99635

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

SINAPI		#PUBLICO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO		
Código do SINAPI:	10228	
Descrição Básica:	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2" E ACABAMENTO METALICO CROMADO	
Unidade:	UN	
Normas Técnicas:	ABNT NBR 15857:2011, ABNT NBR 5626:2020 Versão Corrigida:2020	
Imagem:		
Informações Gerais:	Corpo/base em latão fundido de 1 1/2", válvula com acionamento hidráulico e registro integrado. Dentre as referências, considerar acabamento em cores em detrimento do cromado, quando houver.	
Atualizado em:	03/12/2014	

1.5. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

CHUVEIRO TIPO DUCHA COMUM EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO	
Composição própria:	AMM HID
Descrição Básica:	Chuveiro metálico cromado e polido.
Unidade:	Un
Normas técnicas:	
Imagem:	
Informações gerais:	Chuveiro metálico cromado e polido, DN 25, com uma cabeça de chuveiro e um braço.
Atualizado em:	11/11/2025

1.6. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

DUCHA HIGIÊNICA EM AÇO CROMADO COM REGISTRO MONOCOMANDO, MANGUEIRA E GATILHO EM AÇO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO	
Composição própria:	AMM HID
Descrição Básica:	Ducha higiênica em aço cromado, com registro
Unidade:	Un
Normas técnicas:	
Imagem:	
Informações gerais:	Ducha higiênica em aço cromado com registro monocomando, mangueira e gatilho em aço cromado. Acabamento de níquel cromado.
Atualizado em:	08/09/2025

1.7. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO	
Composição própria:	AMM HID
Descrição Básica:	Lavatório de louça branca suspenso
Unidade:	Un
Normas técnicas:	
Imagem:	
Informações gerais:	Lavatório em louça branca com coluna suspensa e furo central apontado. Medidas C: 425mm x L: 520mm x A: 165mm). Instalação nos banheiros PCD's.
Atualizado em:	08/09/2025

1.8. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO	
Composição própria:	AMM HID
Descrição Básica:	Torneira cromada de mesa com acionamento por alavanca.
Unidade:	Un
Normas técnicas:	
Imagem:	
Informações gerais:	Torneira de lavatório de bancada/mesa, fixa, com acionamento por alavanca. Acabamento cromado. Entrada de água de 1/2 " ou 3/4 ". Instalação nos banheiros PCD's.
Atualizado em:	08/09/2025

1.9. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI		#PUBLICO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO		
Código do SINAPI:	37588	
Descrição Básica:	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO	
Unidade:	UN	
Normas Técnicas:	NBR 15423:2022, NBR 8160:1999.	
Imagem:		
Informações Gerais:	Peça metálica com tampão plástico, de acabamento para tanques nos locais de esvaziamento destes, responsável pela conexão do recipiente com a rede de esgoto. Impede a passagem de objetos pequenos que poderiam provocar o entupimento da tubulação e permite o acúmulo temporário de água através do uso do tampão plástico incorporado ao produto.	
Atualizado em:	11/06/2025	

1.10. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI		#PUBLICO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO		
Código do SINAPI:	37401	
Descrição Básica:	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	
Unidade:	UN	
Normas Técnicas:		
Imagem:		
Informações Gerais:	Dispensador plástico para papel toalha interfolhado 2 e 3 dobras, parafusado na parede. Comumente utilizado em banheiros coletivos e de ambientes comerciais. Acessórios de fixação inclusos. Padrão popular (ver referências).	
Atualizado em:	14/01/2015	

1.11. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 95547

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI		#PUBLICO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO		
Código do SINAPI:	11758	
Descrição Básica:	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	
Unidade:	UN	
Normas Técnicas:		
Imagem:		
Informações Gerais:	Recipiente plástico para sabonete líquido, com reservatório de abastecimento e bico dosador, parafusado na parede. Comumente utilizado em banheiros coletivos e de ambientes comerciais. Acessórios de fixação inclusos. Padrão popular (ver referências).	
Atualizado em:	14/01/2015	

1.12. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

PAPELEIRA PLÁSTICA BRANCA TIPO DISPENSER PARA PEPEL HIGIÊNICO ROLÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

SINAPI		#PUBLICO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO		
Código do SINAPI:	37400	
Descrição Básica:	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO	
	ROLAO	
Unidade:	UN	
Normas Técnicas:		
Imagem:		
Informações Gerais:	Dispensador plástico para papel higiênico em rolo de até 500 metros, parafusado na parede. Comumente utilizado em banheiros coletivos e de ambientes comerciais. Acessórios de fixação inclusos. Padrão popular (ver referências).	
Atualizado em:	14/01/2015	

2. CADERNO TÉCNICO DE INSUMOS – LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS – COZINHA/TRIAGEM DE ALIMENTOS

2.1. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO	
Composição própria:	AMM HID
Descrição Básica:	Lavatório de louça branca suspenso
Unidade:	Un
Normas técnicas:	
Imagem:	
Informações gerais:	Lavatório em louça branca com coluna suspensa e furo central apontado. Medidas C: 425mm x L: 520mm x A: 165mm). Instalação nos banheiros PCD's das salas de aula.
Atualizado em:	08/09/2025

2.2. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

TORNEIRA CROMADA DE MESA COM ACIONAMENTO POR LINK - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO	
Composição própria:	AMM HID
Descrição Básica:	Torneira cromada de mesa com acionamento por link.
Unidade:	Un
Normas técnicas:	
Imagem:	
Informações gerais:	Torneira de lavatório de bancada/mesa, fixa, com acionamento por link. Acabamento cromado. Entrada de água de 1/2 " ou 3/4 ".
Atualizado em:	08/09/2025

2.3. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 86877

VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI		#PUBLICO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO		
Código do SINAPI:	37588	
Descrição Básica:	VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2", SEM LADRAO, COM TAMPÃO PLASTICO	
Unidade:	UN	
Normas Técnicas:	NBR 15423:2022, NBR 8160:1999.	
Imagem:		
Informações Gerais:	Peça metálica com tampão plástico, de acabamento para tanques nos locais de esvaziamento destes, responsável pela conexão do recipiente com a rede de esgoto. Impede a passagem de objetos pequenos que poderiam provocar o entupimento da tubulação e permite o acúmulo temporário de água através do uso do tampão plástico incorporado ao produto.	
Atualizado em:	11/06/2025	

2.4. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

PIA DE INOX INDUSTRIAL(2,00X0,60X0,90M), DE AÇO INOX ESCOVADO 304, COM DUAS CUBAS (C:0,50 M, L:0,40 M, P:0,25M CADA), INCLUSO VÁLVULA METÁLICA, RODOPIA (H: 0,10 M), PRATELEIRA GRADEADA E SEM FURO PARA TORNEIRA DE MESA - FORNECIMENTO

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO	
Composição própria:	AMM HID
Descrição Básica:	Pia de inox industrial de aço inox escovado 304, com duas cubas e prateleira gradeada
Unidade:	Un
Normas técnicas:	
Imagem:	
Informações gerais:	Pia de inox industrial(2,00x0,60x0,90m), de aço inox escovado 304, com duas cubas (C:0,50 m, l:0,40 m, P:0,25m cada), incluso válvula metálica, rodopia (h: 0,10m), prateleira gradeada e sem furo para torneira de mesa
Atualizado em:	08/09/2025

2.5. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

PIA DE INOX INDUSTRIAL (2,80X0,80x0,90 M), DE AÇO INOX ESCOVADO 304, COM DUAS CUBAS (C:0,50 M, L:0,40 M, P:0,30M CADA), INCLUSO VÁLVULA METÁLICA, RODOPIA (H: 0,10 M), PRATELEIRA GRADEADA E SEM FURO PARA TORNEIRA DE MESA - FORNECIMENTO

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO	
Composição própria:	AMM HID
Descrição Básica:	Pia de inox industrial de aço inox escovado 304, com duas cubas e prateleira gradeada
Unidade:	Un
Normas técnicas:	
Imagem:	
Informações gerais:	Pia de inox industrial(2,80x0,80x0,90m), de aço inox escovado 304, com duas cubas (C:0,50 m, l:0,40 m, P:0,30m cada), incluso válvula metálica, rodopia (h: 0,10m), prateleira gradeada e sem furo para torneira de mesa
Atualizado em:	08/09/2025

2.6. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

TORNEIRA CROMADA GOURMET DE PAREDE PARA COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO	
Composição própria:	AMM HID
Descrição Básica:	Torneira cromada gourmet de cozinha em aço inox 304
Unidade:	Un
Normas técnicas:	
Imagem:	
Informações gerais:	Torneira monocomando cromada gourmet de cozinha em aço inox 304, com ducha articulada.
Atualizado em:	11/11/2025

2.7. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

VIDE ITEM 1.10 PÁGINA 13

2.8. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 95547

SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO
800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

VIDE ITEM 1.11 PÁGINA 14

3. CADERNO TÉCNICO DE INSUMOS – LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS – DML/ÁREA DE SERVIÇO

3.1. SERVIÇO DE REFERÊNCIA: SINAPI JULHO 2025 – CÓDIGO: 86922

TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

SINAPI		#PUBLICO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO		
Código do SINAPI:	10423	
Descrição Básica:	TANQUE DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO, *20" L	
Unidade:	UN	
Normas Técnicas:	NBR 16728-1:2019; NBR 16728-2:2019; ABNT NBR 5626:2020 Errata 1:2020	
Imagem:		
Informações Gerais:	Tanque de louça branca, suspenso (sem coluna), com capacidade total de 20 litros aproximadamente. Sem ladrão e sem os acessórios. Para lavagem de roupas e outros utensílios, usualmente instalado na área de serviço.	
Atualizado em:	21/08/2020	

SINAPI		#PUBLICO
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE INSUMO		
Código do SINAPI:	13417	
Descrição Básica:	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	
Unidade:	UN	
Normas Técnicas:	NBR 10281:2015	
Imagem:		
Informações Gerais:	Torneira cromada de parede cano curto, para uso geral (jardim ou tanque), sem bico e sem arejador, acionamento convencional com acabamento tipo volante ou lingueta, instalação na parede, entrada de água de 1/2" ou 3/4".	
Atualizado em:	11/12/2024	

NOTAS E OBSERVAÇÕES

- a) Todas as informações necessárias para esclarecer dúvidas estão contidas neste caderno técnico, nas pranchas dos projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária;
- b) Se persistirem dúvidas sobre a execução das instalações após a consulta deste caderno técnico, o proprietário deverá contatar o autor dos projetos;
- c) Alterações nos projetos só poderão ser feitas com autorização do autor.

Cuiabá, 19 de dezembro de 2025.

Engenheiro