



- ## NOTAS:
- 1- DIMENSÕES E DIÂMETROS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO CONTRÁRIO.
 - 2- NOS TROCENOS HORIZONTAIS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO RECOMENDAM-SE AS SEGUINTES DECALCIFICAÇÕES MÍNIMAS:
 - a) PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm;
 - b) PARA TUBULAÇÕES COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 100mm.
 - 3- UTILIZAR ÁGUA DE BORRACHA NAS CONEXÕES DE ESGO.
 - 4- PROIBIDO UTILIZAR GUA NAS TUBULAÇÕES.
 - 5- O TEMPO DE VENTILAÇÃO DOS TUBOS DE VENTILAÇÃO DEVEVER PASSAR 30CM ACIMA DO TELHADO.
 - 6- A UTILIZAÇÃO DO EXTRAVASOR DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA FRIA DEVE TER UM DIÂMETRO MEDIANTEMENTE BOMBA DE LÍQUIDO.
 - 7- TODAS AS TUBULAÇÕES EXPOSTAS DEVERÃO SER FIXADAS COM BRACADEIRA.
 - 8- TODAS AS SAÍDAS PARA CONSUMO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA DEVERÃO SER DO TIPO SOLDAVEL AZUL COM BOMBA DE LÍQUIDO.

PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPA		
	CNPJ: 24.772.188/0001-54		
ELABORAÇÃO:	ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DOS MUNICÍPIOS COORDENAÇÃO DE PROJETOS amm.org.br centraldosprojetosamm@gmail.com PRESIDENTE LEONARDO TADEU BORTOLIN  		
OBJETO:	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL, 16 SALAS		
ENDEREÇO:	AV. HERMINIO OMETTO, SN - MATUPA - MT		
ESPECIALIDADE:	PROJETO HIDROSSANITÁRIO		
ASSUNTO:	ÁGUA FRIA - IMPLANTAÇÃO	TIPO DE OBRA:	EDUCACIONAL
PRINCIPAL:	02 / 21	MODALIDADE:	CONSTRUÇÃO
		ESCALA:	INDICADA
AUTOR DO PROJETO	RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA:	DATA:	10/12/2021 11:49:39
		COORDENADAS:	10°10'21.78"S - 54°56'37.34"W
		ORGÃO:	
LOCAL DO ARQUIVO: C:\Área de Trabalho\PROJETO - HIDRANTES\PROJETO-CONSTRUÇÃO ESCOLA 16 SALAS DESIG-PROJETO-000018-16 SALAS - AFD - PROJ-CONSTRUÇÃO ESCOLA 16 SALAS.dwg			