

ESTUDO TÉCNICO

PRELIMINAR





**ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

OBJETO – AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAIS PERMANENTES EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A presente contratação tem por objetivo a aquisição de materiais permanentes destinados ao Hospital Municipal e às Unidades Básicas de Saúde, visando suprir demandas essenciais ao funcionamento regular dos serviços de saúde.

A necessidade decorre da insuficiência, desgaste natural e obsolescência dos equipamentos atualmente disponíveis, bem como do aumento da demanda por atendimentos.

A ausência ou inadequação desses materiais compromete a eficiência dos serviços prestados, podendo ocasionar prejuízos à população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS). A aquisição é imprescindível para garantir a continuidade e a qualidade dos atendimentos, assegurando melhores condições de trabalho aos profissionais e maior segurança aos pacientes. Ressalta-se que os materiais permanentes são fundamentais para a execução das atividades finalísticas da saúde pública. A falta desses equipamentos pode acarretar:

- Redução da capacidade de atendimento;
- Atrasos em diagnósticos e tratamentos;
- Riscos à segurança de pacientes e profissionais;
- Prejuízos à eficiência do serviço público.

Dessa forma, a contratação está alinhada ao interesse público e ao dever constitucional de garantir o acesso à saúde.

2 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual, alinhada ao planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde, conforme prevê a Lei nº 14.133/2021, que instituiu o Regime Jurídico das contratações Públicas, que entrou em vigor em 1º de abril de 2023. Esta lei trouxe diversas mudanças para o setor de compras públicas, dentre elas a obrigatoriedade de elaboração do Plano Anual de Contratações (PAC).

A elaboração do PAC é importante para que a Administração Pública possa se organizar e planejar suas compras de forma eficiente. Além disso, o PAC também auxilia na transparência das contratações públicas, uma vez que permite que os cidadãos tenham acesso às informações sobre as compras que serão realizadas pelo governo.

3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Deverão ser contratados fornecedores devidamente autorizados para o fornecimento dos materiais e equipamentos descritos, obedecendo rigorosamente as especificações dos descritivos do Edital. Os itens a serem adquiridos deverão apresentar padrões indispensáveis de qualidade que obedeçam aos critérios técnicos da ANVISA/INMETRO para garantir segurança no uso destes, no sentido de prevenir riscos à saúde dos profissionais e dos usuários.





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

- O CONTRATADO deverá manter-se habilitada junto aos respectivos órgãos de fiscalização da sua categoria, sob pena de rescisão contratual;
- O Licitante deverá garantir a melhor qualidade dos produtos, assumindo inteira responsabilidade pela execução do objeto da presente licitação;
- Responsabilizar-se pelos pagamentos, sem qualquer reembolso por parte do Município Contratante, de indenizações decorrentes de acidentes ou fatos que causem danos ou prejuízos aos serviços contratados e/ou a terceiros;
- Pagar todos tributos, taxas, encargos sociais e seguros, atuais ou futuros, necessários à execução dos serviços e as despesas decorrentes do fornecimento do produto;
- Em caso de recusa do objeto pelas Secretarias de Matupá - MT será lavrado Termo de Recusa, no qual se consignarão as desconformidades, devendo o serviço ser substituído pela Contratada imediatamente após constatação dos problemas, quando serão realizadas novamente as verificações antes referidas;
- Todos os serviços fornecidos deverão possuir garantia de qualidade, podendo ser solicitado que o serviço seja refeito de acordo com o Código de Defesa do Consumidor;
- Respeitar as rotinas estabelecidas e acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo.
- Cumprir e fazer cumprir as Normas Técnicas emanadas do Ministério da Saúde, Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria Municipal de Saúde de Matupá/MT, bem como as normas de ética profissional;
- Manter rigorosamente em dia as suas obrigações para com o Conselho Regional de sua receptiva classe;
- Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste edital, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pelo Município de Matupá/MT.

RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

Entrega: Conforme necessidade apresentada pelo setor demandante.

Local: Em local determinado pela municipalidade.

Não será permitido entrega de vários pedidos em um só local. Cada entrega deverá ser realizada conforme as NADs emitidas.

Prazo de Execução ou Entrega: O objeto deverá ser entregue no prazo de 30 (Trinta) dias consecutivos a contar do recebimento da autorização de fornecimento.

Em caso de recusa dos produtos será lavrado Termo de Recusa, devendo o produto ser substituído pela Contratada, no prazo de 15 (QUINZE) dias da devolução, conforme dispõe o artigo 140 da Lei nº 14.133/2021.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DA FISCALIZAÇÃO

Considerando que esses equipamentos são necessários em vários setores da secretaria de saúde será necessário um fiscal para cada setor.

Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito, para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas, não vindo a serem sanadas, o fiscal deverá imediatamente comunicar a secretaria de administração para possíveis sanções.

DO PAGAMENTO

O pagamento será realizado em até **30 (trinta) dias** após a entrega do objeto/prestação dos serviços, observado o cronograma de pagamento estabelecido pela Prefeitura Municipal de Matupá, em conformidade com art. 141 da Lei 14.133/2021.

4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

O quantitativo informado é uma estimativa do consumo para os próximos 12 (doze) meses, o levantamento da demanda foi realizado com base no PCA 2025, conforme apresentado no item nº 6 e nas necessidades apontadas pelas unidades de saúde e hospital municipal, considerando:

- Quantitativo de atendimentos mensais;
- Condições dos equipamentos existentes;
- Expansão ou adequação dos serviços.

5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

A solução como todo abrange a contratação de empresas para fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para o atendimento aos setores da Secretaria municipal de Saúde de Matupá-MT, foram consideradas as seguintes alternativas:

SOLUÇÃO 1: Adesão a atas de registros de preços que contenham o objeto pretendido.

Descrição: utilização do registro de preços realizado por qualquer outro órgão ou entidade da administração pública federal, mediante anuência do órgão gerenciador da ata e aceitação do fornecedor.

SOLUÇÃO 2: Participação em atas de registros de preços que contenham o objeto pretendido.

Descrição: participação dos procedimentos iniciais do registro de preços realizado por qualquer outro órgão ou entidade da administração pública federal a fim de integrar a ata de registro de preços.

SOLUÇÃO 3: Promover licitação própria, por meio de pregão eletrônico, gerenciando a ata de registro de preços do objeto pretendido.

Descrição: condução da licitação para registro de preços com a participação de outros órgãos ou entidades da administração pública.

A solução escolhida é a Solução 3, promover licitação própria, por meio de pregão eletrônico, gerenciando a ata de registro de preços do objeto pretendido.

10/12

Fis. _____

SIGNATURA



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Aumentando a transparência do processo licitatório, permitindo que mais fornecedores participem e promovam a competitividade, resultando em preços mais vantajosos para a administração pública.

6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

A estimativa prévia de valor foi calculada com base nos valores homologados no último ano (2025). Ressalta-se que a pesquisa foi realizada conforme as diretrizes do Decreto n° 4.487, de 16 de março de 2023, e será anexada posteriormente ao processo, juntamente com as pesquisas realizadas em sites oficiais, radar, preço estimado, PNCP e outros sites eletrônicos especializados, montando assim uma cesta de preços.

ITEM	COD. MAT.	DESCRIÇÃO	UNID. FORN.	QTD	VALOR ORÇAMENTAL	VALOR TOTAL
01	375879	ARMARIO TIPO VITRINE - MATERIAL CONFECCIONADO EM AÇO/FERRO, PINTURA NA COR BRANCA, MEDINDO NO MINIMO 1,50X0,90X0,40, ARMARIO ALTO, COM 2 PORTAS E 4 PRATEIREIRAS FIXAS EM VIDRO DE 4,00MM, COM FECHADURA DO TIPO TAMBOR.	UND	27	1.665,00	44.955,00
02	379532	NEGATOSCOPIO - NEGATOSCOPIO DE 01 CORPO: PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; LUMINOSIDADE ATRAVES DE LUZ FLUORESCENTE HOMOGENEA; VISOR EM PLASTICO ACRILICO, TRANSLÚCIDO E FLEXIVEL; COM PRENDEDOR DE RADIOGRAFIA; MOLDURA EM CHAPA DE AÇO PINTADA, APOS TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO; DIMENSOES APROXIMADAS: 53 CM DE COMPRIMENTO, 40 CM DE ALTURA, 11 CM DE ESPESSURA. ALIMENTAÇÃO: 110VOLTS/220 VOLTS, 60 HZ.	UND	6	345,00	2.070,00
03	381859	BALANCA PESA BEBE - BALANCA BALANCA DIGITAL PARA RN - CONCHA ANATÔMICA QUE PERMITA PESAR O BEBÊ DE FORMA CONFORTÁVEL, E SEGURA CONFECCIONADA EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE INDEFORMÁVEL E LAVÁVEL, TOTALMENTE HIGIÊNICO E ATÓXICO, CONFORME NORMA EB 2082 DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FABRICANTES DE BRINQUEDOS E NORMAS EUROPEIAS EN71-3, DE 1988,, CAPACIDADE PARA 15 KG, PARA PESAGEM DE BEBÊS, CONCHA FABRICADA EM VISOR QUE PERMITA LEITURA SEGURA E PRECISA EM AMBIENTES COM POUCA ILUMINAÇÃO TECLADO RESISTENTE QUE PERMITA LIMPEZA PERIÓDICA, BASE PINTADA NA COR BRACA, BOTÃO DE TARA PARA FACILITAR O CÁLCULO DE PESO DO BEBÊ ANTES E DEPOIS DE MAMAR, PESO DE FRALDA LIMPA E FRALDA SUJA, PESAGEM COM TRAVESSEIROS, DISPLAY EM CRISTAL LIQUIDOS DE 05 DIGITOS, FRACOES DE 05 GRAMAS, ACOMPANHAM COXIM REVESTIDO DE CAPA PLASTICA E COBERTORES ETC, TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO APARELHO, MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇOS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS,	UND	1	873,50	873,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MATO GROSSO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO., VOLTAGEM 220 VOLTS - 60 HZ.				
04	379514	SUPORTE DE SORO - PARA FIXAÇÃO NA PAREDE COM MOVIMENTAÇÃO LATERAL. COMPOSIÇÃO DO SUPORTE DE SORO: HASTE FABRICADA EM AÇO INOX, 4 GANCHOS EM AÇO INOX, BASE DE FIXAÇÃO EM AÇO SAE E 2 FUIROS, MOVIMENTO LATERAL DE 180°, ACABAMENTO POLIDO, COMPRIMENTO 80CM (800MM).	UND	40	225,00	9.000,00
05	375880	BALANCA ANTROPOMETRICA - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA DIGITAL ADULTO, DE PELO MENOS 200 KG, BASE EM FERRO FUNDIDO PINTADO EM EPÓXI COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, PLATAFORMA EM CHAPA DE AÇO REFORÇADO COM TAPETE DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, COLUNA EM TUBO DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO PINTADO EM EPÓXI, INDICADOR LUMINOSO PROPORCIONANDO BOA VISIBILIDADE DO PESO, ESPECIALMENTE EM AMBIENTES COM POUCA ILUMINAÇÃO REGUA ANTROPOMÉTRICA EM ALUMÍNIO ANOTIZADO EMBUTIDO NA COLUNA, DEVE POSSUIR ZERAGEM DE PESO AUTOMÁTICO, E TECLA TARA, DIVISÃO DE FRAÇÃO 100 GR. COM DISPLAY DE 06 DÍGITOS (PESO), COM ANTROPÔMETRO PARA MEDIR ALTURAS COM ESCALA DE NO MÍNIMO 1,90 M COM GRADUAÇÃO DE 0,5 CM EM 0,5 CM, 220 VOLTS - 60 HZ, MANUAL DE OPERAÇÃO E SERVIÇOS, TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE MATO GROSSO, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO DO INMETRO.	UND	8	1.055,00	8.440,00
06	379486	BALANCA ANTROPOMETRICA - BALANÇA ANTROPOMETRICA INFANTIL - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DE 15KG, COM MODO DE OPERAÇÃO DIGITAL; BIVOLT AUTOMÁTICO; CONCHA ANATOMICA CONSTRUÍDA EM POLIPROPILENO; DISPLAY DE PESO EM NO MÍNIMO 5 DÍGITOS; DISPLAY/VISOR COM LED VERMELHO DE ALTO BRILHO; APROVADO PELO INMETRO	UND	11	650,00	7.150,00
07	375882	BIOMBO - TRIPLO, CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO ESMALTADO DE 3/4", FACES EM FORTE TECIDO, PES COM RODÍZIOS DE 2", DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA ABERTO: 1,80 LARGURA FECHADO 0,66M X ALT. 1,78M. BIOMBO TRIPLO GIRO 360°	UND	20	516,50	10.330,00
08	375883	ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUÍDA ESCADINHA 2 DEGRAUS: ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO INOX AISI 304 DE 1 DE DIÂMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA SOLDA TIG OU SIMILAR., ESTRUTURA TUBULAR DE 1 DE DIÂMETRO E 1,2 MM DE ESPESSURA., DIMENSÕES APROXIMADAS 30X22X38 (LARGURA, PROFUNDIDADE E ALTURA), PISO EM DEGRAUS E CANTONEIRAS EM AÇO INOX AISI 304, COM PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE PÉS	UND	70	153,13	10.719,10



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		COM PONTEIRAS DE BORRACHA OU PVC, COM 2 DEGRAUS: SENDO A ALTURA DO 1º DEGRAU EM RELAÇÃO AO PISO = A 20 CM.				
09	375884	REFRIGERADOR PARA VACINAS E KITS - COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 230 LITROS, SOBRE RODÍZIOS, COM UMA PORTA EXTERNA, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, CROMATIZADA, PRE-PINTADA, PINTURA EPOXI, COM CONTROLE DE TEMPERATURA TERMOSTATO DIGITAL COM MICROPROCESSADOR, COM ALARMES VISUAL PARA TEMPERATURA, COM REGISTRO .., COM MOSTRADOR TIPO MOSTRADOR DIGITAL, COMPRESSOR COM POTENCIA DE 560 WATTS, ALIMENTAÇÃO: 110 VOLTS, 60 HERTZ, DIMENSÕES: 165 CM X 60 CM X 60 CM, GARANTIA DE UM ANO, MANUAL EM PORTUGUÊS	UND	2	11.610,00	23.220,00
10	375885	NEBULIZADOR - PORTÁTIL COM 4 SAÍDAS, INALADOR A AR COMPRIMIDO, COM POTENCIA DE 1/4 HP, COM 4 KITS DE NEBULIZAÇÃO COMPLETOS - (ADULTO), COM VAZÃO DE AR 70 LITROS/MINUTOS E COMPRESSÃO MÁXIMA DE 40LB/POL, COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220V - 60HZ, FUNCIONA COM 3 VÁLVULAS DE RETENÇÃO E 1 BICO LIVRE. TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, MANUAIS, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.	UND	12	1.180,00	14.160,00
11	375886	MESA GINECOLÓGICA - ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS 31,75X1,20MM RECURVADOS NA COR BRANCA, LEITO EM CHAPA DE AÇO DE 1,00MM, PES COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ENCOSTO REGULÁVEL E PERNEIRA, ACOMPANHA: ASSENTO FIXO, ENCOSTO E APOIO PARA PERNAS RECLINÁVEIS COM PORTA COXAS E ANEXOS CROMADOS, DIMENSÕES: 1,80MX0,50MX0,85M	UND	8	1.200,00	9.600,00
12	375888	SUPORTE DE SORO - MOVEL, COM RODÍZIOS DE 2 POLEGADAS DE DIÂMETRO, EM ALUMÍNIO, DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA MÁXIMA 2,40M E MÍNIMA 1,50, COM HASTE EM T. 4 GANCHOS. COM DISPOSITIVO LATERAL QUE FACILITE O MANUSEIO	UND	36	163,20	5.875,20
13	375890	MACA HOSPITALAR - CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE APROXIMADAMENTE 1 1/4 DE DIÂMETRO, 1,25MM DE ESP. DE PAREDE, COM 04 RODÍZIOS DE 165MM DE POLEGADAS DE DIÂMETRO, COM ARO DE BORRACHA MACICA E FREIO EM DIAGONAL, LEITO FIXO, CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO INOXIDÁVEL, C/CABECEIRA MOVEL REGULÁVEL, P/MEIO DE CREMALHEIRA, PARA-CHOQUE DE BORRACHA EM TODA VOLTA, DIMENSÕES DA MACA 1,90X0,60X0,80M APROXIMADAMENTE, GRADES DE TOMBAR NOS DOIS LADOS, EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXID., C/APROX. 1 POL. DE DIAM. 1,25MM PAREDE, COM SUPORTE DE SORO TERMINANDO EM T PARA SER ACOPLADO NAS LATERAIS DA MACA, COLCHONETE DE ESP. DENSIDADE 33, C/12CM DE ESPESSURA NAS DIMENSÕES DA MACA, REVESTIDO EM COURVIN, GARANTIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, E DEMAIS	UND	10	999,00	9.999,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		INFORMACOES COMPLEMENTARES VIDE EDITAL				
14	371789	VENTILADOR ELETRÔNICO PORTÁTIL MICROPROCESSADO, COM TELA GRÁFICA MÍNIMO DE 5", VOLUMÉTRICO E PRESSOMÉTRICO PARA EMERGÊNCIA E TRANSPORTE; APLICAÇÃO: TRANSPORTE INTRA/EXTRA HOSPITALAR E ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA; PACIENTES: ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS; MODALIDADES MÍNIMAS: VCV (ASSISTIDO/CONTROLADO), PCV (ASSISTIDO/CONTROLADO), PSV, CPAP, SIMV, FLUXO CONTÍNUO, CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA E SENSIBILIDADE ASSISTIDA; ALARMES DE PRESSÃO INSPIRATÓRIA ALTA E BAIXA, VOLUME TIDAL MÁXIMO E MÍNIMO, PEEP, BATERIA FRACA E REDE DE GASES; COM PELO MENOS GRÁFICO DE PRESSÃO POR TEMPO; MISTURADOR DE AR AMBIENTE, QUE PERMITE AJUSTE DA FIO2; LEITOR DE FLUXO INSPIRATÓRIO INTEGRADO AO EQUIPAMENTO; CIRCUITO PACIENTE SIMPLES, DE FÁCIL MONTAGEM, LIMPEZA E ESTERILIZAÇÃO; - SISTEMA DE FIXAÇÃO ESPECÍFICO PARA USO EM AMBULÂNCIAS E UNIDADES MÓVEIS DE RESGATE, INCLUSIVE AÉREO COM COMPENSAÇÃO DA ALTITUDE; TECLA STAND BY QUE INTERROMPE AS FUNÇÕES DO VENTILADOR; BOTÃO DE CICLO MANUAL, QUE DETERMINA O INÍCIO DO CICLO RESPIRATÓRIO; SILENCIADOR DE ALARME POR 60 SEGUNDOS; CONTROLE DE PEEP ELETRÔNICO. EQUIPAMENTO COM PESO INFERIOR A 5KG (SEM ACESSÓRIOS). BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 120 MINUTOS. ACESSÓRIOS: 1 CIRCUITO PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO EM PVC, VÁLVULA EXALATÓRIA, CABO DE ALIMENTAÇÃO 12V, SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AMBULÂNCIA, FONTE ALIMENTAÇÃO 110/220W, MANGUEIRA O2,	UND	2	36.200,00	72.400,00
15	375891	MONITOR DE PARAMETROS FISIOLÓGICOS - MONITOR MULTIPARÂMETRO ECG, RESP, SPO2, PNI, PEQUIPAMENTOS POSSIBILITANDO MONITORIZAÇÃO DE, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) CURVAS SIMULTÂNEAS E 06 (SEIS) CAMPOS DIGITAIS SIMULTÂNEOS NA TELA, EQUIPAMENTO DEVERÁ SER CONSTITUÍDO POR MONITOR E PROCESSADOR EM BLOCO ÚNICO E PARÂMETROS DE ECG/ RESP/ SPO2/ PNI E PI EM MÓDULOS OU PRÉ-CONFIGURADOS, POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE NO MÍNIMO 02 (DOIS) NOVOS PARÂMETROS, ENTRE ELES, DÉBITO CARDÍACO, ANÁLISE DE GASES ANESTÉSICOS, ECG 12 DERIVAÇÕES (CABO DE ECG 10 VIAS), SISTEMA DE VÍDEO DISPLAY DIGITAL EM CRISTAL LIQUIDO COLORIDO COM DIMENSÃO: 10 A 12 (DEZ A DOZE POLEGADAS) CONTROLE DE VELOCIDADE PARA O TRAÇADO DE CURVA: MÍNIMO VARIÁVEL EM 25 MM/S E 50 MM/S, TENDÊNCIA DE, NO MÍNIMO, 24 (VINTE E QUATRO) HORAS APRESENTADA NO MONITOR, PRESSÃO NÃO INVASIVA	UND	15	7.655,60	114.834,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		(PNI):MEDIDÃO DE PRESSÕES MÉDIA, SISTÓLICA E DIASTÓLICA, MODOS DE OPERAÇÃO: MANUAL, AUTOMÁTICO COM INTERVALOS DE MEDIÇÕES PROGRAMADOS PELO USUÁRIO, LIMITE DE SEGURANÇA DE 300 MMHG PARA INFLAGEM DO CUFF SEGUNDO (NBR) IEC 601-2-30,PARAMETRO ECG: SELEÇÃO DE TODAS AS DERIVAÇÕES PADRÃO, NÚMERO DE DERIVAÇÕES: 07 (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF E V),DETECÇÃO DE MARCA-PASSO, SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL, SOFTWARE PARA DETECÇÃO DE ARRÍTIMIAS, ANÁLISE DE SEGMENTO ST, FREQUÊNCIA CARDÍACA: FAIXA MÍNIMA PARA AMOSTRAGEM DE FC: 40 200 BPM,OXIMETRIA (SPO2): FAIXA: 40 A 100%, MEDIÇÃO DE PULSO: 40 A 200 BPM, APRESENTAÇÃO DA CURVA PLESTIOMOGRÁFICA, SENSORES: 02 (DOIS) SENSORES NÃO DESCARTÁVEIS DEDO PARA PACIENTE NEONATAL, ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO PARA SATURAÇÃO,,RESPIRAÇÃO (RESP):MEDIDÃO DA RESPIRAÇÃO PELO MÉTODO DE IMPEDANCIOMETRIA TORÁCICA (UTILIZANDO OS ELETRODOS DE ECG) INDICAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA E APRESENTAÇÃO DA CURVA DE RESPIRAÇÃO, DETECÇÃO E ALARME DE APNÉIA,,ALARME DE MÁXIMA E MÍNIMA FREQUÊNCIA CARDÍACA, ALARME DE DESCONEXÃO DE ELETRODO,PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILADOR E APARELHOS ELETROCIÚRGICOS COM RECUPERAÇÃO RÁPIDA DA LINHA DE BASE, PULSO DE SINCRONISMO PARA A CARDIOVERSÃO,				
16	375893	AUTOCLAVE HORIZONTAL - CAPACIDADE: 21 L; CONFECCIONADO EM ACO INOX. DIMENSOES MINIMAS DA CAMARA: 24,5 X 46,5 CM;DIMENSOES MINIMAS EXTERNAS: 39,4 X 38,5 X 58,2; VOLTAGEM: 127 OU 220V;POTENCIA MINIMA DE 1600 WATTS;COM TRES BANDEJAS;CONSUMO DE ENERGIA POR CICLO: 500 WATTS; GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS	UND	11	3.500,00	38.500,00
17	375895	CARRINHO AUXILIAR - PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGENIO,ARMAÇAO EM TUBO DE ACO DE NO MINIMO 1 POLEGADA X 1,2MM DE ESPESSURA DE PAREDE,BASE EM CHAPA DE ACO DE NO MINIMO 3MM,RODAS GIRATORIAS REFORÇADAS DE 125MM DE DIAMETRO, COM ARO DE BORRACHA MACICA,TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSORIOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS, ASSISTENCIA TECNICA EM MATO GROSSO	UND	4	410,00	1.640,00
18	375896	COMPRESSOR DE AR - ODONTOLOGICO, CAPACIDADE 250 LITROS, 15 PES, MODELO CSV 15/250, ISENTA DE OLEO, RESERVATORIO FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA NR 13, PRONTURIO DE TESTE HIDROSTATICO,REGULADOR DE PRESSAO DE SAIDA RELE DE SOBRECARGA, RESERVATORIO COM PINTURA INTERNA ANTICORROSIVA FABRICADO DE ACORDO COM A NR13, DESLOCAMENTO REAL (PCM) / (LITROS/MIN) 15 /	UND	3	6.350,00	19.050,000



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		425, DIAMETRO DE SAÍDA (POL) 1/2, DIMENSÕES (A X L X C) (MM) 1020 X 540 X 1700, NÍVEL DE RUÍDO (DB) 85, NÚMERO DE CILINDROS : 2, NÚMERO DE ESTÁGIOS: 1, NÚMERO DE POLOS: 2, PESO 205 (KG), PESO C/ EMBALAGEM 235(KG), POTÊNCIA DO MOTOR 3 (CV), PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÍNIMA 80 (PSI), PRESSÃO MÁXIMA 120 (PSI), REGIME DE TRABALHO: INTERMITENTE, ROTACÃO POR MINUTO 620 (RPM), TEMPO DE CARGA DO RESERVATÓRIO: 940", TENSÃO 220 (V), VOLUME DO RESERVATÓRIO 261 (LITROS).				
19	375899	DESTILADOR DE ÁGUA - PORTÁTIL, COM RENDIMENTO DE PRODUÇÃO DE 1000ML A 1200ML/H, BASE PLÁSTICA, CONTAINER DE AÇO INOX INTERNO, TAMPA COM CONDENSADOR, SISTEMA DUPLO DE PROTEÇÃO CONTRA FALTA DE ÁGUA E SUPERAQUECIMENTO, ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA DE REFRIGERAÇÃO FIXADOS NO SUPORTE PROTEGENDO A VIDRARIA POSSIBILITA ADAPTAÇÃO PARA ENTRADA DE ÁGUA DESMINERALIZADA CAPACIDADE MÁXIMA: 4 LITROS, ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS OU BIVOLTS, 750W, ACOMPANHA TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, 390,00X190,00X230,00MM, MANUAIS DE OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LOCAL.	UND	9	690,00	6.210,00
20	375901	ULTRASSOM ODONTOLÓGICO - JATO DE BICARBONATO INTEGRADO- MODO OPERAÇÃO DIGITAL- CANETA/ TRANSDUTOR DO ULTRASSOM AUTOCLAVÁVEL	UND	5	2.679,00	13.395,00
21	375907	FOCO DE LUZ - CLÍNICO GINECOLÓGICO. COM HASTE SUPERIOR FLEXÍVEL E CROMADA. PEDESTAL COM HASTE INFERIOR PINTADA. ALTURA VARIÁVEL ENTRE 100 A 150 CM. PINTURA EM EPOXI À 250° C. DE ALTA RESISTÊNCIA. BASE DO PEDESTAL COM 04 RODÍZIOS PROPORCIONANDO MAIOR SUSTENTAÇÃO E SEGURANÇA AO EQUIPAMENTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA SELECIONÁVEL EM 110 OU 220 V. 50/60 HZ. LÂMPADA HALOGENA DE 12 V X 20 WATTS. PESO LÍQUIDO: 5 KG. PRODUTO PROJETADO EM CONFORMIDADE AOS REQUISITOS DAS NORMAS: NBR-IEC 60.601-1 E NBR-IEC 60.601-1-2	UND	13	350,00	4.550,00
22	375909	CADEIRA DE RODAS - EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPOXI, FUNCIONAL ADULTO ATÉ 100 KG, DOBRÁVEL EM DUPLO X, TOTALMENTE DESMONTÁVEL, EIXO DE DESMONTAGEM RÁPIDA NAS 4 RODAS (QUICK RELEASE), PEDAL DE FREIO MODERNO E SEGURO, APOIO DE BRACO ESCAMOTEÁVEL, APOIO PARA OS PÉS REMOVÍVEL E REGULÁVEL EM ALTURA, E APOIO PARA AS PERNAS ELEVÁVEL, ALMOFADA EM ESPUMA, LARGURA DE 44CM, ESTICADORES NO ENCOSTO, PLACA PARA ANTERIORIZAÇÃO E POSTERIORIZAÇÃO DO CENTRO DE GRAVIDADE E TILT- 0° A 10°	UND	8	598,00	4.784,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

23	375911	MESA ORTOSTATICA - COM INCLINACAO ELETRICA, CONTROLE REMOTO DE FIO, ESTRUTURA EM ACO TUBULAR, MONTADA SOBRE RODIZIOS COM SISTEMA DE FREIOS, TAMPO ESTOFADO E JOGOS DE FAIXAS P/FIXACAO DE PACIENTE, ACOMPANHA UMA MESA REMOVIVEL EM POLIETILENO, POSICOES: INCLINACAO ELETRICA COM GRADUACAO DE 0- A 90-, DIMENSÕES: APROX.: (1,90X0,60X0,80)M (CXLXA). CONFORME EDITAL., INCLUI: MANUAL DE OPERACAO, GARANTIA DE NO MINIMO 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS. CONFORME EDITAL.	UND	1	8.029,00	8.029,00
24	375912	APARELHO RADIOGRAFICO ODONTOLOGICO - PARA EXAME RADIOGRAFICO, GERADOR COM RENDIMENTO DE 70 KV, DE 08 A 10 MA, TEMPO DE EXPOSICAO TEMPORIZADOR ELETRONICO PARA RETARDO DE NO MINIMO 06 SEGUNDOS, BLOQUEIO CONTRA DISPAROS ACIDENTAIS. CONTROLE ELETRONICO. REGULAGEM DE TEMPO ATRAVES DE TECLADO DE MEMBRAMA. VISUALIZACAO ATRAVES DE LEDS. SISTEMA DE DUPLA COLIMACAO: ELIMINA RAJOS SECUNDARIOS NO FEIXE PRINCIPAL, CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA DE ACO TUBULAR, CONTROLE DE EXPOSICAO DIGITAL PARA COMANDO A DISTANCIA COM FIO ESPIRALADO DE NO MINIMO 5 METROS, COM GIRO HORIZONTAL LIVRE DE 360° NAS CONEXOES DO BRACO COM A COLUNA, NA JUNCAO DOS BRACOS E NO MOVIMENTO DO CABECOTE, ELIMINANDO A POSSIBILIDADE DE ROMPIMENTO DA FIACAO ELETRICA, FILTRO TOTAL 3.61MM AL/EQUIVALENTE PONTO FOCAL 0,8X0,8 MM COMANDO DISPARADOR DIGITAL MICROPROCESSADO COMPATIVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE RADIOGRAFIA DIGITAL ESCALA DE TEMPO CENTESIMA DE 0.32 SEGUNDOS A 3.20 SEGUNDOS PINTURA DE ALTA RESISTENCIA EPOXY (A PO) E POLIURETANO ALIFATICO (LIQUIDA), BLINDAGEM INTERNA DO CABECOTE EM CHUMBO CILINDRO LOCALIZADOR LONGO COM COLIMADOR EM CHUMBO, FREQUENCIA DA REDE 50/60 HZ CORRENTE NOMINAL DE 6 A (220 V)# CORRENTE DO TUBO 8 MA (VARIÁVEL)VOLTAGEM DO TUDO 70 KVP VARIACOES DE VOLTAGEM PERMITIDA DE 5 KV, ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, INCLUI: GARANTIA, MANUAIS TECNICOS EM PORTUGUES	UND	5	8.512,05	42.560,25
25	370106	COMPRESSOR - 2 ESTAGIO, PRESSAO MINIMA/MAXIMA 100/140 LBS/POL2 (6,9/9,7 BAR), DESLOCAMENTO TEORICO 10 PES MINUTO (283LT/MIN), MOTOR 2 CAV MONOFASICO, 2HP, 110/220 VTS 2 POLOS, RESERVATORIO DE 100 LITROS, 2 PISTOES EM V.	UND	5	3.164,48	15.822,40
26	370114	FOTOPOLIMERIZADOR - MODELO LED SEM FIO DE ALTA INTENSIDADE DE PESO 144 G, SEM RUÍDO DE VENTILACAO, MODO RAMP AUTOMATICO DE POLIMERIZACAO, DA AO PICO MAXIMO DE ABSORCAO DA CANFORQUININA - 440 A 480NM FOTOPOLRMERIZACOES DE 10S, COM RADIOMETRO INTERNO, PARA TESTE	UND	4	400,00	1.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		SIMPLES DA INTENSIDADE DO LED TEMPORIZADOR COM TEMPO MINIMO DE USO 15 SEGUNDOS E TEMPO MAXIMO DE 65 SEGUNDO COM SINAL SONORO BIP APOS,15 SEGUNDOS 5 SEGUNDOS E TEMPO MAXIMO 65 SEGUNDOS COM SINAL SONORO BIP APOS 15 SEGUNDOS 5 SEGUNDOS EM ASCENDENCIA E 10 SEGUNDOS DE INTENSIDADE TOTAL,DOIS ACUSTICO,DEPOIS DE 10 SEGUNDOS DE INTENSIDADE,TOTAL DOIS SINAIS ACUSTICOS DEPOIS DE 10 SEGUNDOS E TRES,SINAIS ACUSTICOS APOS,MAIS 10 SEGUNDOS,EMISSAO LUMINOSA QUE GARANTE A POLIMERIZACAO ADEQUADA DE RESINAS COMPOSTAS,LUZ, 1.200MW/CM2,BIVOLT,GARANTIA DE 2 ANOS A PARTIR DA DATA DA ENTREGA,ASSISTENCIA TECNICA EM CUIABÁ,EMBALAGEM APROPRIADA				
27	234969	AMALGAMADOR - CAPSULAR DIGITAL COM TAMPA PROTETORA EM ACRILICO,COMPATIVEL PARA TODOS OS TIPOS DE CAPSULA,TEMPORIZADOR ELETRONICO COM ESCALA DE 0 A 30 SEGUNDOS,VOLTAGEM 110 / 220 V,GARANTIA DE 1 ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA,MANUAL DE INSTRUcoes DE USO	UND	2	780,81	1.561,62
28	378503	AUTOCLAVE - PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO - COM 21 LITROS, BIVOLT AUTOMATICO - 127/220V QUE PERMITE SER UTILIZADO EM REDES ELETRICAS COM VARIACOES ENTRE 95 ATE 254 V; CHAVE E TRAVA DA PORTA, CAMARA ACO INOX; SEM RESERVATORIO. PROGRAMA UNICO DE ESTERILIZACAO; DESAERACAO E DESPRESSURIZACAO AUTOMATICA; TECLADO DE CONTROLE NA COR AZUL; TAMPA E CAMARA EM ACO INOX; 3 BANDEJAS EM ALUMINIO ANODIZADO; SISTEMA DE AJUSTE DE ALTITUDE PARA DIVERSAS REGIOES; POTENCIA: 1.600 WATTS; FREQUENCIA: 50/60 HZ; DIMENSÃO EXTERNA: 38 X 38 X 55 CM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE); DIMENSÃO CAMARA: 25 X 43 CM (DIAMETRO X PROFUNDIDADE); GARANTIA E MANUAL DE INSTRUcoes.	UND	4	4.714,28	18.857,12
29	370116	MICROMOTOR ODONTOLOGICO - COM ACOPLAMENTO BORDEN INTRAMATIC SPRAY INTERNO. ROTAÇÃO DE 5.000 A 20.000 RPM. ENCAIXE INTRAMATIC UNIVERSAL; FÁCIL MANUSEIO: PERMITE GIRO LIVRE DE 360°. BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO: MENOS ESTRESSE PARA O DENTISTA E PACIENTE. ESTERILIZÁVEL EM AUTOCLAVE ATÉ 135°C. GARANTIA: 1 ANO.	UND	8	641,65	5.133,20
30	378062	ELETROESTIMULADOR PARA FISIOTERAPIA - DO TIPO APARELHO PARA TERAPIA DE DISFUNCOES NEURO MUSCULARES COM AS CORRENTES TENS (ESTIMULACAO ELETRICA TRANSCUTANEA), FES (ESTIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL) E RUSSA (CORRENTE DE MEDIA FREQUENCIA MODULADA EM BURST) COM QUATRO CANAIS DE SAIDA, COM AJUSTE DE INTENSIDADE INDEPENDENTES E COM TRINTA E DOIS PROTOCOLOS JA	UND	2	1.486,99	2.973,98



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		PROGRAMADOS NO PRÓPRIO EQUIPAMENTO, FACILITANDO A ROTINA DO PROFISSIONAL E GARANTINDO PRATICIDADE PARA A ROTINA CLÍNICA POSSUINDO DISPLAY QUE FACILITE A IDENTIFICAÇÃO DOS PROTOCOLOS E PROGRAMACÕES MATERIAL METAL E POLIPROPILENO, VOLTAGEM BIVOLT (AUTOMÁTICO) E REGISTRO NA ANVISA INCLUINDO: 01 CABO PP FEMEA IEC DE 2 X 0,75 X 1500MM, 01 KIT DE CABO COM 09 UNIDADES COM DUAS VIAS CADA, 01 KIT DE COM 38 UNIDADES PARA ELETROESTIMULAÇÃO COM DUAS VIAS CADA, 08 ELETRODOS DE BORRACHA CONDUTIVA DE 5 X 5CM, 01 MANUAL DE OPERAÇÕES DIGITAL, 01 FUSÍVEL 20AG DE 5A, 01 CARTELA DE FUSÍVEL DE PROTEÇÃO				
31	379495	VENOSCOPIO - EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA LOCALIZAR E VISUALIZAR VEIAS EM PACIENTES ADULTO/PEDIÁTRICO ATRAVÉS DA PROJEÇÃO DA LUZ SENDO CAPAZ DE PERMEAR O TECIDO SUBCUTÂNEO, PORTÁTIL, NÃO INVASIVO, CONFECCIONADO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO, SISTEMA COM HASTES ROTATIVAS EM 90° COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LED'S DE ALTA INTENSIDADE, CHAVE SELETORA PARA LIGAR E SELECIONAR A INTENSIDADE DA LUZ, INDICADOR DE CARGA DE BATERIA, ALIMENTADO ATRAVÉS DE BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, BIVOLT, ACESSÓRIOS: 01 CARREGADOR DE BATERIAS BIVOLT, 01 SUPORTE TIPO CLIPE PARA CINTA, 02 TIRAS DE VELCRO E 01 DVD DE TREINAMENTO	UND	5	1.272,43	6.362,15
32	379496	BERÇO AQUECIDO - BERÇO AQUECIDO PROVIDO COM CALOR IRRADIANTE, ESTRUTURA RESISTENTE A OXIDAÇÃO E CORROSÃO, CUBA DE ACRÍLICO, PROVIDO DE RODÍZIOS COM TRAVA, REVESTIDO EM QUARTZO, CONTROLE DE TEMPERATURA DO BERÇO MICROPROCESSADO, CALOR PROPORCIONAR CALOR HOMOGÊNEO EM TODO COLCHÃO, ALARMES: ALARME ÁUDIO VISUAL DE TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, POSIÇÕES DO LEITO: LEITO COM ALTURA REGULÁVEL CONSTRUÍDO EM MATERIAL RADIOTRANSARENTE PARA REALIZAÇÃO DE RX SEM REMOVER O PACIENTE DO MESMO E SISTEMA DE INCLINAÇÃO DO LEITO ATRAVÉS DE SISTEMA HIDRÁULICO O REFLETOR (AQUECEDOR) GIRATÓRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS RAIOLÓGICOS COM BALANÇA INTEGRADA AO APARELHO, ACOMPANHA COLCHÃO ANTIALÉRGICO NAS DIMENSÕES COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO SUPORTE PARA SORO PRATELEIRAS AUXILIARES 02 (DOIS) SENSORES DE PELE DEMAIS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, CONJUNTO DE TOMADAS AUXILIARES TIPO 2P+T, DIMENSÕES DIMENSÕES PADRÃO DE BERÇO AQUECIDO PARA RECÉM NASCIDO, ALIMENTAÇÃO: ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 VOLTS - 60HZ - 600 W, INCLUI: MANUAIS DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM)	UND	2	39.650,00	79.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		PARA PEÇAS E SERVIÇOS ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA TÉCNICA NBR IEC 60601.1 - EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO. PARTE 1 PRESCRIÇÕES GERAIS PARA SEGURANÇA E NORMAS TÉCNICAS PARTICULARES BRASILEIRAS DA SÉRIE NBR IEC 60601.2X, APLICÁVEL, CONFORME RESOLUÇÃO 444 DE 03 DE AGOSTO DE 1999 DA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE.				
33	379502	UNIDADE DE FOTOTERAPIA - APARELHO DE FOTOTERAPIA MICROPROCESSADO, UNIDADE DE FOTOTERAPIA DE ALTA IRRADIÂNCIA,, COM CAIXA EM PLÁSTICO CONTENDO DISPLAY ALFANUMÉRICO COM BACK LIGHT, TECLADO MEMBRANA PARA CONTROLE MICROPROCESSADO DE FUNÇÕES, POSSIBILIDADE DE AJUSTE DA INTENSIDADE DA IRRADIAÇÃO,, REGULAVEL COM ALTURA O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CONTADOR DE HORAS PARA FUNCIONAMENTO DAS LÂMPADAS E DE IRRADIAÇÃO DE PACIENTE (ESTE ÚLTIMO COM MEMÓRIA VOLÁTIL), ÂNGULO REGULAVEL POSSUIR SAÍDA RS 232 PARA IMPRESSORA OU COMPUTADOR. FÁCIL ACESSO PARA O MÓDULO DA FONTE PARA SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES E LIMPEZA DO COOLER,, COM DEVE POSSUIR INCORPORADO, RADIÔMETRO COM Sonda ÓPTICA,, COM VENTILACAO POR SISTEMA DEVE SER MONTADO SOBRE PEDESTAL COM RODÍZIOS,, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO 220V - 60HZ, DIMENSOES: CONFORME PEDIDO, ACOMPANHA: TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, INCLUI: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA PEÇAS E SERVIÇOS INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DA ANVISA, OU SIMILAR DO PAÍS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUÇÃO JURAMENTADA.REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE	UND	2	8.065,00	16.130,00
34	379503	INCUBADORA PARA RECEM-NASCIDOS - INCUBADORA DE TRANSPORTE - SUPORTE MÓVEL COM ALTURA REGULÁVEL E AMORTECEDOR, ESTRUTURA , COM CUPULA CÚPULA DUPLA PAREDE EM ACRÍLICO TRANSPARENTE COM NO MÍNIMO DUAS PORTINHAS PARA MOVIMENTOS DO RECÉM-NASCIDO SEM ABERTURA DA CÚPULA ORIFÍCIO PARA FACILITAR A ENTRADA RÁPIDA E SEGURA DE TUBOS DE INFUSÃO VENTILAÇÃO E CABOS DE MONITORES, COM LEITO , COM POSICOES , COLCHAO COLCHONETE IMPERMEÁVEL, COM , COM CONTROLE AUTOMATICO CONTROLE DE TEMPERATURA DO INTERIOR DA INCUBADORA TERMOSTATO ELETRÔNICO CONTROLADO ATRAVÉS DE SENSOR NA PELE DA CRIANÇA, COM ALARMES ALARME ÁUDIO VISUAL PARA TEMPERATURA ACIMA DE 38° C, HIPOTERMIA, BATERIA BAIXA, COM ACOMPANHA: 02 (DOIS) SENSORES DE	UND	2	50.655,80	101.311,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		PELE 01 (UM) CAIXA COM 08 (OITO) FILTROS DE AR SUPORTE PARA SORO EM AÇO INOXIDÁVEL CILINDRO COMPLETO DE O ² E AR MANGUEIRAS DE O ² E AR CABO DE ALIMENTAÇÃO DE 12 VOLTS POSSUA BATERIA RECARREGÁVEL PARA NO MÍNIMO 02 (DUAS) HORAS, COM FILTRO ALIMENTAÇÃO 220 VOLTS/60 HZ E 12 VOLTS É EXIGIDO PARA TODOS OS COMPONENTES DO SISTEMA: TODOS OS DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO MANUAL DE OPERAÇÃO MANUAL DE SERVIÇO COM TODOS OS DIAGRAMAS CONSTRUTIVOS E ESQUEMAS ELÉTRICOS E FUNCIONAIS E RELAÇÃO DE PEÇAS DO EQUIPAMENTO OFERTADO, ACESSÓRIOS: GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES PARA PEÇAS E SERVIÇOS INSTALAÇÃO E TREINAMENTO OPERACIONAL ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA PELO FABRICANTE NO ESTADO DE MATO GROSSO PARA EFEITOS DE ANÁLISE E PARECER TÉCNICO DEVE ACOMPANHAR A PROPOSTA				
35	379505	CADEIRA DE RODAS - PARA OBESO ATÉ 160KG, APOIO PARA PES ARTICULAVEL, MATERIAL DE CONFECCAO ACO DE CARBONO, BRACOS FIXOS, ELEVACAO DE PERNAS, SUPORTE DE SORO, COM ESTOFAMENTO EM NYLON ACOLCHOADO, RODAS TRASEIRA DE 24" COM PNEUS ANTIFURO, RODAS DIANTEIRA MACIÇAS, FREIOS BILATERAIS REGULAVEIS, ANTIFURO, LARGURA DO ASSENTO MINIMO DE 60 CM	UND	16	1.187,00	18.992,00
36	379506	CARRO MACA HOSPITALAR - CARRO MACA DE TRANSPORTE PARA EMERGÊNCIA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA 225 KG ACIONAMENTO DO TRENDELEMBURG/REVERSO TRENDELEMBURG COM MÃOS LIVRES (+/-18 GRAUS) HIDRÁULICOS ATRAVÉS DE PEDAIS EM AMBOS OS LADOS DA MACA ELEVACÃO DO FOWLER DE NO MÍNIMO 0º A 90º COM CILINDROS DUPLOS PNEUMÁTICOS DUPLA PEDESTAL HIDRÁULICO QUE PERMITE MAIOR ESTABILIDADE À SUPERFÍCIE DO PACIENTE, COM RODAS DE NO MÍNIMO 20 CM DE DIÂMETRO O QUE FACILITA O TRANSPORTE, PROTEGIDA LATERALMENTE COM CALOTAS FABRICADAS EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO, FREIO NAS 4 RODAS ACIONADOS POR PEDAIS LOCALIZADOS EM AMBAS AS EXTREMIDADES DA MACA, BANDEJA INFERIOR FABRICADA EM POLÍMERO DE ALTO IMPACTO COM CAPACIDADE E ESPAÇO ADEQUADO PARA COLOCAR PERTENCES DO PACIENTE E LOCAL ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE DE TANQUE/CILINDRO DE OXIGÊNIO 5ª RODA RETRÁTIL PARA FACILITAR O DESLOCAMENTO E A MANOBRALIDADE DA MESMA, SISTEMA DE PROTEÇÃO LATERAL COM AMORTECEDORES NOS QUATRO CANTOS DA MACA PARA EVITAR DANOS ÀS MESMAS E ÀS PAREDES DOS HOSPITAIS, GRADES LATERAIS DOBRÁVEIS COM ALTURA MÍNIMA DE 30 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 140 CM. ALTURA DA SUPERFÍCIE DO PACIENTE MÍNIMA DE 55 CM E MÁXIMA DE 90 CM., COMPRIMENTO MÍNIMO DE 75CM X 210CM SUPERFÍCIE DO PACIENTE LARGURA MÍNIMA DE 65 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 190 CM.	UND	3	2.302,30	6.906,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		CONTROLES DE SUBIDA E DESCIDA HIDRÁULICOS ATRAVÉS DE PEDAIS EM AMBOS OS LADOS DA MACA. MANOPLAS RETRÁTEIS NA PARTE DA CABECEIRA E PESEIRA PARA FACILITAR A DIRIGIBILIDADE DA MACA.,ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O CARRO MACA PARA EMERGÊNCIA: COLCHÃO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 8 CM, 01 (UM) POSTE PARA SUPORTE DE SORO COM 2 ESTÁGIOS FIXO NA CABECEIRA DA MACA.				
37	379508	ASPIRADOR CIRURGICO - DE SECRECAO ELETRICO MOVEL INDICADO PARA ASPIRACAO DE LIQUIDO E SECRECOES EM CIRURGIAS DIVERSAS CAPACIDADE 4 A 6 LITROS; SUPORTE COM RODIZIOS; PEDAL DE ACIONAMENTO; VALVULA DE SEGURANCA; FRASCO TERMOPLASTICO	UND	10	3.645,00	36.450,00
38	379509	CAMA HOSPITALAR - CAMA ELETRICA PARA OBESOS, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 180 KG, ACIONAMENTO DOS MOVIMENTOS ATRAVES DE MOTORES ELETRICOS COM CONTROLE MANUAL, VIA CONTROLE REMOTO OU PAINEL LOCALIZADO NA CAMA, MOVIMENTOS: FAWLER, SEMI-FAWLER, SENTADO, FLEXAO E TRENDELEMBURG. CAPAZ DE REALIZAR LIBERACAO RAPIDA PARA RCP POR ALCA,DIMENSOES EXTERNAS APROXIMADAS: 2,10 X 1,10M, DIMENSOES INTERNAS APROXIMADAS: 2,00 X 1,00M,LEITO: CONFECCIONADO EM CHAPA DE ACO CARBONO DE APROXIMADAMENTE 2,00 MM, ARTICULADO, DIVIDIDO EM PELO MENOS 3 SECCOES, DORSO, ASSENTO E PERNAS,BASE EM TUBOS DE ACO COM CARENAGEM EM MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA,ACABAMENTO: PINTURA ELETROESTATICA A PO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO,CABECEIRA E PESEIRA REMOVIVEIS, CONFECCIONADAS EM TUBOS DE ACO CARBONO COM ACABAMENTO EM MATERIAL INJETADO,PARA-CHOQUE EM TORNO DE TODA CABECEIRA E PESEIRA,RODIZIOS: 04 RODIZIOS DE APROXIMADAMENTE 5, SENDO PELO MENOS 2 DELES COM FREIOS,GRADES LATERAIS: CONFECCIONADAS EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL COM MECANISMO PARA ABAIXAR A MESMA ACIONADA POR TRAVAS,COM COLCHAO NAS DIMENSOES DA CAMA EM POLIURETANO, DENSIDADE 45, ESPESSURA MINIMA DE 12CM, REVESTIDO EM COURVIN, COM SUPORTE DE SORO EM ACO INOXIDAVEL,ALIMENTACAO: 220 VOLTS OU BIVOLT, 60HZ, COM REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DA LIGA DO ACO INOXIDAVEL, ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO ESTADO DE MATO GROSSO, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICO	UND	40	4.971,00	198.840,00
39	379512	CAMA PRE PARTO, PARTO E PUERPERIO - COM A FINALIDADE DE CAMA DE PRE-PARTO, TRANSFORMANDO-SE EM CAMA HOSPITALAR ADEQUADA PARA PARTO NATURAL E RETORNANDO A CONDICAO ORIGINAL DE CAMA PARA REPOUSO APOS PARTO,ESTRUTURA	UND	1	13.485,50	13.485,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ROBUSTA EM ACO TUBULAR PINTADO EM EPOXI ELETROSTATICO E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, COM CHASSI DE NO MINIMO 60 X 30 X 2,0MM, COM ESTRUTURA DO ESTRADO DE NO MINIMO 45 X 30 X 2MM, COM ESTRADO COM ESPESSURA DE NO MINIMO 3MM COM INCLINACAO REGULAVEL NA REGIAO DORSAL. BASE PARA OS PES REMOVIVEL DE FORMA A PERMITIR O ACESSO DO OBSTETRA. O ASSENTO PODERA SER EM POLIURETANO RESISTENTE, MONTADA SOBRE 4 RODIZIOS REFORCADOS DE NO MINIMO 5 POLEGADAS, GIRATORIOS COM SISTEMA DE FREIO IMPEDINDO MOVIMENTO DA CAMA, CABECEIRA REMOVIVEL CONSTRUIDA EM MATERIAL DE ALTA RESISTENCIA E INJETADO EM POLIURETANO OU EM LAMINADO COM PERFIL DE PROTECAO EM PVC, COM PEZEIRA ROBUSTA DE ALUMINIO OU ACO INOX ARTICULAVEL EM OITO POSICOES INCLINADAS E COM GIRO DE ATE 30° NO PLANO HORIZONTAL PARA PERMITIR O MELHOR POSICIONAMENTO ERGONOMICO DA PARTURIENTE, DIVIDIDO EM QUATRO SECOES: DORSO, ASSENTO, PERNEIRAS E COMPLEMENTO DA PERNEIRA, COM O COMPLEMENTO DA PERNEIRA REMOVIVEL PARA REALIZACAO DO PARTO, POSSUIR TANQUE PARA PLACENTA SOB O LEITO EM ACO INOX AISI 304 COM SISTEMA DE RECOLHIMENTO, POSSUIR MOVIMENTOS ELETRICOS POR NO MINIMO 3 MOTORES, REALIZAR OS MOVIMENTOS: DORSO, ELEVACAO, TRENDELEMBURG E REVERSO DE TRENDELEMBURG ATRAVES DE CONTROLE REMOTO OU PAINEL NO LEITO, COM TENSAO PRINCIPAL DE 220 VOLTS 60 HZ, COM SISTEMA DE SEGURANCA QUE PERMITA O OPERADOR COLOCAR A CAMA NA POSICAO HORIZONTAL PARA MASSAGEM CARDIO-RESPIRATORIA NO PACIENTE, COM DISPOSITIVO PARA COLOCACAO DO SUPORTE DE SORO, COM DUAS GRADES LATERAIS NO DORSO, ESTRUTURADA DE ALTA RESISTENCIA EM POLIURETANO INJETADO, FIXADAS A CAMA, REBATIVEIS, PERMITINDO QUE FIQUEM ACIMA E ABAIXO DA CAMA, COM TRAVA DE SEGURANCA, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 180KG, COM DIMENSOES INTERNAS DE 89 (+-3) CM DE LARGURA, 187 (+-3) CM DE COMPRIMENTO E ALTURA ATE O COLCHAO DE 70 (+-3) CM ATE 96 (+-3), ACOMPANHA A CAMA: JOGO DE COLCHAO EM ESPUMA DE PU DE ALTA DENSIDADE PERMITINDO O USO CONFORTAVEL DA CAMA, CONJUNTO DE CAPAS DO JOGO DE COLCHAO, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS PES, BARRAS LATERAIS PARA ESFORCO EM ACO INOX COM ALTURA REGULAVEL, ARCO DE APOIO PARA ESFORCO (PARA PARTO DE COCORAS) EM ACO INOX OU EM ACO REVESTIDO COM PINTURA PO ELETROSTATICA, TANQUE PARA PLACENTA EM ACO INOX AISI 304, PAR DE PORTA COXAS EM ALUMINIO OU ACO INOX TOTALMENTE ARTICULAVEL COM ALTURA REGULAVEL E AJUSTE DE ANGULO REVESTIDO EM POLIURETANO CONFORTAVEL, BATERIAS RECARREGAVEIS, ASSENTO ATIVO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		PARA AUXILIO NO PROCESSO DE PRE-PARTO EM FORMATO ANATOMICO, QUE PERMITA A PACIENTE FICAR EM POSICAO VERTICALIZADA E INCLINADA PARA FRENTE PODENDO ALIVIAR A DOR DA CONTRACAO E QUE PERMITA OS PROCEDIMENTOS DE TOQUE GINECOLOGICO, SENDO CONSTRUIDO EM ACO TUBULAR PINTADO A PO ELETROSTATICO COM PONTEIRAS EM PVC, POSSUINDO ASSENTO (APOIADO EM DOIS TUBOS DE ACO) E APOIOS PARA OS BRACOS (APOIADO EM UM TUBO DE ACO) REVESTIDOS EM ESPUMA E COURVIM, COM FRIZO DE PROTECAO EM PVC, APOIO DOS BRACOS COM ALTURA REGULAVEL FIXADA POR MANIPULO DE TRAVAMENTO E REMOVIVEL PARA TRANSPORTE, DIMENSIONADO PARA PERMITIR SUAVES E SEGUROS MOVIMENTOS EM BALANCO, COM APROXIMADAMENTE 450 MM DE LARGURA, 970MM DE COMPRIMENTO, 470MM DE ALTURA DO ASSENTO, ALTURA DO APOIO DOS BRACOS APROXIMADAMENTE DE 620MM A 750 MM COM AJUSTE FINO DE APROXIMADAMENTE 30MM, POSSUIR REGISTRO NA ANVISA, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO INCLUINDO PECAS E SERVICOS, CERTIFICADO DE CONFORMIDADE COM A NORMA NBR IEC 60601-1				
40	379513	MESA DE CABECEIRA - ACO OU FERRO, ARMACAO EM TUBO QUADRADO COM RODIZIOS P/LOCOMOCAO SENDO 02 C/ FREIOS, DIMENSOES MINIMAS: 487MM X 530MM X 802MM(CXLXA), REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, COM C/1 GAVETA, 01 PRATELEIRA, 01 PORTA C/PUXADORES C/REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO, ESMALTE SINTETICO OU EPOXI, ACOMPANHA MANUAL E GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES	UND	40	579,00	23.160,00
41	379516	DETECTOR DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS - COM INDICADOR(ES) SONORO E DIGITAL DE FREQUENCIA CARDIACA, C/SISTEMA DE BATERIA C/DESLIG.AUTOMAT., COM CONTROLE(S) DE VOLUME E SENSIBILIDADE, ESCALA DE 60 A 199BPM, ACOMPANHA: SONDA, CABO DE FORCA, TUBO DE GEL, SUPORTE P/MESA/PAREDE, KIT DE MONTAGEM, ALIMENTACAO: 110/220 VOLTS, DIMENSOES: 109 X 157 X 224MM, INCLUI: MANUAIS, GARANTIAS, TREINAMENTO	UND	10	761,23	7.612,30
42	375889	OTOSCOPIO - OTOSCOPIO COM LUZ BRANCA, DE ILUMINACAO BRILHANTE COM LAMPADA XENON HALOGENA DE 2,5 V; JANELA DE VISUALIZACAO COM AMPLIACAO DE 3 X, UTILIZANDO 2 PILHAS PEQUENAS, CABECOTE PARA ESPECULOS COM LAMPADAS, LENTE DE VISUALIZACAO GIRATORIA INTEGRADA AO OTOSCOPIO. ACOMPANHA 10 ESPECULOS NOS TAMANHOS 4,0 MM E 2,5 MM. CABO PLASTICO COM ACABAMENTO CROMADO NA PARTE SUPERIOR. ACONDICIONAMENTO EM ESTOJO APROPRIADO	UND	23	240,00	5.520,00





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

43	379520	DESFIBRILADOR - BIFASICO, EXTERNO, AUTO-TESTE AUTOMATICO, ECG COM CABO DE 3 OU 5 VIAS, DESFIBRILACAO INTERNA, ALARMES INTELIGENTES DE MONITORACAO, PAS ADULTO E PEDIATRICA, PAS INTERNAS PARA CIRURGIA E MULTIFUNCIONAIS, MODO ELETROCARDIOGRAFO PARA IMPRESSAO DE ELETROS DE 7 DERIVACOES, TROCA RAPIDA E FACIL DE BATERIA SEM ABRIR APARELHO, 5,15 KG, ELETRICO 100 A 265 VAC, 50/60HZ, DC EXTERNO 11 A 16 VDC "	UND	2	5.890,00	11.780,00
44	379522	CARRO PARA ROUPA LIMPA - FABRICADO TOTALMENTE CONSTRUIDO EM ACO INOX, COM TAMPA E VALVULA DE ESCOAMENTO, ESTRUTURA TUBULAR DE 1" DE DIAMETRO X 1,20MM DE ESPESSURA, FORMATO RETANGULAR, RODIZIOS 04 (QUATRO) DE 6" DE DIAMETRO, SENDO 02 COM FREIOS, (0,65M DE LARG. X 1,10M, COMPR. X 0,80M ALT)	UND	2	4.500,00	9.000,00
45	379523	COLCHAO - PARA CAMA HOSPITALAR, EM ESPUMA, DENSIDADE D-45, REVESTIDO EM NAPA AZUL COM ZIPER NA LATERAL, DIMENSOES APROXIMADAS: (1,96 X 0,88 X 0,14) M	UND	50	385,00	19.250,00
46	379524	AUTOCLAVE - HORIZONTAL LED GRAVITACIONAL COM PAINEL EM LED, CAMARA DE PAREDE SIMPLES DO TIPO GRAVITACIONAL, COM GERACAO DE VAPOR NA PROPRIA CAMARA E DESPRESSURIZACAO MANUAL; CAPACIDADE: 42 L; FREQUENCIA: 50/60 HZ; TEMPERATURA DE TRABALHO: 121°C A 134°C; MEDIDAS: 39,40 (ALTURA) X 69,70 (COMPRIM.) X 43,50 (LARGURA) CM;	UND	1	7.110,00	7.110,00
47	382149	VENTILADOR PULMONAR - MECANICO, ADULTO, PEDIATRICO E NEONATAL, COM MONITOR GRAFICO INTEGRADO, MICROPROCESSADO, MONTADO SOBRE PEDESTAL COM RODIZIOS, MODOS: ASSISTIDA, CONTROLADA, SIMV E CPAP, CONTROLES PARA FLUXO(4-120L/MIN)VOLUME 20 A 1500ML, TEMPO 0,1 A 3SEGUNDOS,FREQ.1 A 150RPM, PEEP 0 A 30CM H2O, ETC, MONITORACAO DOS PARAMETROS: TEMPO INSPIRATORIO(TI),EXPIRATORIO(TE),RELACAO I:E, ALARMES PARA AUDIOVISUAIS P/PRESSAO MINIMA, MAXIMA, FALTA DE ALIMENTACAO ELETRICA, ETC, ALIMENTACAO 220 VOLTS - 60 HZ, COM BATERIA INTERNA RECARREGAVEL PARA NO MINIMO 02 HORAS, ACOMPANHA: TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS AO COMPLETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, INCLUI: MANUAIS,GARANTIA,INSTALACAO,TREINAMENTO,ASSIST.TECNICA, DEMAIS INF. COMPLEMENTARES VIDE EDITAL	UND	5	35.283,79	176.418,95
48	379526	SUPORTE - PARA MONITOR ARTICULADO DE PAREDE COM CESTA. ITEM UTILIZADO PARA ENCAIXE DE MONITOR MULTIPARAMETROS UTILIZADO NA ASSISTENCIA DIRETA AOS PACIENTES. O SUPORTE PERMITE OTIMIZACAO DE ESPACO, ORGANIZACAO, ALEM DE SEGURANCA AO PACIENTE E A EVENTUAIS DANOS E AVARIAS AO EQUIPAMENTO POR	UND	20	136,53	2.730,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		QUEDA E/OU TRAUMAS. COMPRIMENTO: 260 MILIMETROS BRACO ARTICULADO: +/- 90 ° MATERIAL: LIGA DE ALUMINIO, ACO INOXIDAVEL, PLASTICO PESO BRUTO: 4.5 (CESTA E DE 0.6KG POR PCS)				
49	379527	DEFIBRILADOR - EXTERNO AUTOMATICO (DEA), ONDA BIFASICA, COM BATERIA RECARREGAVEL, CARGA PODENDO VARIAR DE 90 A 200 JOULES PARA USO ADULTO E 15 A 50 JOULES PARA USO PEDIATRICO, DESCARGA TEMPO DE RECARGA MENOR QUE 10 SEGUNDOS, SINCRONISMO PARA CARDIOVERSAO SINCRONISMO POR CARDIOVERSAO ASSINCRONO, JOGOS DE ELETRODOS JG.ELETRODOS C/PAS DE TAMANHOS DIFERENTES P/ADULTO E CRIANCA,CABO C/MIN.1,5M, MONITOR EM LCD(ALTA RESOLUCAO),ORIENTACAO VISUAL E SONORA(EM PORTUGUES)NO PROCEDIMENTO EMERGENCIAL, ALARMES: ALARMES SONORO AO SER LIGADO E EM SITUACOES DE FVFIBRILACAO VENTRICULAR,TV TAQUICARDIA VENTRICULAR, SEGURANCA DE ACORDO C/NORMAS DA AHA-AMERICAN HEART ASSOCIATION E ERC-CONSELHO EUROPEU DE REANIMACAO, MARCAPASSO NAO EXIGIVEL, CONFIGUR.ATRAVES DO MONITOR,PERMITIR ACOMPANHAR AFUNCIONALIDADE DO EQUIPAM.DA BATERIA E ATENDIMENTO, ALIMENTACAO: ALIMENTACAO BATERIA RECARREGAVEL EM 220V, ACOMPANHA: ACOMPANHA BOLSA P/TRANSP.QUE PERMITA A VER MONITOR/DISPLAYS DE ALARME,E PROTEJA CONTRA LIQ./QUED.1M, DIMENSOES: DIMENSOES ALT.MAX.90MM, LARG.MAX.280MM,PROFUNDIDADE MAXIMA 280MM,PESO MAXIMO 2,5KG, INCLUI: INCLUIR GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	UDN	1	8.694,50	8.694,50
50	379528	CADEIRA ODONTOLOGICA - AUTOMATICA, ACIONAMENTO POR SISTEMA MOTO-REDUTOR, BASE RETANGULAR ESTAVEL EM ACO MACICO COM CAVELETES FUNDIDOS, COM BRACO DIREITO ESCAMOTEAVEL, SEM HASTE, ENCOSTO PERMITINDO TODAS AS POSICOES PERMITINDO MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA, FIXO, ESTOFAMENTO EM POLIURETANO OU SIMILAR EM PVC, REVESTIDO EM PVC, TOTALMENTE SEM COSTURA, COMANDO ACIONADO POR BOTOES NA BASE DA CADEIRA, COM BASE PARA ACOPLAR REFLETOR E UNIDADE AUXILIAR, REDE DE 220 VOLTS, GARANTIA MINIMA DE MINIMA DE 2 ANOS, GARANTIA DE ASSIST. TECNICA E PECAS DE REPOSICAO DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO	UND	4	15.035,20	60.140,80
51	379529	ELETROCARDIOGRAFO - DE 12 CANAIS SIMULTANEOS, NA FORMA DE MODULO, PERMITE A VISUALIZACAO, 12 DERIVACAO SIMULTANEAS DE DI A D6 SENSIBILIDADE N/2, N 2 N, FILTRO DIGITAIS DE TREMOR MUSCULAR ,REDE 60 OU 50 HZ E PASSA-ALTAS ,VELOCIDADE 20 A 50MM/S ,GRAVACAO CONTINUA SEM LIMITE DE TEMPO ,REGISTRO EM PAPEL COMUM TIPO A4, COM 17 OPCOES DE	UND	5	4.900,00	24.500,00




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		FORMATO CADA UM COM 6 OPCOES DE CORES PARA FORMATO ,LAUDO NO FORMATO PADRAO CONFIGURAVEL, MODULO DE AQUISICAO DE ECG,CABO DE CONEXAO USB ,CABO DE PACIENTE ,CD PARA INSTALACAO, 6 ELETRODOS VENTOSA, 4 ELETRODOS DE MEMBROS TIPO CLIP, FIO TERRA, MANUAL DE INSTALACAO, MANUAL DE OPERACAO, SUPORTE DE PAREDE, POSSUI RECURSO NECESSARIO PARA FAZER PARTE DO SISTEMA DE TELEMEDICINA.				
52	379535	CARRO DE CURATIVO - COM TAMPO E PRATELEIRAS DE INOX, ESTRUTURA EM AÇO INOX, COM PARACHOQUE DE BORRACHA, COM RODIZIOS DE 5 POLEGADAS, DIMENSOES: (0,90 X 0,60 X 0,90)M	UND	7	810,00	5.670,00
53	379536	LARINGOSCOPIO - CONJUNTO DE LARINGOSCOPIO PARA CIRURGIA, COM NO MÍNIMO 5 LAMINAS, CABO EM AÇO INOX ANTIFERRUGEM, COM HASTE SUSPENSORA, AUTOCLAVAVEL, REGISTRO NA ANVISA, ASSISTENCIA TECNICA EM MATO GROSSO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO, ACOMPANHA TODOS OS ACESSORIOS PARA O COMPLETO FUNCIONAMENTO	UND	10	606,50	6.065,00
54	379537	MESA PARA EXAME / TRATAMENTO - DIVA PARA EXAMES, FABRICADO ESTRUTURA EM TUBOS 1 1/4 X 1,20MM. LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DENSIDADE 23 REVESTIMENTO EM COURVIM, ENCOSTO MOVEL, PES COM PONTEIRA EM PVC; TAMANHO MINIMO: 1,80 X 0,60 X 0,80 CM.	UND	5	570,00	2.850,00
55	379538	BISTURI ELETRICO - BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO DE VOLATILIZACAO CELULAR POR ALTA FREQUENCIA PARA UTILIZACAO EM VOLATIZACAO CELULAR, VIDEOLAPAROSCOPIA, BIOPSIA, PEQUENAS E MEDIAS CIRURGIASDISPLAY DIGITAL COMANDO DIGITAL NA CANETA, SISTEMA DE SEGURANCA COM ALARMES SONORO E VISUAL, COM BLOQUEIO DO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO SAIDAS MONOPOLAR E BIPOLAR INDEPENDENTES POTENCIAS NO MINIMO PARA CORTE PURO DE 130W, PARA COAGULACAO DE 60, BIPOLAR 60W. PROVIDO DE NO MINIMO 04 NIVEIS DE BLEND SELETOR DE FUNCOES COM TECLADO DE MEMBRANA COM POSSIBILIDADE DE PROGRAMAR PROCEDIMENTOS, ALIMENTACAO ELETRICA 220 VOLTS 60 HZ FREQUENCIA DE OPERACAO DE 400 KHZ, APROXIMADAMENTE DEVE ACOMPANHAR: 01 (UMA) CANETA PORTA-ELETRODOS MONOPOLAR COM CABO DE SILICONE 01 (UMA) CANETA PORTA-ELETRODOS COM COMANDO MANUAL E COM CABO DE SILICONE 01 (UMA) PLACA NEUTRA DE AÇO INOX COM CABO, 01(UM) JOGO DE ELETRODOS PARA TRATAMENTO GENITAL 01 (UM) CARRINHO DE TRANSPORTE E TODOS OS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMETO DO EQUIPAMENTO., MANUAIS DE OPERACAO E MANUTENCAO, GARANTIA DE UM ANO PARA PECAS E SERVICOS APOS O ACEITE DEFINITIVO DO EQUIPAMENTO	UND	3	8.662,00	25.986,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		INSTALACAO E TREINAMENTO OPERACIONAL ASSIST. TECNICA NO ESTADO DE MATO GROSSO CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO DA ANVISA, OU SIMILAR DO PAIS DE ORIGEM ACOMPANHADO DE TRADUCAO JURAMENTADA REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.				
56	379541	BRACADEIRA - PARA INJECAO E PROCEDIMENTOS HOSPITALARES, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, HASTE COM ALTURA REGULAVEL CROMADA, APOIO DO BRACO TIPO CONCHA EM ACO INOX, PES EM PES FUNDIDO, PINTURA ELETROSTATICA APOS TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, PRODUTO COM REGISTRO NA ANVISA	UND	8	168,00	1.344,00
57	379542	MESA ESCRIVANINHA PARA CONSULTORIO MEDICO EM AÇO COM PINTURA EPOXI NA COR BRANCA, RETANGULAR, MEDIDAS MINIMAS 80 X 90 X 50CM (A X L X P), COM DUAS GAVETAS COM PUXADORES, TAMPA E PÉS EM AÇO INOXIDAVEL E PONTEIRAS DE BORRACHA NOS PÉS	UND	24	520,00	12.480,00
58	379543	MESA DE MAYO - AUXILIAR MAYO E BANDEJA INOX, ESTRUTURA TUBULAR EM INOX, TOTALMENTE EM INOX, ALTURA REGULAVEL, PES COM RODIZIOS, DIMENSOES: 140 CM ALTURA MAXIMA X 97 CM ALTURA MINIMA	UND	11	329,97	3.629,67
59	375051	MESA GINECOLOGICA - ELETRICA, COM ACIONAMENTO ELETRICO COM FUNÇÕES DE SUBIDA, DESCIDA, ENCONSTO E PERNEIRA E CALCANHEIROS REGULAVEIS, COMANDO COM PEDAL , ESTOFADO EM CORVIM REVESTIDO COM PVC CRISTAL, CHAVE DE LIGA E DISLIGA, 4 RODIZIOS COM FREIOS, ESTRUTURA EM ACO MACICO, COM BASE TUBULAR DE ALTA RESISTENCIA, PINTURA EPOXI COR PADRAO, SUPORTE DE PAPEL TOALHA, SUPORTE PARA COLPOSCOPIO, DEVE CONTER CUBA PARA COLETA DE MATERIAL, GAVETA AUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL, TRENDELEMBURG MOTORIZADO, CAPACIDADE DE 180 A 250 KG,VOLTAGEM 110 OU 220V, REGISTRADO PELA ANVISA.	UND	5	14.900,00	74.500,00
60	379592	BOMBA VACUO PARA ODONTOLOGIA - UNIDADE AUXILIAR DE BOMBA A VACUO-SUCTOR. COMPOSTO DE DOIS (02) SUCTORES COM PONTEIRA; COM FILTRO; LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO; ACIONAMENTO AUTOMATICO DE BOMBA A VACUO; FIXADA NA COLUNA DO REFLETOR.	UND	3	5.550,00	16.650,00
61	382153	BALANCA DIGITAL - BALANCA DIGITAL COM ANALISADOR DA COMPOSICAO CORPORAL POR BIOIMPEDANCIA, MEDE PESO (KG), TAXA DE GORDURA E TAXA DE AGUA,CAPACIDADE ATE 180 KG,GRADUACAO DE PESO 0,1KG E GRADUACAO EM PERCENTUAL 0,1%,PLATAFORMA EM ABS DE ALTA RESISTENCIA OU VIDRO TEMPERADO,PESO EM KG E TAXAS EM %,ALIMENTADA POR BATERIA TIPO CR 2032 OU PILHAS,INCLUI MANUAL DE INSTRUCAO, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UND	2	500,62	1.001,24





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

62	382154	BALANCA DIGITAL - BIOIMPEDANCIA, SISTEMA DE MEDICAO POR BIOIMPEDANCIA TETRAPOLAR COM 8 ELETRODOS TATEIS COM CAPACIDADE DE PESO ACIMA DE 180 KG PESO INCREMENTOS, 01KG GORDURA CORPORAL INCREMENTOS, 01% FUNCIONAMENTO COM 4 PILHAS AA, GORDURA CORPORAL %, GORDURA CORPORAL SEGMENTADA %, INCLUINDO BRACO DIREITO, BRACO ESQUERDO, PERNA DIREITA, PERNA ESQUERDA E TRONCO, AGUA CORPORAL % MASSA MUSCULAR MASSA MUSCULAR, UTILIZADA PARA ANALISAR A COMPOSICAO CORPORAL DETALHADA DE MEMBROS E TRONCO, COM TRANSFERENCIA DOS RESULTADOS PARA O COMPUTADOR VIA SOFTWARE DO FABRICANTE, COMPATIVEL COM PROCESSADOR INTEL CORE 2 DUO E COMPATIVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7, WINDOWS 8 OU WINDOWS 10, O EQUIPAMENTO ACOMPANHA MEMORIA USB, CD COM SOFTWARE, MANUAL DE INSTRUcoes, PRODUTO COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CERTIFICACAO DE REGISTRO NA AVISA, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES	UND	2	653,40	1.306,80
63	381856	MACA DE TRANSFERENCIA - COM DOIS CARROS. MACA DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA CENTRO CIRURGICO; COMPOSTA POR DOIS CARROS MACA QUE SE ENGATAM PERMITINDO A TRANSFERENCIA SEGURA DO LEITO DE UM PARA O OUTRO; SISTEMA DE ACOPLAGEM DOS CARROS EM AMBOS OS LADOS E QUE PERMITA ENCAIXE E ALINHAMENTO DOS TRILHOS; ESTRUTURA CONSTRUIDA EM TUBOS REDONDOS DE ACO INOXIDAVEL AISI 304 OU SUPERIOR, COM LAUDO TECNICO DA COMPOSICAO DE CADA COMPONENTE UTILIZADO NA LIGA CONFORME ABNT NBR 5601; CADA CARRO CONTANDO COM 4 RODIZIOS GIRATORIOS METALICOS COM SISTEMA DE ROLAMENTOS E PNEUS; SENDO COM, NO MINIMO, DOIS RODIZIOS COM FREIO DISPOSTOS DIAGONALMENTE EM CADA MACA; LEITO CONFECCIONADO TOTALMENTE EM ACO INOXIDAVEL, PROVIDO DE PARA-CHOQUE EM TODA A VOLTA; GRADES DE TOMBAR (NOS DOIS LADOS DO LEITO) COM DOBRADICAS REFORCADAS, EM TUBOS REDONDOS DE ACO INOXIDAVEL; TODAS AS SOLDAS DEVERAO SER REFORCADAS E BEM ACABADAS DE FORMA QUE NAO POSSIBILITE NENHUM TIPO DE EXPOSICAO FUTURA	UND	3	6.574,64	19.723,92
64	381862	FOCO CIRURGICO - CENTRAL DE TETO, ILUMINACAO DE LEDS, MANOPLA EM ALUMINIO AUTOCLAVAVEL COM AJUSTE DE FOCALIZACAO. FOCO CIRURGICO CENTRAL TETO SEM BATERIA, POTENCIA: 72 WATTS, TENSAO DE REDE BIVOLT AUTOMATICA, INTENSIDADE LUMINOSA: 50.000 LUX, CAMPO CIRURGICO: 20 CM, SUPER LEDS 3 WATTS, GIRO MINIMO DE 350 GRAUS, MANOPLA DE ENGATE RAPIDO EM ALUMINIO PARA ESTERILIZACAO.	UND	3	22.877,44	68.632,32





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

65	381863	MESA CIRURGICA UNIVERSAL MOTORIZADA, COM TAMPO DIVIDIDO EM 5 SECOES DE PERNAS INDEPENDENTES EQUIPADA COM DISPOSITIVO AP. NEUROCIRURGIA., TAMPO E REVESTIMENTOS LATERAIS EM ACO INOX, COM TAMPO UNIVERSAL DE LAMINADO RADIOTRANSARENTE, PERMITINDO AS POSICOES: MOV.DE ELEVACAO DA COLUNA, LATERAL ESQUERDA DIREITATRENDELENBURG E REVERSO POR COMANDO REMOTO A CABO, CONTROLES MOV. CABECA, DORSO E PERNEIRAS ACIONADOS MANUAL/ATRAVES DE SISTEMA PNEUMATICO, BASE ESTRUTURA EM CHAPA DE ACO INOX ESCOVADA, BASE PROVIDA DE RODAS ESCAMOTEAVEIS P/ DESLOCAMENTO DA MESA., TAMPO RADIO TRANSPARENTE PERMEAVEL A RAO-X, ACESSORIOS: ARCO NARCOSE, PAR DE OMBREIRAS, SUPORTE LATERAL PORTA COXA, PORTA MUNHEQUEIRAS E CONJ. ESTOFADOS, DIMENSOES: COMP.1890MM-LARG550MM-ALT.MAX. 1010MM-MIN765MM-LATERAL D E E 20-TREND E REVERSO 20_SENTADO 90GRAUS., INCLUI: GARANTIA DE UM ANO, TREINAMENTO TECNICO E OPERACIO NAL P/ FUNCIONARIOS, INSTALACAO/TESTE, MANUTENCAO, COM PESO DE 200KG	UND	4	36.950,00	147.800,00
66	374962	POLTRONA HOSPITALAR - MATERIAL DE ARMACAO BAIXA EM ACO INOX E FERRO PINTADO, ASSENTO ENCOSTO EM ESTOFADO DE COURVIN, CAPACIDADE DE 120KG, RECLINACAO COM ACIONAMENTO MANUAL E DESCANSO DE PES INTEGRADO.	UND	55	1.002,50	55.137,50
67	317584	MINI INCUBADORA - SERVE PARA TESTAR E VALIDAR O PROCESSO DE ESTERILIZACAO A VAPOR NO CICLO DE 24 OU 48 HORAS, SENDO RECOMENDADOS PARA A OBSERVAÇÃO DOS CICLOS DA ESTERILIZAÇÃO DA AUTOCLAVE, AVALIANDO DIRETAMENTE A ELIMINAÇÃO DOS MICROORGANISMOS ALTAMENTE RESISTENTE NO PROCESSO, COMPLEMENTANDO A MONITORIZAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA, ASSEGURANDO E COMPROVANDO OS METODOS UTILIZADOS.	UND	8	188,99	1.511,92
68	21739	CADEIRA DE BANHO ,USO SANITARIO - EM ALUMINIO, FIXA, PARA USO EM BANHO E ASSENTO SANITARIO, COM APOIO DE PE E BRACO, COM RODA 4 RODAS PEQUENAS DE 6 POLEGADAS, COM FREIO UNILATERAL ATÉ 150 KG	UND	8	398,00	3.184,00
69	381867	CARRINHO DE EMERGENCIA - ESTRUTURA DE CHAPA DE ACO REFORCADA, COM TRATAMENTO ANTI-CORROSIVO E ACABAMENTO DE ALTA RESISTENCIA COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, TAMPO/MESA PARA MANIPULACAO EM POLIESTIRENO COM DUAS DIVISÕES, COM 04 GAVETAS SENDO DUAS TIPO GAVETÕES, TODAS COM DISPOSICAO CONTRA ABERTURA ACIDENTAL. GAVETA PARA MEDICAMENTO COM DIVISORIA EM POLIESTIRENO BRANCO COM 24 COMPARTIMENTOS. PRATELEIRA (SUPORTE): GIRATORIO PARA CARDIOVERSOR, DESFIBRILADOR OU MONITOR. SUPORTE PARA	UND	3	2.598,00	7.794,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		CILINDRO DE OXIGENIO NO SENTIDO HORIZONTAL COM TRAVA DE SEGURANCA. QUATRO RODIZIOS DE 4" DE DIAMETRO SENDO DOIS COM FREIO. CONJUNTO DE TOMADAS TIPO DE LINHA COM QUATRO SAIDAS PARA LIGACAO DE APARELHOS. PARACHOQUE DE BORRACHA ENVOLVENDO TODO CARRO COM ALMA DE METAL RESISTENTE. CONTENDO LIXEIRA COM TAMPA, REGUA COM TRES SAIDAS E UMA ENTRADA OXIGENIO, CONJUNTO DE ACESSORIOS PARA REGUA CONTENDO DOIS FLUXOMETROS, UMIDIFICADOR E ASPIRADOR DE SECRECAO, TRAVA.				
70	381868	ASPIRADOR DE VAPORES PARA USO CIRURGICO - CONJUNTO COMPLETO PARA ASPIRACAO DE VAPORES COM DUPLA ATIVACAO, REMOTA QUE PERMITA QUE O OPERADOR ATIVE O ASPIRADOR EM CONJUNTO COM O BISTURI DE ALTA FREQUENCIA ATRAVES DO PEDAL ATIVADOR DO BISTURI E POR ATIVACAO MANUAL ONDE O OPERADOR ATIVE MANUALMENTE O EQUIPAMENTO, EQUIPADO COM SISTEMA DE ATRASO DE DESATIVACAO DA ASPIRACAO E SISTEMA DE FILTRAGEM DUPLO COM CARVAO ATIVADO PARA ELIMINACAO DE ODORES E VAPORES ORGANICOS, 220V-60HZ, ACOMPANHA MANGUEIRA DE NO MINIMO 1,5M COM REDUTOR E TUBO DE SILICONE AUTOCLAVAVEL, ESPECULO MEDIO COM TRATAMENTO ISOLANTE EM NYLON, DUTO PARA CAPTACAO DE VAPORES, MANUAIS, GARANTIA, ASSISTENCIA TECNICA, INSTALACAO, TREINAMENTO, CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE	UND	2	1.895,00	1.895,00
71	382155	POLTRONA HOSPITALAR ARTICULÁVEL COM BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO (CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE) CONSTRUÍDA EM ESTRUTURA TUBULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA EPOXI. ENCOSTO ASSENTO PERNAS E BRAÇOS COM ESTOFAMENTO ANATÔMICO REVESTIDO EM NAPA. BRAÇADEIRAS EM AÇO INOX COM CAPA DE PROTEÇÃO E PERNAS ARTICULÁVEIS QUE SE MOVIMENTAM JUNTO COM A INCLINAÇÃO DO ENCOSTO (CONCOMITANTES) MOVIMENTOS DE FÁCIL MANUSEIO FEITOS POR MEIO DE PISTÃO A GÁS. DIMENSÕES APROXIMADAS ABERTA 163 CM COMPR. X 75 CM LARG. X 74 CM ALT. . DIMENSÕES APROXIMADAS FECHADA 84 CM COMPR. X 75 CM LARG. X 117 CM ALT. CUBAGEM 0,770 M³ PESO 26 KG	UND	4	1.090,50	4.362,00
72	380332	MICROSCOPIO - BIOLOGICO BINOCULAR COM OTICA DE CORRECAO INFINITA AUMENTOS PADRÕES DE 40X A 1000X; OCULARES: 10X DE MAGNIFICAÇÃO COM CAMPO DE 20MM, COM OPÇÃO PARA 15X COM CAMPO DE 12 MM; REVÓLVER GIRATÓRIO PARA 4 OBJETIVAS; ATRAVÉS DE MECANISMO GIRATÓRIO QUÁDRUPLO DE PARADA POR CLIQUE COM ROLAMENTO ESFÉRICO MÚLTIPLO E ANEL ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO DO REVÓLVER; JOGO DE OBJETIVAS	UND	5	3.385,00	16.925,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		PLANACROMÁTICAS CFI 45 BE2, CORRIGIDAS AO INFINITO: 4X (N.A. 0,10/ W.D. 25 MM), 10X (N.A. 0,25/ W.D. 6,7 MM), 40X RETRÁTIL (N.A. 0,65/ W.D. 0,6 MM), 100X RETRÁTIL IMERSÃO ÓLEO (N.A. 1,25/ W.D. 0,14 MM); ILUMINAÇÃO: SISTEMA LED BRANCO DE ALTA LUMINOSIDADE (ECO-ILUMINAÇÃO), EQUIVALENTE A POTÊNCIA DE PELO MENOS 30 WATTS. TENSÃO DE ENTRADA ELÉTRICA POR COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA: 100-240 VAC 0,48 A MÁX. 50-60 HZ, SAÍDA: DC 4,7-5,3V 3,0A MÁX.)"				
73	382166	MICROSCÓPIO ESTEREOSCÓPIO TRINOCULAR, MODELO D1106T, COM CÂMERA, SISTEMA ÓPTICO DE GREENOUGH, COM ILUMINAÇÃO LED, REFLETIDA E TRANSMITIDA, COM ARMAZENAMENTO POR CARTÃO TF, GARANTIA PARA 1 ANO.	UND	1	6.188,44	6.188,44

A estimativa máxima do valor da contratação é de R\$ 1.950.713,08 (um milhão novecentos e cinquenta mil setecentos e treze reais e oito centavos).

7- DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

O critério de julgamento das propostas será o de **menor preço por item**.

A solução proposta consiste na aquisição de materiais permanentes para atender a s demandas da Secretaria Municipal de Saúde por 12 meses, assegurando o fornecimento contínuo de insumos essenciais as unidades básicas de saúde e hospital, conforme os critérios técnicos e normativos estabelecidos pela ANVISA. A compra será realizada via pregão eletrônico, registro de preços, permitindo flexibilidade na reposição e economia para a administração.

8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Aquisição será realizada de forma parcelada, eventual e futura.

A presente contratação será dividida em itens unitários com vistas a estimular uma maior disputa com potencial de impacto na redução do preço final de cada item. Garantindo assim a ampla concorrência, e serão adquiridos conforme a demanda e a necessidade da secretaria, visto que será utilizada a melhor metodologia para atender a população visando a qualidade e economicidade.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a contratação, espera-se:

- Melhorar a qualidade do atendimento à população;
- Aumentar a eficiência dos serviços de saúde;
- Reduzir riscos operacionais;
- Garantir condições adequadas de trabalho aos profissionais;
- Fortalecer a estrutura da rede municipal de saúde.

Assim, os benefícios que almejados com a contratação são economicidade, eficácia, eficiência, e o melhor aproveitamento dos recursos materiais e financeiros disponíveis para a realização dos serviços e atendimento às necessidades aos pacientes.

