ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1. INFORMAÇÕES BÁSICAS

Descrição da necessidade: Aquisição de Impressora Térmica Direta, Pulseiras Brancas e etiquetas adesivas coloridas, destinadas à identificação de pacientes e classificação para o Pronto Atendimento Municipal (PAM).

Órgão Requerente:

Secretaria Municipal de Saúde

2. INTRODUÇÃO

As contratações governamentais produzem significativo impacto na atividade econômica, tendo em vista o volume de recursos envolvidos, os quais, em grande parte, são instrumentos de realização de políticas públicas.

Dito isto, o presente documento visa apresentação dos estudos técnicos preliminares que objetivam assegurar a viabilidade (técnica e econômica) da contratação pretendida e o levantamento dos elementos essenciais que servirão para compor o Termo de Referência.

3. DESENVOLVIMENTO

I – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Atualmente, a Secretaria Municipal de Saúde é responsável por disponibilizar equipamentos e materiais para uso nas unidades de saúde do Município de Lucas do Rio Verde/MT.

A presente contratação tem por finalidade atender à necessidade de disponibilização de equipamentos e insumos destinados à identificação segura e adequada dos pacientes, bem como classificação de risco, durante o atendimento e a permanência na Unidade do Pronto Atendimento Municipal (PAM), contribuindo para a segurança do paciente e para a organização dos processos assistenciais.

A utilização de pulseiras de identificação permite a identificação dos pacientes de forma rápida e segura, e a utilização das etiquetas adesivas coloridas permite a classificação de risco de acordo com a prioridade do paciente, possibilitando a conferência de informações essenciais durante a realização de procedimentos, administração de medicamentos, coleta de

exames, transferências e demais atividades assistenciais, reduzindo o risco de ocorrências decorrentes de identificação inadequada ou equivocada. A aquisição da impressora térmica para pulseiras de identificação permitirá a impressão padronizada e legível dos dados dos pacientes. As pulseiras brancas para identificação de pacientes constituem consumíveis indispensáveis ao funcionamento da solução, sendo necessárias para atender à demanda contínua dos serviços de saúde.

Diante desse cenário, evidencia-se a necessidade da referida aquisição, visando proporcionar maior segurança, padronização e agilidade aos processos de identificação dos pacientes, contribuindo para a qualidade da assistência prestada e para o adequado funcionamento dos serviços de saúde.

II – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

Previsão no Plano Anual de Compras	
(x) Sim	( ) Não

Fundamentação: O objeto licitado se compatibiliza com o Plano de Contratação Anual elaborado no âmbito deste órgão e com os Instrumentos de Planejamento PPA, LDO e LOA, conforme preceitua a Lei nº 14.133/21 e regulamentado pelo §*1º* do art. 12 do Decreto Municipal nº 6.252/2023.

III – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação será na forma de execução indireta, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, possui natureza continuada, podendo ser prorrogável, conforme previsto na Lei nº 14.133/2021.

Para que o presente material seja contratado e corretamente prestado, existem requisitos mínimos para sua satisfação, tais como:

A contratada não precisa ter sede ou técnicos representantes na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, no entanto, é essencial que sejam observados os prazos de entrega e logística que serão estabelecidos no Termo de Referência, de modo que seja possível o cumprimento das

manutenções, notadamente as corretivas, nos prazos que serão estabelecidos.

Os licitantes deverão declarar que possui pleno conhecimento das condições necessárias para a entrega dos materiais. Os licitantes, antes de apresentarem suas propostas, deverão analisar os dispositivos constantes no Termo de Referência, considerando-se que dele tem pleno conhecimentos, cabendo aos interessados dirimirem eventuais dúvidas antes da data prevista para ocorrer a sessão, pois não poderão ser alegadas, em outra oportunidade, em favor de eventuais pretensões de acréscimo de serviços extras e/ou alterações na composição dos valores propostos.

Possíveis indefinições, omissões, falhas ou incorreções das especificações não poderão, jamais, constituir pretexto para a contratada cobrar "serviços extras" e/ou alterar a composição de preços propostos. Considerar-se-á a contratada como especializada nos serviços em questão e, por conseguinte, deverá ter computado, no valor global da sua proposta, todos os custos diretos e indiretos, de serviços, peças e insumos necessários à perfeita e completa consecução do objeto.

Deverão ser observados, no que couber, os critérios de sustentabilidade ambiental, conforme a Instrução Normativa nº 01/2010 e o Decreto nº 7.746/2012.

Para este processo, não haverá vedação de marca, desde que os materiais ofertados atendam integralmente às especificações técnicas, padrões de qualidade e desempenho exigidos no Termo de Referência.

Fica vedada a subcontratação de terceiros nesse processo, portanto a contratada não poderá transferir a responsabilidade pelo objeto licitado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza.

Será obrigatória, para fins de aceitação da proposta, a apresentação de catálogo técnico, folder ou acesso a site oficial do fabricante, que permita a verificação das especificações técnicas dos materiais ofertados.

IV – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Em consulta à série histórica, apurou-se que não há registros de processos licitatórios anteriores para aquisição destes itens específicos, dessa forma, a estimativa das quantidades à serem contratadas foi definida com base nos seguintes critérios:

Para o item 1, qual seja, impressoras térmicas diretas, foi considerada a estrutura física e assistencial da Unidade de Pronto Atendimento Municipal (PAM), bem como a necessidade de disponibilização do equipamento nos pontos em que ocorre o processo de identificação e classificação dos pacientes. A unidade dispõe de 03 (três) salas de triagem/classificação de risco, nas quais ocorre o atendimento inicial dos pacientes, a avaliação de seu quadro clínico e a respectiva classificação de risco, nesses ambientes será realizada a impressão das pulseiras de identificação. Além das salas de classificação de risco, a unidade dispõe de 01 (uma) sala vermelha, destinada ao atendimento de emergência e estabilização de pacientes em situações de maior gravidade, na qual também se faz necessária a disponibilidade de equipamento para impressão das pulseiras de identificação.

Dessa forma, são necessárias 04 (quatro) impressoras para atendimento dos pontos assistenciais diretamente envolvidos no processo de identificação dos pacientes. As 02 (duas) unidades adicionais serão destinadas à formação de uma margem operacional de segurança, possibilitando a substituição imediata de equipamentos em caso de falha, manutenção ou indisponibilidade, bem como permitindo eventual remanejamento ou instalação do equipamento em outro ponto assistencial que venha a apresentar necessidade durante a execução do serviço. Assim, a quantidade estimada de 06 (seis) impressoras térmicas diretas considera tanto a necessidade de atendimento dos pontos assistenciais atualmente existentes quanto a necessidade de garantir a continuidade do processo de identificação dos pacientes diante de eventuais indisponibilidades dos equipamentos.

Para definição da quantidade referente ao item 2, pulseiras para a identificação dos pacientes, foi levado em consideração a média de atendimentos diários na Unidade do Pronto Atendimento Municipal (PAM). Em consulta aos sistemas de saúde, chegamos à média de 400 atendimentos por dia na Unidade, sendo assim o quantitativo foi calculado da seguinte maneira:

Média de atendimentos diários: 400 pacientes

Período estimado: 365 dias

Estimativa anual: 400 × 365 = 146.000 pulseiras
Quantidade de pulseiras por rolo: 200 unidades
Quantidade estimada de rolos: 146.000 ÷ 200 = 730 rolos

Além da demanda média estimada, foi considerada uma margem de segurança de 30% (trinta por cento) sobre o consumo projetado, com a finalidade de absorver eventuais oscilações e aumentos da demanda assistencial durante o período de vigência da contratação, evitando o risco de desabastecimento do insumo e a consequente interrupção do processo de identificação dos pacientes.

A definição desse percentual considerou fatores objetivos relacionados ao planejamento da rede municipal de saúde. Consideramos o expressivo crescimento populacional do Município de Lucas do Rio Verde, cuja população passou de 83.798 habitantes, conforme o Censo Demográfico de 2022, para estimativa de 95.792 habitantes em 2025, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), evidenciando tendência contínua de aumento da demanda pelos serviços públicos de saúde. Também foi considerada a existência de população flutuante, composta por trabalhadores temporários, prestadores de serviço, transportadores, viajantes e usuários provenientes de municípios vizinhos que, embora não integrem a população residente, utilizam os serviços de urgência e emergência do Pronto Atendimento Municipal, contribuindo para o aumento da demanda assistencial.

Também foram considerados os períodos de sazonalidade epidemiológica, caracterizados pelo aumento da procura por atendimentos em decorrência, por exemplo, de surtos de doenças respiratórias, aumento dos casos de dengue e outros agravos à saúde, situações que historicamente exigem reforço das equipes assistenciais para garantir a continuidade e a qualidade dos serviços prestados.

Além disso, foi considerada a perspectiva de ampliação do horário de funcionamento do Pronto Atendimento Municipal para atendimento ininterrupto de 24 (vinte e quatro) horas, medida que, consequentemente, aumentará o número de atendimentos diários na unidade.

Diante desses fatores, adotou-se margem técnica correspondente a 30% sobre o quantitativo anual estimado, percentual considerado suficiente para absorver oscilações previsíveis da

demanda e atender eventuais necessidades de expansão operacional, sem representar superdimensionamento do objeto, em observância aos princípios do planejamento, da eficiência, da continuidade do serviço público e da economicidade. Dessa forma:

Quantidade estimada de rolos: 730 rolos
Margem de segurança (30%): 219 rolos
Quantitativo final: 949 rolos

Para o item 3, etiquetas adesivas coloridas, foi levado em consideração o mesmo critério de utilização do item 2, uma vez que as bolinhas coloridas serão coladas na pulseira do paciente, dessa forma, o critério para a estimativa das quantidades também se refere a média de atendimentos por dia da unidade, com o respectivo adicional de margem de segurança.

Dessa forma, considerando que a contratação será realizada por meio de registro de preços, os quantitativos estimados representam o limite máximo previsto para eventual utilização durante a vigência da Ata, não constituindo obrigação de contratação ou consumo integral pela Administração, que realizará as solicitações de plantões conforme sua necessidade efetiva e disponibilidade orçamentária, sendo o pagamento devido exclusivamente pelos itens efetivamente adquiridos.

V – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Este estudo foi realizado, com propósito de identificar diferentes modalidades e alternativas possíveis, a fim de aprimorar, reestruturar e adequar os serviços prestados, à realidade atual do Município.

A coleta de dados dessa pesquisa foi realizada através da análise de contratações similares feitas por outros órgãos e entidades, com objetivo de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendam às necessidades da administração.

Solução 1 – Comodato do equipamento: A primeira alternativa considerada consiste na contratação de empresa especializada para disponibilização das impressoras térmicas em regime de comodato, vinculada ao fornecimento das pulseiras compatíveis e eventual

prestação de serviços de manutenção e suporte técnico dos equipamentos. Essa modalidade apresenta como vantagem a redução ou eliminação do investimento inicial para aquisição das impressoras, além da possibilidade de contar com suporte técnico associado ao fornecimento dos consumíveis. Entretanto, durante o levantamento de mercado, verificou-se que há baixa oferta regional de empresas que realizam locação deste tipo de equipamento; o custo mensal acumulado torna-se economicamente menos vantajoso a médio e longo prazo; a solução gera dependência contratual contínua; eventual indisponibilidade contratual pode comprometer a continuidade dos atendimentos; equipamentos permanentes utilizados rotineiramente nas unidades de saúde possuem maior viabilidade administrativa quando incorporados ao patrimônio público.

Solução 2 – Aquisição das impressoras térmicas e das pulseiras: A aquisição definitiva das impressoras permite: incorporação do bem ao patrimônio público; utilização contínua no Pronto Atendimento Municipal; melhor custo-benefício a longo prazo; maior autonomia administrativa. Verificou-se ainda ampla competitividade no mercado, com diversos fabricantes e distribuidores aptos ao fornecimento do equipamento, tornando viável a realização de processo licitatório na modalidade pregão eletrônico para registro de preços. Além disso, considerando a vida útil prolongada do equipamento e a necessidade permanente dos serviços, a aquisição definitiva apresenta maior vantajosidade econômica e operacional para o município, sendo as pulseiras adquiridas conforme a demanda da unidade.

Das soluções encontradas, verifica-se que é mais vantajoso para a Administração, a contratação do objeto em questão por meio de Pregão Eletrônico para Registro de Preço, isto por que permite à Administração adquirir os equipamentos e os respectivos consumíveis de forma planejada, mantendo maior autonomia para utilização dos equipamentos e reposição das pulseiras durante a vigência contratual.

VI – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Para se estabelecer a estimativa da contratação, foram observados os parâmetros da Instrução Normativa nº 70/2023, de modo a constar o mínimo de pesquisas de preços previstos na referida norma, para a composição da cesta de preços para tal contratação.

Foram realizadas pesquisas em outros órgãos públicos com base em preços retirados do

Sistema de Banco de Preços, Sistema Radar TCE e Atas de Registro de Preços.

Após pesquisa realizada, considerou-se a média dos preços encontrados, ficando os valores conforme especificado abaixo:

Item	Cód. Pref.	TCE	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UN	QTD.	VL. Uni
1	1138277	322888-6	IMPRESSORA TÉRMICA DIRETA PARA IMPRESSÃO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO HOSPITALAR, DESTINADA À IMPRESSÃO DE DADOS VARIÁVEIS, CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAIS E BIDIMENSIONAIS (QR CODE E DATA MATRIX), TEXTOS E LOGOTIPOS. RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 300 DPI, VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO DE 50 MM/S. COMPATÍVEL COM PULSEIRAS TÉRMICAS EM ROLO, COM LARGURA DE IMPRESSÃO COMPATÍVEL COM MÍDIAS ENTRE 19 MM E 30 MM. SISTEMA DE CALIBRAÇÃO AUTOMÁTICA DA MÍDIA. CONECTIVIDADE MÍNIMA: USB 2.0 E ETHERNET 10/100. COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, ACOMPANHADA DE DRIVERS DE INSTALAÇÃO E SOFTWARE/UTILITÁRIO PARA CONFIGURAÇÃO E IMPRESSÃO. PERMITIR INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE GESTÃO HOSPITALAR (HIS/PEP), MEDIANTE DRIVERS, SDK OU LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO DISPONIBILIZADAS PELO FABRICANTE. EQUIPAMENTO APROPRIADO PARA USO CONTÍNUO, COM GABINETE RESISTENTE, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA (100-240V, 50/60 Hz). ACOMPANHAR FONTE DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, MANUAIS DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	Unidade	6	R$ 2.397,16
2	1138278	344923-8	PULSEIRA BRANCA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, CONFECCIONADA EM MATERIAL SINTÉTICO COM REVESTIMENTO PARA IMPRESSÃO TÉRMICA DIRETA, RESISTENTE À ÁGUA, UMIDADE, ÁLCOOL 70%, SABÃO E AO USO CONTÍNUO. MATERIAL FLEXÍVEL, CONFORTÁVEL, ATÓXICO, HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX, COM FECHAMENTO ADESIVO INVIOLÁVEL E DE USO ÚNICO. SUPERFÍCIE APROPRIADA PARA IMPRESSÃO DE DADOS DO PACIENTE, CÓDIGOS DE BARRAS UNIDIMENSIONAIS E BIDIMENSIONAIS E ELEMENTOS GRÁFICOS, COM IMPRESSÃO NÍTIDA E RESISTENTE AO DESBOTAMENTO. DIMENSÕES	Rolo	949	R$ 75,83

			COMPATÍVEIS COM A IMPRESSORA OFERTADA. FORNECIMENTO EM ROLOS COM NO MÍNIMO 200 (DUZENTAS) PULSEIRAS EM CADA, TOTALMENTE COMPATÍVEIS COM A IMPRESSORA OFERTADA PELO LICITANTE, DISPENSANDO ADAPTAÇÕES E GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO, ALIMENTAÇÃO DA MÍDIA E QUALIDADE DE IMPRESSÃO. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES EXIGIDAS PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.			
3	1138279	388732-4	ETIQUETA ADESIVA AUTOCOLANTE, DE FORMATO CIRCULAR/REDONDO, CONFECCIONADA EM PAPEL ADESIVO, COM DIÂMETRO DE 19 MM (1,9 CM), DOTADA DE ADESIVO COM BOA ADERÊNCIA E FIXAÇÃO EM CONDIÇÕES NORMAIS DE UTILIZAÇÃO, FORNECIDA EM FOLHAS CONTENDO 200 (DUZENTAS) UNIDADES DE ETIQUETAS CADA, PODENDO SER FORNECIDA NAS CORES: VERMELHO, LARANJA, AMARELO, VERDE E AZUL, COM CORTE UNIFORME E ACABAMENTO QUE NÃO APRESENTE RASGOS, FALHAS, DEFORMAÇÕES OU QUAISQUER DEFEITOS QUE PREJUDIQUEM SUA UTILIZAÇÃO, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM ADEQUADA QUE PROTEJA O PRODUTO CONTRA UMIDADE, SUJEIRA E DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO.	Unidade	949	R$ 4,83

Com base nessa metodologia, o valor total estimado da contratação é de **R$90.929,30 (noventa mil, novecentos e vinte e nove reais e trinta centavos),** considerado compatível com os preços praticados pelo mercado e adequado às necessidades da Administração.

Os documentos comprobatórios das pesquisas realizadas e da composição do preço encontram-se anexados ao processo.

VII – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A descrição da solução como um todo abrange o Pregão eletrônico com registro de preços dividido em dois lotes, para aquisição de Impressora Térmica Direta, Pulseiras Brancas e Etiquetas Adesivas Coloridas, destinadas à identificação de pacientes e classificação de risco para o Pronto Atendimento Municipal (PAM).

Diante da necessidade, a solução mais vantajosa para a Administração Pública, conforme

demonstrado nos tópicos anteriores deste ETP, se dará através da Aquisição de Impressora Térmica Direta, Pulseiras Brancas e Etiquetas Adesivas Coloridas, destinadas à identificação de pacientes e classificação de risco para o Pronto Atendimento Municipal (PAM), através de um Pregão Eletrônico para Registro de Preços.

O prazo de vigência será de 1 (um) ano, contados da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado conforme necessidade.

Para atendimento da necessidade identificada, a solução compreende o fornecimento das impressoras térmicas, novas e em conformidade com as normas técnicas vigentes, incluindo todos os acessórios necessários ao seu pleno funcionamento, bem como garantia mínima do fabricante e assistência técnica autorizada, e a aquisição das respectivas pulseiras, compatíveis tecnicamente com a impressora fornecida, para a perfeita execução do objeto. Também serão adquiridas etiquetas adesivas coloridas para utilização na classificação de risco dos pacientes em atendimento na unidade.

Além disso, a aquisição permitirá maior eficiência operacional nos atendimentos, visando proporcionar maior segurança, padronização e agilidade aos processos de identificação dos pacientes, contribuindo para a qualidade da assistência prestada e para o adequado funcionamento dos serviços de saúde. Dessa forma, a solução apresentada demonstra-se tecnicamente viável e economicamente adequada para atender ao interesse público e às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

VIII – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

O parcelamento da solução afigura-se tecnicamente inviável pois haveria prejuízo para o conjunto da solução e perda da economia de escala se o serviço fosse licitado por item. Outrossim, poderia haver comprometimento do desempenho e vantajosidade, além da execução satisfatória do serviço e integridade do conjunto do objeto.

O parcelamento do objeto não se aplica na presente demanda, sendo necessário o agrupamento de todos os itens em dois lotes, tendo em vista que a impressora térmica e as pulseiras constituem elementos interdependentes de uma mesma solução de identificação hospitalar, sendo indispensável que as mídias fornecidas sejam plenamente compatíveis com

o equipamento ofertado, de modo a garantir a correta alimentação, o adequado funcionamento da impressora e a qualidade, legibilidade e durabilidade das informações impressas. O agrupamento dos itens em lotes busca evitar a aquisição de equipamentos e consumíveis incompatíveis entre si, situação que poderia comprometer a utilização da solução, ocasionar interrupções no processo de identificação dos pacientes e gerar custos adicionais à Administração com substituições, adaptações ou aquisição de novos equipamentos ou consumíveis. Ressalta-se que o agrupamento não tem por finalidade restringir a competitividade, uma vez que as especificações foram estabelecidas com base em requisitos de desempenho, funcionalidade e compatibilidade, sem indicação de marca ou modelo específico, permitindo a participação de fornecedores que disponham de soluções equivalentes e compatíveis com os requisitos estabelecidos.

Assim, afasta-se o caráter de parcelamento e segue-se à licitação com os itens agrupados da seguinte forma:

Lote 1, contendo o item 1, impressora térmica e item 2, pulseiras brancas;

Lote 2, contendo o item 3, etiquetas adesivas coloridas.

IX – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a presente contratação, pretende-se garantir a disponibilidade contínua de equipamentos e insumos necessários à identificação dos pacientes atendidos na Unidade de Pronto Atendimento Municipal (PAM), proporcionando maior agilidade, padronização, legibilidade e segurança no processo de identificação, desde a classificação de risco até os demais atendimentos e procedimentos realizados na unidade.

Dessa forma, a contratação busca atender ao interesse público, promovendo melhoria na assistência prestada à população usuária da rede municipal de saúde, em conformidade com os princípios da eficiência, continuidade e qualidade dos serviços públicos.

X – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Não se vislumbra necessidades de tomada de providências de adequações para a solução ser contratada e o objeto.

XI – CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Não se verifica contratações correlatas nem interdependentes para a viabilidade e contratação

desta demanda.

XII – IMPACTOS AMBIENTAIS

A presente contratação não apresenta a possibilidade de ocorrência de impactos ambientais.

4. CONCLUSÃO

I – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

Os estudos preliminares evidenciaram que a contratação da solução mostra-se possível tecnicamente e fundamentadamente necessária.

Isto porque, conforme ficou demonstrado neste ETP, a aquisição de Impressora Térmica Direta, Pulseiras Brancas e Etiquetas Adesivas Coloridas, destinadas à identificação de pacientes e classificação de risco para o Pronto Atendimento Municipal (PAM) se mostra mais vantajosa para a Administração Pública, tendo em vista a necessidade de modernização da estrutura de atendimento e a melhoria da qualidade dos serviços prestados às pacientes.

Diante do exposto, declara-se ser viável a contratação pretendida.

Lucas do Rio Verde/MT, data assinatura digital.

DANUBIA FLACH
Responsável pela elaboração do Estudo
Mat. 8604

KELI APARECIDA PALUDO FERNANDES
Secretária Municipal de Saúde Adjunta
Portaria nº 677/2026