



Prefeitura de Goiânia
Agência de Regulação de Goiânia
Diretoria de Fiscalização e Controle

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 3, 15 DE SETEMBRO DE 2025

ÁREA REQUISITANTE: Diretoria de Fiscalização e Controle

Unidade Requisitante: Diretoria de Fiscalização e Controle

Responsável pela demanda: Renata Rosa Bernardes Lima

Matrícula: 1427660

Email: fiscalizacaoarg@gmail.com

Telefone: 3524- 6326

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA/OBJETO

15 Óculos de Segurança

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO

A aquisição de óculos de proteção ocular para os agentes de fiscalização de campo da agência reguladora é essencial para garantir a segurança durante as atividades externas, especialmente em ambientes expostos a riscos como poeira, radiação solar, partículas em movimento e outras condições ambientais adversas. O uso desse Equipamento de Proteção Individual (EPI) contribui para a preservação da integridade física dos servidores, assegurando proteção visual sem comprometer o conforto, a visibilidade ou a mobilidade. Com design ergonômico, leveza e compatibilidade com outros EPIs, os óculos possibilitam o uso prolongado sem causar fadiga, promovendo maior eficiência nas fiscalizações. Além disso, os modelos selecionados seguem rigorosamente as normas técnicas e certificações exigidas, como a ABNT NBR 15063, a ANSI Z87.1 e a certificação do INMETRO, garantindo que estejam em conformidade com os requisitos legais e regulatórios aplicáveis. Dessa forma, a aquisição desses óculos de proteção representa um investimento indispensável para a segurança dos profissionais, a efetividade das ações de campo e o cumprimento das melhores práticas em saúde e segurança no trabalho.

3. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA E/ OU ADQUIRIDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Especificação Técnica	UNID.	QUANT
Óculos de Segurança	Materiais Lentes	Material: Policarbonato resistente a impactos. Cor: Fumê (cinza escuro/translúcido). Proteção UV: Filtro UV 99% ou superior.	unidade	15

3. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA E/ OU ADQUIRIDA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Especificação Técnica	UNID.	QUANT
		Tratamentos adicionais: Antirrisco e antembaçante.		
	Materiais Armação	Material: Plástico resistente (ABS ou nylon reforçado), leve e flexível. Cor: Neutra (preto, cinza ou transparente). Hastes: Ajustáveis ou com design ergonômico para conforto e firmeza.		
	Design e Conforto	Design ergonômico para uso prolongado. Hastes tipo espátula com ponta emborrachada para maior conforto e estabilidade. Peso total: Inferior a 30 gramas para reduzir fadiga. Ventilação indireta para evitar embaçamento. Campo visual amplo, sem obstruções laterais.		
	Dimensões	Tamanho único ajustável para a maioria dos usuários. Lentes com área mínima suficiente para proteção frontal e lateral. Hastes com comprimento entre 12 a 14 cm.		
	Normas e Certificações	Conforme norma ABNT NBR 15063 (Óculos de proteção para uso industrial). Conforme norma ANSI Z87.1 (Proteção contra impacto). Certificação do INMETRO ou órgão equivalente para Equipamento de Proteção Individual (EPI).		
	Resistência e Durabilidade	Resistência a impactos de partículas de alta velocidade. Resistência a riscos e abrasões, com camada antirrisco.		

3. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA E/ OU ADQUIRIDA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Especificação Técnica	UNID.	QUANT
		Tratamento antembaçante para garantir visibilidade em diferentes condições climáticas.		
	Uso e Manutenção	Fácil higienização com água e sabão neutro. Instruções claras para armazenamento e conservação para evitar deformações. Compatibilidade com outros EPIs utilizados em campo, como capacetes e protetores faciais.		
	Identificação	Marcação clara da certificação e fabricante na armação ou lente. Indicação do lote e data de fabricação para rastreabilidade.		

4. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU RECEBIMENTO DOS OBJETOS

IMEDIATO

Goiânia, 15 de setembro de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **Hudson Rodrigues de Novais**, **Presidente da Agência de Regulação de Goiânia**, em 30/09/2025, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Rosa Bernardes Lima**, **Diretora de Fiscalização e Controle**, em 30/09/2025, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **8130505** e o código CRC **A491BCD7**.

Referência: Processo Nº 25.23.000000350-7

SEI Nº 8130505v1



Prefeitura de Goiânia
Agência de Regulação de Goiânia
Diretoria de Fiscalização e Controle

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 8 , 29 DE SETEMBRO DE 2025

ÁREA REQUISITANTE: Diretoria de Fiscalização e Controle

Unidade Requisitante: Diretoria de Fiscalização e Controle

Responsável pela demanda: Renata Rosa Bernardes Lima

Matrícula: 1427660

Email: fiscalizacaoarg@gmail.com

Telefone: 3524- 6326

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA/OBJETO

15 Capacetes

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO

A aquisição de capacetes de proteção para os agentes de fiscalização de campo da agência reguladora é fundamental para garantir a segurança e a integridade física desses profissionais durante suas atividades externas, que frequentemente ocorrem em ambientes com diversos riscos, como quedas, impactos, exposição a agentes químicos, elétricos e condições ambientais adversas. O uso de capacetes adequados minimiza a possibilidade de lesões na região da cabeça, protegendo a vida e a saúde dos servidores. Além disso, a adoção desses equipamentos está em conformidade com as normas regulamentadoras vigentes e legislações aplicáveis, como as normas ABNT, EN 397 e ANSI, assegurando que a agência cumpra suas obrigações legais e evite penalidades decorrentes do descumprimento das exigências de segurança no trabalho. Os capacetes escolhidos são projetados ergonomicamente, com sistemas ajustáveis e ventilação adequada, proporcionando conforto aos agentes e contribuindo para a melhoria das condições de trabalho, o que resulta em maior eficiência e produtividade nas fiscalizações. Equipar os agentes com capacetes personalizados, contendo identificação visual e faixas refletivas, também valoriza a imagem institucional da agência, transmitindo profissionalismo e reforçando seu compromisso com a segurança e a fiscalização efetiva. Ademais, ao investir em equipamentos de proteção duráveis e de fácil manutenção, a agência reduz custos indiretos relacionados a acidentes, afastamentos médicos e processos administrativos, tornando o investimento vantajoso tanto em termos de segurança quanto de economia. Dessa forma, a aquisição dos capacetes é imprescindível para assegurar um ambiente de trabalho seguro, eficiente e condizente com as melhores práticas e exigências legais.

3. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA E/ OU ADQUIRIDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Especificação Técnica	UNID.	QUANT
------	---------------------	-----------------------	-------	-------

Capacetes	Material	•Casco externo: Polietileno de alta densidade (PEAD) ou policarbonato, com resistência a impactos e abrasão conforme norma EN 397 ou ANSI Z89.1. •Forro interno: Espuma de poliuretano de alta densidade para absorção de impacto. •Revestimento: Material anti-inflamável e resistente a produtos químicos comuns em ambientes industriais e urbanos.	unidades	15
	Proteção	•Resistência a impactos frontais, laterais e superiores. •Proteção contra perfurações. •Isolamento elétrico mínimo de 440 V (se aplicável, para uso em áreas com risco elétrico). •Resistência à penetração de partículas e respingos líquidos.		
	Design e Ergonomia	•Peso máximo recomendado: 500 gramas para evitar fadiga. •Sistema de ajuste: suspensão com 4 ou 6 pontos de fixação, ajustável por catraca ou tiras, para melhor fixação e conforto. •Forro interno removível e lavável, com material antialérgico e respirável. •Ventilação adequada para uso em ambientes externos, com entradas e saídas de ar		

		discretas que não comprometem a proteção.	
	Funcionalidades adicionais	• Suporte para viseira transparente ou de proteção ocular integrada, com proteção UV. • Faixa refletiva ou adesivos refletivos para aumentar a visibilidade em ambientes com pouca luz. • Compatibilidade com equipamentos de comunicação (ex: suporte para microfone ou fone). • Possibilidade de personalização com logo da agência.	
	Normas e certificações	• Deve atender às normas nacionais e internacionais de segurança para capacetes de proteção industrial, como: ABNT NBR 8221 (Brasil) EN 397 (Europa) ANSI Z89.1 (EUA)	
	Durabilidade e Manutenção	• Vida útil mínima recomendada: 3 anos, desde que mantido conforme instruções. • Fácil inspeção visual para identificação de danos ou desgaste. • Deve permitir limpeza com produtos comuns sem comprometer a integridade dos materiais.	

4. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU RECEBIMENTO DOS OBJETOS

IMEDIATO



Documento assinado eletronicamente por **Hudson Rodrigues de Novais, Presidente da Agência de Regulação de Goiânia**, em 30/09/2025, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Rosa Bernardes Lima, Diretora de Fiscalização e Controle**, em 30/09/2025, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **8130000** e o código CRC **A501287B**.

Avenida do Cerrado, 999, Bloco C, 2º andar - 3524-6326
- Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 25.23.000000350-7

SEI Nº 8130000v1



Prefeitura de Goiânia
Agência de Regulação de Goiânia
Diretoria de Fiscalização e Controle

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 7, 29 DE SETEMBRO DE 2025

ÁREA REQUISITANTE: Diretoria de Fiscalização e Controle

Unidade Requisitante: Diretoria de Fiscalização e Controle

Responsável pela demanda: Renata Rosa Bernardes Lima

Matrícula: 1427660

Email: fiscalizacaoarg@gmail.com

Telefone: 3524- 6326

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA/OBJETO

10 Chapéus de Pescador

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO

A aquisição de chapéus estilo pescador para os servidores da agência reguladora é fundamental para proporcionar proteção eficaz contra radiação solar durante atividades externas de campo, contribuindo diretamente para a segurança e o bem-estar dos agentes. Este item atua como complemento essencial aos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), especialmente em regiões com alta exposição solar, reduzindo os riscos associados à insolação, queimaduras e desconforto térmico. Confeccionado com materiais leves, resistentes e de secagem rápida, o chapéu oferece conforto prolongado, ventilação adequada e proteção UV com fator mínimo de 50+, atendendo às exigências das normas de vestuário de proteção, como a ABNT NBR ISO 13688. Seu design funcional, com aba circular ampla, cordão ajustável e estrutura dobrável, garante estabilidade mesmo em condições de vento e facilidade de transporte, sem comprometer a durabilidade ou a usabilidade. Além disso, o produto permite personalização com o logotipo da agência, promovendo identidade institucional nas ações de campo. Dessa forma, a aquisição do chapéu de pescador é uma medida preventiva e estratégica que reforça o compromisso da agência com a saúde, a segurança e a padronização dos seus profissionais em ambientes externos.

3. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA E/ OU ADQUIRIDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Especificação Técnica	UNID.	QUANT
Chapéu de Pescador	Material	Tecido externo: Poliéster ou Nylon de alta resistência, com tratamento antipolição, repelente à água (water-	unidade	10

	resistant) e proteção UV com fator mínimo 50+. Forro interno: Malha mesh (tela respirável) para ventilação e conforto térmico. Faixa interna: Tecido absorvente de suor (sweatband) que proporcione conforto e rápida secagem.
Design e Estrutura	Modelo estilo “pescador” (bucket hat), com aba circular ampla, de 6 a 8 cm de largura, para proteção eficaz contra radiação solar direta no rosto, nuca e orelhas. Ilhós metálicos ou ventilação lateral em mesh para circulação adequada do ar. Cordão ajustável com trava para fixação segura sob o queixo, garantindo estabilidade em condições de vento.
Dimensões	Tamanho ajustável para circunferência de cabeça entre 56 cm e 62 cm. Aba com largura entre 6 cm e 8 cm, com costura reforçada para manutenção da forma.
Propriedades Funcionais	Proteção solar comprovada com fator UV mínimo 50+, conforme norma ABNT NBR ISO 13688 ou equivalente. Resistência a respingos e chuva leve graças ao tratamento repelente. Material leve, com peso inferior a 150 gramas para uso prolongado sem desconforto. Dobrável e fácil de transportar, mantendo a forma após o uso.

	Durabilidade e Manutenção	Resistência à lavagem e ao desgaste por uso externo intenso. Manutenção simples, com instruções claras para lavagem e secagem na etiqueta interna.		
	Identificação e Rastreabilidade	Logotipo da agência reguladora aplicado por bordado ou etiqueta costurada, em local visível e discreto. Etiqueta interna com informações sobre fabricante, composição do tecido, tamanho e lote.		
	Normas Técnicas de Referência	ABNT NBR ISO 13688 – Vestuário de proteção – Requisitos gerais. Requisitos regulamentares para equipamentos de proteção contra radiação ultravioleta. Normas internas de segurança do trabalho e uso de EPI para atividades externas.		

4. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU RECEBIMENTO DOS OBJETOS

IMEDIATO



Documento assinado eletronicamente por **Hudson Rodrigues de Novais**, **Presidente da Agência de Regulação de Goiânia**, em 30/09/2025, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Rosa Bernardes Lima**, **Diretora de Fiscalização e Controle**, em 30/09/2025, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site
<https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador
8129867 e o código CRC **B947FE5A**.

Avenida do Cerrado, 999, Bloco C, 2º andar - 3524-6326
- Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 25.23.000000350-7

SEI Nº 8129867v1



Prefeitura de Goiânia
Agência de Regulação de Goiânia
Diretoria de Fiscalização e Controle

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA Nº 3, 15 DE SETEMBRO DE 2025

ÁREA REQUISITANTE: Diretoria de Fiscalização e Controle

Unidade Requisitante: Diretoria de Fiscalização e Controle

Responsável pela demanda: Renata Rosa Bernardes Lima

Matrícula: 1427660

Email: fiscalizacaoarg@gmail.com

Telefone: 3524- 6326

1. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA/OBJETO

20 Pares de Coturnos

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO E/OU AQUISIÇÃO

Considerando que os servidores realizam atividades externas em ambientes variados, incluindo áreas industriais, rurais e urbanas, faz-se necessária a utilização de coturnos que ofereçam segurança, conforto e durabilidade. Os coturnos disponíveis atualmente encontram-se desgastados e não atendem mais aos padrões técnicos exigidos para a proteção adequada dos usuários. Os coturnos serão destinados aos servidores que executam atividades em Fiscalizações externas em ambientes com riscos físicos e ambientais, Inspeções em áreas industriais, rurais e urbanas, Atividades que exijam proteção reforçada dos pés e tornozelos. Diante do exposto, solicitamos a autorização para o início do processo de aquisição dos coturnos mencionados, garantindo a segurança e o conforto dos servidores desta autarquia, em conformidade com as normas vigentes.

3. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA E/ OU ADQUIRIDA

ITEM	DESCRIÇÃO DO OBJETO	Especificação Técnica	UNID.	QUANT
Coturnos	Material Externo	Couro bovino legítimo, hidrofugado e resistente à abrasão	unidade	20

	Forro Interno	Tecido respirável e antibacteriano para conforto térmico e controle de odor	
	Sola	Borracha antiderrapante, resistente a óleo, produtos químicos, materiais pontiagudos ou cortantes e com absorção de impacto	
	Palmilha	Anatômica, removível, com amortecimento e suporte plantar	
	Biqueira	Reforçada com aço ou material composto resistente a impactos (norma NR-35)	
	Fechamento	Cadarço reforçado com ilhós metálicos e/ou zíper lateral para ajuste e praticidade	
	Altura do Cano	Mínimo de 20 cm para melhor proteção e suporte do tornozelo	
	Resistência à Água	Tratamento impermeabilizante para resistência à umidade	
	Peso Aproximado	Até 900g por unidade	
	Normas de Segurança	Conforme NR-06 (EPI) e certificação do Ministério do Trabalho	
	Cores Disponíveis	Preto ou marrom escuro	
	Garantia	Mínimo de 12 meses contra defeitos de fabricação	
	Tamanho	Nº 36	2
		Nº 38	5
		Nº 40	5
		Nº 42	7
		Nº 44	1

4. PREVISÃO DE DATA EM QUE DEVE SER INICIADA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU RECEBIMENTO DOS OBJETOS

IMEDIATO



Documento assinado eletronicamente por **Hudson Rodrigues de Novais, Presidente da Agência de Regulação de Goiânia**, em 30/09/2025, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **Renata Rosa Bernardes Lima, Diretora de Fiscalização e Controle**, em 30/09/2025, às 09:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://www.goiania.go.gov.br/sei> informando o código verificador **7995684** e o código CRC **FF821D42**.

Avenida do Cerrado, 999, Bloco C, 2º andar - 3524-6326
- Bairro Park Lozandes
CEP 74884-900 Goiânia-GO

Referência: Processo Nº 25.23.000000350-7

SEI Nº 7995684v1