



P R E F E I T U R A D E
APARECIDA DO RIO DOCE
O progresso continua!

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ABRIL/2026

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Aquisição de Concreto Usinado para Calçamento para usos diversos no Município de Aparecida do Rio Doce – GO.

2. LOCAL DA OBRA

- Calçamento Publico
- FEIRA COBERTA
- PQ PEAO

3. OBJETIVOS

O presente memorial tem por objetivo principal a descrição da sistemática a ser empregada no serviço de Fornecimento de concreto usinado no Município de Aparecida do Rio Doce – GO.

4. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Todos os materiais a serem empregados na obra deverão ser comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificações a seguir. Todos os serviços serão executados em completa obediência aos princípios da boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente às Normas Brasileiras. O fornecimento deverá ser feito em até 48 horas após a solicitação de quantidade pelo município. Qualquer dúvida quanto às especificações, quanto a materiais que venham a sair de linha durante a execução da obra, ou ainda nos casos em que se faça a opção pelo uso de algum material equivalente, consultar um profissional habilitado da Prefeitura, para maiores esclarecimentos a fim de que a obra mantenha o mesmo padrão de qualidade em todos os níveis da construção.

CONCRETO USINADO TIPO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20 (FCK=20 MPA), COM PEDRA BRITA 0 E 1, SLUMP = 120 +/-20MM, COM ENTREGA NO LOCAL INDICADO PELA SECRETARIA.

Aparecida do Rio Doce – GO, 17 de abril de 2026.

MARIANA BUENO RAMOS
ENGENHEIRA CIVIL CREA 1016191120/D-GO