



CNPJ: 24.859.316/0001-00 Responsável: JOÃO VITOR RAMOS DA SILVA DANTAS Telefone: (64) 99208-2116
Departamento: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E SUPRIMENTOS

Relatório de Cotação: Longarinas - Casa velorio

Pesquisa realizada entre 29/07/2026 09:01:25 e 29/07/2026 10:17:31

Relatório gerado no dia 29/07/2026 10:31:54 (IP: 45.170.172.54)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133).

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133), no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: Longarina de 02 lugares

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 2	4	R\$ 2.052,00 (un)	-	R\$ 2.052,00	12,7%	R\$ 8.208,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	17.747.932/0001-03 - MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA / 1 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	17747932000103-1-000011/2025	24/10/2025	R\$ 1.777,00
2	17.747.932/0001-03 - MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA / 1 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO	17747932000103-1-000011/2025	24/10/2025	R\$ 2.389,00

Valor Unitário R\$ 2.083,00

Preço Manual	Fornecedor	Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório
1	58.572.556/0001-32 - A. R COMERCIO ATACADISTA LTDA	29/07/2026	R\$ 1.990,00	Anexo 1

Valor Unitário R\$ 1.990,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.990,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.052,00

Item 2: Longarina de 03 lugares

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 6	2	R\$ 2.749,67 (un)	-	R\$ 2.749,67	8,5%	R\$ 5.499,34

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	74.097.254/0001-06 - CAMARA MUNICIPAL DE DURANDE / 74097254000106-001 - CÂMARA MUNICIPAL DE DURANDÉ	74097254000106-1-000003/2026	23/06/2026	R\$ 2.849,00

Valor Unitário R\$ 2.849,00



Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	08.942.229/0001-57 - Prefeitura Municipal de Diamante	461929	05/03/2026	R\$ 2.610,00
Valor Unitário				R\$ 2.610,00
Preço Manual	Fornecedor	Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório
1	58.572.556/0001-32 - A. R COMERCIO ATACADISTA LTDA	29/07/2026	R\$ 2.790,00	Anexo 1
Valor Unitário				R\$ 2.790,00
		Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.790,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.749,67	

Item 3: Longarina de 04 lugares

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 2		2	R\$ 3.664,67 (un)	-	R\$ 3.664,67	11,3%	R\$ 7.329,34
Preço Compras Governamentais		Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1		74.097.254/0001-06 - CAMARA MUNICIPAL DE DURANDE / 74097254000106-001 - CÂMARA MUNICIPAL DE DURANDÉ			74097254000106-1-000003/2026	23/06/2026	R\$ 3.990,00
Valor Unitário							R\$ 3.990,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço	
1	56.900.848/0001-21 - Prefeitura Municipal de Santa Isabel			13_2026_Prefeitura Municipal de Santa Isabel	01/06/2026	R\$ 3.305,00	
Valor Unitário							R\$ 3.305,00
Preço Manual	Fornecedor			Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório	
1	58.572.556/0001-32 - A. R COMERCIO ATACADISTA LTDA			29/07/2026	R\$ 3.699,00	Anexo 1	
Valor Unitário							R\$ 3.699,00
			Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 3.699,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.664,67			

Item 4: Longarina de 05 lugares

PREÇOS / PROPOSTAS		QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	% VALOR GLOBAL	TOTAL
3 / 2		10	R\$ 4.360,00 (un)	-	R\$ 4.360,00	67,5%	R\$ 43.600,00
Preço Compras Governamentais		Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1		76.205.657/0001-57 - MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES / 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			76205657000157-1-000028/2026	27/05/2026	R\$ 4.080,00
Valor Unitário							R\$ 4.080,00
Preço Público		Órgão Público			Identificação	Data Licitação	Preço
1		MUNICIPIO DE MIRINZAL/ MA			152486	15/09/2025	R\$ 4.550,00



Valor Unitário				R\$ 4.550,00
Preço Manual	Fornecedor	Data Proposta	Preço	Documento Comprobatório
1	58.572.556/0001-32 - A. R COMERCIO ATACADISTA LTDA	29/07/2026	R\$ 4.450,00	Anexo 1
Valor Unitário				R\$ 4.450,00



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 4.450,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.360,00

Valor Global: R\$ 64.636,68

Valor do item em relação ao total

- 1) Longarina de 05...
- 2) Longarina de 02...
- 3) Longarina de 04...
- 4) Longarina de 03...



Detalhamento dos Itens



Item 1: Longarina de 02 lugares

Preço Estimado: R\$ 2.052,00 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.052,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.052,00

Quantidade	Descrição	Observação
4 Unidades	Longarina de 02 lugares sem braços com encosto provido de diversos orifícios para ventilação das costas do usuário, possibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente) e manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizado pela NR-17). Aspectos dimensionais do encosto: Largura: Mínimo de 440 mm. Extensão vertical: Mínimo de 400 mm. Assento e contra assento de cor a escolher dentre as possibilidade de cartela, manufaturados em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, sendo o contra assento fixo ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não se apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto na Norma Regulamentadora nº 17. Assento e contra assento da mesma cor do encosto. Aspectos dimensionais do assento: Largura: Mínimo de 440 mm. Profundidade de superfície: Mínimo 460 mm. Viga de sustentação dos assentos: Chapas de fixação dos assentos, confeccionada em aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 4,00 mm, provido de furação para fixação nos assentos por meio de parafusos. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldadas com acabamento de modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases para longarina: em formato de “U” ou “V” invertido ou similar, em material injetado, a base de nylon com fibra de vidro, provido de reforços estruturais internos tipo “X”, provendo maior resistência mecânica à peça, ou bases injetadas em liga de alumínio com aletas internas e reforço mecânico e com acabamento superficial em pintura eletrostática a pó de cor preta com lisa ou microtexturizada, ambas as opções de base têm recorte para encaixe à viga e peça superior em chapa de aço para finalização da fixação por parafusos injetados na base. Sistema de encaixe à viga, permitindo ajustes na posição de fixação dos assentos, sendo fixados à mesma através de parafusos e porcas. Bases dotadas de duas sapatas cada, injetadas em resina de engenharia de cor preta. Tratamento de todas as partes metálicas com acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso. Braços estruturados em tubo de aço carbono de seção cilíndrica de no mínimo 25,40 mm x 1,50 mm fixos à viga de estruturação dos assentos com pintura eletrostática a pó de cor preta e com apoio de braços superiores com espessura mínima de 3,0 mm injetados em polipropileno. Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 16031:2012. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentam a certificação do modelo na família de produtos. Por ser a longarina um móvel componível e com o intuito de ampliar a competitividade, poderá ser aceito relatório de ensaio ou laudo de ensaio cujo produto na ocasião da avaliação estava provido de 02 ou mais assentos com ou sem apoio braços intermediários e provida de almofada com o tamanho mínimo exigido no projeto; - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro; - Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona dentro do prazo de validade; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 1.777,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 17.747.932/0001-03

Órgão: MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA / 1 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Registro de preços visando à aquisição de mobiliários e materiais permanentes, destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Ewbank da Câmara

Descrição: Longarina para espera, com 02 lugares, assento com estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência.Encosto com estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência, com pega-mão. Suporte do encosto em tud - Longarina para espera, com 02 lugares, assento com estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência.Encosto com estrutura plástica injetada em polipropileno copolímero de alta resistência, com pega-mão. Suporte do encosto em tudo de aço industrial SAE 1020 oblongo 16x30mm, parede de 1,50mm. Estrutura , travessa da longarina confeccionada em aço industrial quadrado SAE 1020 com 50x50mm, parede de 1,20mm. Pés confeccionados em aço industrial redondo SAE 1020 com 31,75 de diâmetro (1.1/4'), parede de 1,50mm. Sapatas e ponteiras injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência.Os componentes metálicos possuem tratamento de superfície com fosfato de zinco por imersão, executado em linha automática de oito tanques, sem uso de produtos clorados para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de acordo com as normas ambientais, proporcionando melhor proteção contra corrosão e excelente ancoragem da tinta, evitando assim o descolamento da mesma.A ti

Fonte: <https://pncp.gov.br/app/editais/17747932000103/2025/11>

Data: 24/10/2025 20:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Menor preço

Julgamento:

SRP: SIM

Identificação: 17747932000103-1-000011/2025

Lote/Item: 1/78

Ata: N/A

Homologação: 12/11/2025 00:00

Quantidade: 6

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ		Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Inicial
18.335.298/0001-56		POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA				R\$ 1.777,00
VENCEDOR						
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:	
MG	Juiz de Fora	RUA ESPIRITO SANTO, 992	KARINE	(35) 3291-7888	popmoveis@live.com	

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 2.389,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 17.747.932/0001-03

Órgão: MUNICIPIO DE EWBANK DA CAMARA / 1 - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

Objeto: Registro de preços visando à aquisição de mobiliários e materiais permanentes, destinados a atender às necessidades da Prefeitura Municipal de Ewbank da Câmara

Descrição: Longarina 02 lugares, assento em Compensado multilaminado 13 mm de espessura; Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 à 50 Kg/m³; Carenagem do assento injetada em Polipropileno Copolímero.Encosto em Estrutura injetada em Polipropileno Copolímero, espuma injetada anatomicamente com 40 mm de espessura média e densidade de 45 à 50 Kg/m³; Suporte do encosto em mola de aço SAE 1020 com 76,20 mm de largura e 6,35 mm de espessura curvada e nervurada à frio para aumentar a resistência; Contra capa do encosto injetada em Polipropileno Copolímero.Fixação do Assento e do Encosto por parafusos sextavados e porcas de garra encravadas e rebitas na madeira.Assento e encosto revestidos em couro sintético na cor a definir.Estrutura da longarina em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 quadrado 50x50mm com espessura da parede de 1,50mm na estrutura horizontal,onde seus componentes são unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FQD com 2,25mm e 4,76m

Fonte: <https://pncp.gov.br/app/editais/17747932000103/2025/11>

Data: 24/10/2025 20:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

Critério de Menor preço

Julgamento:

SRP: SIM

Identificação: 17747932000103-1-000011/2025

Lote/Item: 1/72

Ata: N/A

Homologação: 12/11/2025 00:00

Quantidade: 4

Unidade: UNIDADE

UF: MG



CNPJ		Razão Social do Fornecedor			Valor da Proposta Inicial
18.335.298/0001-56		POP MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA			R\$ 2.389,00
VENCEDOR					
Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Juiz de Fora	RUA ESPIRITO SANTO, 992	KARINE	(35) 3291-7888	popmoveis@live.com

Preço Manual 1	R\$ 1.990,00
Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)	

Data Proposta: 29/07/2026

Produto: Longarina de 02 lugares

Fornecedor: 58.572.556/0001-32 - A. R COMERCIO ATACADISTA LTDA

Comprovante: Anexo 1

Item 2: Longarina de 03 lugares

Preço Estimado: R\$ 2.749,67 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 2.749,67	Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.749,67
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Longarina de 03 lugares sem braços com encosto provido de diversos orifícios para ventilação das costas do usuário, possibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente) e manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizado pela NR-17). Aspectos dimensionais do encosto: Largura: Mínimo de 440 mm. Extensão vertical: Mínimo de 400 mm. Assento e contra assento de cor a escolher dentre as possibilidade de cartela, manufaturados em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, sendo o contra assento fixo ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não se apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto na Norma Regulamentadora nº 17. Assento e contra assento da mesma cor do encosto. Aspectos dimensionais do assento: Largura: Mínimo de 440 mm. Profundidade de superfície: Mínimo 460 mm. Viga de sustentação dos assentos: Chapas de fixação dos assentos, confeccionada em aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 4,00 mm, provido de furação para fixação nos assentos por meio de parafusos. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldadas com acabamento de modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases para longarina: em formato de “U” ou “V” invertido ou similar, em material injetado, a base de nylon com fibra de vidro, provido de reforços estruturais internos tipo “X”, provendo maior resistência mecânica à peça, ou bases injetadas em liga de alumínio com aletas internas de reforço mecânico e com acabamento superficial em pintura eletrostática a pó de cor preta com lisa ou microtexturizada, ambas as opções de base têm recorte para encaixe à viga e peça superior em chapa de aço para finalização da fixação por parafusos injetados na base. Sistema de encaixe à viga, permitindo ajustes na posição de fixação dos assentos, sendo fixados à mesma através de parafusos e porcas. Bases dotadas de duas sapatas cada, injetadas em resina de engenharia de cor preta. Tratamento de todas as partes metálicas com acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso. Braços estruturados em tubo de aço carbono de seção cilíndrica de no mínimo 25,40 mm x 1,50 mm fixos à viga de estruturação dos assentos com pintura eletrostática a pó de cor preta e com apoio de braços superiores com espessura mínima de 3,0 mm injetados em polipropileno. Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 16031:2012. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentam a certificação do modelo na família de produtos. Por ser a longarina um móvel componível e com o intuito de ampliar a competitividade, poderá ser aceito relatório de ensaio ou laudo de ensaio cujo produto na ocasião da avaliação estava provido de 02 ou mais assentos com ou sem apoio braços intermediários e provida de almofada com o tamanho mínimo exigido no projeto; - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro; - Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona dentro do prazo de validade; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais	R\$ 2.849,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)	



CNPJ: 74.097.254/0001-06
Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE DURANDE / 74097254000106-001 - CÂMARA MUNICIPAL DE DURANDÉ
Objeto: a aquisição de mobiliário corporativo do tipo longarina para assento coletivo, com prestação de serviços de montagem e instalação inclusa, destinados à adequação dos espaços internos da Câmara Municipal de Durandé/MG, conforme condições, quantidades e especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência
Descrição: Longarina para assento coletivo com 03 (três) lugares; no mínimo, às seguintes especificações - Longarina para assento coletivo com 03 (três) lugares; no mínimo, às seguintes especificações
Fonte: <https://pncp.gov.br/app/editais/74097254000106/2026/3>
Data: 23/06/2026 09:30
Modalidade: Dispensa
Critério de Julgamento: Menor preço
SRP: NÃO
Identificação: 74097254000106-1-000003/2026
Lote/Item: 1/1
Ata: N/A
Homologação: 24/06/2026 00:00
Quantidade: 3
Unidade: UNIDADE
UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
58.891.379/0001-57 *VENCEDOR*	LUCAS HASTENREITER PAIVA PAULA	R\$ 2.849,00
Endereço: ,		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais **R\$ 2.610,00**
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 08.942.229/0001-57
Órgão: Prefeitura Municipal de Diamante
Objeto: Aquisição de mobiliários e equipamentos escolares da educação infantil para creches do município de Diamante – PB, que obedecerá às disposições, da Lei Federal nº14.133 de 01 de abril de 2021, conforme natureza, condições, quantidades e exigências...
Descrição: longarina com 3 lugares polipropileno cor preta - longarina com 3 lugares polipropileno cor preta
Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br
Data: 05/03/2026 17:30
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 461929
Lote/Item: 1/6
Ata: [Link Ata](#)
Quantidade: 15
Unidade: UND
UF: PB

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.427.407/0001-16 *VENCEDOR*	GQS ELETROS E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 390,00
Estado: PB	Cidade: Sousa	Endereço: RUA VEREADOR POSSIDONIO QUEIROGA, 59
	Telefone: (83) 3521-1066	Email: alencarcontabilidade@yahoo.com.br
42.092.696/0001-73	MULTMAIS COMERCIO DE INFORMATICA E ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 2.500,00
Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 131	Telefone: (83) 8804-2083	Email: star.comlicitacao@gmail.com
03.808.036/0001-94	XAVIER AFREU DE ASSIS	R\$ 2.610,00
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS, 369	Telefone: (83) 9688-2662	
36.977.200/0001-46	ROSELI DA SILVA DANTAS	R\$ 2.612,75
Endereço: ,		
07.939.129/0001-09	VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIRES	R\$ 2.612,75
Endereço: RUA OLINTO JOSE DE ALMEIDA, 32	Telefone: (83) 3522-3043	



Data Proposta: 29/07/2026

Produto: Longarina de 03 lugares

Fornecedor: 58.572.556/0001-32 - A. R COMERCIO ATACADISTA LTDA

Comprovante: Anexo 1

Item 3: Longarina de 04 lugares

Preço Estimado: R\$ 3.664,67 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 3.664,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.664,67

Quantidade	Descrição	Observação
2 Unidades	Longarina de 04 lugares sem braços com encosto provido de diversos orifícios para ventilação das costas do usuário, possibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente) e manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizado pela NR-17). Aspectos dimensionais do encosto: Largura: Mínimo de 440 mm. Extensão vertical: Mínimo de 400 mm. Assento e contra assento de cor a escolher dentre as possibilidades de cartela, manufaturados em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, sendo o contra assento fixo ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não se apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto na Norma Regulamentadora nº 17. Assento e contra assento da mesma cor do encosto. Aspectos dimensionais do assento: Largura: Mínimo de 440 mm. Profundidade de superfície: Mínimo 460 mm. Viga de sustentação dos assentos: Chapas de fixação dos assentos, confeccionada em aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 4,00 mm, provido de furação para fixação nos assentos por meio de parafusos. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldadas com acabamento de modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases para longarina: em formato de “U” ou “V” invertido ou similar, em material injetado, a base de nylon com fibra de vidro, provido de reforços estruturais internos tipo “X”, provendo maior resistência mecânica à peça, ou bases injetadas em liga de alumínio com aletas internas de reforço mecânico e com acabamento superficial em pintura eletrostática a pó de cor preta com lisa ou microtexturizada, ambas as opções de base têm recorte para encaixe à viga e peça superior em chapa de aço para finalização da fixação por parafusos injetados na base. Sistema de encaixe à viga, permitindo ajustes na posição de fixação dos assentos, sendo fixados à mesma através de parafusos e porcas. Bases dotadas de duas sapatas cada, injetadas em resina de engenharia de cor preta. Tratamento de todas as partes metálicas com acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso. Braços estruturados em tubo de aço carbono de seção cilíndrica de no mínimo 25,40 mm x 1,50 mm fixos à viga de estruturação dos assentos com pintura eletrostática a pó de cor preta e com apoio de braços superiores com espessura mínima de 3,0 mm injetados em polipropileno. Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 16031:2012. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentam a certificação do modelo na família de produtos. Por ser a longarina um móvel componível e com o intuito de ampliar a competitividade, poderá ser aceito relatório de ensaio ou laudo de ensaio cujo produto na ocasião da avaliação estava provido de 02 ou mais assentos com ou sem apoio braços intermediários e provida de almofada com o tamanho mínimo exigido no projeto; - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro; - Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona dentro do prazo de validade; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 3.990,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



CNPJ: 74.097.254/0001-06

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE DURANDE / 74097254000106-001 - CÂMARA MUNICIPAL DE DURANDÉ

Objeto: a aquisição de mobiliário corporativo do tipo longarina para assento coletivo, com prestação de serviços de montagem e instalação inclusa, destinados à adequação dos espaços internos da Câmara Municipal de Durandé/MG, conforme condições, quantidades e especificações técnicas estabelecidas neste Termo de Referência

Descrição: Longarina para assento coletivo com 04 (quatro) lugares; no mínimo, às seguintes especificações - Longarina para assento coletivo com 04 (quatro) lugares; no mínimo, às seguintes especificações

Fonte: <https://pncp.gov.br/app/editais/74097254000106/2026/3>

Data: 23/06/2026 09:30

Modalidade: Dispensa

Critério de Menor preço

Julgamento:

SRP: NÃO

Identificação: 74097254000106-1-000003/2026

Lote/Item: 1/2

Ata: N/A

Homologação: 24/06/2026 00:00

Quantidade: 9

Unidade: UNIDADE

UF: MG

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
58.891.379/0001-57 *VENCEDOR*	LUCAS HASTENREITER PAIVA PAULA	R\$ 3.990,00
Endereço: ,		

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 3.305,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

CNPJ: 56.900.848/0001-21

Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Objeto: Mobiliários

Descrição: LONGARINA ESTOFADA COM 04 LUGARES COM BRACOS - ENCOSTO E CONSTITUIDO POR UMA ESTRUTURA EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA (COPOLIMERO DE POLIPROPILENO) COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 420 (LARGURA) X 450 (ALTURA) E ESPESSURA MEDIA DE 5 MM. E FABRICADA PELO PROCE - LONGARINA ESTOFADA COM 04 LUGARES COM BRACOS - ENCOSTO E CONSTITUIDO POR UMA ESTRUTURA EM TERMOPLASTICO DE ENGENHARIA (COPOLIMERO DE POLIPROPILENO) COM DIMENSOES APROXIMADAS DE 420 (LARGURA) X 450 (ALTURA) E ESPESSURA MEDIA DE 5 MM. E FABRICADA PELO PROCESSO DE INJECÃO DE TERMOPLASTICOS, COM COMBI

Fonte: sistema.bbmnet.com.br

Data: 01/06/2026 08:01

Modalidade: Pregão (Setor público)

SRP: SIM

Identificação: 13_2026_Prefeitura Municipal de Santa Isabel

Lote/Item: 2/13

Ata: [Link Ata](#)

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: SP

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
45.163.269/0001-27 *VENCEDOR*	M2 Distribuidora e Projetos	R\$ 3.305,00
Endereço: ,		

Preço Manual 1

R\$ 3.699,00

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 29/07/2026

Produto: Longarina de 04 lugares

Fornecedor: 58.572.556/0001-32 - A. R COMERCIO ATACADISTA LTDA

Comprovante: Anexo 1



Item 4: Longarina de 05 lugares

Preço Estimado: R\$ 4.360,00 (un)	Percentual: -	Preço Estimado Calculado: R\$ 4.360,00	Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.360,00
-----------------------------------	---------------	--	--

Quantidade	Descrição	Observação
------------	-----------	------------

10 Unidades	Longarina de 05 lugares sem braços com encosto provido de diversos orifícios para ventilação das costas do usuário, possibilitando a perspiração (troca térmica com o ambiente) e manufaturado em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, com espessura mínima de parede de 3,0 mm. O encosto é independente do assento e é encaixado à estrutura por dois pontos, em suas laterais, na região inferior da peça. Espaldar dotado de curvatura que proporciona correto apoio lombar para o usuário (conforme preconizado pela NR-17). Aspectos dimensionais do encosto: Largura: Mínimo de 440 mm. Extensão vertical: Mínimo de 400 mm. Assento e contra assento de cor a escolher dentre as possibilidade de cartela, manufaturados em polipropileno copolímero injetado em alta pressão, pigmentado, material reciclável, sendo o contra assento fixo ao assento e às partes da estrutura que compõem a plataforma de assento através de encaixe sob pressão e parafusos, devidamente embutidos à referida contra capa, não se apresentando salientes à superfície inferior do contra assento. Assento com superfície apresentando pouca conformação e borda frontal arredondada, conforme disposto na Norma Regulamentadora nº 17. Assento e contra assento da mesma cor do encosto. Aspectos dimensionais do assento: Largura: Mínimo de 440 mm. Profundidade de superfície: Mínimo 460 mm. Viga de sustentação dos assentos: Chapas de fixação dos assentos, confeccionada em aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura mínima de 4,00 mm, provido de furação para fixação nos assentos por meio de parafusos. Tubo transversal de sustentação dos assentos de formato retangular, cuja medida de altura mínima da viga é de 50 mm com espessura de parede mínima de 1,50 com as extremidades seladas por meio de tampões injetados em polipropileno ou chapas de aço soldadas com acabamento de modo a não permitir escórias, nem volumes e tampouco respingos de solda. Bases para longarina: em formato de “U” ou “V” invertido ou similar, em material injetado, a base de nylon com fibra de vidro, provido de reforços estruturais internos tipo “X”, provendo maior resistência mecânica à peça, ou bases injetadas em liga de alumínio com aletas internas de reforço mecânico e com acabamento superficial em pintura eletrostática a pó de cor preta com lisa ou microtexturizada, ambas as opções de base têm recorte para encaixe à viga e peça superior em chapa de aço para finalização da fixação por parafusos injetados na base. Sistema de encaixe à viga, permitindo ajustes na posição de fixação dos assentos, sendo fixados à mesma através de parafusos e porcas. Bases dotadas de duas sapatas cada, injetadas em resina de engenharia de cor preta. Tratamento de todas as partes metálicas com acabamento em pintura eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso. Braços estruturados em tubo de aço carbono de seção cilíndrica de no mínimo 25,40 mm x 1,50 mm fixos à viga de estruturação dos assentos com pintura eletrostática a pó de cor preta e com apoio de braços superiores com espessura mínima de 3,0 mm injetados em polipropileno. Certificações de evidência mínima da qualidade e compromisso ambiental: - Certificado ou Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pela Cgcre/Inmetro atestando conformidade de todos os requisitos aplicáveis da ABNT NBR 16031:2012. Em caso de apresentação do Certificado apenas emitido por OCP, deverá ser apresentado o(s) Relatório(s) de Ensaio que fundamentam a certificação do modelo na família de produtos. Por ser a longarina um móvel componível e com o intuito de ampliar a competitividade, poderá ser aceito relatório de ensaio ou laudo de ensaio cujo produto na ocasião da avaliação estava provido de 02 ou mais assentos com ou sem apoio braços intermediários e provida de almofada com o tamanho mínimo exigido no projeto; - Rotulagem Ecológica de produtos com base nas Normas ABNT NBR ISO 14024 e ABNT NBR ISO 14020, emitido por OCP acreditado pelo Inmetro; - Cadastro Técnico Federal para as Atividades Potencialmente Poluidoras do IBAMA em nome do fabricante da poltrona dentro do prazo de validade; - Relatório de Ensaio emitido por laboratório acreditado pelo Inmetro/Cgcre para comprovação de resistência à corrosão por névoa salina dos elementos metálicos (com solda) pintados, conforme Norma ABNT NBR 17088:2023, para exposição de no mínimo 240 horas, com avaliação demonstrando que não houve nenhuma corrosão e nenhuma área de empolamento, conforme Normas ABNT NBR ISO 4628-3:2022 e ABNT NBR 5841:2015 ou versões posteriores; - Aderência da tinta X0/Y0 ou Gr0 conforme ABNT NBR 11003:2023 ou versão posterior.	
-------------	--	--

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

R\$ 4.080,00

CNPJ: 76.205.657/0001-57	Data: 27/05/2026 08:00
Órgão: MUNICIPIO DE ENEAS MARQUES / 19001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	Modalidade: Pregão - Eletrônico
Objeto: Aquisição de equipamentos hospitalares para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Enéas Marques, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.	Critério de Julgamento: Menor preço
Descrição: LONGARINA 05 LUGARES - LONGARINA 05 LUGARES	SRP: NÃO
Fonte: https://pncp.gov.br/app/editais/76205657000157/2026/28	Identificação: 76205657000157-1-000028/2026
	Lote/Item: 1/8
	Ata: N/A
	Homologação: 10/06/2026 00:00
	Quantidade: 6
	Unidade: UNIDADE (UNIDADE)
	UF: PR



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
05.306.211/0001-70 *VENCEDOR*	MOVEART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 4.080,00
Estado: ES	Cidade: São Mateus	Endereço: AVENIDA JOAO XXIII, SN

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 4.550,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE MIRINZAL/ MA

Data: 15/09/2025 09:00

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura contratação de empresa para fornecimento de equipamentos permanentes, para atender as necessidades das Secretarias do Município de Mirinzal/MA.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: Longarina 04 lugares em polipropileno colorido - Longarina 04 lugares em polipropileno colorido

Identificação: 152486

Lote/Item: 1/36

Ata: N/A

Fonte: licitanet.com.br

Quantidade: 18

Unidade: UND

UF: MA

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.300.601/0001-34 *VENCEDOR*	R. B. S. FERREIRA EIRELI	R\$ 4.550,00
Estado: MA	Cidade: Pinheiro	Endereço: RUA DA BUBALINA, 69
		Telefone: (98) 9105-5838
		Email: raylsonbrucce@hotmail.com

Preço Manual 1

R\$ 4.450,00

Inc. IV Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Data Proposta: 29/07/2026

Produto: Longarina de 05 lugares

Fornecedor: 58.572.556/0001-32 - A. R COMERCIO ATACADISTA LTDA

Comprovante: Anexo 1





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

Fontes utilizadas nesta cotação:


1 - Bolsa Brasileira de Mercadorias sistema.bbmnet.com.br	Data: 29/07/2026 09:45:09 Acessar a fonte aqui
2 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 licitanet.com.br	Data: 29/07/2026 10:15:25 Acessar a fonte aqui
3 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br	Data: 29/07/2026 09:29:20 Acessar a fonte aqui
4 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://pncp.gov.br/app/	Data: 29/07/2026 09:01:25 Acessar a fonte aqui

Fontes de preços inseridos manualmente:

1 - A. R COMERCIO ATACADISTA LTDA (58.572.556/0001-32)	Data: 29/07/2026 10:24:06
--	---------------------------



Anexo 1



A. R COMERCIO ATACADISTA LTDA

58.572.556/0001-32

(62) 2220-0922

Rua das Magnólias , 1536, QD 101-B LT 13

PQ Oeste Industrial, Goiânia - GO

74.375-280

202182835

Proposta Comercial Nº 17

Para
MUNICIPIO DE APARECIDA DO RIO DOCE

Endereço do Cliente

24.859.316/0001-00

ADALTO FERNANDES, Nº 201, CENTRO, N/D

Aparecida do Rio Doce - 75.827-000, GO

E-mail: daniprefeiturarioce@gmail.com

Vendedor(a): IMUNNE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

Itens de produto ou serviço

Nº		Item	SKU	Qtd	Un	Preço un	Total
1		CADEIRA LONGARINA 02 CONECT FRISOKAR PRETA	PRD002137	4,00	UN	1.990,00	7.960,00
2		CADEIRA LONGARINA 03 CONECT FRISOKAR PRETA	PRD003137	2,00	UN	2.790,00	5.580,00
3		CADEIRA LONGARINA 04 CONECT FRISOKAR PRETA	PRD004137	2,00	UN	3.699,00	7.398,00
4		CADEIRA LONGARINA 05 CONECT FRISOKAR PRETA	PRD005137	10,00	UN	4.450,00	44.500,00
Número de itens: 4 Soma das quantidades: 18,00						Total dos itens	65.438,00

Data	Total dos itens	Total da proposta
13/07/2026	65.438,00	65.438,00

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
30	65.438,00	

Condições gerais

Forma de envio	Transportadora
Validade da proposta	0 dias

Atenciosamente,
Departamento de vendas