



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

TERMO DE REFERÊNCIA

1. DO OBJETO:

- 1.1. Registro de Preços para eventual e futura aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO destinado ao abastecimento dos consultórios odontológicos da Atenção Básica e Atenção Especializada no Município de Chapadão do Céu, conforme especificações e quantidades estabelecidas abaixo.
- 1.2. A contratação deverá ser executada de acordo com as normas do Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preço, fundamentada no Art. 28, Inciso I c/c art. 12, Inciso VI e Art. 82 a 86 da Lei Federal 14.133/2021.

2. DAS ESPECIFICAÇÕES E CRITÉRIOS

- 2.1. As especificações e quantidades dos itens serão de acordo com os descritos na tabela abaixo:

ITEM	COD	QTD	UND	DESCRIÇÃO
1	512145	700	KIT	ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% de baixa viscosidade com propriedade tixotrópica possui corante azul, kit com 3 seringas com 2.5ml do produto e 3 pontas. Ref. Similar às marcas FGM, BIODINAMICA, DENSTPLAY OU EQUIVALENTE
2	512146	150	FR	ADESIVO ÂMBAR , para esmalte e dentina 2.1 combina primer e adesivo em um único frasco 4 ml. Apresenta baixa viscosidade e alto poder de penetração nas estruturas dentais. REF. Similar às marcas FGM, IVOCLER VIVADENTE, ULTRADENTE OU EQUIVALENTE.
3	477628	250	CX	AGULHA GENGIVAL 30G CURTA bisel trifacetada e Siliconada, Esterilizadas por Raio Gama Cobalto com 100 unidades
4	493530	200	CX	AGULHA GENGIVAL 30G EXTRA-CURTA bisel trifacetada e Siliconada, Esterilizadas por Raio Gama Cobalto com 100 unidades.
5	493529	200	CX	AGULHA GENGIVAL 30G LONGA bisel trifacetada e Siliconada, Esterilizadas por Raio Gama Cobalto com 100 unidades.
6	493531	80	LT	ÁLCOOL 70% 1000 ML ação bactericida necessária para a desinfecção exigida pelo ministério da saúde.

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/n°, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

7	493532	10	UN	ALGODÃO HIDRÓFILO 500G com fibras 100 % puro tratado hidrofílico 19x16x16 peso 542,5 g super macio alta absorção.
8	512147	300	CX	ANESTÉSICO LIDOCAÍNA HCl 2% C/ VASO CONSTRITOR. Anestésico local injetável, com cada ml contendo 20mg de cloridrato de lidocaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina base (18µg/carpule), isento de metilparabeno, envasado em tubetes de vidro com êmbolos siliconizados. Apresentação: cartucho com 50 tubetes de vidro, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada –1,8 ml/tubete.
9	512148	200	CX	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA C/ VASO CONSTRITOR. Anestésico local injetável, com cada ml contendo 20mg de cloridrato de mepivacaína (36mg/carpule), 10 microgramas de epinefrina (18µg/carpule), isento de metilparabeno, envasado em tubetes de vidro com êmbolos siliconizados. Apresentação: cartucho com 50 tubetes de vidro, acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada –1,8 ml/tubete.
10	512149	80	CX	ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA SEM VASO-CONSTRITOR Anestésico injetável local base de mepivacaína sem vaso-constritor; isento de metilparabeno; acondicionados em tubetes de cristal; suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado; ausência de porosidade do cristal; indicado para procedimentos em odontopediatria ou de curta duração; Apresentação: cartucho com 50 tubetes de vidro acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada –1,8 ml/tubetes.
11	493536	200	TB	ANESTÉSICO TÓPICO EM GEL, contendo 200mg/g de benzocaína, sabor tutti-frutti. Anestésico tópico na mucosa oral previamente à anestesia infiltrativa e ainda em procedimentos clínicos como tomada de impressões, radiografias, posicionamento de próteses remoção de tártaro dental, entre outros. 12g –unidade.

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

12	493344	400	UN	APLICADORES MICROBRUSH REGULAR , descartáveis com ponta dobrável em fibras não absorventes resistente a abrasão com 100 unid (regular).
13	486298	250	PCT	BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL , confeccionado com filme plástico, dimensões: 32cm x 47cm, embalagem c/ 100 unidades, altamente impermeável e absorvivo.
14	477638	100	RL	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 100MM X 100M
15	477639	100	RL	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 120MM X 100M
16	477637	100	RL	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 150MM X 100M
17	471377	100	RL	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO 200MM X 100M
18	477636	60	UND	BROCA CIRÚRGICA 702 PARA ALTA ROTAÇÃO 25MM.
19	493542	30	UND	BROCA ENDO Z
20	512150	50	UND	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO , para contra ângulo nº 10 em aço carbono. Ref. Similar Às Marcas DENTSPLY - KAVO – KG OU EQUIVALENTE
21	512151	50	UND	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO , para contra ângulo nº 14 em aço carbono. REF. Similar às marcas DENTSPLY - KAVO – KG OU EQUIVALENTE
22	512152	50	UND	BROCA ESFÉRICA BAIXA ROTAÇÃO , para contra ângulo nº 18 em aço carbono. REF. SIMILAR ÀS MARCAS DENTSPLY - KAVO – KG OU EQUIVALENTE
23	512153	10	UND	CLIPS COLGADURA INDIVIDUAL Suporte para revelação de 1 Raio-X. Confeccionado em Aço Inoxidável. REF. SIMILAR ÀS MARCAS TECNODENT, GOLGRAN, FAVAOU EQUIVALENTE
24	493278	500	PCT	COMPRESSA DE GAZE , hidrófila 100% algodão - 09 fios, com 8 camadas e 5 dobras. Dimensão fechada 7,50x7,50cm. Embalagem c / 500 unidades
25	493546	5000	UND	Creme dental 90 gramas
26	493548	150	PCT	CUNHA DE MADEIRA ODONTOLÓGICA, CAIXA 100 UND
27	493547	100	PCT	CUNHA REFLEXIVA DE PVC C/20 UN

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

28	502563	100	UND	DETERGENTE ENZIMÁTICO DE 04 ENZIMAS (PROTEASE, LIPASE, AMILASE, CARBOHIDRASE), GALÃO DE 1 LITROS.
29	471382	1000	UND	ESCOVA DE ROBSON BRANCA.
30	493550	5000	UND	ESCOVA DENTAL INFANTIL MACIA
31	512154	50	UND	ESPELHO BUCAL PLANO FRONT SURFACE -O Espelho Bucal Plano Nº 5 com Cabo possui dimensão de 136,0 x 24,50 x 6,35 mm. Material: aço inox. Espelho para odontologia com cabo Golgran. Modelo: espelho bucal plano. Não possui aumento. Fabricado em diversas cores (selecione o modelo – consulte disponibilidade). Espelho destacável do cabo. REF. SIMILAR ÀS MARCAS GOLGRAN, MILLENIUM, QUINELATO OU EQUIVALENTE
32	512155	50	UND	ESPELHO BUCAL PLANO FRONT SURFACE - O Espelho Bucal Plano Nº 3 com Cabo possui dimensão de 136,0 x 24,50 x 6,35 mm. Material: aço inox. Espelho para odontologia com cabo Golgran. Modelo: espelho bucal plano. Não possui aumento. Fabricado em diversas cores (selecione o modelo – consulte disponibilidade). Espelho destacável do cabo. REF. SIMILAR ÀS MARCAS GOLGRAN, MILLENIUM, QUINELATO OU EQUIVALENTE
33	512156	100	UND	ESPELHO CLÍNICO BUCAL NÚMERO 5, imagem frontal de precisão, em aço inoxidável, superfície espelhada. REF. SIMILAR ÀS MARCAS GOLGRAN-DUFLEX OU KOMET OU EQUIVALENTE
34	512157	100	UND	CABO PARA ESPELHO CLINICO BUCAL. REF. SIMILAR ÀS MARCAS GOLGRAN, DUFLEX, KOMET, MILLENIUM, QUINELATO OU EQUIVALENTE
35	486302	30	CX	ESPONJA HEMOSTÁTICA com 10g de 1x1x1cm composição: gelatina liofilizada de origem porcina esterilizada por raios gama hemostática e cicatrizante reabsorvível pelo organismo.

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

36	512158	50	UND	HEMOSTANK - HEMOSTANK é um hemostático de uso tópico, indicado para promover o afastamento gengival antes da realização de moldagens. Contém cloreto de alumínio em sua composição que age principalmente como um adstringente. É considerado seguro e eficaz. Os tecidos após afastados voltam à sua condição normal. Não interfere na presa dos materiais de moldagem e pode ser utilizado por pacientes cardíacos devido à ausência de epinefrina. Efetivo controle de sangramento sem interferir na presa dos materiais de moldagem; Ausência de epinefrina; Não mancha tecidos duros e/ou moles; Possui grande ação adstringente, permitindo moldagens nítidas sem provocar retração gengival; Seguro e eficaz. REF. SIMILAR ÀS MARCAS BIODINAMICA, GOLGRAN, 3M, MAQUIRA OU EQUIVALENTE
37	502574	10	CX	FILME P/ RX ODONTOLÓGICO ADULTO COM 150 UNIDADES
38	502575	200	CX	FIO DE SUTURA COM AGULHA INOXIDÁVEL 1/2,15mm e fio de nylon nº 4.0 medindo 45 cm, com 24 unidades, odontológico.
39	477644	300	UND	FIO DENTAL - 100 METROS
40	493555	20	UND	FIO DENTAL 500- METROS
41	493559	50	UND	FITA DE AÇO CINTA PROFILATICA pc/10 fitas de aço de 100mm cada.
42	493558	150	RL	FITA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05 X 7 MM X 50 CM embalagem c/ 1 rolo de 50cm.
43	512159	150	RL	FITA MATRIZ DE AÇO INOX 0,05X05 MM , rolo com 0,5m espessura de 0,0025mm ver esta espessura.
44	512160	50	UND	FIXADOR PARA FILMES RADIOGRAFICOS indicado para a fixação da imagem na película de filme conteúdo: sulfito de sódio, dietileno glycol, hidroquinona pronto uso embalagem com 500ml. REF. Similar às marcas KODAK, CARESTREAM, KULZER OU EQUIVALENTE
45	512161	80	UND	REVELADOR para filmes radiográficos composto por hidroquinona 2% revelar imagens em radiografias odontológicas;

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				indicado ao processamento manual de filmes dentais intra-orais. Solução pronta para uso (não requer mistura); visualização da imagem em 30 segundos em conjunto com fixador; uso simples e rápido. Frasco com 475 ml. REF. Similar às Marcas KODAK, CARESTREAM, KULZER OU EQUIVALENTE.
46	486313	70	UN	FLÚOR GEL DE 1 MINUTO: rapidez no atendimento flúor neutro: fluoreto de sódio 2%. Não tem corantes. Gel neutro transparente e com agradável sabor menta. Além de segura, sua aplicação é muito prática devido à sua tixotropia. Seu grau de viscosidade mantém o gel na moldeira sem escorrer. Sob pressão, sua viscosidade diminui e o flúor penetra nas áreas interproximais embalagem com 200ml.
47	512162	15	UN	FORMOCRESOL 10ML em solução, composição fórmula buckley. REF. Similar Às Marcas BIODINAMICA. MAQUIRA, 3M, QUINELATO OU EQUIVALENTE.
48	502590	100	LT	HIPOCLORITO 2,5% ASFER LIQUIDO DE DARKIN, /SOÇUÇAÇÃO DE MILTON Hipoclorito de Sódio 12% a 13% 4,20% Estabilizantes e água deionizada qsp 100% com 1000 ml.
49	512163	50	KIT	IONOMERO DE VIDRO KIT embalagem contendo: 1 frasco de cimento em pó com 10g; 1 frasco de líquido com 8g; 1 dosador de pó; 1 bloco de espátulação; cor: a2. Benefícios: é um cimento de presa rápida. Possui uma boa adesão ao esmalte e à dentina sendo desnecessário a criação de retenções. Maior capacidade de liberação de flúor com finalidade anticariogênica. Maior capacidade de recarga de flúor. REF. Similar às marcas FGM, SSWHITE, MAQUIRA OU EQUIVALENTE
50	512164	200	UND	JALECO DESCARTÁVEL manga longa gola padre com punho de malha, com 5 botões gramatura 50, atóxico e hipoalergênico, 100% polipropileno com tnt, tam: GRANDE na cor Branco.



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

51	512165	300	UND	JALECO DESCARTÁVEL manga longa gola padre com punho de malha, com 5 botões gramatura 50, atóxico e hipoalergenico, 100% polipropileno com tnt, tam: MÉDIO na cor Branco.
52	512166	500	CX	LUVAS LATEX 100% NATURAL COM PÓ para procedimentos padrão caixa com 100 unidades, não esteril, ambidestro. hipoalergica tamanho P REF. Similar Às Marcas SUPERMAX, NUGARD, DESCARPACK OU EQUIVALENTE
53	512167	600	CX	LUVAS LATEX 100% NATURAL COM PÓ para procedimentos padrão caixa com 100 unidades não esteril, ambidestro. Hipoalergica tamanho PP ref. Similar às marcas SUPERMAX, NUGARD, DESCARPACK OU EQUIVALENTE
54	474280	30	UND	MANDRIL PARA SUPER SNAP.
55	502602	200	CX	MÁSCARA CIRÚRGICA EM MATERIAL DE TNT - 60 gramas, camada de tripla proteção. Com elástico. Caixa com 50 unidades.
56	474281	80	FR	ÓLEO LUBRIFICANTE PARA PEÇAS DE MÃO ODONTOLÓGICA , não tóxico, baixa viscosidade, supourta altas temperaturas sem perder suas propriedades, antioxidante e lubrificante, serve para caneta de alta e baixa rotação - frasco com 100 ml
57	477657	10	FR	OTOSPORIN 10 ML composição: sulfato de polimixina B 10.000UI sulfato de neomicina 5mg, hidrocortisona 10mg excipientes: álcool cetosteárico, metilparabeno, sorbitan monolaurato, polissorbato 20 e água destilada.
58	471407	50	UND	PAPEL CARBONO 12 FOLHAS DUPLAS AZUIS E VERMELHAS: papeis especiais, ceras vegetais, pigmentos, óleos vegetais, parafina e vaselina.
59	512168	100	TB	PASTA PROFILÁTICA contendo abrasivos suaves e aroma artificial, bisnagas com 50g, indicado na limpeza profilática para remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais. Composição: carbonato de cálcio, pedra pomes, glicerina, lauril sulfato de sódio, flavorizante, edulcorante, espessante, conservante, água

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				purificada e flúor (2000 ppm), referência: Similar às marcas: ALLPAN, COLTENE, TECHNEW OU EQUIVALENTE
60	512169	50	UND	PONTA DIAMANTADA 1012 esférica, com grãos de diamante, aço inox sanitizada e esterilizada, maior durabilidade e melhor qualidade, similar às marcas KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE
61	512170	50	UND	PONTA DIAMANTADA 1013 esférica, com grãos de diamante, aço inox sanitizada e esterilizada, maior durabilidade e melhor qualidade, SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE
62	512171	50	UND	PONTA DIAMANTADA 1014 esférica, com grãos de diamante, aço inox sanitizada e esterilizada, maior durabilidade e melhor qualidade, SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE
63	512172	50	UND	PONTA DIAMANTADA 1014 HL esférica, com grãos de diamante, aço inox sanitizada e esterilizada, maior durabilidade e melhor qualidade, SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE
64	512173	50	UND	PONTA DIAMANTADA 1015 esférica, com grãos de diamante, aço inox sanitizada, esterilizada, durabilidade e melhor qualidade, SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE
65	512174	50	UND	PONTA DIAMANTADA 1016 esférica, com grãos de diamante, aço inox sanitizada e esterilizada, durabilidade e melhor qualidade SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE
66	512175	50	UND	PONTA DIAMANTADAS 2200 tronco conica, em aço inox. SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE
67	512176	50	UND	PONTA DIAMANTADAS 3081 tronco conica, em aço inox. SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

68	512177	50	UND	PONTA DIAMANTADAS 3118 formato de chama, em aço inox. SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE
69	512178	50	UND	PONTA DIAMANTADAS 3168 FF com grãos de diamante, em aço inox. SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE
70	512179	50	UND	PONTA DIAMANTADAS 3168 F com grãos de diamante, em aço inox. SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE
71	512180	50	UND	PONTA DIAMANTADAS 2200 F tronco conica, em aço inox. SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE
72	512181	50	UND	PONTA DIAMANTADAS 2200 FF tronco conica, em aço inox. MARCAS SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE
73	512182	50	UND	PONTA DIAMANTADAS 3195 F com grãos de diamante, em aço inox. SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE
74	512183	50	UND	PONTA DIAMANTADAS 2135 F com grãos de diamante, em aço inox. SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE.
75	512184	50	UND	PONTA DIAMANTADAS 2135 FF com grãos de diamante, em aço inox. SIMILAR ÀS MARCAS KG SORENSEN, KAVO, KOMET OU EQUIVALENTE.
76	512186	02	KIT	POSICIONADOR DE FILME RADIOGRAFICO NORMAL Embalagem com 1 posicionador para incisivos e caninos superiores e inferiores, 1 posicionador para molar superior direito e inferior esquerdo, 1 posicionador para molar superior esquerdo e inferior direito, 1 posicionador para radiografia interproximal BITE WINGS. Pote para armazenamento. 3 unidades de dispositivo para mordida, Autoclavável, material autoclavável à 121°C; Composição: Policarbonato, pigmento e silicone atóxico.

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				SIMILAR ÀS MARCAS MAQUIRA, INDUSBELLO, BIODINAMICA OU EQUIVALENTE
77	512188	100	UND	RESINA COMPOSTA A1- RESINA COMPOSTA MICROPARTICULADA – COR A1- Resina composta universal de alto desempenho, fotopolimerizável, à base de micropartículas pre-polimerizadas, destinada a restaurações diretas com exigência estética e resistência mecânica. Características obrigatórias: Tipo: Resina composta microparticulada (microhíbrida com nanopartículas), Cor: A1 (padrão Vita) Uso: Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores Polimerização: Fotopolimerizável Sistema de cor: Simplificado, compatível com guia de cores padrão, Carga inorgânica: Zircônia e sílica tratadas com silano, Composição orgânica: Bis-GMA, TEGDMA, UDMA, Bisfenol A polietileno glicol dietér dimetacrilato, Fluorescência: Alta, semelhante à do dente natural, Radiopacidade: Presente (facilita visualização radiográfica), Contração de polimerização: Baixa, reduzindo risco de infiltração marginal e sensibilidade pós-operatória, Consistência: Manuseio fácil, não pegajosa (não gruda na espátula) Acabamento e polimento: Excelente, permitindo alto brilho, Profundidade de cura: Mínima de 2,5 mm por incremento, Apresentação: Seringa de 4g. Embalagem individual contendo seringa com 4g de resina composta, devidamente lacrada, identificada com nome do produto, fabricante, data de fabricação e validade. Acompanha instruções de uso em português. SIMILAR ÀS MARCAS 3M Filtek Z250 (referência principal) Charisma (Kulzer) Ou marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico. (*)
78	512189	100	UND	RESINA COMPOSTA A2- RESINA COMPOSTA MICROPARTICULADA – COR A2- Resina composta universal de alto desempenho, fotopolimerizável, à base de micropartículas pre-polimerizadas, destinada

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/n°, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				<p>a restaurações diretas com exigência estética e resistência mecânica. Características obrigatórias: Tipo: Resina composta microparticulada (microhíbrida com nanopartículas), Cor: A2 (padrão Vita) Uso: Restaurações diretas em dentes anteriores e posteriores Polimerização: Fotopolimerizável Sistema de cor: Simplificado, compatível com guia de cores padrão, Carga inorgânica: Zircônia e sílica tratadas com silano, Composição orgânica: Bis-GMA, TEGDMA, UDMA, Bisfenol A polietileno glicol dietér dimetacrilato, Fluorescência: Alta, semelhante à do dente natural, Radiopacidade: Presente (facilita visualização radiográfica), Contração de polimerização: Baixa, reduzindo risco de infiltração marginal e sensibilidade pós-operatória, Consistência: Manuseio fácil, não pegajosa (não gruda na espátula) Acabamento e polimento: Excelente, permitindo alto brilho, Profundidade de cura: Mínima de 2,5 mm por incremento, Apresentação: Seringa de 4g. Embalagem individual contendo seringa com 4g de resina composta, devidamente lacrada, identificada com nome do produto, fabricante, data de fabricação e validade. Acompanha instruções de uso em português. SIMILAR ÀS MARCAS 3M Filtek Z250 (referência principal) Charisma (Kulzer) Ou marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.(*)</p>
79	512190	100	UND	<p>RESINA COMPOSTA MICROPARTICULADA – COR A3, Resina composta universal de alto desempenho, fotopolimerizável, à base de micropartículas pre-polimerizadas, destinada a restaurações diretas com exigência estética e resistência mecânica, Características obrigatórias: Tipo: Resina composta microparticulada (microhíbrida com nanopartículas), Cor: A2 (padrão Vita) Uso: Restaurações diretas em dentes anteriores e</p>



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				posteriores Polimerização: Fotopolimerizável Sistema de cor: Simplificado, compatível com guia de cores padrão, Carga inorgânica: Zircônia e sílica tratadas com silano, Composição orgânica: Bis-GMA, TEGDMA, UDMA, Bisfenol A polietileno glicol dietér dimetacrilato, Fluorescência: Alta, semelhante à do dente natural, Radiopacidade: Presente (facilita visualização radiográfica), Contração de polimerização: Baixa, reduzindo risco de infiltração marginal e sensibilidade pós-operatória, Consistência: Manuseio fácil, não pegajosa (não gruda na espátula) Acabamento e polimento: Excelente, permitindo alto brilho, Profundidade de cura: Mínima de 2,5 mm por incremento, Apresentação: Seringa de 4g. Embalagem individual contendo seringa com 4g de resina composta, devidamente lacrada, identificada com nome do produto, fabricante, data de fabricação e validade. Acompanha instruções de uso em português. SIMILAR ÀS MARCAS 3M Filtek Z250 (referência principal) Charisma (Kulzer) ou marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico. (*)
80	474288	1000	PCT	ROLINHO DE ALGODÃO com fibras naturais de puro algodão com maciez e alto poder de absorção - com 100 unidades.
81	474277	100	KIT	SILICONE ENHANCE pontas chama de vela tri polímero sílica pirolítica silanizada, uretano dimetacrilato, canforoquinona N-Metil dietanolamina e óxido de alumínio, KIT com 7 unidades
82	512191	50	UND	SOLUÇÃO BUCAL Digluconato de clorexidina 0,12% s/ álcool; mecanismo de ação específico e ativo contra bactérias gram-positivas e gram-negativas; clorexidina permanece nos substratos aniônicos e é liberada gradualmente por até 8 horas; mecanismo de ação catiônica: a clorexidina adere fortemente aos substratos aniônicos. Ajuda a combater a gengivite. Eficácia

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				clínica superior à maioria dos agentes antibacterianos. Ação antibacteriana prolongada. hidroniapatita, películo adquirida, glicoproteínas salivares e membrana mucosa. Eficiência comprovada. Embalagem c/ 2 litros c/ pump.
83	502640	1 50	UND	SONDA EXPLORADORA DUPLA N 05: em Aço inox.
84	493595	10	CX	SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL , cx com 40 unidades.
85	512192	500	PCT	SUGADOR ENDODONTICO: Sugador Endodôntico Descartável, Indicado para tratamentos endodônticos. Aspirador sucção de líquidos durante tratamento odontológico endodôntico. Produto não estéril. Pode ser esterilizado por raios gama. - Ponteira Extra Macia. Atóxico. Descartável, Ponteira-Colorida. Apresentação embalagem c/20 unidades. SIMILAR ÀS MARCAS SSPLUS, SUGPLUS, MAQUIRA OU EQUIVALENTE
86	493274	1000	PCT	SUGADOR PCT C/ 40 UNIDADE - sugador descartável de plástico atóxico flexível ponta macia isento de rebarbas e quinas cortantes.
87	471424	80	PCT	SUPER SNAP PRETO: disco de lixa p/ acabamento de resina composto por carbeto de silício c/ 10 um.
88	477670	50	PCT	TIRA TRANSPARENTE DE POLIESTER 10mm x 120mm x 0,05mm - embalagem com 50 unidades.
89	493599	50	PCT	TIRAS DE LIXA DE AÇO 4 mm com 12 unidades
90	512193	50	CX	TIRAS DE LIXA P/ ACABAMENTO ABRASIVO a base de óxido de alumínio e costado de poliéster, caixa com 150 tiras 4 mm de largura e 170 mm de comprimento, abrasivo de granulação média e fina com o centro neutro. SIMILAR ÀS MARCAS 3M - TDV - ALL PRIME OU EQUIVALENTE
91	474850	35	PCT	TOUCA DESCARTÁVEL: pacote com 100 unidades.
92	512194	200	UND	SELANTE ODONTOLÓGICO: Selante odontológico fotopolimerizável, fluido, pronto para uso, à base de resina composta, com liberação de flúor e excelente



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				escoamento, acondicionamento em seringa de 1,5 a 2,0g. Finalidade de Uso: Utilizado para proteção dos sulcos e fissuras oclusais de dentes permanentes e decíduos, prevenindo o desenvolvimento de cárie dental em regiões de difícil higienização. Similar às marcas: 3M Clinpro, FGM Bioseal, SDI. Observação: ou marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
93	512195	100	UND	EVIDENCIADOR DE PLACA BACTERIANA: Solução líquida, em comprimidos ou em gel, com corante evidenciador de placa bacteriana, pronta para uso, acondicionada em frasco de 10 a 60 ml. Pode ser de cor única (rosa/vermelha) ou bicolor (azul e vermelho), permitindo a distinção entre placa recente e antiga. Finalidade de Uso: Utilizado para identificação visual da presença e localização da placa bacteriana nos dentes, auxiliando em orientações de higiene bucal, educação em saúde e avaliação de controle de biofilme dental. Similar às marcas: Maquira, FGM, Lysanda, Dentsply ou equivalentes. Observação: ou marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
94	512196	100	CX	INDICADOR BIOLÓGICO ESTERILIZAÇÃO AUTOCLAVE A VAPOR caixa C/10 und -Teste Biológico autocontido para monitoramento de ciclos de esterilização a vapor em autoclaves, compatível com mini incubadora de leitura rápida, composto por ampola com esporos bacterianos altamente resistentes (normalmente <i>Geobacillus stearothermophilus</i>), acondicionados juntamente com meio de cultura e indicador de cor, para verificação da eficácia da esterilização por vapor sob pressão. O produto deverá apresentar as seguintes características técnicas mínimas: Deve ser compatível com mini incubadora de leitura

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				<p>rápida (fluorescência ou mudança de cor), com resultado final de leitura entre 3 e 24 horas, conforme especificação do fabricante do teste. Conter concentração mínima de esporos de $\geq 1,0 \times 10^6$ UFC. Devem ser autocontidos, ou seja, não requererem manipulação adicional após o ciclo de esterilização. Deve incluir indicador químico interno, possibilitando dupla verificação do processo. Ampolas de fácil ativação e quebra, sem risco de vazamento. Identificação contendo lote, validade, número de esporos e temperatura recomendada de incubação. Produto devidamente registrado na ANVISA. Embalagem com instruções de uso, conservação e descarte conforme normas sanitárias. Validade mínima de 12 meses a partir da data de entrega. Cada embalagem deve conter número de unidades especificado pelo fabricante.</p>
--	--	--	--	---

2.2. MATERIAIS / INSTRUMENTAIS

ITEM	COD	QTD	UND	DESCRIÇÃO
1.	512198	30	UND	TESOURA ÍRIS RETA – 11 cm Tesoura Íris reta, 11 cm, confeccionada em aço inoxidável, lâminas finas e afiadas, ponta delicada, acabamento acetinado, esterilizável em autoclave, utilizada para cortes delicados de suturas e tecidos finos.
2.	512199	20	UND	TESOURA IRIS CURVA-11 cm: Tesoura Íris curva, 11 cm, aço inox cirúrgico, lâminas curvas para cortes delicados, empunhadura ergonômica, esterilizável, acabamento polido. Similar a marca: Golgran, Duflex, Quinelato MILLENIUM ou equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico
3.	512200	40	UND	SERINGA CARPULE: Seringa Carpule metálica com anel de encaixe para o dedo, corpo em aço inox, compatível com tubetes

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/n°, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				de 1.8 ml, sistema de aspiração manual, pistão interno reforçado, autoclavável.
4.	512201	10	UND	ESCAVADOR DE DENTINA DUPLO Nº17: Cureta de dentina em aço inox odontológico, cabo estriado para melhor aderência, ponta curva ativa para remoção de dentina cariada, utilizada em preparo cavitário manual. Esterilizável em autoclave.
5.	512202	30	UND	DESCOLADOR DE MOLT2-4 Descodador de Molt (Molt 9), aço inoxidável, dupla ponta ativa (espátula e cureta), resistência mecânica elevada, acabamento polido, esterilizável, utilizado para descolamento mucoperiosteal. SIMILAR A MARCAS: Golgran, Quinelato, Duflex ou equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
6.	512203	02	UND	FORCEPS 150 SUPERIOR: Uso: Extratores odontológicos (fórceps 150) Confeccionados em aço inox Finalidade de Uso: Extração de dentes permanentes e raízes. SIMILAR A MARCAS: Golgran, Quinelato, Duflex ou equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico
7.	512204	04	UND	FORCEPS 65: Extratores odontológicos Uso: Remoção de raízes superiores finas e fraturadas. Formato: Bicos longos e estreitos, ponta delicada. Confeccionados em aço inox Finalidade de Uso: Extração de dentes permanentes e raízes. Similar a marcas: Golgran, Quinelato, Duflex ou equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
8.	512205	04	UND	FORCEPS 17: Extratores odontológicos Uso: Remoção de raízes superiores finas e fraturadas. Formato: Bicos longos e estreitos, ponta delicada. Confeccionados em aço inox Finalidade de Uso: Extração de dentes permanentes e raízes. Similar A Marcas:

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				Golgran, Quinelato, Duflex ou equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
9.	512206	02	UND	FORCEPS 18R: Extratores odontológicos Uso: Uso: Extração de molares superiores (direito e esquerdo). Formato: Curvatura leve; adaptável às coroas largas. Finalidade de Uso: Extração de dentes permanentes e raízes. Similar a marcas: Golgran, Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
10.	512207	02	UND	FORCEPS 18R: Extratores odontológicos Uso: Uso: Extração de molares superiores (direito e esquerdo). Formato: Curvatura leve; adaptável às coroas largas. Finalidade de Uso: Extração de dentes permanentes e raízes. Similar a marcas: Golgran, Quinelato, Duflex ou equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
11.	512209	04	UND	FORCEPS 151: Extratores odontológicos Finalidade de Uso: Extração de dentes permanentes e raízes. Similar a marcas: Golgran, Quinelato, Duflex ou equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
12.	512210	02	UND	FORCEPS 23: Extratores odontológicos Uso: Uso: Extração de molares superiores (direito e esquerdo). Formato: Curvatura leve; adaptável às coroas largas. Finalidade de Uso: Extração de dentes permanentes e raízes. Similar a marcas: Golgran, Quinelato, Duflex ou equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
13.	512211	02	UND	FÓRCEPS INFANTIL Nº 1 Descrição Geral: Instrumento odontológico destinado à extração de dentes decíduos (dentes de leite)

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				<p>anteriores superiores. Possui design anatômico apropriado para a arcada infantil, proporcionando melhor acesso, controle e segurança durante o procedimento. Características Técnicas: Material: Aço inoxidável cirúrgico de alta resistência, autoclavável. Finalidade: Extração de incisivos e caninos superiores decíduos. Conformação: Bico reto, delicado e anatômico para adaptação aos dentes de menor porte. Acabamento: Superfície polida, resistente à corrosão e a repetidos ciclos de esterilização. Ergonomia: Cabos serrilhados para melhor empunhadura, evitando deslizamento. Esterilização: Compatível com autoclave em alta temperatura. Normas: Atende às normas técnicas de instrumentais odontológicos para fins clínicos. Aplicação Clínica: Utilizado por cirurgiões-dentistas para remoção de dentes anteriores superiores decíduos, garantindo precisão e redução de trauma tecidual. Similares a marcas: Quinelato, Golgran, ABC Instrumentos Cirúrgicos, Millennium / Millennium-Inox, Trinity (Trinity Odonto). Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.</p>
14.	512212	02	UND	<p>FORCEPS INFANTIL N°04 Descrição Geral: Instrumento odontológico voltado à extração de molares superiores decíduos. Apresenta anatomia adequada à dentição infantil, oferecendo maior firmeza, alcance e segurança durante o procedimento. Características Técnicas: Material: Aço inoxidável cirúrgico de alta durabilidade, resistente a oxidação. Finalidade: Extração de molares superiores decíduos. Conformação: Bicos levemente angulados e anatômicos, desenvolvidos para envolver as coroas mais volumosas dos molares infantis. Acabamento: Polimento refinado, conferindo resistência química e mecânica. Empunhadura: Cabos reforçados e serrilhados, garantindo firmeza ao operador.</p>

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/n°, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				Esterilização: Totalmente autoclavável. Normas: Fabricado conforme padrões de qualidade para instrumentais odontológicos. Aplicação Clínica: Indicado para extrações de molares superiores decíduos, permitindo remoção eficiente com menor risco de fraturas e menor desconforto ao paciente pediátrico. SIMILARES A MARCA: Quinelato, Golgran, ABC Instrumentos Cirúrgicos, Millennium / Millennium-Inox, Trinity (Trinity Odonto). Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
15.	512213	20	UND	ALAVANCA APICAL Nº 302 Tipo: Instrumento de luxação apical Material: Aço inoxidável cirúrgico Esterilização: Autoclavável, Uso: Utilizada para luxação e remoção de fragmentos apicais (ponta das raízes) Excelente para extrações onde há fratura radicular. Permite acesso preciso a áreas profundas sem danificar tecidos adjacentes Formato: Ponta fina, afilada e curva, especificamente desenhada para alcançar ápices radiculares Cabo estriado anatômico, para melhor pegada e controle Lâmina resistente e estreita, ideal para movimentações suaves e delicadas Indicação: Remoção de ápices fraturados; Extrações de raízes residuais; Acesso preciso em áreas de difícil visualização. Similares as marcas: Golgran, Quinelato E Duflex. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
16.	512214	10	UND	ALAVANCA SELDIN RETA: Material: Aço inoxidável cirúrgico. Esterilização: Autoclavável Descrição Técnica: Ponta larga, fina e levemente curva Lâmina resistente, com espessura média; Cabo anatômico, estriado para melhor firmeza; Instrumento robusto, ideal para luxação inicial; Excelente para separar o ligamento periodontal; Indicação: Luxação inicial de



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				dentes posteriores; Separação do dente da cortical óssea; Auxílio em extrações complexas. Similares as marcas: Golgran • Quinelato • Duflex. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
17.	512215	20	UND	AFASTADOR MINNESOTA: Afastador Minnesota confeccionado em aço inox, anatomia curva, bordas arredondadas, alta resistência, esterilizável, utilizado para afastamento de bochecha e língua durante cirurgias. Similar a marcas: Golgran, Quinelato, Duflex ou equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
18.	512217	40	UND	PORTA-AGULHA (Mayoheager) 14 CM Porta-agulha em aço inox, mandíbulas serrilhadas com inserto antiderrapante, trava mecânica, ideal para suturas odontológicas finas, esterilizável. Similar a marcas: Golgran, Quinelato, Duflex ou equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
19.	512218	10	UND	CABO DE BISTURI Nº 4: Cabo de bisturi em aço inox, compatível com lâminas padrão (15, 12, 11 ou 22 conforme modelo), acabamento polido, leve, autoclavável, utilizado em procedimentos cirúrgicos odontológicos. Similares a marcas: Golgran, Quinelato, Duflex ou equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
20.	512219	10	UND	SINDESMÓTOMO DUPLO (PERIÓSTEO) Descrição: Sindesmótomo odontológico em aço inox, ponta fina, utilizado para romper fibras do ligamento periodontal antes da exodontia, cabo anatômico, esterilizável. Similar a marcas: Golgran, Quinelato, Duflex

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				ou equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
21.	512220	40	UND	SUGADOR DE ENDODONTIA METÁLICO: MATERIAL: Aço inoxidável cirúrgico Esterilização: Totalmente autoclavável Descrição Técnica: Sugador endodôntico confeccionado em aço inox cirúrgico, alta resistência e durabilidade. Corpo rígido e fino, com ponta delgada que permite acesso facilitado ao interior da câmara pulpar. Diâmetro reduzido para sucção precisa durante procedimentos endodônticos. Compatível com mangueiras de alta sucção e baixa sucção conforme adaptador. Superfície lisa e polida, facilitando limpeza e descontaminação. Resistente à corrosão e à repetição de ciclos de autoclave. Permite excelente controle durante aspiração de líquidos, irrigantes e resíduos do canal. Indicação: Utilizado em endodontia para sucção precisa de líquidos e irrigantes dentro da cavidade pulpar e câmaras pequenas. Essencial para manter o campo operatório seco durante instrumentação e obturação. Similar a marca: Golgran, Quinelato e Duflex. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
22.	512221	30	UND	BANDEJA DE INOX PARA USO ODONTOLÓGICO: Uso odontológico. Deverá ser fabricada em Aço Inox AISI 304 (Grau Alimentício/Hospitalar) ou superior, o qual deve ser resistente à corrosão, oxidação e de fácil higienização. Formato retangular, Sem cantos vivos ou rebarbas, com acabamento polido ou escovado de fácil limpeza. A dimensão de Altura (referente ao lado mais longo da base) deve ser de no máximo 300 mm. A dimensão de Largura (referente ao lado mais curto da base) deve ser de no máximo 100 mm. A profundidade (altura da borda) deve ser adequada ao uso



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				pretendido, com sugestão de 15 mm a 30 mm (especificar conforme sua necessidade). superfície: Lisa, uniforme, sem porosidade, manchas ou imperfeições que possam comprometer a higiene ou a funcionalidade. Similar a marcas: INDUSBELLO, GOLGRAN, DUFLEX. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
23.	512222	04	UND	ESPATULA ODONTOLOGICA Nº24 Para Manipulação De Cimentos Odontológicos, similar As Marcas: Golgran, Millennium, Duflex, Indusbello. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
24.	512224	20	UND	ESPATULA DE RESINA Nº1 - espatula odontologica para resina. A escolha do material da espátula influencia diretamente na manipulação da resina e no acabamento final. Aço Inoxidável: Material comum e resistente, usado em várias espátulas, como a Revestimento em Titânio: similar as marcas: Indusbello, Kota, Indusbello, Maquira, Millennium. oferecem espátulas com revestimento em nitreto de titânio, que proporciona menor adesividade da resina, permitindo um acabamento mais limpo e preciso. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
25.	512225	50	UND	PINÇA CLINICA Nº317 - USO CLINICO ODONTOLOGICO. Descrição: Pinça clínica reta, confeccionada em aço inoxidável, com ranhuras antiderrapantes, serrilhas finas na extremidade para melhor apreensão de algodão e gaze, resistente à oxidação, alta durabilidade, esterilizável em autoclave, ponta fina e precisa. Finalidade de Uso: Manipulação de materiais dentro do campo operatório, como algodão, gaze e pequenos instrumentais. similares as marcas: Golgran, Quinelato, Duflex ou

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
26.	512226	06	UND	BROQUEIRO PLÁSTICO 150 FUROS - GRANDE: Descrição Técnica Completa: Broqueiro odontológico tamanho grande, confeccionado em acrílico rígido ou polipropileno resistente ao calor, na cor azul. Possui múltiplos furos organizados para armazenamento de brocas FG, RA e HP. Tampa com encaixe firme para proteção das brocas, podendo ser translúcida ou na mesma cor. Base reforçada para estabilidade em bancada. Perfurações com diâmetros padronizados, permitindo separação por tipo de broca. Superfície lisa e resistente para facilitar descontaminação. Indicações de Uso: Armazenamento e organização de brocas odontológicas utilizadas em alta e baixa rotação. Mantém o instrumental protegido e esterilizado entre os atendimentos. similar a marcas: Maquira, TDV, Angelus e Prisma. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
27.	512227	04	UND	POTE DAPPEN DE VIDRO INCOLOR: uso para manipulação de cimentos odontológico similar as marcas: Prisma, Indusbello, Golgran, Quinelato, Duflex, IODONTEC. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.
28.	512228	04	UND	PLACA DE VIDRO: USO PARA MANIPULAÇÃO DE CIMENTOS ODONTOLOGICOS. Confeccionado em Vidro Despolido: Um lado liso e o outro fosco (despolido). Formato Retangular. Possui cantos arredondadas. Dimensões: 150x70x05mm. similar as marcas Prisma; Iodontec; Golgran, Quinelato. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

29.	512230	12	UND	<p>BANDEJA ORGANIZADORA DE GAVETAS ODONTOLÓGICO: organização das gavetas odontológicas e otimização de tempo e serviço, garantindo qualidade de atendimento. Bandeja Odontológica 30210 Gaveta odontológica para medicamentos e demais itens, feita em poliestireno de alta resistência, medindo 40x30cm, disponível na cor branca com acabamento em alto brilho. Prática e fácil de limpar. Possui 16 divisões retangulares e quadradas para medicamentos ou outros produtos de uso odontológico. Feita com dupla laminação, o que aumenta a resistência a materiais corrosivos. Bandeja odontológica fabricada em poliestireno de alta resistência e durabilidade, medindo 40 x 30cm, disponível na cor branca com acabamento em alto brilho. Possui 16 nichos retangulares e quadrados, de diversos tamanhos, ideais para acomodação e organização de vários itens de uso diário pelos dentistas, tais como elásticos, sugadores, géis, lixas, etc. Fabricada com dupla laminação, o que aumenta a resistência a materiais corrosivos. Uso prático e de fácil higienização. Deixe seu consultório organizado e prático. Similar a marca: MAGNUM Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.</p>
30.	512231	06	UND	<p>PORTA ALGODÃO INOX: Descrição: Porta Algodão Inox - 8x8cm indicado para guarda de algodão limpo ou para descarte de usado. Fabricado em aço inoxidável 304. Possui alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. Similar as marcas: FAVA, GOLGRAN, QUINELATO, MILENNIUM. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.</p>

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

2.3. MATERIAIS PERMANENTES

ITEM	COD	QTD	UND	DESCRIÇÃO
1	512233	08	UND	REMOVEDOR DE TÁRTARO CAVITADOR ULTRASSÔNICO-O Cavitador Sônico é um equipamento odontológico projetado para a remoção eficaz de tártaro, profilaxia dental e limpeza periodontal. Este dispositivo é amplamente utilizado em consultórios odontológicos devido à sua eficiência e design ergonômico. Similar as marcas: Dabi atlante, Kavo, Schuster (referência principal) Outras marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico.(*)
2	512234	06	UND	CANETA DE ALTA ROTAÇÃO Utilizada para remoção de tecido cariado, abertura coronária, preparo cavitário, ajuste de restaurações e refinamento de margens durante procedimentos restauradores. Similar as marcas: Dabi Atlante, Dentflex, Kavo, D700. similar, ou marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico. (*)
3	512235	06	UND	CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO (contra-ângulo e peça reta), corpo metálico, esterilizável em autoclave, com encaixe padrão micromotor tipo Borden. Finalidade de Uso: Utilizada para remoção de cárie profunda com menor aquecimento, acesso a áreas delicadas, acoplamento de escovas e borrachas para profilaxia, e ajuste de próteses. Similar as marcas: Dabi Atlante, Dentflex, Kavo, D700. Observação: ou marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico. (*)
4	512236	04	UND	SELADORA DE MESA PARA PAPEL GRAU CIRÚRGICO: Seladora de bancada para papel grau cirúrgico, modelo de mesa, largura útil mínima de 30 cm e máxima de 40 cm, sistema de selagem térmica contínua,

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				com resistência embutida de alta durabilidade, lâmina de corte integrada para separação do papel, controle automático de temperatura, painel de operação simplificado, carcaça metálica resistente, tensão 127V ou 220V, homologada para uso em materiais destinados à esterilização em autoclave. Finalidade de Uso: Utilizada para selagem de embalagens em papel grau cirúrgico para esterilização de materiais odontológicos. Similar a marcas: Tecnoquímica, SELAMAX VH, Dabi Atlante ou equivalente. Observação: ou marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico. (*)
5	512245	04	UND	AUTOCLAVE 21 LITROS: A autoclave é um equipamento essencial para a esterilização de instrumentais odontológicos, sendo responsável pela completa eliminação de micro-organismos, incluindo bactérias, vírus, fungos e esporos bacterianos, por meio da aplicação de vapor de água sob alta pressão e temperatura controlada. Autoclave horizontal de mesa, destinada à esterilização de instrumentais odontológicos, médicos e laboratoriais por meio de vapor saturado sob pressão. Equipamento construído conforme normas de biossegurança e regulamentações da ANVISA para serviços de saúde. Indicado para esterilização de instrumentais embalados, desembalados, tecidos, plásticos e materiais compatíveis com esterilização a vapor. Equipamento destinado a realizar esterilização segura, eficiente e reprodutível de instrumentais reutilizáveis, garantindo eliminação completa de micro-organismos, incluindo esporos bacterianos, atendendo às rotinas de biossegurança exigidas em unidades de saúde. Utilizado para prevenir contaminação cruzada e assegurar conformidade com os Programas de Controle de Infecção. Capacidade total: 21 litros. Câmara interna: confeccionada em aço inoxidável, resistente à corrosão, de fácil

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				<p>higienização. Tampa: em aço inox, com travamento de segurança. Quantidade de bandejas: mínimo de 3 bandejas em alumínio anodizado ou inox. Sistema de esterilização: vapor saturado sob pressão. Temperatura de esterilização: 121 °C ou 134 °C (dependendo da versão adquirida – Class ou CD). Pressão de operação: aproximadamente 2,1 kgf/cm² (≈ 216 kPa) nos ciclos de 134 °C. Ciclos / Programas: Versão Class: 1 ciclo padrão de esterilização. Versão CD: mínimo de 6 programas (instrumental embalado, desembalado, plásticos, algodão, líquidos, kits cirúrgicos, secagem extra). Sistema de secagem: Class: secagem com porta semiaberta. CD: secagem extra com porta fechada, automática. Sistema de desaeração e despressurização: totalmente automáticos. Controle eletrônico: microprocessado, com sensores de temperatura, pressão e nível de água. Rastreabilidade: equipamento com sistema de bloqueio e registro de ciclos para controle de qualidade e segurança. Segurança operacional: mínimo de 21 sistemas de segurança (Class) ou 27 sistemas (CD), incluindo: Trava de porta, Sensor eletrônico de cruzamento de dados, Controle de pressão, Proteção contra super aquecimento, Sistema de alarme de falhas. Voltagem: bivolt automático (127–220V) Potência: aproximadamente 1600 W. Consumo energético: aproximadamente 623 Wh/ciclo (Class). Dimensões aproximadas: 38 cm (altura) 38 cm (largura) 59 cm (profundidade) Peso aproximado: 25 a 26 kg. Tipo de água utilizada: água destilada ou deionizada. Ruído operacional: dentro dos padrões permitidos para ambiente clínico. Garantia mínima: 2 anos. Registro ANVISA: obrigatório, nº 10363350017. A autoclave deve atender às seguintes exigências: Normas da ANVISA para esterilização em serviços de saúde; Certificação ISO 13485 (fabricante); Selo de conformidade do INMETRO (quando aplicável); Registro ativo no Ministério da Saúde; Manual e rotinas conforme boas</p>
--	--	--	--	--

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				práticas de biossegurança. Acessórios que devem acompanhar o equipamento 3 bandejas metálicas, Copo dosador, Mangueira de drenagem, Cabo de alimentação, Manual, técnico em português, Termo de garantia. Similar a marcas: CRISTOFOLI, STERMAX. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico. (*)
6	512246	01	UND	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO 60 LITROS: Compressor odontológico isento de óleo, reservatório de 60 litros com pintura interna anticorrosiva, funcionamento silencioso, motor de alta performance com proteção térmica, produção de ar isento de partículas oleosas, duplo cabeçote, sistema de segurança com válvula de alívio, regulador de pressão, dreno de água inferior, indicado para funcionamento simultâneo de até 2 cadeiras odontológicas. Finalidade de Uso: Fornecimento de ar comprimido para equipamentos odontológicos do consultório (equipe, equipo, alta e baixa rotação). Similar a marca: SCHULZ, CHIAPERINI. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico. (*)



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

7	512239	07	UND	<p>MINI INCUBADORAS PARA TESTES BIOLÓGICOS: Mini incubadora odontológica para testes biológicos de esterilização, compatível com indicadores biológicos autoclaváveis, capacidade mínima para 6 frascos simultâneos, controle eletrônico de temperatura (56–60°C), câmara interna térmica, visor para monitoramento, alimentação bivolt, sistema de segurança contra superaquecimento. Finalidade de Uso: Monitoramento e validação do processo de esterilização em autoclaves, conforme recomendações da vigilância sanitária. Similar a marcas: Cristófoli, Pró-Test, BioCheck ou equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico. (*)</p>
---	--------	----	-----	---

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/n°, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

8	512240	05	UND	<p>DESTILADORA DE ÁGUA (PADRÃO PARA USO EM UNIDADE DE SAÚDE / ODONTOLOGIA): Equipamento destinado à produção de água destilada de alta pureza, isenta de sais minerais, partículas, metais pesados e micro-organismos. Utilizado para abastecimento de autoclaves, equipamentos laboratoriais e procedimentos que exijam água de baixa condutividade e alto grau de pureza. Deve operar por destilação térmica, com aquecimento da água bruta e condensação do vapor. A destiladora tem por finalidade fornecer água destilada própria para uso em autoclaves, seladoras, banhos-maria, reveladoras e procedimentos línico/laboratoriais, garantindo: preservação do equipamento de esterilização; prevenção de corrosão e acúmulo de minerais; segurança no processo de esterilização; adequação às normas sanitárias vigentes. Características Técnicas Mínimas Exigidas: Capacidade de produção: mínimo de 1 a 4 litros/hora (definido conforme necessidade da unidade). Material de fabricação interno: Câmara e serpentinas em aço inoxidável AISI 304 ou superior, resistente à corrosão. Material externo: aço carbono com pintura eletrostática, ABS ou similar. Sistema de aquecimento: resistência blindada, com controle de temperatura. Tensão de alimentação: 127 V ou 220 V (especificar conforme unidade). Potência: entre 1000 W e 2000 W, conforme modelo. Sistema de desligamento automático: Proteção contra superaquecimento. Desligamento quando o nível da água estiver baixo. Sistema de fluxo: abastecimento hidráulico automático ou abastecimento manual por reservatório (de acordo com o modelo solicitado). Reservatório de coleta: Preferencialmente confeccionado em vidro borosilicato, PP ou aço inox. Capacidade mínima de 4 litros. Condensador com alta eficiência para rápido resfriamento do vapor. Grau de pureza da água: condutividade $\leq 10 \mu\text{S}/\text{cm}$ (ou equivalente à água destilada padrão para autoclave). Taxa de evaporação: compatível com a capacidade declarada pelo fabricante. Sistema de segurança elétrica: proteção térmica e fusível. Drenagem: saída acoplada</p>
---	--------	----	-----	---

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/n°, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				<p>ou mangueira para descarte da água concentrada. Nível de ruído: dentro dos padrões recomendados para ambiente clínico. Dimensões: compatíveis com uso em bancada (geralmente entre 30–50 cm de altura). Garantia: mínima de 12 meses. Certificações: INMETRO (quando aplicável) ou declaração de conformidade do fabricante. Manual técnico em português. 4. Acessórios que Devem Acompanhar o Equipamento: Reservatório coletor de água destilada (vidro ou inox); Mangueira de drenagem (se aplicável); Tampa do coletor; Cabo de alimentação; Manual e termo de garantia. Aplicação: A destiladora deve atender às demandas de: Autoclaves de vapor; Laboratórios clínicos Clínicas odontológicas; Consultórios médicos; Esterilização de instrumentais; Procedimentos que exigem água de baixa mineralização Justificativa Técnica para Aquisição: A aquisição de destiladora é necessária para: Geração contínua de água destilada, evitando dependência de fornecimento externo. Redução de custos operacionais. Prolongamento da vida útil da autoclave e de outros equipamentos sensíveis ao acúmulo de minerais. Garantia de esterilização eficaz conforme normas sanitárias. Segurança, rastreabilidade e padronização do processo de esterilização. SIMILAR A MARCAS: Cristófoli, Quimis, Olide. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico. (*)</p>
--	--	--	--	--

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

9	512241	06	UND	FOTOPOLIMERIZADOR: Descrição Técnica: Foto polimerizador LED odontológico de alta potência, tecnologia Blue LED, com comprimento de onda entre 430–490 nm, compatível com todas as resinas compostas foto polimerizáveis. Potência mínima de 1.200 mW/cm ² e máxima entre 1.600–2.000 mW/cm ² , com intensidade estável durante todo o ciclo. Possuir corpo anatômico e leve, pegada ergonômica, acionamento por botão único, protetor ocular acoplado e ponteira óptica esterilizável. Modos de funcionamento: Modo Contínuo; Modo Ramp (crescimento gradual da potência); Modo Pulsado Tempo programável: 5 s, 10 s, 15 s, 20 s e 30 s. (*)
10	512242	06	UND	MOCHO ODONTOLOGICO ERGONOMICO: Mocho odontológico com assento anatômico e espuma de alta densidade, acabamento em courvin na cor azul-marinho, elevação por pistão a gás, base metálica com 5 rodízios duplos, apoio lombar anatômico, regulagem de altura suave, suporte ergonômico para reduzir fadiga do profissional. Finalidade de Uso: Assento ergonômico para profissionais durante atendimentos odontológicos. marcas similares: Saevo, Dabi Atlante, Schuster ou equivalente. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico. Cor sugerida Azul marinho, vinho ou bege (*)
11	512243	02	UND	CADEIRA ODONTOLOGICA COM EQUIPO, ASSENTO. Estrutura da Cadeira: A estrutura da cadeira é construída em aço maciço, com tratamento antioxidante para maior durabilidade. É pintada com tinta epóxi, o que aumenta a resistência ao desgaste. Sistema de elevação: usa um mecanismo tipo pantográfico em chapa de aço, com capacidade de elevação de até 200 kg. Motor de elevação: nos modelos eletromecânicos (como o Smart), é acionado por motor redutor de baixa tensão (24 V), garantindo movimentos suaves e menos impacto (“soft start”). Caixa de ligação (caixa de conexão) integrada, o que otimiza espaço

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				<p>no consultório. Botão ON/OFF na lateral da base da cadeira, facilitando ligar/desligar. A base possui um “debrum antiderrapante” (“anti-slipping edge”), então não precisa fixar a cadeira ao piso. Estofamento e Apoio para o Paciente Estofamento amplo, com apoio lombar. Disponível em várias cores (o Smart, por exemplo, tem ~10 opções; outros modelos têm ainda mais). Material do estofamento: PVC, e em alguns modelos pode haver couro ou “soft comfort” como opcional. Encosto de cabeça: anatômico, bi-articulável, removível, com regulagens de altura e movimento (anterior, posterior, longitudinal) e trava por alavanca. Braços para o paciente: geralmente fixos, mas alguns modelos têm opção de braço rebatível (depende da versão). Pedal de Controle - Pedal multifuncional que permite controlar: movimentos da cadeira (elevação/baixar), movimentos do encosto, e também acionar o refletor. Função “volta à zero”: retorna a cadeira para posição inicial/predefinida. Ao pressionar “volta à zero”, o refletor pode desligar automaticamente (dependendo da configuração). Proteção elétrica no sistema para evitar danos por flutuação de corrente/tensão. Unidade de Atendimento (Equipo) e Água. A unidade de atendimento (“delivery unit”) é feita em ABS injetado, o que dá durabilidade e resistência à corrosão. Hastes e mangueiras: as mangueiras são “light, arredondadas e flexíveis” para facilitar o manuseio. Terminais/pontos para peças de mão: Terminal para turbina - Terminal para micromotor pneumático (sem spray) nos modelos padrão - Possibilidade de opções adicionais (dependendo do modelo): micromotor elétrico, terminal óptico, jato de bicarbonato, cure light, etc. Seringa tripla (triple syringe): removível, autoclavável nas versões. Unidade de água: - Reservatórios de 1 000 ml para água das peças de mão e da seringa tripla. - Regulação fina do fluxo de água (“water flow regulation system”) - Filtro de detritos para proteger o sistema de sucção - Para modelos como o S200 Smart, a unidade de água gira 90° para dar mobilidade ao auxiliar/dentista - Terminal de sucção “Venturi” padrão; em alguns modelos, pode</p>
--	--	--	--	--

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/n°, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

				<p>ter terminal de bomba de vácuo ou Vac Plus como opcional. Iluminação / Refletor. No modelo S200 Smart, usa o refletor Persus LED. Sistema óptico com 1 LED para Persus LED. Intensidade de luz: de ~8.000 até 35.000 LUX (dependendo do modo). Cabeçote giratório (“giro”) de até 620°, para bom posicionamento. Puxadores bilaterais em formato de alça (são removíveis e autoclaváveis) – permitem uso de protetores esterilizáveis para evitar contaminação cruzada. Protetor frontal removível, transparente, para proteger o sistema óptico contra aerossóis. Em outros modelos (como S200 Cart), há versões de refletor com 5 LEDs, com combinação de 3 brancos + 2 amarelos (“3x2”), possibilitando luz amarela para procedimentos com resina fotopolimerizável, a fim de retardar a polimerização. opções de cabeçote com 3 LEDs, 5 LEDs, ou 5 (3x2) LEDs. Temperatura de cor: cerca de 5.500K a 6.300K (para a luz branca). Consumo de energia reduzido nos modelos LED, menor que lâmpadas convencionais. Elétrica e Segurança Voltagem de alimentação: 127 V ou 220 V — selecionável internamente, o que dá flexibilidade para diferentes tipos de instalação elétrica. Frequência: 50/60 Hz, conforme rede elétrica. Potência de entrada: cerca de 200 VA. Fusíveis de proteção: 5 A (ação retardada) para os dois fusíveis (F1 e F2). Classificação de proteção conforme norma IEC 60601-1: Classe I e parte aplicada Tipo B. Proteção contra penetração de água (“ingress protection”): a cadeira (assento) é IPX 0, e o pedal de comando é IPX 1. Operação: contínua, mas com carga intermitente (por exemplo: 1 min de trabalho, 4 min de descanso) para proteger motor e sistema. Peso, Dimensões e Carga Peso líquido da cadeira/unidade: aproximadamente 120 kg. Limite máximo recomendado de carga (paciente + acessórios): 200 kg. Capacidade máxima de carga nas bandejas/equipamentos (equipo): ~2 kg. Embalagem (dimensões segundo manual): ~1,54 m de comprimento × 0,78 m de largura × 1,31 m de altura. Opções e Personalizações / Extras COR: Azul marinho,</p>
--	--	--	--	--

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/n°, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



				<p>vinho ou bege. Estofamento: além do PVC padrão, pode haver couro ou versão “soft comfort” como opcional. Cabeceira (headrest): opções variáveis, bi-articulada, removível. Braço(s) da cadeira: além do braço fixo, pode ter braço rebatível (dependendo do modelo). Equipos / Terminais: possibilidade de micromotor elétrico, terminal óptico, jato de bicarbonato, scaler, etc, dependendo das configurações. Unidade de água: opções de sucção diferentes (Venturi, bomba de vácuo, Vac Plus). Refletor: diferentes tipos de cabeçote de LED, conforme citado acima Sistema “Connection Box” (caixa de conexão extra) é opcional: para organizar melhor fios, terminais, etc. Protetores e acessórios: protetor frontal para refletor, puxadores autoclaváveis, etc. Suporte para monitor (dependendo do modelo) pode ser disponibilizado. Certificações e Regulamentações A linha segue a norma NBR IEC 60601-1, que é padrão para aparelhos médicos/odontológicos. Alguns componentes (“unidades odontológicas”) têm registro ANVISA específico: por exemplo, a cadeira usada no S200 Smart é a Syncrus (Anvisa: 10069210062), o equipo Syncrus G2 (Anvisa: 10069210075), e a unidade de água Syncrus G2 (Anvisa: 10069210063). SIMILARES AS MARCAS: SAEVO E D700. Observação: marcas de qualidade equivalente poderão ser aceitas mediante comprovação de equivalência técnica por documentação ou laudo técnico. (*)</p>
--	--	--	--	---

3. DA JUSTIFICATIVA

- 3.1. A Secretaria Municipal de Saúde necessita manter abastecidos os consultórios odontológicos das Unidades Básicas de Saúde, bem como demais serviços de saúde que realizam procedimentos odontológicos.
- 3.2. A aquisição dos materiais por meio de **Registro de Preços** justifica-se pela necessidade de garantir fornecimento contínuo, econômico e eficiente, considerando a variação de demanda e o caráter essencial dos atendimentos odontológicos. O uso do Sistema de Registro de Preços possibilita melhor planejamento, economia de escala, agilidade no fornecimento e atendimento às necessidades dos serviços ao longo da vigência da ata.



4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO

- 4.1. A licitação a ser realizada para a aquisição do objeto deste Termo de Referência será processada na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO, TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, UTILIZANDO O SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.**
- 4.2. A escolha da modalidade de Pregão Eletrônico para a realização deste processo licitatório justifica-se também pela maior rapidez em sua execução e pela possibilidade de se obter preços mais vantajosos pela Administração, pela possibilidade que têm os licitantes de reduzir preços durante o próprio processo de escolha.
- 4.3. Realizar-se-á a futura licitação, valendo-se do Sistema de Registro de Preços em virtude do exato enquadramento das necessidades nos requisitos fundamentais para utilização desse sistema, a saber: aquisições frequentes, quantitativo que não se pode definir previamente, e necessidade de entregas constantes.
- 4.4. A existência de preços registrados não obriga a Administração a contratar, facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurada preferência ao fornecedor registrado em igualdade de condições.

5. DO LOCAL DE ENTREGA, DO PRAZO, DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Do local e prazo de entrega do objeto

- 5.1.1. O objeto deverá ser entregue no Almojarifado Central. Situada na Avenida Pégaso Sul, nº 394, qd 43, Centro, Chapadão do Céu – GO - Cep 75828-000, no horário das 07:30 às 11:00 horas e das 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira, sob quaisquer pretextos, não serão recebidos produtos fora do expediente de trabalho.
- 5.1.2. A aquisição do objeto será solicitada e deverá ser entregue em 15 (quinze) dias úteis, após a solicitação, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra e ou Nota de Empenho, podendo este prazo, ser prorrogado, desde que analisadas e aceitas as razões do pedido de prorrogação pelo Órgão Solicitante, acompanhado da nota fiscal emitida referente ao produto requisitado, devendo esta ser conferida e atestada por servidor competente.

5.2. Efetuar a montagem do item 11 da Tabela 2.3 – Materiais Permanentes.

- 5.2.1. **A montagem e a instalação devem ser realizadas exclusivamente por técnico credenciado pela fabricante da cadeira. A garantia poderá ser cancelada caso a embalagem seja violada antes da montagem realizada por técnico autorizado.**

5.3. Das condições e da forma de recebimento do objeto

- 5.3.1. O objeto será solicitado conforme a necessidade do Órgão Solicitante, mediante a emissão de Ordem de compra e da Nota de Empenho
- 5.3.2. Os estimativos relacionados no Termo de Referência não geram qualquer tipo de obrigação ao Órgão Solicitante, podendo o Município promover a entrega do(s) produto(s) de acordo com suas necessidades, obedecendo à legislação pertinente.



- 5.3.3. Os produtos deverão ser fornecidos rigorosamente com as características e especificações constantes no Termo de Referência e legislações pertinentes, ficando esclarecido que correrá por conta da Detentora todas as despesas com transporte, tributos, embalagens, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros, encargos ou acessórios, entre outros que porventura se mostrem necessários para completo atendimento ao objeto licitado.
- 5.3.4. O Órgão Solicitante rejeitará os produtos fornecidos em desacordo com o Termo de Referência/ARP, mesmo após o recebimento; caso seja constatado que os mesmos estejam em desacordo com o especificado ou incompleto. O responsável pelo órgão notificará, conforme o caso, a fornecedora para que a mesma providencie a correção necessária dentro do prazo estipulado.
- 5.3.5. Os materiais deverão ter validade no mínimo de 18 meses, contados da data de entrega no Almoxarifado Central.
- 5.3.6. Constatadas irregularidades no objeto entregue, o Órgão Solicitante poderá:
- 5.3.6.1. Se disser respeito à especificação e/ou qualidade do produto fornecido, rejeitá-lo, determinando que este seja refeito, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- 5.3.6.2. Na hipótese em que este for refeito, a fornecedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Órgão Solicitante de imediato, contados da notificação por escrito, mantido o preço registrado.
- 5.3.6.3. O recebimento por parte do Órgão Solicitante não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade da Detentora de fornecer os produtos de acordo com as condições e especificações contidas no Edital, no Termo de Referência, na Proposta e na ARP; nem invalida qualquer reclamação que o Órgão venha a fazer em virtude de posterior constatação do objeto defeituosos ou fora de especificação, garantida a faculdade de troca/reparação a expensas da Contratada.**

5.4. Da entrega do objeto e servidores responsáveis pelo seu recebimento

- 5.4.1. O objeto solicitado deverá ser realizado e entregue no endereço, dia e horário especificados, com o acompanhamento do(a) servidor(a) a seguir indicado (a), o qual fica responsável pelo recebimento e fiscalização do objeto entregue.
- 5.4.2. Recebido o objeto, se a qualquer tempo durante a sua utilização normal vier a se constatar discrepância com as especificações, proceder-se-á a imediata notificação da empresa a ser contratada para efetuar a substituição/reparo do mesmo.
- 5.4.3. A contratante promoverá, por intermédio do fiscal de contratos designado, o acompanhamento e a fiscalização do serviço adquirido, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando à Contratada as ocorrências de qualquer fato que exija medidas por parte desta, ficando determinado que Joaquim Luiz Dias servidor da Secretaria de Saúde seja fiscalizador do contrato.

6. DO MODELO DE GESTÃO DO REGISTRO DE PREÇOS

- 6.1. O Registro de Preços será realizado por meio eletrônico, conforme ditames do Art. 28, Inciso I c/c art. 12, Inciso VI e Art. 82 a 86 da Lei Federal 14.133/2021, e deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas



e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

7. DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- 7.1. **Prazo de Vigência:** A Ata de Registro de Preços terá vigência inicial de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada sucessivamente, por iguais e sucessivos períodos, até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, conforme art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que comprovado o interesse da administração e mantidas as condições vantajosas.
- 7.2. **Execução dos Serviços ou Entrega dos Bens:** A execução dos serviços ou a entrega dos bens deverá ocorrer dentro do prazo estipulado no contrato, respeitando as datas específicas para cada etapa ou entrega parcial, se aplicável.
- 7.3. **Prorrogação do Prazo:**
- 7.4. A prorrogação do prazo de vigência do contrato poderá ocorrer nas hipóteses previstas na Lei nº 14.133/2021, mediante justificativa da Contratante e concordância da Contratada, com a devida formalização por meio de termo aditivo.
- 7.5. **Extinção do Contrato:** O contrato poderá ser extinto antes do término da vigência nas hipóteses previstas em lei, como por inadimplemento, interesse público ou acordo entre as partes, observado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
- 7.6. **Renovação do Contrato:** Quando cabível, a renovação do contrato será objeto de negociação entre as partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do término da vigência, respeitadas as condições estabelecidas na legislação vigente.

8. DA CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

- 8.1. Os Materiais a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIII da Lei n.º 14.133, de 2021.

9. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

- 9.1. Os materiais, objeto deste Termo, serão custeadas pelas dotações orçamentárias seguintes:
- 9.2. As despesas oriundas da aquisição dos materiais ocorrerão por conta de recursos do Governo Federal, Estadual, Municipal Emendas.

Aplicação Programada	Dotação	Natureza	Ficha	Elemento
Manutenção Do Bloco De Atenção Básica	10.301.6006.2.051	3.3.90.30.00-102	0225	Material de Consumo
Manutenção Do Bloco De Atenção Básica	10.301.6006.2.047	4.4.90.52.00-102	0231	Equipamentos E Material Permanentes

10. DAS AVALIAÇÕES DO CUSTO

- 10.1. O custo estimado total da presente contratação é de **R\$ 898.386,14 (oitocentos e noventa e oito mil, trezentos e oitenta e seis reais e quatorze centavos.)**.
- 10.2. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços constante do processo administrativo, elaborado com base em orçamentos recebidos de empresas especializadas, em pesquisas de mercado.



11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 11.1. Efetuar a entrega dos produtos nas condições estipuladas, no prazo e local indicados pela Administração em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal e certidões fiscais;
- 11.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 11.3. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir ou remover, às suas expensas serviços com avarias ou defeitos;
- 11.4. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente contratação;
- 11.5. Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 11.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência;
- 11.7. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do objeto;
- 11.8. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor da contratante encarregado de acompanhar a execução do objeto prestando todos os esclarecimentos que forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas;
- 11.9. Possuir toda a infraestrutura necessária, suficiente e condizente para a execução da entrega dos produtos, utilizando-se de materiais e pessoal capacitado e especializado;
- 11.10. Cumprir rigorosamente as especificações técnicas e os prazos constantes desse termo de referência

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 12.1. Exigir o fiel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na entrega e o cumprimento dos prazos.
- 12.2. Colocar à disposição da CONTRATADA toda a documentação necessária para a perfeita entrega dos produtos.
- 12.3. Fornecer sempre que for necessário e quando forem solicitadas pela CONTRATADA, informações adicionais pertinentes.
- 12.4. Efetuar o pagamento na forma convencionada em contrato, desde que preenchidos as formalidades no mesmo.
- 12.5. Fiscalizar a execução deste termo, apontado vícios e defeitos, e determinar as correções.
- 12.6. Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no cumprimento do termo.
- 12.7. Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade.



12.8. Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, ou pelo descumprimento de qualquer das obrigações assumidas, a CONTRATADA ficará sujeita, garantido o prévio processo administrativo, com direito ao contraditório e à ampla defesa, às sanções previstas nos artigos 155 e 156 da Lei Federal nº 14.133/2021 e no Decreto Municipal nº 148/2023, conforme detalhado a seguir:

13.2. **Advertência:** Será aplicada por escrito nas hipóteses de:

13.2.1. Descumprimento de pequena relevância de obrigação legal ou infração à Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a aplicação de sanção mais grave (Art. 7º, I, do Decreto Municipal nº 148/2023);

13.2.2. Inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a critério da Administração, quando não se justificar a aplicação de sanção mais grave (Art. 7º, II, do Decreto Municipal nº 148/2023).

13.3. **Multa:** A sanção de multa, que poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, observará os seguintes parâmetros:

13.3.1. **Multa Moratória:** Pelo atraso injustificado na execução do objeto, será aplicada multa de **0,5% (meio por cento)** ao dia, calculada sobre o valor da parcela em atraso ou sobre o valor total do contrato, a depender do prejuízo gerado à Administração, limitada a **15 (quinze) dias** de atraso.

13.3.1.1. **X.3.1.1.** O atraso superior a **15 (quinze) dias** poderá caracterizar inexecução total do contrato, sujeitando a CONTRATADA às sanções correspondentes, sem prejuízo da cobrança da multa moratória já incorrida.

13.3.2. **Multa Compensatória:** Pela inexecução parcial ou total do contrato, será aplicada multa de até **30% (trinta por cento)** calculada sobre o valor da parte inadimplida ou sobre o valor global do contrato, conforme a gravidade da infração.

13.3.3. A soma das multas aplicadas não poderá ser inferior a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, conforme Art. 8º do Decreto Municipal nº 148/2023.

13.3.4. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (Art. 156 § 8º lei 14.133/2021).

13.4. **Impedimento de Licitar e Contratar:** A CONTRATADA será impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Município de Chapadão do Céu - GO, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, quando:

13.4.1. Der causa à inexecução parcial do contrato que supere a gravidade prevista para a sanção de advertência ou que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo (Art. 9º, I, do Decreto Municipal nº 148/2023);

13.4.2. Der causa à inexecução total do contrato (Art. 9º, II, do Decreto Municipal nº 148/2023);



- 13.4.3. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não manter a proposta, salvo fato superveniente devidamente justificado (Art. 9º, III e IV, do Decreto Municipal nº 148/2023);
- 13.4.4. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta (Art. 9º, V, do Decreto Municipal nº 148/2023);
- 13.4.5. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado (Art. 9º, VI, do Decreto Municipal nº 148/2023).
- 13.5. **Declaração de Inidoneidade para Licitar ou Contratar:** Será declarada a inidoneidade da CONTRATADA para licitar ou contratar com toda a Administração Pública, em todos os níveis federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) e máximo de 6 (seis) anos, nas hipóteses previstas no art. 156, § 5º, da Lei nº 14.133/2021.
- 13.6. **Procedimento:** A apuração da responsabilidade se dará em processo administrativo simplificado, nos termos dos Arts. 12 e 13 do Decreto Municipal nº 148/2023, no qual a CONTRATADA será intimada para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, apresentar justificativa. A rejeição da justificativa pelo Gestor do Contrato poderá ensejar a instauração do processo administrativo para apuração de sanção.
- 13.7. As sanções previstas nesta cláusula poderão ser aplicadas de forma cumulativa, e sua aplicação não exime a CONTRATADA da obrigação de reparar integralmente os danos e prejuízos causados à Administração.

14. DA COMPROVAÇÃO TÉCNICA, OPERACIONAL, PROFISSIONAL E FINANCEIRA

- 14.1. Para o fornecimento dos materiais odontológicos objeto desta aquisição, a licitante deverá apresentar, obrigatoriamente:
 - a) **Certificado de Responsabilidade Técnica (CRT)** emitido pelo Conselho Regional de Odontologia (CRO) ou, quando aplicável ao tipo de material comercializado, por profissional habilitado e registrado no respectivo conselho de classe exigido pela legislação sanitária;
 - b) **Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE)**, quando exigida pela legislação vigente, emitida pela ANVISA, especialmente para produtos odontológicos enquadrados como correlatos sujeitos a controle sanitário específico;
 - c) **Alvará Sanitário válido**, emitido pela Vigilância Sanitária competente, que comprove a regularidade das instalações para armazenamento, distribuição e/ou comercialização de produtos odontológicos;
 - d) **Atestado(s) de capacidade técnica**, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) experiência anterior da empresa no fornecimento de materiais odontológicos ou produtos de natureza equivalente, compatíveis com o objeto desta licitação;
 - e) **Declaração ou documentação** que comprove que os produtos ofertados possuem registro ou notificação na ANVISA, quando exigido para o tipo de material odontológico, conforme legislação vigente.



ESTADO DE GOIÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CHAPADÃO DO CÉU – GO

CNPJ: 07.729.810/0001-22

O Trabalho Continua – Admin. 2025-2028

15. DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

15.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Secretaria Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

16. DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO

16.1. Para a habilitação nas contratações/aquisições exigir-se-á dos interessados, com base na Lei nº 14.133 de 1º de abril de 2021, o seguinte:

- 16.1.1. Habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e trabalhista;
- 16.1.2. Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);
- 16.1.3. Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos Municipais do domicílio ou sede da Contratada;
- 16.1.4. Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos Estaduais do domicílio ou sede da Contratada;
- 16.1.5. Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União do domicílio ou sede da Contratada;
- 16.1.6. Certificado de Regularidade de Situação, junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF/FGTS;
- 16.1.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT (ou positiva com efeito de negativa).

[DATADO E ASSINADO DIGITALMENTE]

☎ 64 3634-1261

📍 Av. Ema s/nº, quadra 43, Centro – CEP: 75828-000
Chapadão do Céu - GO

www.chapadaodoceu.go.gov.br



Assinaturas Eletrônicas (Sistema)

Assinado digitalmente por CAMILA FERREIRA MAIA, portador do CPF: 795.161.305-34, em 03/12/2025 10:18:33. Validar autenticidade em:
[http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/NV7R\\$Z58teX](http://chapadaodoceu.centi.com.br/servicos/autenticacaorelatorios/NV7R$Z58teX) - utilizando o código: NV7R\$Z58teX