

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90016/2026-001 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Equipamento para teste emissão otoacústica

Descrição Detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Módulo: Triagem Auditiva Neonatal, Estímulo Transiente, Acessórios: Conexão Impressão Wireless Ou Usb, Com Computador, Adicionais: Filtros Digitais,Bandas Programáveis(2,3,4 Bandas), Outros Componentes: Lcd, Resposta Por Frequência, Memória 300 Exames, Composição: Baterias Recarregáveis,Software Instalação, Olivas

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 28 **Quantidade Mínima Cotada:** 28

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 56

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (28)

2 - Equipamento para teste emissão otoacústica

Descrição Detalhada: Equipamento Para Teste Emissão Otoacústica Módulo: Triagem Auditiva Neonatal, Estímulo Transiente, Acessórios: Conexão Impressão Wireless Ou Usb, Com Computador, Adicionais: Filtros Digitais,Bandas Programáveis(2,3,4 Bandas), Outros Componentes: Lcd, Resposta Por Frequência, Memória 300 Exames, Composição: Baterias Recarregáveis,Software Instalação, Olivas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3 **Quantidade Mínima Cotada:** 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (3)

3 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Lavadora ultrassônica Modelo: Horizontal, Rodízio C/ Freio, Material: Gabinete Em Aço Inoxidável, Tampa Em Acrílico, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 60 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 30 Canulados, Característica: Abastecimento E Escoamento Automáticos, Adicional 2: C/ Impressora

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20 **Quantidade Mínima Cotada:** 20

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 40

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (20)

4 - Lavadora ultrassônica

Descrição Detalhada: Lavadora Ultrassônica Modelo: Horizontal, Rodízio C/ Freio, Material: Gabinete Em Aço Inoxidável, Tampa Em Acrílico, Ajuste: Painel Digital, Capacidade: Cerca De 60 L, Temperatura: Temperatura Até 65 °C, Adicional 1: Cesto C/ Saídas P/ Cerca De 30 Canulados, Característica: Abastecimento E Escoamento Automáticos, Adicional 2: C/ Impressora

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)

5 - Seladora Elétrica

Descrição Detalhada: Seladora elétrica Tipo: Bancada, Aplicação: Embalagem Insumos, Capacidade: 5 Litros, Operação: Manual, Características Adicionais: Gabinete Aço Inox, Tampa Acrílico, Painel Digital, Voltagem: 110/220 V, Dimensões Da Barra De Selagem: 400 MM

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 30

Quantidade Mínima Cotada: 30

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 60

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (30)

6 - Seladora Elétrica

Descrição Detalhada: Seladora Elétrica Tipo: Bancada, Aplicação: Embalagem Insumos, Capacidade: 5 Litros, Operação: Manual, Características Adicionais: Gabinete Aço Inox, Tampa Acrílico, Painel Digital, Voltagem: 110/220 V, Dimensões Da Barra De Selagem: 400 MM

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 20

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (10)

7 - Serra de cortar gesso

Descrição Detalhada: Serra de cortar gesso Características Adicionais: Cabo De Força 3m, Elétrica, 180w, Modelo: Motor Tipo Universal Mínimo 18.000rpm

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 38

Quantidade Mínima Cotada: 38

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 76

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (38)

8 - Serra de cortar gesso

Descrição Detalhada: Serra De Cortar Gesso Características Adicionais: Cabo De Força 3m, Elétrica, 180w, Modelo: Motor Tipo Universal Mínimo 18.000rpm

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 12

Quantidade Mínima Cotada: 12

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 24

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (12)

9 - Perfurador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Perfurador Cirúrgico Manual Modelo: Childrens, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 41

Quantidade Mínima Cotada: 41

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 82

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (41)

10 - Perfurador Cirúrgico Manual

Descrição Detalhada: Perfurador Cirúrgico Manual Modelo: Childrens, Material: Aço Inoxidável, Esterilidade: Esterilizável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (3)

11 - Bomba para sucção de leite materno

Descrição Detalhada: Bomba para sucção de leite materno Tipo: Elétrica, À Vácuo Tipo Diafragma, Portátil, Bivolt, Característica Adicional: Tubo Sucção Silicone, Coletor Formato Anatômico, Componente: Reservatório De Coleta

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Quantidade Mínima Cotada: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 18

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (9)

12 - Bomba para sucção de leite materno

Descrição Detalhada: Bomba Para Sucção De Leite Materno Tipo: Elétrica, À Vácuo Tipo Diafragma, Portátil, Bivolt, Característica Adicional: Tubo Sucção Silicone, Coletor Formato Anatômico, Componente: Reservatório De Coleta

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Quantidade Mínima Cotada: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 6

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (3)

13 - Retinógrafo

Descrição Detalhada: Retinógrafo Tipo: Digital Não Midriático, Tipo Imagem: 45°, Tipo Controle: Captura, Processa, Trata, Arquiva, Exporta Imagem, Tipo Visor: Monitor Lcd, Tipo Mesa: Mesa Elétrica, Base Testa E Queixo Ajustável, Tipo Iluminação: Fonte De Luz C/ Controle De Intensidade, Tipo Câmara: Colorido E Red-Free, Componentes: C/ Sistema De Filtros, Componentes Outros: C/ Software E Hardware Mínimos

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 4

Quantidade Mínima Cotada: 4

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 8

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (4)

14 - Retinógrafo

Descrição Detalhada: Retinógrafo Tipo: Digital Não Midriático, Tipo Imagem: 45°, Tipo Controle: Captura, Processa, Trata, Arquiva, Exporta Imagem, Tipo Visor: Monitor Lcd, Tipo Mesa: Mesa Elétrica, Base Testa E Queixo Ajustável, Tipo Iluminação: Fonte De Luz C/ Controle De Intensidade, Tipo Câmara: Colorido E Red-Free, Componentes: C/ Sistema De Filtros, Componentes Outros: C/ Software E Hardware Mínimos

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Quantidade Mínima Cotada: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Quantidade Máxima para Adesões: 2

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Palmas/TO (1)