

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS**

Documento de Formalização de Demanda - DFD
PRESIDÊNCIA/DIGER/DINFR/DIVARQ

Unidade Demandante: Diretoria de Infraestrutura e Obras	Data: 24/02/2026
Responsável pela Formalização: Juarez Lopes Marinho Aline Aragão Ishizawa	Matricula n.º 353163 Matricula n.º 233558

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. A presente solicitação de aquisição de mesa para o Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça justifica-se pela necessidade de substituição do mobiliário atualmente existente, o qual se encontra em avançado estado de desgaste, tendo sido adquirido à época da construção deste Tribunal.

1.2. O móvel em uso apresenta sinais visíveis de deterioração decorrentes do tempo e da utilização contínua, comprometendo não apenas sua funcionalidade, mas também a ergonomia, a organização do ambiente e a adequada acomodação de equipamentos e documentos inerentes às atividades desenvolvidas na Presidência do Poder Judiciário Tocantinense.

1.3. Ressalta-se que a sala da Presidência constitui espaço institucional de representação, onde são realizadas reuniões, atendimentos oficiais e deliberações administrativas de elevada relevância, sendo imprescindível que o ambiente reflita padrões adequados de conservação, organização, funcionalidade e apresentação compatíveis com a importância do cargo.

1.4. Dessa forma, a aquisição de nova mesa mostra-se necessária para garantir melhores condições de trabalho, segurança, ergonomia e adequada apresentação institucional, contribuindo para a eficiência e a qualidade das atividades desempenhadas.

2. INDICAÇÃO DO OBJETO E PREVISÃO NO PAC

2.1. A contratação pretendida está prevista no item 1409 do PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL TJTO 2026 - DINFR, constante no Processo SEI nº 25.0.000008786-9.

2.2. A aquisição será conforme tabela abaixo:

Item	Descrição	Cati
1	<p>1. DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA MESA DA PRESIDÊNCIA</p> <p>A mesa da Presidência foi concebida como um projeto robusto, funcional e sofisticado, combinando a nobreza do granito natural com a solidez estrutural do MDF, destinada ao Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.</p> <p>Sua concepção prioriza a funcionalidade, a ergonomia e a estética institucional, proporcionando um ambiente adequado para atividades administrativas, atendimentos formais e deliberações de alta relevância.</p> <hr/> <p>2. TAMPO DA MESA</p> <p>O tampo constitui o elemento central do mobiliário e será confeccionado em Granito Preto Absoluto, com espessura nominal de 2 cm.</p> <p>A mesa terá formato em “L”, com duas alturas distintas, sendo:</p> <p>uma área destinada ao atendimento ao público;</p> <p>outra destinada à área de trabalho da Presidência,</p> <p>garantindo praticidade, ergonomia e melhor organização funcional.</p> <p>O granito deverá apresentar coloração totalmente preta e homogênea em toda a sua extensão, sem variações de tonalidade, assegurando uniformidade visual e acabamento de alto padrão.</p> <p>Detalhamento das Laterais do Granito</p> <p>As laterais do tampo deverão apresentar o seguinte desenho:</p> <p>Parte superior: avanço lateral de 1 cm, formando ângulo de 90° entre a face superior e a lateral com um leve abaulamento para evitar desconforto ao usuário;</p> <p>Parte inferior: recorte de 2 cm, inclinado para o interior, formando ângulo aproximado de 26°, conferindo leveza visual e suavidade ao conjunto. Ver detalhe. (evento 7022705)</p> <hr/> <p>3. MATERIAIS</p> <p>Tampo: Granito Preto Absoluto;</p> <p>Estrutura e base: MDF Amêndola Rústica da DURATEX.</p> <hr/> <p>4. ESPESSURA FRONTAL DO TAMPO</p> <p>Espessura total frontal: 6 cm, composta por:</p> <p>2 cm de granito; Granito Preto Absoluto</p> <p>4 cm de MDF; MDF Amêndoa Rústica da Duratex</p> <p>(Conforme detalhamento apresentado em projeto anexo).(Evento 7022705)</p> <hr/> <p>5. FORMATO DA MESA</p> <p>Formato em “L”.</p> <hr/> <p>6. DIMENSÕES</p> <p>Mesa de Atendimento:</p> <p>Largura: 90 cm</p> <p>Comprimento: 250 cm</p> <p>Altura: 79 cm</p> <p>Mesa de Trabalho:</p> <p>Largura: Vista E 70 cm e vista B 20 + 50cm.</p> <p>Comprimento: Vista A 235 cm, vista C 1,65+70cm</p> <p>Altura: 75 cm</p> <hr/> <p>7. APOIO DO TAMPO</p> <p>A placa de granito será apoiada firmemente sobre chapa de MDF com espessura de 40 mm, garantindo:</p> <p>estabilidade estrutural;</p> <p>perfeito nivelamento;</p> <p>melhor desempenho estético e funcional.</p> <hr/> <p>8. ACABAMENTO DO GRANITO</p> <p>Acabamento: polido;</p> <p>Quinas: abauladas, em borda dupla.</p> <p>Detalhamento da Borda</p> <p>Parte externa superior: corte em 90°, com altura de 10 mm, levemente abaulada para evitar desconforto ao usuário, det. 01 e det. 02.</p> <p>Parte externa inferior: bisotê com corte em 26°, recuo de 20 mm para o interior do granito. Ver det. 01 e 02. (evento 7022705)</p> <p>Este acabamento valoriza a espessura do tampo e confere sofisticação ao design.</p> <hr/> <p>9. BASE E COMPLEMENTOS</p> <p>A base da mesa é elemento essencial para a sustentação, estabilidade e integração estética ao ambiente da Presidência.</p> <p>9.1 Estrutura Vertical (Pés)</p> <p>Serão previstos 03 (três) apoios verticais, assim distribuídos:</p>	1

02 apoios laterais, posicionados nas extremidades da mesa em "L";

01 apoio central, localizado no encontro das mesas.

Os apoios laterais serão executados em **painéis de MDF Amêndola Rústica da DURATEX**, com espessura de **4 cm**, conforme : Det. 3. (evento 7022705).

Mesa de trabalho: painel com **60 cm de largura**, recuado do tampo 5cm em cada lado, na vista 'E' o painel lateral deverá ficar no prumo com o tampo da mesa.

Mesa de atendimento: painel com **80 cm de largura**, recuado do tampo 5cm em cada lado, na vista 'C' o painel lateral deverá ficar no prumo com o tampo da mesa.

Cada apoio lateral deverá possuir três **sapatas reguláveis**, em contato direto com o piso, permitindo ajuste fino de nivelamento e evitando que o MDF entre em contato com o piso.

9.2 Estrutura Central

O apoio central será confeccionado em **MDF Amêndola Rústica da DURATEX**. **tipo ripado horizontal**, conforme detalhamento constante no projeto anexo. Det. 03. (Evento 7022705).

9.3 Complementos

Sobre o tampo da mesa de trabalho deverá ser instalado uma **Caixa de Tomada para móveis**, de embutir, com 4 tomadas 10A, na cor preta. Conforme projeto em anexo.

Ser instalado uma **Torre de Tomadas Retrátil multi-plug**. Na cor preta. Conforme projeto em anexo.

Na parte inferior do tampo da mesa de trabalho deverá ter uma calha metálica.

9.4 Gaveteiro

Gaveteiro confeccionado em **MDF Amêndola Rústica da Duratex** com quatro gaveteiro e com chave conforme projeto em anexo

Puxador tipo cava ver det. 4. (Evento 7022705).

Dimensões: Largura 45cm, profundidade 50cm e altura 58,30cm fora a altura das rodas.

Dimensões das gavetas: Ver projeto em anexo folha 5/6. (Evento 7022705).

10. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES PARA A EXECUÇÃO

Para assegurar a qualidade, conformidade técnica e excelência do produto final, deverão ser rigorosamente observados os seguintes requisitos:

10.1 Visita Técnica

A empresa responsável pela fabricação deverá realizar **visita técnica obrigatória** ao local de instalação, no Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, para:

Definição do método de montagem;

Avaliação logística;

Planejamento da execução,

Minimizando interferências nas atividades institucionais.

10.2 Seleção do Granito

As chapas de granito deverão ser **critériosamente selecionadas**, em **peça única**, garantindo:

continuidade de textura;

uniformidade visual entre as duas partes do tampo.

10.3 Precisão Dimensional

Todas as dimensões deverão ser rigorosamente conferidas conforme o projeto anexo.

O encaixe do granito sobre o MDF deverá ser perfeito, com ajustes milimétricos, assegurando acabamento preciso, estabilidade e estética refinada.

11. DISPOSIÇÕES FINAIS

Este detalhamento tem por objetivo fornecer base técnica clara e precisa para a fabricação e instalação da mesa da Presidência, garantindo que o produto final atenda plenamente aos requisitos de **funcionalidade, durabilidade, ergonomia e estética institucional**.

Faz parte integrante deste Termo de Referência o **Anexo I – Projeto da Mesa do Gabinete da Presidência, evento (7022705)**.

Obs. A contratada deverá apresentar **Certificado de Garantia mínima de 05 (cinco) anos**, contra defeitos de fabricação, contados a partir da data do **recebimento definitivo do mobiliário**.

3. INFORMAÇÕES RELEVANTES ACERCA DA CONTRATAÇÃO ATUAL

3.1 A contratação em questão será realizada por meio de dispensa de licitação nos moldes do art. 75, inciso II, Lei 14.133 de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre as normas gerais de licitação e contratação para as Administrações Públicas Direta, Autárquicas e Fundacionais da União, do Distrito Federal e dos Municípios e abrange aos Órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário. E, a Instrução Normativa Nº 4, de 31 de janeiro de 2023.

4. EXPECTATIVA DOS RESULTADOS A SEREM ALCANÇADOS

4.1. Com a aquisição da nova mesa para a Presidência, espera-se alcançar a melhoria das condições estruturais e funcionais do ambiente de trabalho, proporcionando maior ergonomia, organização e eficiência no desempenho das atividades institucionais.

4.2. Almeja-se assegurar que o Gabinete da Presidência mantenha padrão condizente com a relevância institucional do cargo, fortalecendo a imagem e a representatividade do Tribunal de Justiça em atendimentos oficiais, reuniões e demais atos administrativos.

4.3. Por fim, a medida contribuirá para a preservação do patrimônio público, evitando custos recorrentes com reparos em mobiliário já depreciado e assegurando maior vida útil ao novo bem adquirido.



Documento assinado eletronicamente por **Aline Aragão Ishizawa, Chefe de Serviço**, em 17/03/2026, às 08:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **6999942** e o código CRC **5E7F6F18**.

Palácio da Justiça Rio Tocantins, Praça dos Girassóis, sn - Bairro Centro - Palmas/TO, CEP 77015007
6332184480 - <http://www.tjto.jus.br/>