

Despacho 36- 26.474/2025

Respondido 20/05/2025 16:58

Sessão Pública



Raquel A. SEMAD-SGA

Assessora Técnica



SEMAD-GEE - Gere...

RETIFICAÇÃO

Onde se lê:

2. DA ANÁLISE DO PRODUTO APRESENTADO

Após análise técnica da amostra apresentada da marca Bico de Ouro, foram verificadas as seguintes não conformidades:

a) Embalagem incompatível com a exigência de vedação a vácuo

A embalagem do produto da marca Bico de Ouro não é selada a vácuo, apresentando volume de ar no interior, o que contraria expressamente a exigência técnica. A vedação a vácuo é essencial para manter o frescor e as características sensoriais do café, conforme solicitado no edital.

Leia-se:

2. DA ANÁLISE DO PRODUTO APRESENTADO

Após diligência apresentada no portal de compras públicas, na classificação do ranking provisório, referente a marca Bico de Ouro, foram verificadas as seguintes não conformidades:

a) Embalagem incompatível com a exigência de vedação a vácuo

A embalagem do produto da marca Bico de Ouro não é selada a vácuo, apresentando volume de ar no interior, o que contraria expressamente a exigência técnica. A vedação a vácuo é essencial para manter o frescor e as características sensoriais do café, conforme solicitado no edital.

Raquel Silvério Alves
Assistente Administrativo

FOI ÚTIL? ☆☆☆☆☆