



Ficha Técnica

Uniformes Profissionais

Capa PVC 0,32



Peso

0,580 g.

Caixa com:
50 pçs

NCM

62014000

CA

28191



Capa de segurança confeccionada em PVC com forro de poliéster, mangas longas, capuz, fechamento frontal com quatro botões plásticos de pressão, costuras através de solda eletrônica.

Cores disponíveis

Amarelo, Azul,
Preto e Cinza



Segmentos



Tamanhos
P ao XXG

Validade do C.A.
5 anos

Orientações:

1. Lavar com frequência.
2. Não lavar com produtos à base de cloro ou alvejantes.
3. Não friccionar sobre a pedra do tanque ou com escova.
4. Usar sabão neutro específico para roupas coloridas.
5. Não deixar de molho em hipótese alguma.
6. Lavar peças de cores fortes separadamente e com muita água.
7. Secar preferencialmente à sombra.

Instruções de Lavagem:



Lavar à mão



Proibido
passar ferro



Não use produtos
que contêm
cloro/alvejante



Secar na horizontal
sem torcer



Não é permitido
secar em secador
rotativo



Não lavar
à seco



Tabela de Medidas

TAM.	Comprimento	Largura
P	85 cm	64 cm
M	87 cm	64 cm
G	92 cm	64 cm
GG	103 cm	64 cm
XG	113 cm	64 cm
XXG	130 cm	68 cm

Restrições:

Proteção do tronco e membros superiores do usuário contra umidade proveniente de operações com uso de água e de precipitação pluviométrica (chuva).

Estocagem:

Manter em local limpo, dentro de sua embalagem original em ambiente com temperatura de 20°C a 25°C e umidade de 50% a 55%.

Manutenção: lavar com água e sabão neutro. Secar na sombra, em ambiente arejado.

Vida útil: varia de acordo com as condições de uso, higiene, manutenção e armazenamento.

Data de fabricação: lote de fabricação = mês/ano.

A validade do conjunto é de até 5 anos, contanto que eu uso seja feito corretamente.



Acesse nosso site:
www.maicol.com.br



Avenida Rudge, 346 – Bom Retiro
São Paulo/SP – Tel: (11) 3311-8884





CATÁLOGO DE LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRA REFORÇADA :

Luva de segurança confeccionada em vaqueta, reforço externo em vaqueta entre os dedos polegar e indicador, reforço interno em raspa na palma, elástico no dorso para ajuste, acabamento em viés no punho. Comprimentos de 7, 15 e 20 cm.

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO :

CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES.

Níveis de desempenho 3244-X para BS EN 388 :

3 - resistência à abrasão; 2 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção; X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado).

Marcação do **CA N° 26.359** - Na etiqueta

Cores: Cinza

Normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, BS EN 388:2016



Contato

Rua Luíza Damasse, 27 - Pq. São Lucas
03263-090 - São Paulo - SP.





CATÁLOGO LUVA DE RASPA COM REFORÇO :

LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS

Descrição:

Luva de segurança confeccionada em raspa tipo groupon, tira de reforço externo em raspa entre os dedos polegar e indicador, reforço interno em raspa na palma e face palmar dos dedos, com costura com linha de fio de nylon. Punho 7 cm, 15 cm e 20 cm.

PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, RADIANTE E RESPINGOS DE METAIS FUNDIDOS).

CA N° 34106

Níveis de desempenho 4344X para BS EN 388, em que:

- 4 - resistência à abrasão;
- 3 - resistência ao corte por lâmina;
- 4 - resistência ao rasgamento;
- 4 - resistência à perfuração por punção;
- X - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado).

II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 43X34X para a EN 407:2004, em que:

- 4 - propagação de pequenas chamas;
- 3 - calor de contato;
- X - calor convectivo;
- 3 - calor radiante;
- 4 - respingos de metais fundidos;
- X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C).



IMAGEM ILUSTRATIVA

Contato

Rua Luiza Damassê, 27 - Pq. São Lucas
03263-090 - São Paulo - SP.

TELE VENDAS:
11 2918-7444
11 2213-1355



Pesquisar...



Entrar / Criar conta

0

Fechar

Minha conta

Carrinho



Luva de Látex Amarela para Limpeza (MBlife) - Par



Size: P

P

M

G

XG

Preço: R\$ 2,75

Quantidade: 1

▼

Adicionar ao carrinho

Compre já



Compartilhe esse produto



Estimar frete

País

Brasil

Estado

Descrição

Apresentação

A Luva de Látex Amarela para Limpeza (MBlife) é destinada à proteção das mãos contra agentes químicos e mecânicos.

De borracha natural, possui forro de algodão, é anatômica, texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão.

Produto não estéril. Deve ser substituído quando danificado.

Benefícios

Proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes;

Texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão.

Modo de Uso

1. Verifique o tamanho adequado para suas mãos;
2. Verifique a integridade da embalagem;
3. Realize a higiene das mãos, assegure que as mãos estejam limpas e secas para o passo seguinte;
4. Retire a luva da embalagem o mais próximo possível do momento do uso;
5. Calce a luva cuidadosamente, sem anéis, pulseiras, relógios ou outros acessórios que possam perfurar o produto;
6. Após o uso, verifique se a luva está danificada. Se sim, descarte a mesma em local adequado. Se não, lave-a com água e sabão neutro, seque com papel toalha e armazene longe do calor e umidade;
7. Realize a higiene das mãos.

A vida útil ou periodicidade de substituição da luva depende do uso.

A luva deve ser substituída quando danificada.

Indicações de Uso

Destinada à baixa proteção química e à proteção mecânica durante a realização de procedimentos gerais.

Texturizada nas pontas dos dedos e na palma da mão;

Possui forro de algodão;

Não estéril;

Anatômica.

Material: látex borracha natural e interior forrado de algodão.

Cor: amarela.

Tamanhos: P (6.0) / M (7.0) / G (8.0) / XG (9.0).

Validade: 5 anos após a data de fabricação.

Embalagem: pacote contendo um par de luvas.

Peso embalagem: 50g.

Dimensões embalagem: 23,3cm(c) x 14,5cm(l) x 1cm(a).

Código: 44541.



Não possui selo INMETRO.

Avaliação dos Clientes

Avaliações de Clientes

★★★★★

Baseado em 9 avaliações

[Escrever uma avaliação](#)

★★★★★ 100% (9)

★★★★☆ 0% (0)

★★★☆☆ 0% (0)

★★☆☆☆ 0% (0)

★☆☆☆☆ 0% (0)

Mais recente ▼

F **★★★★★** 29/03/2023
✓ Verificado **Fisioterapia Oriente Clinica**

Luva de Látex Amarela para Limpeza (MBlife) - Par

n **★★★★★** 04/01/2022
✓ Verificado **nilton celestino**

Luva de Látex Amarela para Limpeza (MBlife) - Par

C **★★★★★** 03/07/2021
✓ Verificado **Cristina Oliveira**

Luva de Látex Amarela para Limpeza (MBlife) - Par

A **★★★★★** 20/06/2021
✓ Verificado **Antonio Favoretto**

Pontualidade Medix

Produto e prazo de entrega dentro do esperado. Muito satisfeito

F **★★★★★** 13/06/2021
✓ Verificado **Franklin Naufal**

Luva de Latex Amarela para Limpeza (MBlife)

Confortável e resistente.

1 2 > >|

[Política de reembolso](#)

Você vai se interessar



	
Luva Cirúrgica Estéril de Látex Com Pó Medix Brasil - Par	Luva Látex Com Pó Medix Brasil Profissional - Caixa com 100 un.
R\$ 2,25	R\$ 29,90

O que os outros estão vendo

	
Luva Nitrílica Azul - Caixa com 100 un.	Luva Látex Com Pó Medix Brasil - Caixa com 100 un.
R\$ 28,69	R\$ 30,99

Produtos que podem te interessar

Economize 28% 	Economize 27% 	 Nº 10 34 cm 24 cm Saco Zip Lock Hermético MBlife Nº 10 24x34cm - Pacote com 20 un. R\$ 6,90
--	--	---

Vistos Recentemente





Entregamos em todo o Brasil

Levamos os melhores produtos até sua casa em todo o Brasil.



Segurança

A Medix Brasil preza por práticas de sustentabilidade e garante a segurança de todas as pessoas envolvidas na distribuição dos produtos.



Atendimento ao cliente

A Medix Brasil oferece atendimento pleno, suporte com rapidez e segurança aos clientes.



Inovação

Inovar com qualidade é um dos pontos fortes da Medix Brasil.

INSTITUCIONAL

[Sobre nós](#)

[Contato](#)

[Política de Privacidade](#)

[Política de Cookies](#)

[Política de Frete](#)

[Política de Reembolso, Troca e Devolução](#)

[Luvas Antimicrobianas Medix - Tecnologia AMG](#)

[Termos de serviço](#)

© Medix Brasil

Siga-nos



© Medix Brasil







✉ CONTATO@MARSEGEPI.COM.BR 📞 (34) 99653-6668 📞 (34) 3214-3896



CONTATO DIRETO WHATSAPP



BONÉS E TOUCAS



Boné / Capuz	Boné / Capuz tipo Árabe em Helanca
Código	B01
Aplicação	Proteção do crânio e pescoço do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes
Especificação	Boné de segurança confeccionado em malha helanca (100% poliéster), fechamento através de velcro e tipo árabe.
Tamanho	Único



Boné / Capuz	Boné / Capuz tipo Árabe em Brim
Código	B02
Aplicação	Proteção do crânio e pescoço do usuário contra agentes abrasivos e escoriantes
Especificação	Boné de segurança confeccionado em tecido brim (100% algodão), fechamento através de velcro e tipo árabe
Tamanho	Único

ACESSÓRIOS



Bainha	Bainha para Podão
Código	B03
Aplicação	Proteção para a lâmina do podão

Especificação	Bainha de Material sintético com fechamento através de duas tiras e velcro
Tamanho	Único

PERNEIRAS



Perneiras Sintéticas	Perneira 3 Talas Marseg Star
Código	1
Aplicação	Proteger o usuário contra lesões provocadas por materiais e ou objetos cortantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos.
Especificação	Perneira confeccionada em material sintético com 4mm de espessura, três talas de aço e ou pvc na parte frontal (para sustentação da mesma) fixadas por meio de solda eletrônica para sustentação da mesma.
Tamanho	Único



Perneiras Sintéticas	Perneira 3 Talas com Velcro
Código	2
Aplicação	Proteger o usuário contra lesões provocadas por materiais e ou objetos cortantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos.
Especificação	Perneira confeccionada em material sintético com 4mm de espessura, três talas de aço e ou pvc na parte frontal (para sustentação da mesma) fixadas por meio de solda eletrônica para

	sustentação da mesma, com regulação e fechamento em velcro 50 mm .
Tamanho	Único



Perneiras Sintéticas	Perneira de velcro padrão Cemig
Código	22
Aplicação	Proteger o usuário contra lesões provocadas por materiais e ou objetos cortantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos.
Especificação	Perneira confeccionada em material sintético com 4mm de espessura, três talas de aço e ou pvc na parte frontal (para sustentação da mesma) fixadas por meio de solda eletrônica para sustentação da mesma, com regulação e fechamento em velcro 50 mm, com fixação extra de duas tiras de nylon de 25 mm e fecho plástico de fixação tipo engate rápido.
Tamanho	Único



Perneiras Sintéticas	Perneira 3 Talas Longas
Código	3
Aplicação	Proteger o usuário contra lesões provocadas por materiais e ou objetos cortantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos.
Especificação	Perneira confeccionada em material sintético com 4mm de espessura, três talas longas de aço e ou pvc na parte frontal atingindo assim a proteção ate a altura do joelho, fixadas por meio de solda eletrônica para sustentação da mesma.
Tamanho	Único



Perneiras Sintéticas	Perneira 3 Talas Com Joelheira Flexível
Código	4
Aplicação	Proteger o usuário contra lesões provocadas por materiais e ou objetos cortantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos.
Especificação	Perneira confeccionada em material sintético com 4mm de espessura, três talas de aço e ou pvc na parte frontal, com a conjulgação de uma proteção flexível para o joelho, fixada por meio de cordão de nylon com presilha, fechada através de solda eletrônica para sustentação da mesma.
Tamanho	Único



Perneiras Sintéticas	Perneira 3 Talas Com Joelheira Flexível e Metatars
Código	5
Aplicação	Proteger o usuário contra lesões provocadas por materiais e ou objetos cortantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos.
Especificação	Perneira confeccionada em material sintético com 4mm de espessura, três talas de aço e ou pvc na parte frontal, com a conjulgação de uma proteção flexível para o joelho, fixada por meio de cordão de nylon com presilha, e proteção no metatarso com um prolongamento e preenchimento de material em polipropileno fechada através de solda eletrônica para sustentação da mesma.
Tamanho	Único



Perneiras Sintéticas	Perneira 2 Talas
Código	6
Aplicação	Proteger o usuário contra lesões provocadas por materiais e ou objetos cortantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos.
Especificação	Perneira confeccionada em material sintético com 4mm de espessura, duas talas de aço e ou pvc na parte lateral ,fechada através de solda eletrônica para sustentação da mesma.
Tamanho	Único



Perneiras Sintéticas	Perneira 2 Talas com Velcro
Código	12
Aplicação	Proteger o usuário contra lesões provocadas por materiais e ou objetos cortantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos.
Especificação	Perneira confeccionada em material sintético com 4mm de espessura, duas talas de aço e ou pvc na parte lateral ,fechada através de solda eletrônica para sustentação da mesma.
Tamanho	Único



Perneiras Sintéticas	Perneira 5 Talas Longas
Código	27
Aplicação	Proteger o usuário contra lesões provocadas por materiais e ou objetos cortantes, escoriantes, perfurantes, picadas de animais peçonhentos.
Especificação	Perneira confeccionada em material sintético com 4mm de espessura, três talas longas de aço e ou pvc na parte frontal atingindo assim a proteção ate a altura do joelho, fixadas por meio de solda eletrônica para sustentação da mesma.
Tamanho	Único

ESCOLHA PELA CATEGORIA



Bonés e Toucas Árabes



Acessórios



Perneiras



📞 (34) 99653-6668

☎️ (34) 3214-3896

✉️ CONTATO@MARSEGEPI.COM.BR

📍 RUA TIMBIRAS 625 – BAIRRO SARAIVA
UBERLÂNDIA – MG

criação e desenvolvimento **W4M**