

1C DILIGÊNCIA - COMPOSIÇÃO pregão n 011/2026



De <totalseguranca@totalseguranca.net>

Para <pregao@senadorcanedo.go.gov.br>

Cópia <totalseguranca@totalseguranca.net>

Data 10/03/2026 10:45

Item 3 e 4 - CA 19176 MT.pdf (~153 KB) Item 6 - CA 46803 catalogo.pdf (~557 KB) Item 6 - CA 46803 MT.pdf (~158 KB)
 Itens 3 e 4 - CA 19176 catalogo.pdf (~1,0 MB) .PROPOSTA SCA_011 ASSINADA.pdf (~180 KB) NF DELTAPLUS.pdf (~21 KB)
 Proposta Exequibilidade itens 3 e 4.pdf (~143 KB)

Pregão eletrônico 011/2026

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Licitante TOTAL SEGURANÇA – CNPJ 13.851.726/0001-80

Bom dia!

Conforme solicitado na plataforma Portal de Compras Públicas, estamos enviando anexo:

Fichas de produto e CA's correspondentes,

Proposta realinhada,

Proposta de exequibilidade,

NF para comprovação de exequibilidade.

Obrigada, Permanecemos à disposição

Fernanda de Brito Malta

(64)3661-2454

PROPOSTA DE PREÇOS

A
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO/GO
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2026
PROCESSO N° 4.897/2026

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para atender às necessidades do núcleo de controle de vetores da secretaria municipal de saúde de SENADOR CANEDO, por meio de dispensa de licitação. a aquisição visa garantir a integridade física e a saúde dos agentes de combate às endemias (ACE), em estrita observância às normas de segurança do trabalho vigentes, assegurando a proteção adequada contra riscos biológicos e químicos inerentes às atividades de campo e manejo de inseticidas.

DADOS DA PROPONENTE:

Nome de Fantasia: TOTAL SEGURANÇA		
Razão Social: TOTAL SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		
CNPJ: 13.851.726/0001-80	Insc. Estadual: 10.504.710-4	Optante pelo SIMPLES? Sim
Endereço: Rua 15, nº 47, casa 1	Bairro: Machado	Cidade: Mineiros/GO
CEP: 75.830-132	Telefone: (64) 3661-2454	E-MAIL: totalseguranca@totalseguranca.net
Banco: BRASIL	Agência: 0659-9	Conta Bancária: 46.522-4
Representante Legal/responsável pela assinatura do instrumento contratual: Sra. FLAVIA DE SOUSA MAGALHÃES LUCIANO, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 5786729 SSP/GO e inscrita no CPF nº 249.086.768-79, residente e domiciliada na cidade de Mineiros/GO.		

Em atenção ao edital em epígrafe, apresentamos nossa proposta de preços:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	Marca	Registro	Valor Unitário	Valor Total
3	Óculos de segurança lente fume: material em policarbonato, deve possuir filtro de proteção uv400 capaz de bloquear 100% dos raios uv-a e uv-b, anti risco e anti embaçante lente: fumê, hastes flexíveis e com proteção lateral para evitar entrada de partículas periféricas, deve atender a norma ANSI Z87.1. apresente o número do Certificado de Aprovação (CA) gravado de forma indelével e seja entregue com o respectivo comprovante de validade emitido pelo Ministério do Trabalho, garantindo o atendimento aos requisitos da NR-6	240	UND	DELTAPLUS	CA 19176	R\$ 3,18	R\$ 763,20
4	Óculos de segurança incolor - constituídos integralmente em policarbonato (armação, lentes e hastes), na cor incolor, projetados especificamente para a proteção ocular contra impactos de partículas volantes. O equipamento deve possuir lentes com tratamento anti-risco, proteção contra raios UVA/UVB e design com proteção lateral integrada. É indispensável que o produto esteja em conformidade com a norma ANSI Z87.1, apresente o número do Certificado de Aprovação (CA) gravado de forma indelével e seja entregue com o respectivo comprovante de validade emitido pelo Ministério do Trabalho.	240	UND	DELTAPLUS	CA 19176	R\$ 3,18	R\$ 763,20
6	Luva de segurança confeccionada com borracha nitrílica, com revestimento fish scale grip e antiderrapante na face palmar e pontas dos dedos internamente, formato anatômico e ambidestra. Nos tamanhos G e GG	100	UND	VOLK	CA 46803	R\$ 4,79	R\$ 479,00
VALOR TOTAL						R\$ 2.005,40	

Dois Mil e Cinco Reais e Quarenta Centavos

Valor Total da Proposta: R\$ 2.005,40 (Dois Mil e Cinco Reais e Quarenta Centavos).

Validade da Proposta: 90 (Noventa) dias, a contar da sua apresentação.

Declaramos que os preços acima contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos pelo proponente na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos (despesas fiscais), encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, lucro etc.

Mineiros/GO, 10 de março de 2026.

FLAVIA DE SOUSA MAGALHAES
LUCIANO:24908676879

Assinado de forma digital por FLAVIA DE
SOUSA MAGALHAES LUCIANO:24908676879
Dados: 2026.03.10 10:14:16 -03'00'

**TOTAL SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP**
FLAVIA DE SOUSA MAGALHÃES LUCIANO
RG nº 5786729 CPF nº 249.086.768-79



**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 19.176
VÁLIDO**

Validade: 03/05/2027

Nº. do Processo: 14022.142726/2022-99

Produto: Nacional

Equipamento: ÓCULOS

Descrição: Óculos de segurança constituídos de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo e cinza com ponte e apoio nasal injetados do mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material da armação e fixas às extremidades do visor através de parafusos metálicos.

Aprovado para: PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES, CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA (U6) E, NO CASO DAS LENTES CINZA, CONTRA LUZ INTENSA (L3).

Observação: I) EPI não aprovado contra Infravermelho (R) e Soldagem e Processos Similares (W). II) EPI não aprovado contra Luz Intensa (L) no caso das lentes incolor e amarela. III) EPI aprovado para a resistência a alto impacto, devendo apresentar a marcação "+" segundo a norma técnica ANSI/ISEA Z87.1-2015. Os óculos possuem essa marcação. IV) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante.

Marcação do CA: Nas hastes.

Referências: SUMMER CLEAR - Visor incolor - WPS0254, SUMMER AMBAR - Visor amarelo - WPS0250 e SUMMER SMOKE - Visor cinza - WPS0252.

Tamanhos: Único.

Cores: Armação, visor e hastes nas cores incolor, amarelo e cinza.

Normas técnicas: ANSI/ISEA Z87.1-2015

Laudos:

Nº. Laudo: 1 131 740-203

Laboratório: IPT/SP - INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS

Empresa: DELTA PLUS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE EPI LTDA

CNPJ: 08.025.426/0001-01 **CNAE:** 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios

Endereço: BARAO DO PIRAI 111 SALA 2

Bairro: VILA LUCIA

CEP: 03145010

Cidade: SAO PAULO

UF: SP



VOLK
do Brasil

NITRIL WAVE SMART

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS

CÓDIGO: 10.30.153.29

COR: Azul com preta

TAMANHOS: 7(P), 8(M), 9(G) e 10(EG)

COMPOSIÇÃO: Fibras sintéticas / Nitrila

CA: 46.803 | VALIDADE DO CA: 09/01/2031

VALIDADE DO PRODUTO: 5 anos a partir da data de fabricação



• TAMANHOS DIFERENCIADOS POR CORES

Diferenciação nas cores do punho, facilitando a identificação dos tamanhos

• DURABILIDADE

Evolução das luvas de malha pigmentadas

• ÓTIMO DESEMPENHO E SEGURANÇA

Aderência em peças secas e úmidas, com pouco *óleo ou graxa, sob temperatura ambiente

• MÃOS AREJADAS

Dorso ventilado, permite ótima ventilação deixando a mão arejada

• EXCELENTE PROTEÇÃO ABRASIVA

Pela combinação do suporte têxtil ondulado e revestimento nitrílico na palma

• REDUÇÃO DE CUSTOS

Luvas laváveis e reutilizáveis. Aumenta consideravelmente o ciclo de vida e reduz os custos da empresa

• RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR) DE ATÉ 250°C – com intermitência de 15segundos

• OPÇÃO MAIS ECONÔMICA PARA AS LUVAS TRADICIONAIS

• EXCELENTE CONFORTO E SENSIBILIDADE

• ALTO NÍVEL DE DESTREZA

• FORMATO ANATÔMICO

Redução da fadiga muscular

• PUNHO TRICOTADO

Evita a entrada de resíduos sólidos

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fibra sintéticas (poliéster), 13 gauges, revestida em nitrila na palma e nos dedos, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.

INDICADA PARA

Indicada para trabalhos de precisão, leves e médios, com necessidade de moderada à alta sensibilidade tátil, elasticidade e flexibilidade de movimentos, realizadas em ambientes secos e úmidos, sob temperatura ambiente, para proteção contra pequenas e médias agressões, com riscos mecânicos. Em operações onde haja necessidade de manusear materiais e produtos que exijam sensibilidade tátil e necessidade de boa flexibilidade.

NORMAS TÉCNICAS ENSAIADAS

EN 388:2016 - RISCOS MECÂNICOS

ENSAIOS	NÍVEL
Resistência à abrasão	2
Resistência ao corte – Coupe test	1
Resistência ao rasgamento	2
Resistência à perfuração	1
Resistência ao corte - TDM	A



EN 407:2004 - RESISTÊNCIA TÉRMICA (CALOR)

ENSAIOS	NÍVEL
Comportamento ao fogo	X
Calor de Contato	2
Calor Convectivo	X
Calor Radiante	X
Pequenos respingos de metal fundido	X
Grandes respingos de metal fundido	X



*Calor de Contato: até 250°C por 15 segundos

SEGMENTOS

Potenciais clientes: Agricultura, Construção civil, Eletroeletrônica, Indústria automotiva, Indústria de bebidas, Indústria de celulose, Indústria químicas, Indústria de vidros, Limpeza profissional, Linha branca, Madeireiras, Metalmeccânica, Mineração, Petroleiras.

INSTRUÇÕES DE USO

- O EPI deve ser utilizado APENAS para o(s) risco(s) indicado(s);
- Faça uma inspeção visual antes da utilização do EPI, a fim de observar sua integridade e condição, atentando-se à presença de furos, rasgos, descosturas ou sujidade excessiva;
- Verifique o tamanho correto das suas mãos e do EPI. Este cuidado pode reduzir a possibilidade de acidentes, fadiga bem como desgaste e danos prematuros e desnecessários ao EPI;
- Higienize as mãos antes e após a utilização do EPI;
- Mantenha unhas aparadas e não use anéis, pulseiras ou outros adornos.

INSTRUÇÕES DE HIGIENE E MANUTENÇÃO

- Quando necessário, lave o EPI utilizando sabão/detergente neutro;
- Não utilize alvejantes, água sanitária ou realize processo de lavagem a seco;
- Lave e enxágue em água, preferencialmente, em temperatura ambiente;
- Prefira secar o EPI à sombra, ou em secadora até 40°C;
- Em casos de extrema sujeira, repita as operações ou realize a troca do EPI.

ARMAZENAGEM



Mantenha o EPI em local seco, fresco e arejado



Proteger de exposição direta ao sol e/ou claridade



Durante a movimentação e armazenagem manter suas embalagens primárias (display plástico / papelão) e/ou secundária (caixa de papelão), para assegurar as boas condições do EPI

EMBALAGENS - Códigos de Barras

TAMANHO	EAN13 (PAR)	DUN 14 (12 PARES)	DUN 14 (144 PARES)
7 (P)	7898619339054	17898619339051	27898619339058
8 (M)	7898619339061	17898619339068	27898619339065
9 (G)	7898619339078	17898619339075	27898619339072
10 (EG)	7898619339085	17898619339082	27898619339089
11 (EEG)	7898619339351	17898619339358	27898619339355

DURABILIDADE

Indeterminada. A durabilidade do produto depende da atividade laboral a ser executada e de outros fatores, como periodicidade e tempo de uso, material a ser manipulado e dos cuidados do usuário. Ou seja, a durabilidade do produto só poderá ser determinada após avaliação no posto de trabalho.

A Volk do Brasil possui equipe técnica especializada disponível para auxiliar na implantação e realização de treinamentos necessários para adequação e utilização deste EPI.



41 2105-0055
sac@volkdobrasil.com.br
volkdobrasil.com.br





**MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT
DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST**

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

**CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 46.803
VÁLIDO**

Validade: 09/01/2031

Nº. do Processo: 19966.206108/2025-91

Produto: Importado

Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES TÉRMICOS E MECÂNICOS

Descrição: Luva de segurança confeccionada em fibras sintéticas (poliéster), 13 gauges, revestida em nitrila na palma e nos dedos, punho com fibras elásticas e acabamento com fibras sintéticas.

Aprovado para: PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR DE CONTATO).

Restrições/Limitações: EPI NÃO APROVADO CONTRA ARCO ELÉTRICO, FOGO REPENTINO E COMBATE A INCÊNDIO.

Observação: I) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho 2121A para BS EN 388, com valores variando de 1 (um) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 1 (um) a 5 (cinco) para corte, sendo 1 (um) o pior resultado, em que: 2 - resistência à abrasão; 1 - resistência ao corte por lâmina; 2 - resistência ao rasgamento; 1 - resistência à perfuração por punção; A - resistência ao corte TDM (ensaio adicional previsto na norma EN ISO 13997, com valores variando de A a F, sendo F o melhor resultado). II) O EPI obteve resultado de níveis de desempenho X2XXXX para a EN 407:2004, em que: X - propagação de pequenas chamas; 2 - calor de contato; X - calor convectivo; X - calor radiante; X - respingos de metais fundidos; X - grandes massas de metal fundido (ferro a 1400° C). III) Os valores variam de 1 (um) a 4 (quatro), sendo 1 (um) o pior resultado. IV) O código X indica que o EPI não foi ensaiado para a aplicação correspondente. VI) EPI não aprovado para uso em operações de soldagem e processos similares. VII) Para a seleção e correta utilização do equipamento, verificar o disposto no Comunicado XL, disponível no link "<https://www.gov.br/trabalho-e-emprego/pt-br/assuntos/inspecao-do-trabalho/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi>". VIII) Demais especificações técnicas do EPI deverão ser obtidas junto ao fabricante ou importador.

Marcação do CA: Na etiqueta e/ou punho.

Referências: NITRIL WAVE SMART.

Tamanhos: 7(P),8(M),9(G),10(EG),11(EEG).

Cores: Azul com preta.

Normas técnicas: DIN EN 388: 2019, ISO 21420:2020 + A1:2022, DIN EN 407 : 2020

Laudos:

Nº. Laudo: SAU/406521/55/25

Laboratório: L. A. FALCÃO BAUER - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONTROLE QUALIDADE LTDA

Empresa: VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

CNPJ: 10.702.092/0011-87 **CNAE:** 4693 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários

Endereço: SC 417 10535 MODULO 5

Bairro: MINA VELHA

CEP: 89248000

Cidade: GARUVA

UF: SC

ÓCULOS SUMMER

ÓCULOS COM LENTE ÚNICA

CA 19.176



Aplicações

 AGRICULTURA / ÁREAS VERDES

 OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL

 SEGUNDA OBRA/ARTESÃO

 INDÚSTRIA LEVE

 INDÚSTRIA PESADA

 SERVIÇOS/LOGÍSTICA

Características do Produto

Óculos com lente única em policarbonato. Armação sem pinos metálicos. Hastes do tipo espátula em policarbonato.

Benefícios para o Usuário

- Design moderno

Aplicações




Montadora, funilaria, auto mecânica, fundição, usinagem, serralheria, marcenaria, limpeza, logística, transportes, construção civil, agricultura, petroquímico, laboratório, aeroportos e etc.

Normas atendidas

ANSI.Z.87.1/2003.

Riscos

 UV

Referência	Código EAN13	Código DUN14	Cor			
WPS0250	7898554010254	17898554010251	Amarelo			
WPS0252	7898554010278	17898554010275	Cinza			
WPS0254	7898554010292	17898554010299	Incolor	-	60	24 g
WPS0256	7898554010315	17898554010312	Verde			

(11) 3103 1000
vendas@deltaplusbrasil.com.br
deltaplusbrasil.com.br



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELTA PLUS BRASIL IND. E COM. DE EPI LTDA


Av Prefeito Jose Mario de Faria, 660 - Loteamento Juca Pinto
Cubas - 13960-000
Socorro - SP Fone/Fax: 1125011014

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.209.965
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3526 0208 0254 2600 0292 5500 1000 2099 6510 0003 6082

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260753741269 - 26/02/2026 18:30:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL

668111470110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

08.025.426/0002-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

TOTAL PROTECAO E SERVICOS LTDA

CNPJ / CPF

40.621.125/0001-53

DATA DA EMISSÃO

26/02/2026

ENDEREÇO

AV ANTONIO CARLOS PANIAGO QUADRA F LOTE 09, SN

BAIRRO / DISTRITO

VILA MACHADO

CEP

75830-148

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Mineiros

UF

GO

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

108252841

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

95 - FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	26/03/2026	Venc.	02/04/2026	Venc.	09/04/2026
Valor	R\$ 1.371,21	Valor	R\$ 1.371,21	Valor	R\$ 1.371,21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.949,14	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,89	3.689,85
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
259,29	0,00	0,00	0,00	164,49	0,00	0,00	262,02	4.113,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EXPRESSO RIO VERMELHO EXPRESSO RIO VERMELH	0-Por conta do Rem				07.655.407/0002-87
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA NESTOR DE HOLANDA 136	Sao Paulo	SP	148587554116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	Volume			69,000	69,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
WPS0871	CAPACETE - AZUL ESCURO	65061090	000	6101	UN	25,0000	8,7500	218,75	0,00	234,12	16,39	0,00	7,00	0,00
WPS0872	CAPACETE - BRANCO	65061090	000	6101	UN	25,0000	8,7500	218,75	0,00	234,12	16,39	0,00	7,00	0,00
WPS0879	CAPACETE - LARANJA	65061090	000	6101	UN	25,0000	8,7500	218,75	0,00	234,12	16,39	0,00	7,00	0,00
WPS0203	OCULOS SKY FUME	90049020	000	6101	UN	60,0000	2,0400	122,40	0,00	131,00	9,17	3,98	7,00	3,25
WPS0254	OCULOS SUMMER INCOLOR	90049020	000	6101	UN	600,0000	1,9500	1.170,00	0,00	1.252,22	87,66	38,03	7,00	3,25
WPS0252	OCULOS SUMMER FUME	90049020	000	6101	UN	300,0000	1,9500	585,00	0,00	626,11	43,83	19,01	7,00	3,25
WPS0328	FILTRO DE LUZ RETANGULAR TON12	70159020	100	6102	UN	100,0000	1,0900	109,00	0,00	116,66	4,67	10,63	4,00	9,75
WPS0327	FILTRO DE LUZ RETANGULAR TON10	70159020	100	6102	UN	100,0000	1,0400	104,00	0,00	111,31	4,45	10,14	4,00	9,75
WPS0391	LENTE INCOL RETANG 105X50-3MM	70159020	000	6102	UN	100,0000	0,9500	95,00	0,00	101,68	7,12		7,00	
SUZU2NO	ABAFADOR CONCHA SUZUKA2	39269090	100	6102	UN	20,0000	42,4100	848,20	0,00	907,80	36,31	82,70	4,00	9,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOSSO PEDIDO: 215841/001 | PIS R\$ 56,89 / COFINS R\$ 262,02 Email do Destinatário: totalseguranca@totalseguranca.net

RESERVADO AO FISCO



COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E EXEQUIBILIDADE

A

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO/GO
PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 011/2026
PROCESSO N° 4.897/2026

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) para atender às necessidades do núcleo de controle de vetores da secretaria municipal de saúde de SENADOR CANEDO, por meio de dispensa de licitação. a aquisição visa garantir a integridade física e a saúde dos agentes de combate às endemias (ACE), em estrita observância às normas de segurança do trabalho vigentes, assegurando a proteção adequada contra riscos biológicos e químicos inerentes às atividades de campo e manejo de inseticidas.

DADOS DA PROPONENTE:

Nome de Fantasia: TOTAL SEGURANÇA		
Razão Social: TOTAL SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - EPP		
CNPJ: 13.851.726/0001-80	Insc. Estadual: 10.504.710-4	Optante pelo SIMPLES? Sim
Endereço: Rua 15, nº 47, casa 1	Bairro: Machado	Cidade: Mineiros/GO
CEP: 75.830-132	Telefone: (64) 3661-2454 3661-2098	E-MAIL: totalseguranca@totalseguranca.net
Banco: BRASIL	Agência: 0659-9	Conta Bancária: 46.522-4
Representante Legal: Sra. FLAVIA DE SOUSA MAGALHÃES LUCIANO, brasileira, casada, portadora da carteira de identidade nº 5786729 SSP/GO e inscrita no CPF nº 249.086.768-79, residente e domiciliada na cidade de Mineiros/GO.		

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E EXEQUIBILIDADE:

ITEM	DESCRIÇÃO	Preço custo	(*) Despesas	Frete	Lucro	Valor de venda
3	Óculos de segurança lente fume: material em policarbonato, deve possuir filtro de proteção uv400 capaz de bloquear 100% dos raios uv-a e uv-b, anti risco e anti embaçante lente: fumê, hastes flexíveis e com proteção lateral para evitar entrada de partículas periféricas, deve atender a norma ANSI Z87.1. apresente o número do Certificado de Aprovação (CA) gravado de forma indelével e seja entregue com o respectivo comprovante de validade emitido pelo Ministério do Trabalho, garantindo o atendimento aos requisitos da NR-6	R\$ 1,95	25%	5%	25%	R\$ 3,18
4	Óculos de segurança incolor - constituídos integralmente em policarbonato (armação, lentes e hastes), na cor incolor, projetados especificamente para a proteção ocular contra impactos de partículas volantes. O equipamento deve possuir lentes com tratamento anti-risco, proteção contra raios UVA/UVB e design com proteção	R\$ 1,95	25%	5%	25%	R\$ 3,18

lateral integrada. É indispensável que o produto esteja em conformidade com a norma ANSI Z87.1, apresente o número do Certificado de Aprovação (CA) gravado de forma indelével e seja entregue com o respectivo comprovante de validade emitido pelo Ministério do Trabalho.					
--	--	--	--	--	--

(*) Despesas: custos diretos e indiretos, tributos (despesas fiscais), encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, etc.

Mineiros/GO, 10 de março de 2026.

FLAVIA DE SOUSA
MAGALHAES

Assinado de forma digital por
FLAVIA DE SOUSA MAGALHAES
LUCIANO:24908676879

LUCIANO:24908676879 Dados: 2026.03.10 10:33:48 -03'00'

**TOTAL SEGURANÇA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA – EPP**
FLAVIA DE SOUSA MAGALHÃES LUCIANO
RG nº 5786729 CPF nº 249.086.768-79