



TERMO DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVELÂNDIA/GO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 57/2026
SECRETARIA INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
(AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR-LIVRE)

1. DO OBJETO E QUANTITATIVOS:

1.1 O presente termo tem por finalidade - **AQUISIÇÃO DE ACADEMIA AO AR-LIVRE NO MUNICÍPIO DE TURVELÂNDIA-GOÍÁS CONFORME CONVÊNIO Nº 252/2025 – SERINT/GECEI-14659 EPI 1199/2025 PROCESSO: 202500005031305 E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.**

1.2 A contratação será realizada por meio de licitação, na modalidade pregão com critério de julgamento por menor preço global, nos termos dos artigos 6º, inciso XLI, 17, § 2º, e 34, todos da Lei Federal nº 14.133/2021.

1.3 É estimado para a presente contratação as quantidades e os valores abaixo descritos:

ITENS DA SOLICITAÇÃO						
Item		Descrição	Unidade	Qtde Solicitada	Valor Unitário	Valor Total
1		<u>ADUÇÃO E ABDUÇÃO DE BRAÇOS.</u> ESPECIFICAÇÕES: EQUIPAMENTO DE EXERCÍCIO FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ESTRUTURA EM TUBOS, CHAPAS E HASTES METÁLICAS, SOLDA MIG, FIXAÇÃO POR CHUMBADOR COM PARAFUSOS ZINCADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO, TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO, ADESIVO REFLETIVO DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 520X1165X725MM PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 130 KG POR USUÁRIO CAPACIDADE: 1 PESSOA FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS	UN	2	1.820,16	3.640,32
2		<u>ALONGADOR TRÊS ALTURAS.</u> ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO E FLEXIBILIDADE EQUIPAMENTO DE EXERCÍCIO FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ESTRUTURA EM TUBOS, CHAPAS E HASTES METÁLICAS, SOLDA MIG, FIXAÇÃO POR CHUMBADOR COM PARAFUSOS ZINCADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO, TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO, ADESIVO REFLETIVO DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1260X2315X1090MM PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 120 KG POR USUÁRIO CAPACIDADE: 3 PESSOAS FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS.	UN	2	2.585,61	5.171,22
3		<u>CAMINHADA TRIPLO.</u> ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO E FLEXIBILIDADE - EQUIPAMENTO DE EXERCÍCIO FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ESTRUTURA EM TUBOS, CHAPAS E HASTES METÁLICAS, SOLDA MIG, FIXAÇÃO POR CHUMBADOR COM PARAFUSOS ZINCADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO, TAMPÃO EMBUTIDO INTERNO, ADESIVO REFLETIVO DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 2490,5X1027X522MM PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 130 KG POR USUÁRIO CAPACIDADE: 3 PESSOAS FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS	UN	2	5.263,37	10.526,74



4		<u>BICICLETA DE CADEIRA TRIPLA.</u> ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA FORTALECIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES EQUIPAMENTO DE EXERCÍCIO FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ESTRUTURA EM TUBOS, CHAPAS E HASTES METÁLICAS, SOLDA MIG, FIXAÇÃO POR CHUMBADOR COM PARAFUSOS ZINCADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO, TAMPÃO INTERNO, CONJUNTO DE PEDAL ROLAMENTADO, ACABAMENTOS EM PLÁSTICO OU ALUMÍNIO, ADESIVO REFLETIVO DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 2020X730X1095MM FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130 KG POR USUÁRIO CAPACIDADE: 3 PESSOAS	UN	2	5.805,81	11.611,62
5		<u>CAVALGADA TRIPLO.</u> ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA FORTALECIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES - EQUIPAMENTO DE EXERCÍCIO FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ESTRUTURA EM TUBOS, CHAPAS E HASTES METÁLICAS, SOLDA MIG, FIXAÇÃO POR CHUMBADOR COM PARAFUSOS ZINCADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO, TAMPÃO INTERNO, ADESIVO REFLETIVO DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 2128X945X1118MM PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130 KG POR USUÁRIO CAPACIDADE: 3 PESSOAS FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS.	UN	2	5.814,78	11.629,56
6		<u>ESQUI TRIPLO.</u> ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA FORTALECIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES - EQUIPAMENTO DE EXERCÍCIO FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ESTRUTURA EM TUBOS, CHAPAS METÁLICAS E METALON, SOLDA MIG, FIXAÇÃO POR CHUMBADOR COM PARAFUSOS ZINCADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO, TAMPÃO INTERNO, PONTOS DE APOIO COM BATENTES DE BORRACHA, ADESIVO REFLETIVO DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 2650X1440X1070MM PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130 KG POR USUÁRIO CAPACIDADE: 3 PESSOAS FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS	UN	2	6.641,57	13.283,14
7		<u>JOGO DE BARRAS EM NÍVEL MODULAR.</u> ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA EXERCÍCIOS DE ALONGAMENTO E FLEXIBILIDADE - EQUIPAMENTO DE EXERCÍCIO FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ESTRUTURA EM TUBOS, CHAPAS E HASTES METÁLICAS, SOLDA MIG, FIXAÇÃO POR CHUMBADOR COM FLANGE E PARAFUSOS ZINCADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO, TAMPÃO INTERNO, ADESIVO REFLETIVO DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 89X2237X255MM PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130 KG POR USUÁRIO CAPACIDADE: 3 PESSOAS FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS	UN	2	2.238,40	4.476,80
8		<u>MULTIPLA ESTAÇÃO BIG.</u> ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA EXERCÍCIOS DE RESISTÊNCIA, FORTALECIMENTO E ALONGAMENTO - EQUIPAMENTO DE EXERCÍCIO FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ESTRUTURA EM TUBOS, CHAPAS E HASTES METÁLICAS, SOLDA MIG, FIXAÇÃO POR CHUMBADOR PARABOLT E PARAFUSOS ZINCADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO, TAMPÃO INTERNO, ADESIVO REFLETIVO DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 2625X2275X3975MM PESO MÁXIMO SUPORTADO: 130 KG POR USUÁRIO CAPACIDADE: 9 PESSOAS FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS	UN	2	6.687,40	13.374,80



9		<u>ROTAÇÃO DIAGONAL TRIPLO.</u> ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA EXERCÍCIOS DE FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE - EQUIPAMENTO DE EXERCÍCIO FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ESTRUTURA EM TUBOS, CHAPAS E HASTES METÁLICAS, SOLDA MIG, FIXAÇÃO POR CHUMBADOR PARABOLT E PARAFUSOS ZINCADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA. EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO, TAMPÃO INTERNO, ADESIVO REFLETIVO DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 1726X1405X1726MM PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 130 KG POR USUÁRIO CAPACIDADE: 3 PESSOAS FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS	UN	2	4.044,80	8.089,60
10		<u>PLACA ORIENTATIVA HORIZONTAL 2000x1000</u> ESPECIFICAÇÕES: PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO; SOLDA PROCESSO MIG; ACABAMENTOS DE SEGURANÇA. DIMENSÕES MÍNIMAS: 77X3150X2230MM CAPACIDADE: 4 PESSOAS FIXAÇÃO: ATERRAMENTO	UN	2	2.483,68	4.967,36
11		<u>MÚLTIPLO EXERCITADOR.</u> ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA EXERCÍCIOS DE RESISTÊNCIA E FORTALECIMENTO - EQUIPAMENTO DE EXERCÍCIO FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ESTRUTURA EM TUBOS, CHAPAS E HASTES METÁLICAS, SOLDA MIG, FIXAÇÃO POR CHUMBADOR PARABOLT E PARAFUSOS ZINCADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO, TAMPÃO INTERNO, ADESIVO REFLETIVO DE SEGURANÇA DIMENSÕES MÍNIMAS: 2625X2275X3975MM PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 150 KG POR USUÁRIO CAPACIDADE: 4 PESSOAS FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS	UN	2	6.998,54	13.997,08
12		<u>SURF COM PRESSÃO DE PERNAS.</u> ESPECIFICAÇÕES: INDICADO PARA FORTALECIMENTO DOS MEMBROS INFERIORES - EQUIPAMENTO DE EXERCÍCIO FABRICADO EM AÇO CARBONO COM ESTRUTURA EM TUBOS, CHAPAS E HASTES METÁLICAS, SOLDA MIG, FIXAÇÃO POR CHUMBADOR PARABOLT E PARAFUSOS ZINCADOS, PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA A DETERIORAÇÃO, TAMPÃO INTERNO, ADESIVO REFLETIVO DE SEGURANÇA. DIMENSÕES: 1367X1215X956MM PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 130 KG POR USUÁRIO CAPACIDADE: 2 PESSOAS FAIXA ETÁRIA: ACIMA DE 12 ANOS	UN	2	3.042,08	6.084,16
13		<u>INSTALADOR MECÂNICO DE APARELHOS.</u> ESPECIFICAÇÕES: A INSTALAÇÃO DOS APARELHOS SERÁ EXECUTADA POR PROFISSIONAL QUALIFICADO NA FUNÇÃO DE INSTALADOR MECÂNICO DE APARELHOS DE ACADEMIA AO AR LIVRE, DEVIDAMENTE CAPACITADO PARA REALIZAR A MONTAGEM E FIXAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CONFORME AS NORMAS TÉCNICAS E DE SEGURANÇA VIGENTES.	UN	70	33,44	2.340,80
TOTAL					109.193,20	

1.3. As imagens, fotografias, desenhos ou representações gráficas eventualmente constantes neste Termo de Referência têm **caráter meramente ilustrativo**, destinando-se apenas a facilitar a compreensão do objeto, **não constituindo parâmetro vinculante** para a execução contratual. Prevalecerão, para todos os fins, as **especificações técnicas descritas neste Termo de Referência**, bem como os **modelos, versões ou itens mais atuais disponíveis no mercado**, desde que atendam integralmente aos requisitos técnicos, funcionais e de desempenho exigidos, em conformidade com



os princípios da **isonomia, competitividade, eficiência e vantajosidade**, previstos na **Lei nº 14.133/2021**, vedada qualquer restrição indevida à ampla concorrência.

1.4 O valor total **estimado** para a licitação é de **R\$ 109.193,20 (cento e nove mil, cento e noventa e três reais e vinte centavos)**.

1.5 "Os preços unitários estimados para os produtos objeto desta contratação foram obtidos por meio de pesquisa de mercado realizada junto a empresas locais do mesmo ramo de negócios, e servem como referência para a elaboração das propostas. No âmbito da fase preparatória do procedimento de contratação, especialmente quanto à realização da pesquisa de preços, o art. 23 da Lei nº 14.133/2021 estabelece que os valores estimados devem refletir os preços praticados no mercado, sendo admitidas diversas fontes de pesquisa, inclusive cotações obtidas junto a fornecedores do ramo do objeto pretendido. Os licitantes deverão apresentar seus preços considerando as especificações e quantidades descritas neste Termo de Referência."

2. DA FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA:

2.1. A contratação, objeto deste Termo de Referência, tem amparo legal, integralmente nas Leis Federais nº 14.133/21, Lei Complementar nº 123/2006 e demais legislações aplicáveis a este evento e nas condições e exigências descritas no Edital e nas demais prescrições legais aplicáveis ao assunto.

2.2. A contratação justifica-se pela necessidade de promover a saúde, o bem-estar e a inclusão social da população, oferecendo acesso a atividades físicas em espaços públicos. A ação contribui para a prevenção de doenças, estimula hábitos saudáveis e fortalece a integração comunitária, beneficiando diretamente diferentes faixas etárias e promovendo melhorias na qualidade de vida da população local.

2.3. Tem como finalidade atender à necessidade de ampliar os espaços públicos destinados à prática de atividades físicas e ao lazer da população, promovendo saúde, bem-estar e qualidade de vida. A proposta se justifica pelos interesses recíprocos entre o município, que busca oferecer infraestrutura adequada e segura à comunidade, e os cidadãos, que necessitam de locais acessíveis para a prática de exercícios regulares, contribuindo para a prevenção de doenças e a promoção de hábitos saudáveis.

2.4. O problema a ser solucionado refere-se à insuficiência de equipamentos públicos de esporte e lazer na cidade, o que limita a participação da população em atividades físicas e compromete o desenvolvimento social e a integração comunitária. A implementação da academia ao ar-livre permitirá o acesso gratuito a aparelhos de exercício, estimulando a prática esportiva entre crianças, jovens, adultos e idosos, promovendo a inclusão social e a redução de desigualdades no acesso à saúde e ao lazer.

2.5. Os objetivos do projeto incluem a instalação de equipamentos modernos e duráveis, que possibilitem a prática de diferentes tipos de atividades físicas, e a conscientização da população sobre a importância do exercício regular. Os benefícios esperados abrangem impactos sociais, como o fortalecimento da integração comunitária, redução do sedentarismo, melhoria da qualidade de vida e prevenção de doenças crônicas; impactos econômicos, ao reduzir gastos com saúde pública relacionados a problemas de saúde decorrentes da falta de atividade física; e impactos estruturais, com a criação de um espaço público organizado, seguro e funcional.



2.6. O público-alvo contemplado pelo projeto é amplo, abrangendo toda a população do município, com atenção especial a adolescentes, adultos e idosos, proporcionando oportunidades iguais de acesso à prática esportiva e lazer.

2.7. Assim, o projeto demonstra de forma clara e objetiva a relevância do repasse de recursos ao beneficiário, apresentando resultados tangíveis em termos de saúde, integração social, promoção do esporte e melhoria da infraestrutura pública, alinhando-se às políticas municipais e às demandas da comunidade local.

3. DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO:

3.1. A empresa licitante a ser contratada deverá atender as condições de habilitação a serem exigidas na Licitação, tais como as condições mínimas de qualificação econômica, fiscal, trabalhista e técnica, tudo nos termos mínimos previstos no Capítulo VI da Lei Federal no 14.133/21.

3.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS GERAIS

Materiais dos Equipamentos

Todos os equipamentos serão fabricados com aço carbono estrutural de alta resistência, tubos e chapas com espessura adequada ao uso contínuo em áreas públicas. As soldas serão executadas por processo MIG, garantindo maior resistência e acabamento uniforme. Os assentos, apoios e empunhaduras serão confeccionados em polietileno rotomoldado, de alta densidade e resistência aos raios UV, garantindo conforto e durabilidade.

Revestimento e Tratamento Anticorrosivo

As superfícies metálicas passarão por processo de jato abrasivo e fosfatização, seguidos de aplicação de pintura eletrostática a pó (epóxi-poliéster), com cura em estufa a 220 °C, proporcionando excelente aderência, resistência à abrasão e à corrosão. Todas as peças serão devidamente protegidas contra intempéries, conforme norma ABNT NBR 8094 – Proteção contra Corrosão.

Padrão de Fixação ao Solo

Os equipamentos serão fixados ao solo por meio de chumbadores de aço galvanizado ou bases metálicas embutidas em concreto, conforme cada modelo, garantindo estabilidade e segurança durante o uso. As fundações seguirão as recomendações técnicas de instalação, respeitando dimensões mínimas de base e profundidade indicadas em projeto.

Dimensões e Capacidades

Cada equipamento será fabricado dentro dos padrões dimensionais recomendados pela ABNT NBR 16071 – Equipamentos de ginástica ao ar livre, assegurando conforto, funcionalidade e ergonomia. As dimensões variam conforme o modelo (ex: simulador de caminhada, esqui, surf, rotação vertical, entre outros), sendo projetadas para atender usuários de todas as faixas etárias adultas, com capacidade individual de até 130 kg.

Segurança e Acessibilidade

Os equipamentos atenderão aos parâmetros de segurança mecânica e estrutural, conforme as normas da ABNT aplicáveis, evitando pontos de esmagamento, arestas cortantes ou partes móveis expostas.



Serão respeitados critérios de acessibilidade universal, permitindo o uso por pessoas com mobilidade reduzida, de acordo com a ABNT NBR 9050.

Garantia

Os equipamentos terão garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses contra defeitos de fabricação, pintura e corrosão, mediante instalação adequada e manutenção regular.

Métodos de Conservação e Manutenção

Será fornecido manual técnico com instruções de uso, conservação e manutenção preventiva. Recomenda-se inspeção trimestral dos pontos de fixação e pintura, reaperto de parafusos e limpeza com pano úmido e detergente neutro. A pintura deverá ser retocada sempre que houver desgaste ou dano mecânico, para evitar oxidação.

Considerações Finais

A execução dos serviços seguirá rigorosamente as normas técnicas e de segurança, garantindo a longevidade, funcionalidade e estética dos equipamentos instalados. O fornecimento incluirá transporte, descarga, montagem e fixação dos equipamentos no local indicado pela contratante, com pleno funcionamento ao término da instalação.

4. DA FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR:

4.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de **LICITAÇÃO**, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO GLOBAL**, nos termos da Lei Federal 14.133/21. **CONFORME CONVÊNIO Nº 252/2025 – SERINT/GECEI-14659 EPI 1199/2025 PROCESSO: 202500005031305 E RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO.**

5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

5.1. As despesas com a execução do contrato oriundo do presente Termo de Referência serão cobertas com recursos próprios do Município, disponíveis no orçamento vigente de 2026, conforme a seguir:

FICHA	FONTE	AÇÃO	DOTAÇÃO	ELEMENTO DA DESPESA
151	100	Manutenção Sistema de Transporte do Setor	10.09.12.361.0403.2.029	3.3.90.30/14

6. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS PARA FORNECIMENTO E RECEBIMENTO DOS ITENS:

6.1. Os itens/serviços, objeto deste termo deverá ser entregue, sem qualquer custo adicional na sede da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida José Mario da Costa Rezende, nº. 13, Centro, das 08:00 às 11:30 hrs e das 13:30 às 17:00 hrs, de segunda a sexta feira, em dias de efetivo expediente no órgão.

6.1.1. Excepcionalmente, em caso de extrema necessidade, a entrega poderá ser realizada em dia e horário adverso ao mencionado no item 6.1 deste termo.

6.2. O prazo de entrega do(s) itens é de 15 (quinze) dias corridos no máximo, contados da emissão da ordem de fornecimento.

6.3. Caso não seja possível a entrega no prazo assinalado, a Contratada deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 03 (três) dias de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.



6.4. Os itens serão recebidos provisoriamente no prazo de 5 (cinco) dias úteis, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta.

6.5. Os itens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na Proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

6.6. Os itens serão recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.

6.7. Na hipótese de não se proceder à verificação a que se refere o subitem anterior dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

6.9. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

7.0. DA VIGÊNCIA:

7.1. O prazo de vigência do registro vigorará por um período de **12 (doze) meses**, contados a partir da assinatura do certame, com a devida publicação legal.

8.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

8.1. A contratada obriga-se a:

- a) Efetuar a entrega do(s) itens nas condições estipuladas, no prazo e local indicado pela Contratante em observância das especificações do Edital, Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal;
- b) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- c) O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas com avarias ou defeitos;
- d) Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;
- e) Todas as despesas referentes ao frete e à entrega ocorrerão por conta exclusivas da empresa vencedora, sem ônus adicionais para a Contratante;
- f) Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
- g) Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- h) Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor do contratante encarregado de acompanhar a execução do contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados e atendendo as reclamações formuladas.
- i) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



9.0 OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

9.1. A Contratante obriga-se a:

- a) Receber provisoriamente, disponibilizando local, data e horário;
- b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade provisoriamente com as especificações constantes, para fins de aceitação e recebimento definitivos;
- c) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;
- d) Efetuar o pagamento no prazo previsto.

10.0 GARANTIA DO PRODUTO

10.1. Deverá ser fornecida pela CONTRATADA garantia contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação dos produtos novos durante o prazo mínimo de 12 (doze) meses, a contar da entrega definitiva do produto, com aceite do fiscal do contrato na nota fiscal;

10.2. Durante o prazo de garantia dos produtos a CONTRATADA obriga-se a substituir os mesmos, contra defeitos, vícios e/ou impropriedades de fabricação, às suas expensas, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado do primeiro dia subsequente àquele do recebimento da notificação expedida pela CONTRATANTE, que poderá ser feita por correio eletrônico;

10.3. Caso o prazo de garantia dos produtos fornecidos pela contratada seja maior que o estabelecido no deste Termo de Referência, deverá prevalecer o maior.

11.0 DO PAGAMENTO:

11.1. Os pagamentos serão efetuados através de depósito em Conta Corrente, de titularidade da CONTRATADA obedecida as seguintes condições:

- a) Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após apresentação das respectivas notas fiscais/faturas e devidamente atestadas pelo setor competente.
- b) As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA, e seu vencimento ocorrerá 30 (trinta) dias após a data de sua apresentação válida.

11.2. A CONTRATADA deverá apresentar ao setor competente da CONTRATANTE, por ocasião dos pagamentos, os seguintes documentos:

- a) Certidão negativa de débito para com a Fazenda Federal (certidão conjunta);
- b) Certificado de regularidade de situação com o FGTS;
- c) Certidão Negativa Municipal;
- d) Certidão Negativa Estadual;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

11.3. Poderá a CONTRATANTE sustar o pagamento de qualquer nota fiscal, nos seguintes casos:

- a) Incoerência no fornecimento do objeto deste Contrato, de responsabilidade da CONTRATADA;
- b) Realização do objeto em desacordo com as condições estabelecidas neste Contrato;
- c) Erros, omissões ou vícios nas notas fiscais.



12.0 DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO:

12.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

12.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

12.3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

13.0 DA GARANTIA DE EXECUÇÃO:

13.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

14.0 SANÇÕES:

14.1. As sanções aplicáveis serão as previstas nos artigos 155 e seguintes da Lei 14.133/21, respeitados a ampla defesa e contraditório.

Turvelândia-Goiás, 07 DE JANEIRO DE 2026.

FABRÍCIO MENDONÇA

860.892.771-34

Secretaria Infra Estrutura e Serviços Urbanos

DECRETO Nº 2203/2025