



ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 3079/2026

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de empresa especializada para locação de estrutura completa para realização da 17ª EXPOTUR que será realizada entre os dias 10 à 14 de Junho no Município de Turvelândia/Go, conforme especificações, quantidades e exigências constantes neste termo, estabelecidos abaixo:

LOTE 01 - ESTRUTURA E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DO RODEIO.					
ITEM	NOME	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	ANIMADOR DE ARENA PROFISSIONAL: DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE ANIMAÇÃO E ENTRETENIMENTO DE ARENA. O PROFISSIONAL DEVE ATUAR COMO SUPORTE À LOCUÇÃO PRINCIPAL, PREENCHENDO LACUNAS DE TEMPO ENTRE AS PROVAS E AUXILIANDO NA ORGANIZAÇÃO VISUAL DA ARENA. REQUER-SE O USO DE INDUMENTÁRIA APROPRIADA (TRAJE TÍPICO DE RODEIO EM BOM ESTADO), PONTUALIDADE E CONHECIMENTO DA DINÂMICA DAS PROVAS PARA NÃO INTERFERIR NO DESEMPENHO DOS COMPETIDORES OU NO BEM-ESTAR DOS ANIMAIS.	DIÁRIA	4	R\$ 3.214,53	R\$ 12.858,13
2	ARQUIBANCADA DE 12 DEGRAUS E 150 MTS EM CURVA. DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ARQUIBANCADA MODULAR EM AÇO GALVANIZADO, CONTENDO 150 MTS EM CURVA, 12 DEGRAUS EM NÍVEIS SOBREPOSTOS, COM SISTEMA DE ENCAIXE DE ALTA RESISTÊNCIA. A ESTRUTURA DEVE POSSUIR CONFIGURAÇÃO EM CURVA PARA ADAPTAÇÃO AO LAYOUT DA ARENA, INCLUINDO ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃOS E SISTEMA ANTIDERRAPANTE. OBRIGATÓRIO GUARDA-CORPO SUPERIOR E LATERAL COM ALTURA MÍNIMA DE 2,20M E FECHAMENTO INTEGRAL EM MALHA DE AÇO OU TELA DE PROTEÇÃO RESISTENTE PARA EVITAR QUEDAS. A MONTAGEM DEVE SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DA ABNT (NBR 15911) E AS DIRETRIZES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE MONTAGEM E EXECUÇÃO. PERÍODO: 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO. A ESTRUTURA DEVE ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, SEM PONTOS DE CORROSÃO OU AVARIAS. RESPONSABILIDADE TOTAL DA CONTRATADA PELO TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO DURANTE OS 04 DIAS DE FESTA E DESMONTAGEM IMEDIATA APÓS O ENCERRAMENTO..	DIARIA	4	R\$ 30.157,87	R\$ 120.631,47
3	ASSESSOR DE PISTA PROFISSIONAL: DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA COORDENAÇÃO LOGÍSTICA E OPERACIONAL DAS ATIVIDADES INTERNAS DA ARENA. RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ENTRADA E SAÍDA DE COMPETIDORES, ANIMAIS E EQUIPE DE APOIO, GARANTINDO O CUMPRIMENTO RIGOROSO DO CRONOGRAMA DE PROVAS. DEVE ATUAR NA INTERFACE ENTRE A LOCUÇÃO, A SONOPLASTIA E A EQUIPE DE MANEJO, ZELANDO PELA ORGANIZAÇÃO VISUAL DA PISTA, SEGURANÇA DOS ENVOLVIDOS E AGILIDADE NA TRANSIÇÃO ENTRE OS ATOS DO EVENTO.	DIÁRIA	4	R\$ 6.015,60	R\$ 24.062,40



4	BOIADA PARA RODEIO PROFISSIONAL: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TOUROS DE ELITE, SELECIONADOS PARA A PRÁTICA DE MONTARIA PROFISSIONAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO PELOS 04 (QUATRO) DIAS DO EVENTO. OS ANIMAIS DEVEM POSSUIR HISTÓRICO DE DESEMPENHO EM ARENAS E ESTAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E MANEJO. A CONTRATADA DEVE GARANTIR O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA LEI FEDERAL Nº 10.519/2002 E LEI Nº 10.220/2001, ASSEGURANDO TRANSPORTE ADEQUADO, ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA, ALIMENTAÇÃO BALANCEADA E O USO DE EQUIPAMENTOS DE MONTARIA QUE NÃO CAUSEM FERIMENTOS AOS ANIMAIS (SEDÉM DE ALGODÃO/LÃ). INCLUI O MANEJO DE CURRAL E EQUIPE DE EMBARQUE/DESEMBARQUE. A BOIADA DEVE APRESENTAR PADRÃO TÉCNICO DE PULO E FORÇA ADEQUADO PARA COMPETIDORES DE ALTO NÍVEL. É RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A APRESENTAÇÃO DE TODA A DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA EXIGIDA PELOS ÓRGÃOS DE DEFESA AGROPECUÁRIA (GTA, EXAMES E VACINAÇÃO EM DIA), ALÉM DE GARANTIR O MANEJO ÉTICO E A INTEGRIDADE FÍSICA DOS ANIMAIS ANTES, DURANTE E APÓS AS PROVAS. O SERVIÇO COMPREENDE A LOGÍSTICA DE TRANSPORTE, PERMANÊNCIA NO LOCAL DO EVENTO COM INFRAESTRUTURA DE TRATO E MANEJO, E SUPERVISÃO TÉCNICA. TODOS OS ANIMAIS DEVEM ESTAR APTOS FISICAMENTE E SEGUIR OS PROTOCOLOS DE BEM-ESTAR ANIMAL ESTABELECIDOS PELAS CONFEDERAÇÕES NACIONAIS DE RODEIO.	UND.	60	R\$ 376,97	R\$ 22.618,40
5	BRETE ESTILO AMERICANO: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONJUNTO DE BRETES EM PADRÃO PROFISSIONAL (ESTILO AMERICANO), CONSTRUÍDO EM ESTRUTURA METÁLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, LIVRE DE SALIÊNCIAS OU ARESTAS CORTANTES. O CONJUNTO DEVE CONTEMPLAR: 01 ARENA COMPLETA, 01 PORTEIRA DE RETORNO, 08 PORTEIRAS DE SAÍDA (BRETES DE MONTARIA) COM SISTEMAS DE TRAVAS RÁPIDAS E SEGURAS, CURRAIS DE FUNDO DIMENSIONADOS PARA O MANEJO DE ANIMAIS E ÁREA DE CURRAL COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 30 (TRINTA) CABEÇAS. INCLUI ÁREA ESPECÍFICA E SEGURA PARA A RETIRADA DE SEDÉM. A ESTRUTURA DEVE GARANTIR O MANEJO RACIONAL E O BEM-ESTAR ANIMAL, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS FEDERAIS Nº 10.519/2002 E 10.220/2001. PERÍODO: 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO. A ESTRUTURA DEVE POSSUIR FECHAMENTOS LATERAIS REFORÇADOS E PASSARELAS DE SEGURANÇA PARA OS JUÍZES E AUXILIARES. INCLUI ÁREA TÉCNICA PARA PREPARAÇÃO DOS ANIMAIS (AJUSTE DE SEDÉM E CORDAS). RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PELA MONTAGEM NIVELADA, DESMONTAGEM, MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE OS 04 DIAS DO EVENTO.	SV	1	R\$ 7.479,47	R\$ 7.479,47
6	CAMAROTES NO ESTILO VIP: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE CAMAROTES EM SISTEMA MODULAR DE AÇO, CONFIGURADOS EM 03 (TRÊS) PISOS SOBREPOSTOS. CADA MÓDULO DEVE MEDIR 2,30M X 3,00M, TOTALIZANDO 45 UNIDADES. A ESTRUTURA DEVE CONTEMPLAR: COBERTURA EM TENDA PIRAMIDAL COM LONA BLACKOUT (ANTICHAMAS), PISO EM COMPENSADO NAVAL REVESTIDO COM CARPETE DE ALTA GRAMATURA, ACABAMENTO ESTÉTICO EM TECIDO LYCRA (TENSIONADO) E GUARDA-CORPOS REFORÇADOS. INCLUI ESCADAS DE ACESSO SEGURAS COM CORRIMÃO DUPLO, SEGUINDO AS NORMAS TÉCNICAS DE ALTURA E INCLINAÇÃO. A MONTAGEM DEVE OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHAR ART (ANÁLISE DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) E ATENDER ÀS EXIGÊNCIAS DO CORPO DE BOMBEIROS. PERÍODO: 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO. CONJUNTO DEVE OFERECER SEGURANÇA TOTAL AOS USUÁRIOS, COM GUARDA-CORPOS DIMENSIONADOS CONFORME NORMAS VIGENTES, ESCADARIAS DE ACESSO CONFORTÁVEIS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA. O ACABAMENTO DEVE SER IMPECÁVEL, INCLUINDO FECHAMENTOS EM LYCRA, FORRAÇÃO DE PISO EM CARPETE E COBERTURA IMPERMEÁVEL. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA POR TODA A LOGÍSTICA DE MONTAGEM, MANUTENÇÃO CORRETIVA DURANTE O EVENTO E DESMONTAGEM.	DIÁRIA	4	R\$ 16.056,00	R\$ 64.224,00



7	COMENTARISTA DE RODEIO: DESCRIÇÃO: PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM ANÁLISE TÉCNICA DE MONTARIAS, COM PROFUNDO CONHECIMENTO DAS REGRAS DA CNAR (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE RODEIO) E CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO. RESPONSÁVEL POR TRADUZIR PARA O PÚBLICO OS ASPECTOS TÉCNICOS DO DESEMPENHO DO ANIMAL E DO COMPETIDOR (COMO O GRAU DE DIFICULDADE E TÉCNICA DE EQUILÍBRIO), AGREGANDO VALOR INFORMATIVO E DIDÁTICO À TRANSMISSÃO E LOCUÇÃO DO EVENTO.	DIÁRIA	4	R\$ 2.891,41	R\$ 11.565,65
8	EQUIPE DE PORTEIROS: DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE COMPOSTA POR 03 (TRÊS) PROFISSIONAIS (PORTEIROS) COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA EM RODEIO PROFISSIONAL, PARA OPERAÇÃO TÉCNICA DAS PORTEIRAS DE SAÍDA E RETORNO DOS BRETES. A EQUIPE DEVERÁ ATUAR DE FORMA COORDENADA, SENDO: 02 (DOIS) PORTEIROS DE SOLTA: RESPONSÁVEIS PELA ABERTURA PRECISA E IMEDIATA DAS PORTEIRAS DOS BRETES SOB COMANDO DO COMPETIDOR, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PEÃO E DO ANIMAL NA SAÍDA; 01 (UM) PORTEIRO DE RETORNO: RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO PORTEIRÃO DE FUNDO, GARANTINDO O FLUXO SEGURO DOS ANIMAIS PARA O CURRAL APÓS A MONTARIA. OS PROFISSIONAIS DEVEM POSSUIR CONHECIMENTO EM MANEJO RACIONAL, AGILIDADE DE RESPOSTA E ATUAR EM TOTAL SINCRONISMO COM A EQUIPE DE JUÍZES E SALVA-VIDAS DURANTE OS 04 DIAS DE EVENTO. EXIGE-SE PESSOAL TREINADO EM DINÂMICA DE MONTARIA, COM FOCO EM SEGURANÇA OPERACIONAL E RAPIDEZ NO ESCOAMENTO DOS ANIMAIS. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA POR TODOS OS ENCARGOS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA OS 04 DIAS DE FESTA.	DIÁRIA	4	R\$ 3.211,20	R\$ 12.844,80
9	EQUIPE SALVA VIDAS. DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA PROTEÇÃO E SALVAMENTO DE COMPETIDORES DENTRO DA ARENA. EQUIPE DEVE CONTER NO MÍNIMO 03 SALVA-VIDAS DE ARENA (PROTEÇÃO AOS COMPETIDORES), DEVEM POSSUIR CONDICIONAMENTO FÍSICO ADEQUADO, AGILIDADE E TÉCNICAS DE DISTRACÃO E CONTENÇÃO DE ANIMAIS PARA GARANTIR A EVACUAÇÃO SEGURA DO COMPETIDOR APÓS A MONTARIA OU EM CASOS DE QUEDA. É INDISPENSÁVEL O USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) ESPECÍFICOS E ATUAÇÃO COORDENADA SOB AS NORMAS DE SEGURANÇA DO RODEIO PROFISSIONAL.	DIÁRIA	4	R\$ 2.140,80	R\$ 8.563,20
10	FOGOS E ARTIFÍCIO PARA O REODEIO: DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE ESPETÁCULO PIROTÉCNICO COORDENADO. O SERVIÇO DEVE CONTEMPLAR: EFEITOS DE BAIXO RUÍDO: UTILIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE EFEITO VISUAL COM BAIXA EMISSÃO SONORA (CONFORME LEGISLAÇÕES DE PROTEÇÃO AO BEM-ESTAR ANIMAL E SENSIBILIDADE AUDITIVA); INSTALAÇÃO E DISPARO: MONTAGEM DE BATERIAS, BOMBAS DE EFEITOS VISUAIS (CORES, FORMATOS E BRILHO) E DISPAROS ELETRÔNICOS SEQUENCIAIS; EFEITOS DE ARENA: FOGOS DE PROXIMIDADE (GERBS/SILVER JETS) PARA PROTOCOLOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO; LEGALIZAÇÃO: FORNECIMENTO DE CERTIFICADO DE VISTORIA DA POLÍCIA CIVIL (BLASTER), AUTORIZAÇÃO DO EXÉRCITO BRASILEIRO PARA TRANSPORTE/USO DE EXPLOSIVOS E ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) ASSINADA POR ENGENHEIRO QUÍMICO OU MECÂNICO. FORNECIMENTO DE KIT COMPLETO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO PARA OS 04 DIAS DE EVENTO. INCLUINDO MATERIAL PIROTÉCNICO (BATERIAS DE TIROS COLORIDOS, CASCATAS E FOGOS DE ALTURA) E A MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM E DETONAÇÃO. A EMPRESA DEVERÁ GARANTIR O ISOLAMENTO DA ÁREA DE QUEIMA, POSSUIR EXTINTORES DE INCÊNDIO PRÓPRIOS NO LOCAL E SEGUIR TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA DO CORPO DE BOMBEIROS, ASSEGURANDO QUE NÃO HAJA PROJEÇÃO DE DETRITOS SOBRE O PÚBLICO OU ESTRUTURAS INFLAMÁVEIS.	DIÁRIA	4	R\$ 10.704,00	R\$ 42.816,00



11	GRUPO GERADOR DE 260 KVA: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR DE 260 KVA, TRIFÁSICO (380/220 VOLTS), CARENADO E SILENCIADO (NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 75 A 90 DB A 5 METROS). ESPECIFICAÇÕES DE CABEAMENTO: FORNECIMENTO DE 150 METROS DE CABOS SINGELOS ANTI-CHAMAS POR FASE E NEUTRO, COM BITOLA MÍNIMA DE 95MM², SEM EMENDAS OU REMENDOS, COM TERMINAIS PRENSADOS E IDENTIFICAÇÃO POR CORES (PADRÃO TÉCNICO). INFRAESTRUTURA: INCLUI CHAVE REVERSORA, CAIXAS DE PASSAGEM E ATERRAMENTO PRÓPRIO. OPERAÇÃO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OPERAÇÃO ININTERRUPTA (MÍNIMO 12H/DIA), PRESENÇA DE TÉCNICO OPERADOR ESPECIALIZADO E EXTINTOR DE INCÊNDIO (PQS OU CO2) AO LADO DO EQUIPAMENTO. O CONJUNTO DEVE ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE GOIÁS (CBMGO). O EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM PAINEL DE MONITORAMENTO DE CARGA E FREQUÊNCIA. A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO, MOBILIZAÇÃO DE CABOS DE 95MM² (IDENTIFICADOS E ÍNTEGROS) E PERMANÊNCIA DE OPERADOR QUALIFICADO DURANTE TODO O CRONOGRAMA OFICIAL. A INSTALAÇÃO DEVE PREVER PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES E ISOLAMENTO DA ÁREA DE OPERAÇÃO PARA SEGURANÇA DO PÚBLICO.	DIÁRIA	8	R\$ 5.046,26	R\$ 40.370,08
12	GUINDASTE TELESCÓPICO PARA ELEVÇÃO DO PAINEL DE LED: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GUINDASTE COM CAPACIDADE DE CARGA E ALCANCE DE LANÇA COMPATÍVEIS COM A SUSPENSÃO DOS PAINÉIS DE LED DO EVENTO. O SERVIÇO INCLUI: EQUIPAMENTO: CAMINHÃO GUINDASTE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM PATOLAMENTO SEGURO E SISTEMAS DE TRAVAMENTO HIDRÁULICO; OPERAÇÃO: OPERADOR ESPECIALIZADO E DEVIDAMENTE HABILITADO PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS CRÍTICAS; SEGURANÇA: FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO DE PLANO DE RIGGING (PLANEJAMENTO DA MANOBRA), ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DO EQUIPAMENTO E CERTIFICADO DE INSPEÇÃO ANUAL DAS CINTAS, CABOS E MANILHAS DE IÇAMENTO; ESTABILIDADE: MANUTENÇÃO DO GUINDASTE EM POSIÇÃO DE SUSTENTAÇÃO DURANTE OS 04 (QUATRO) DIAS DE EVENTO, GARANTINDO A ESTABILIDADE VERTICAL DO PAINEL FRENTE A INTEMPÉRIES E VENTOS. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO (04 DIAS), SERVINDO COMO PONTO DE ANCORAGEM E ELEVÇÃO. A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELO COMBUSTÍVEL, OPERADOR, SEGUROS CONTRA TERCEIROS E TODA A SINALIZAÇÃO DE ISOLAMENTO DA ÁREA DE PATOLAMENTO, SEGUINDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE SEGURANÇA DO TRABALHO (NR-11 E NR-12).	DIÁRIA	4	R\$ 5.352,00	R\$ 21.408,00
13	JUIZ DE BRETE PROFISSIONAL: DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO PADRÃO CNAR, PARA ATUAÇÃO EM ÁREA DE BRETES, COM DOMÍNIO PLENO DO REGULAMENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE RODEIO (CNAR), RESPONSÁVEL POR FISCALIZAR O POSICIONAMENTO DO COMPETIDOR, O USO CORRETO DE EQUIPAMENTOS (SEDÉM, CORDA AMERICANA, ESPORAS NÃO PONTIAGUDAS) E GARANTIR QUE A SOLTA DO ANIMAL OCORRA DE FORMA SEGURA E ÉTICA, CONFORME A LEI FEDERAL Nº 10.519/2002 E DEVERÁ ATUAR EM SINTONIA COM O JUIZ DE ARENA PARA A VALIDAÇÃO DAS MONTARIAS.	DIÁRIA	4	R\$ 2.137,47	R\$ 8.549,87
14	JUIZ DE RODEIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JUIZ DE RODEIO COM NOTÓRIO SABER TÉCNICO, DEVIDAMENTE CAPACITADO E ATUALIZADO CONFORME AS NORMAS DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE RODEIO (CNAR). O PROFISSIONAL DEVERÁ ZELAR PELO CUMPRIMENTO DO REGULAMENTO OFICIAL, GARANTIR O BEM-ESTAR ANIMAL (CONFORME LEI FEDERAL Nº 10.519/2002) E POSSUIR AUTORIDADE PARA PONTUAÇÃO DE MONTARIAS E FISCALIZAÇÃO DE BRETES E EQUIPAMENTOS, ASSEGURANDO A INTEGRIDADE E A IMPARCIALIDADE DA COMPETIÇÃO.	DIÁRIA	4	R\$ 2.562,65	R\$ 10.250,61



15	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO (P3.9) COM SISTEMA DE PROCESSAMENTO E OPERAÇÃO. DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO, COM DENSIDADE DE PIXEL (PITCH) DE NO MÁXIMO 3.9 MM, GARANTINDO VISUALIZAÇÃO NÍTIDA A CURTAS E MÉDIAS DISTÂNCIAS. DIMENSÕES TOTAIS DE 6,00 M DE LARGURA POR 3,00 M DE ALTURA (18 M²). O SISTEMA DEVE INCLUIR: MÓDULOS DE LED: GABINETES MODULARES COM ALTA TAXA DE ATUALIZAÇÃO (REFRESH RATE) PARA EVITAR CINTILAÇÃO EM GRAVAÇÕES E TRANSMISSÕES; PROCESSAMENTO DE IMAGEM: 01 PROCESSADORA DE VÍDEO PROFISSIONAL (REFERÊNCIA: NOVASTAR VX1000 OU SUPERIOR), COM CAPACIDADE DE ESCALONAMENTO, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E MÚLTIPLAS ENTRADAS DE SINAL (HDMI/DVI/SDI); TELAS EM LEDS P3 OU EQUIVALENTE EM ALTÍSSIMA DEFINIÇÃO (PARA TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA), CAPAZ DE SER UTILIZADO EM ÁREA EXTERNA (OUTDOOR) RESISTENTE À ÁGUA E INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR. PROCESSAMENTO DIGITAL COM ENTRADAS E SAÍDAS SDI, HDMI, VGA; COMPUTADOR E CONTROLLER; PLACA DE CAPTURA E O SOFTWARE DO PAINEL. CONEXÕES: SINAL RJ45 – CAT 5E / FIBRA ÓPTICA; POSSIBILIDADE DE LEITURA DAS EXTENSÕES DE ARQUIVOS, NO MÍNIMO: MPG, AVI, WMV, RM. 01 CONTROLBOX CONSTITUÍDO COM ENGATES PROJETADOS ESPECIALMENTE PARA PERMITIREM A MONTAGEM E DESMONTAGEM RAPIDAMENTE. COM ALTO ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE, PODENDO SER UTILIZADO PARA APRESENTAÇÕES DE PALESTRAS, EM FUNDOS E LATERAIS DE PALCO DE SHOWS PARA EXIBIÇÃO DE EFEITOS GRÁFICOS E IMAGENS CAPTURADAS OU POR OUTROS CANAIS DA MÍDIA, ONDE A SUA RESOLUÇÃO TEM QUE SER CONSIDERADA DE ALTA RESOLUÇÃO INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO EM QUALQUER SISTEMA DE VÍDEO (NTSC/PAL- M), FREQUÊNCIA DE SCAN DE NO MÍNIMO 480 HZ, ENTRADAS DE SINAL DIVERSAS (SUPER VÍDEO, COMPONENTE, VGA, DIGITAL) COM OPÇÃO DE INSTALAÇÃO PENDURADO OU EMPILHADO. CABEAMENTO COMPLETO, LAP TOP, PROCESSADOR LEDSYNC E TÉCNICA PARA OPERAÇÃO. PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 1 NOTEBOOK. CAMERAS PARA TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA. CAMERAMAN E PRATICAVEIS.	DIARIA	4	R\$ 12.363,45	R\$ 49.453,81
16	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO (P3.9) COM SISTEMA DE PROCESSAMENTO E OPERAÇÃO: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO PARA CENTRO DA ARENA MONTADO EM FORMATO DE CUBO (4 FACES), COM DENSIDADE DE PIXEL (PITCH) DE NO MÁXIMO 3.9 MM, GARANTINDO VISUALIZAÇÃO NÍTIDA A CURTAS E MÉDIAS DISTÂNCIAS. DIMENSÕES TOTAIS DE 6,00 M DE LARGURA POR 3,00 M DE ALTURA (18 M²) CADA FACE. O SISTEMA DEVE INCLUIR: MÓDULOS DE LED: GABINETES MODULARES COM ALTA TAXA DE ATUALIZAÇÃO (REFRESH RATE) PARA EVITAR CINTILAÇÃO EM GRAVAÇÕES E TRANSMISSÕES; PROCESSAMENTO DE IMAGEM: 01 PROCESSADORA DE VÍDEO PROFISSIONAL (REFERÊNCIA: NOVASTAR VX1000 OU SUPERIOR), COM CAPACIDADE DE ESCALONAMENTO, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E MÚLTIPLAS ENTRADAS DE SINAL (HDMI/DVI/SDI).	DIÁRIA	4	R\$ 9.896,20	R\$ 39.584,80



17	MÉDICO VETERINÁRIO: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA VETERINÁRIA (RT) CONTENDO A CONTRATAÇÃO DE MÉDICO VETERINÁRIO DEVIDAMENTE REGISTRADO E REGULAR JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA (CRMV) COMPETENTE. O PROFISSIONAL ATUARÁ COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO EVENTO, SENDO DE SUA INTEIRA RESPONSABILIDADE: O PLANTÃO PRESENCIAL ININTERRUPTO DURANTE TODOS OS DIAS DE PROVAS E MANEJO; A GESTÃO BUROCRÁTICA DE LIBERAÇÃO, CONFERÊNCIA DE GTAS (GUIAS DE TRÂNSITO ANIMAL), ATESTADOS DE VACINAÇÃO E EXAMES NEGATIVOS PARA ZONÓSES CONFORME EXIGÊNCIAS DA AGRODEFESA-GO; A FISCALIZAÇÃO RIGOROSA DAS BOAS PRÁTICAS DE BEM-ESTAR ANIMAL, EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEI FEDERAL Nº 10.519/2002 E LEI Nº 10.220/2001; A EMISSÃO DE LAUDO TÉCNICO FINAL SOBRE A CONDIÇÃO SANITÁRIA E FÍSICA DOS ANIMAIS PARTICIPANTES. O PROFISSIONAL DEVERÁ ASSEGURAR A ADEQUAÇÃO DOS ANIMAIS ÀS NORMAS VIGENTES, REALIZAR A INSPEÇÃO CLÍNICA PRÉVIA ÀS MONTARIAS E GARANTIR ASSISTÊNCIA IMEDIATA EM CASO DE INCIDENTES NA ARENA OU CURRAIS. INCLUI A RESPONSABILIDADE PELA ORGANIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO SANITÁRIA PERANTE OS ÓRGÃOS DE DEFESA AGROPECUÁRIA E A SUPERVISÃO DO MANEJO ÉTICO (ALIMENTAÇÃO, DESCANSO E TRANSPORTE) DE TODO O PLANTEL.	DIÁRIA	4	R\$ 2.352,88	R\$ 9.411,52
18	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIREITO TRABALHISTA E SEGURO: DIREITO TRABALHISTA E SEGURO DOS COMPETIDORES: DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA GESTÃO DE RISCOS E PROTEÇÃO JURÍDICA. INCLUI OBRIGATORIAMENTE: 1- SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS: EMISSÃO DE APÓLICE DE SEGURO PARA TODOS OS COMPETIDORES (PEÕES) E EQUIPE DE ARENA (SALVA-VIDAS, JUÍZES E MANEJO), COM COBERTURA PARA MORTE, INVALIDEZ PERMANENTE E DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES (DMH), CONFORME EXIGIDO PELA LEI FEDERAL Nº 10.519/2002; 2- GESTÃO DE DIREITOS TRABALHISTAS: RESPONSABILIDADE INTEGRAL POR TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E SECURITÁRIOS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA EMPRESA PARA O EVENTO, COM CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O MUNICÍPIO; 3 - INDENIZAÇÕES: COBERTURA DE CUSTOS EM CASO DE ACIDENTES DE TRABALHO DURANTE AS PROVAS DE MONTARIA E ATIVIDADES CORRELATAS EM TODA A EXTENSÃO DO EVENTO. A CONTRATADA DEVERÁ APRESENTAR A APÓLICE DE SEGURO E O COMPROVANTE DE PAGAMENTO (PRÊMIO) ANTES DO INÍCIO DAS PROVAS. O SERVIÇO ABRANGE A COBERTURA DE RISCOS DE MORTE, INVALIDEZ E ASSISTÊNCIA MÉDICA, ALÉM DA RESPONSABILIDADE PLENA SOBRE AS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS DE TODA A EQUIPE ENVOLVIDA NA PRODUÇÃO DO RODEIO. DOCUMENTAÇÃO DEVE COBRIR OS 04 DIAS DO EVENTO.	SV	1	R\$ 17.066,40	R\$ 17.066,40
19	PRODUÇÃO DE RODEIO: DESCRIÇÃO: SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO DE ATLETAS E PROVAS. ATRIBUIÇÕES: GERENCIAMENTO DE FICHAS DE INSCRIÇÃO, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE NOTAS, FISCALIZAÇÃO DE SORTEIOS DE MONTARIA E ROTEIRIZAÇÃO DA CERIMÔNIA DE ABERTURA. EXIGE-SE EXPERIÊNCIA EM SISTEMAS DE PONTUAÇÃO E NORMAS DAS CONFEDERAÇÕES NACIONAIS DE RODEIO PARA ASSEGURAR A LISURA DA COMPETIÇÃO.	SV	1	R\$ 4.921,17	R\$ 4.921,17



20	PROJETOS E ARTS RELATIVOS A TODAS AS OBRIGAÇÕES EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E EMISSÃO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), ABRANGENDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODAS AS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA O CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO (RODEIO, RÉVEILLON, FESTA JUNINA E DIA DO EVANGÉLICO). 1. ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO (OBRIGATÓRIO POR EVENTO). A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER, PARA O EVENTO, OS SEGUINTE DOCUMENTOS DEVIDAMENTE PROTOCOLADOS NOS CONSELHOS DE CLASSE (CREA/CAU) E APROVADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS: A) PROJETO ESTRUTURAL E DE MONTAGEM: DETALHAMENTO DE TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS (PALCOS, ARQUIBANCADAS, CAMAROTES, BOX TRUSS, GRIDS, TENDAS E PÓRTICOS), GARANTINDO A ESTABILIDADE E SEGURANÇA; B) PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: DIMENSIONAMENTO DE CARGAS, ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (INCLUINDO LIGAÇÃO DE GRUPOS GERADORES); C) PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (PPCIP); ELABORAÇÃO DE LAYOUT COM ROTAS DE FUGA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DIMENSIONAMENTO DE EXTINTORES, CONFORME NORMAS DO CBMGO (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE GOIÁS); D) LAUDO DE ESTANQUEIDADE E INFLAMABILIDADE: CERTIFICAÇÃO DE QUE AS LONAS DE COBERTURAS (TENDAS E PIRÂMIDES) SÃO ANTI-CHAMAS E IMPERMEÁVEIS. 2. FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO: PRESENÇA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: A EMPRESA DEVERÁ MANTER O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL NO LOCAL DURANTE TODA A FASE DE MONTAGEM CRÍTICA E ESTAR DISPONÍVEL PARA VISTÓRIAS DO CORPO DE BOMBEIROS E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL; LAUDO DE CONCLUSÃO DE MONTAGEM: APÓS O TÉRMINO DA INSTALAÇÃO E ANTES DA ABERTURA AO PÚBLICO, O ENGENHEIRO DEVERÁ EMITIR LAUDO ATESTANDO QUE A EXECUÇÃO SEGUIU RIGOROSAMENTE O PROJETO APROVADO. 3. NORMAS DE REFERÊNCIA: OBSERVÂNCIA ESTRITA ÀS NORMAS DA ABNT (NBR 14718, NBR 5410, NBR 6123) E INSTRUÇÕES TÉCNICAS (ITS) DO CORPO DE BOMBEIROS DE GOIÁS, PRIORIZANDO A INTEGRIDADE FÍSICA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS. A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DE TODAS AS ARTS (ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) OU RRTS (REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETO, MONTAGEM E EXECUÇÃO, DEVIDAMENTE QUITADAS E ASSINADAS POR PROFISSIONAIS HABILITADOS (CREA/CAU), GARANTINDO A APROVAÇÃO FINAL JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E DEMAIS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO COMPETENTES. O SERVIÇO ABRANGE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA INTEGRAL PELA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMAS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO. A CONTRATADA DEVE ASSEGURAR QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E LEGISLAÇÕES ESTADUAIS, PROVIDENCIANDO AS VISTÓRIAS E LAUDOS NECESSÁRIOS PARA A LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO EVENTO.	SV	1	R\$ 7.489,47	R\$ 7.489,47
21	RODEIO DE CARNEIROS: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENTRETENIMENTO INFANTIL: MODALIDADE RODEIO EM CARNEIROS, SENDO A CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA COMPLETA PARA A REALIZAÇÃO DE RODEIO EM CARNEIROS, VOLTADO AO PÚBLICO INFANTIL. O SERVIÇO DEVE INCLUIR A LOCAÇÃO DE ANIMAIS (CARNEIROS/OVELHAS) EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E MANEJO, ADEQUADOS AO PESO E IDADE DAS CRIANÇAS PARTICIPANTES. É OBRIGATÓRIO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) PARA TODAS AS CRIANÇAS (COLETES ARTICULADOS E CAPACETES COM GRADE), ALÉM DE EQUIPE DE MONITORES E SALVA-VIDAS INFANTIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA INTEGRAL NA ARENA. O MANEJO DEVE SEGUIR RIGOROSAMENTE AS NORMAS DE BEM-ESTAR ANIMAL.	DIÁRIA	4	R\$ 5.385,33	R\$ 21.541,33



22	SHOW PIRO-MUSICAL E SINCRONIZAÇÃO COMPUTADORIZADA: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ROTEIRIZAÇÃO E DISPARO COMPUTADORIZADO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, SINCRONIZADOS COM A TRILHA SONORA DO EVENTO. O SERVIÇO COMPREENDE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE DISPARO VIA RÁDIO (WIRELESS) E SOFTWARE DE AUTOMAÇÃO PIROTÉCNICA, GARANTINDO A PRECISÃO DE MILÉSIMOS DE SEGUNDO ENTRE AS BATIDAS DA MÚSICA (DEFINIDA PELA PRODUÇÃO) E A DEFLAGRAÇÃO DOS EFEITOS VISUAIS. A CONTRATADA DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A EQUIPE DE SONOPLASTIA PARA GARANTIR O ALINHAMENTO PERFEITO ENTRE O ÁUDIO DA ARENA E A SEQUÊNCIA DE LUZES E CORES NA ABERTURA E ENCERRAMENTO DAS MONTARIAS. O SERVIÇO INCLUI A PROGRAMAÇÃO DE MESAS CONTROLADORAS DIGITAIS PARA QUE OS EFEITOS PIROTÉCNICOS ACOMPANHEM O RITMO, INTENSIDADE E AS TRANSIÇÕES DAS MÚSICAS DE CADA APRESENTAÇÃO. É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A INTEGRAÇÃO TÉCNICA COM O SISTEMA DE SOM DA ARENA, ASSEGURANDO UM ESPETÁCULO HARMÔNICO E DE ALTO IMPACTO VISUAL, RESPEITANDO RIGOROSAMENTE OS TEMPOS DE ABERTURA E PROTOCOLOS DA PRODUÇÃO DE RODEIO.	DIÁRIA	2	R\$ 13.916,87	R\$ 27.833,73
23	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DO RODEIO: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA RODEIO, COMPOSTA POR: CONJUNTO DE PROJETORES "MINI BRUTOS" (MEGA BLITZ); CONJUNTOS DE LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA (PAR 36 OU SIMILAR) PARA ILUMINAÇÃO DE PREENCHIMENTO DA ARENA E EFEITOS DE "BLINDER" (PÚBLICO); 08 (OITO) MOVING HEADS BEAM 200: CABEÇAS MÓVEIS DE ALTA PERFORMANCE PARA EFEITOS AÉREOS E COLORAÇÃO DE PISTA; SISTEMA DE CONTROLE: 01 (UMA) MESA DE CONTROLE DMX/DIMMER PROFISSIONAL PARA O GERENCIAMENTO DE INTENSIDADE, CORES E MOVIMENTOS EM TEMPO REAL; INFRAESTRUTURA: INCLUI TODA A FIAÇÃO, RACKS DE POTÊNCIA, SUPORTES E TÉCNICOS OPERADORES PARA OS 04 DIAS DE EVENTO. O SISTEMA DEVE SER OPERADO VIA MESA CONTROLADORA DIGITAL (DIMMER/DMX), PERMITINDO AJUSTES DINÂMICOS DE INTENSIDADE E COR DURANTE AS ABERTURAS E MONTARIAS. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA PELA INSTALAÇÃO EM ESTRUTURAS SEGURAS E OPERAÇÃO TÉCNICA DURANTE TODO O CRONOGRAMA OFICIAL. O SERVIÇO ABRANGE A RECEPÇÃO DE SINAIS DE VÍDEO (CÂMERAS E GERADORES DE CARACTERES), EXIBIÇÃO DE PATROCINADORES E REPLAYS DAS MONTARIAS. A CONTRATADA DEVE GARANTIR A SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE PLACAS OU MÓDULOS QUE APRESENTEM FALHAS DE PIXEL ("PONTOS PRETOS") OU OSCILAÇÃO DE CORES DURANTE O EVENTO. LOCAÇÃO, MONTAGEM E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE ARENA E SHOW.	DIÁRIA	4	R\$ 12.846,33	R\$ 51.385,33



24	SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL (P.A. E MONITORAÇÃO): DESCRIÇÃO: LLOCAÇÃO DE SOM PA DE 32: PARA O RODEIO 01 (UM) SOM PA DE 32 COM FLY 02-CONSOLE YAMAHA PM5D RH V2 COM CASE 01-FONTE ESTABILIZADA AUTO 2000 WATTS. 220V/PARA 127V 01-PROCESSADOR DIGITAL DBX4800 DRIVER RACK ,01-CD PLAYER 01-INTERCOM (AMPLIFICADO) P.A/PALCO ,SISTEMA CAIXAS DE P.A LINE ARRAY NEW BOX (RCF),24-CAIXAS DE GRAVES EAW SB 850,24-LINE ARRAY NBA 1000 (COMPONENTES RCF),AMPLIFICACAO POWER SOFT K20, K10 E K3,SISTEMA DE MONITORIZACAO,01-M7CL48 DIGITAL COM SLOT 24 VIAS OU DIGI SC48,01-PROCESSADOR DIGITAL DBX260 DRIVER RACK 04-CANAIS EQ. STAND-BY,02-SIDES FEELS DUPLOS EAW SB 850 E KF 750 04-GRAVES, 04 TWO WAYS,04-MONITORES EAW SM 400 02 12 POL. E 01-TITANIO,12-MONITORES CLAIR BROSS SISTEM,10-POTENCIAS DE 3000 WATTS, 2000 WATTS PARA MONITORES, SIDE, DRUMS,02-CUBOS ROLAND JAZZ CHORUS 120 ITALIANO,01-CUBO FENDER TUIN,01-CUBO GK 800 COM CAIXAS HARTK SISTEM 04 FAL 10 E 01 CX FAL 18,01-BATERIA ACUSTICA MAPEX COR PRETA COM PELES HIDRAULICAS PARCIAL,08-PRATICAVEIS DE 2.20X1.210 2 ALTURAS 30CM OU 50CM,20-DIRECT BOX PASSIVO,05-DIRECT BOX ATIVO,02-MICROFONES SHURE BETA SEM FIO 07 FREQUENCIAS VARIABEIS UHF,01-SET DRUMS COM MALETA SUNHEISER MIC CLAMP,01-SER DRUMS COM MALETA MOD. CAD,01-SER DRUMS COM MALETA MOD. SUPERLUX,01-MIC PARA KICK RE 27,01-MIC PARA KICK SM 81 SHURE,05-MICS ELETRETO PARA OVER E CHIMBAL,15-MICS SM 57 SHURE,20-MICS SM 58 SHURE,16-CLAMPS LP IMPORTADOS,30-PEDESTAIS GIRAFIA,01-CUE PRE ESCUTA AUX.,02-SUBS BATERIA L.A 118 ATIVO,SISTEMA DE AC,ESTABILIZADO E ATERRADO EM 01-MAIN POWER COM PAINEL DE INSTRUMENTOS(FASE, NEUTRO E TERRA) LUZ INDEPENDENTE COM CABOS DE 90MM 50 M. E SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO P.A./PALCO. 6. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA: SISTEMA DE AC ESTABILIZADO E ATERRADO EM MAIN POWER COM PAINEL DE INSTRUMENTOS, LUZ INDEPENDENTE E CABEAMENTO DE 90MM (50 METROS). OBSERVAÇÃO: O SERVIÇO INCLUI TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E EQUIPE TÉCNICA QUALIFICADA (ROADIES E TÉCNICOS DE SOM) PARA OPERAÇÃO DURANTE OS 04 DIAS DE EVENTO.	DIÁRIA	4	R\$ 27.324,33	R\$ 109.297,33
					R\$ 746.226,98

LOTE 02 - ESTRUTURAS E SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA EXPOTUR E SHOWS.

ITEM	NOME	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	BRIGADISTA: DESCRIÇÃO: SERVIÇO ESPECIALIZADO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARA EVENTOS DE GRANDE PORTE, DEVERÁ TER CURSO COMPLETO DE FORMAÇÃO DE BRIGADISTA LICENCIADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, E DEVERÁ ESTAR APTO A DETECTAR RISCOS DE INCÊNDIO OU QUALQUER OUTRO ACIDENTE, BEM COMO PROMOVER MEDIDAS DE SEGURANÇA NO LOCAL DO EVENTO, E ASSUMIR O CONTROLE DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATÉ A CHEGADA DO CORPO DE BOMBEIROS.	DIÁRIA	50	R\$ 407,62	R\$ 20.381,00



2	CAMARINS 6X6 METROS, COBERTO, MOBILIADO E REFRIGERADO: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE CAMARIM MEDINDO 6 METROS DE COMPRIMENTO POR 6 METROS DE LARGURA, TENDO 36M² DE ÁREA, MONTADO COM PAREDES DE PAINÉIS TS DUPLA FACE BRANCO COM 4MM DE ESPESSURA, EMOLDURADOS POR PERFIL OCTOGONAIS, TRAVESSAS EM COR NATURAL LEITOSA DE ALUMÍNIO ANODIZADOS, E 1 (UMA) PORTA DE ACESSO DE 70CM DE LARGURA POR 2,00M DE ALTURA. CONTENDO 1 (UM) APARELHO DE AR-CONDICIONADO DE 7.500 BTUS, 1 (UM) JOGO DE SOFÁS COM 3 E 2 LUGARES, 1 (UM) ESPELHO DE CORPO INTEIRO, 1 (UM) JOGO DE MESA COM 4 (QUATRO CADEIRAS) E 1 (UMA) GELADEIRA. COM 36M² DE PISO TABLADO EM ESTRUTURA EM ESQUADRIAS DE CANTONEIRAS METÁLICAS, COM PLACAS DE COMPENSADO NAVAL NA MEDIDA DE 1,60X2,20M CADA, MONTADAS SOBRE ESTA ENCAIXE, PINTADAS NA COR PRETA COM ALURA DE CERCA DE 0,20CM DA ESTRUTURA PELO SISTEMA DE CHÃO SOBRE PÉS METÁLICOS REGULÁVEIS. REVESTIDO POR 36M² DE CARPETE PARA PISO, NAS CORES: CINZA, PRETO, VERDE, AZUL, AMARELO, VERMELHO OU LARANJA, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA CONTRATANTE, COM 3MM DE ESPESSURA. O CAMARIM DEVERÁ ESTAR LIMPO NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DEVEM OBEDECER AOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.	DIÁRIA	5	R\$ 3.231,20	R\$ 16.156,00
3	CARRETA CAMARIM: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE UNIDADE MÓVEL (CARRETA OU CAMINHÃO BAÚ ADAPTADO) DE ALTO PADRÃO, DESTINADA AO ATENDIMENTO DE ARTISTAS E AUTORIDADES, COM DIVISÃO INTERNA EM AMBIENTES (ESTAR E TROCA DE ROUPA). CLIMATIZAÇÃO E CONFORTO: SISTEMA DE AR-CONDICIONADO CENTRAL OU SPLIT DE ALTA POTÊNCIA, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO, ILUMINAÇÃO CÊNICA EM LED E LUZ FRIA PARA MAQUIAGEM. MOBILIÁRIO MÍNIMO: SOFÁS DE COURO OU MATERIAL EQUIVALENTE (MÍNIMO 04 LUGARES), PUFFS E POLTRONAS; BANCADA DE MAQUIAGEM ILUMINADA (PADRÃO CAMARIM) COM ESPELHO FRONTAL AMPLO; ESPELHO DE CORPO INTEIRO; ARARAS PARA FIGURINO (MÍNIMO 2 METROS) E CABIDES; BANCADA PARA BUFFET/ALIMENTOS COM FRIGOBAR E MICRO-ONDAS. ENTRETENIMENTO E TECNOLOGIA: TV DE LED (MÍNIMO 42”), PONTOS DE ENERGIA (TOMADAS 110V/220V) DISTRIBUÍDOS E ACESSO À INTERNET (WI-FI). SANITÁRIO VIP: BANHEIRO PRIVATIVO INTERNO COM PIA, VASO SANITÁRIO COM DESCARGA ECOLÓGICA, ESPELHO E KIT DE HIGIENE. SERVIÇOS INCLUSOS: MANUTENÇÃO E LIMPEZA CONSTANTE DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO; MOTORISTA/OPERADOR PARA POSICIONAMENTO E SUPORTE TÉCNICO (ELÉTRICA/HIDRÁULICA); ESCADA DE ACESSO SEGURA COM CORRIMÃO E TAPETE DE ENTRADA.	DIÁRIA	5	R\$ 12.841,47	R\$ 64.207,33
4	EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZAÇÃO - DE ACORDO COM O PROJETO: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA PARA PROTEÇÃO DO PÚBLICO E DAS ESTRUTURAS, EM ESTRITA CONFORMIDADE COM O PROJETO TÉCNICO APROVADO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE GOIÁS (CBMGO) E AS INSTRUÇÕES TÉCNICAS (ITS) VIGENTES. 1. EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO: EXTINTORES DE INCÊNDIO: FORNECIMENTO DE CARGA COMPLETA DE EXTINTORES PORTÁTEIS E/OU SOBRE RODAS (CARRETAS), DOS TIPOS PÓ QUÍMICO SECO (PQS), ÁGUA PRESSURIZADA (AP) E GÁS CARBÔNICO (CO2), DEVIDAMENTE CARREGADOS, COM SELO DO INMETRO E DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. SINALIZAÇÃO DE EXTINTORES: SUPORTES DE SOLO OU PAREDE E SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE INDICATIVA DE LOCALIZAÇÃO. 2. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E PÂNICO: PLACAS INDICATIVAS: CONJUNTO COMPLETO DE PLACAS FOTOLUMINESCENTES PARA INDICAÇÃO DE ROTAS DE FUGA, SAÍDAS DE EMERGÊNCIA, "SIGA", "SUBIDA/DESCIDA" E NUMERAÇÃO DE PORTÕES. BLOCOS DE AUTONOMIA (LUZ DE EMERGÊNCIA): INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS (SAÍDAS DE ARQUIBANCADAS, CAMAROTES E ARENAS), COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 02 (DUAS) HORAS EM CASO DE QUEDA DE ENERGIA. 3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: INSTALAÇÃO: TODOS OS ITENS DEVEM ESTAR INSTALADOS E TESTADOS ANTES DA VISTORIA OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS PARA A EMISSÃO DO CERCON (CERTIFICADO DE CONFORMIDADE). MANUTENÇÃO: SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE QUALQUER EQUIPAMENTO AVARIADO OU UTILIZADO DURANTE OS DIAS DE EVENTO.	DIÁRIA	5	R\$ 2.137,47	R\$ 10.687,33



5	FECHAMENTO METÁLICO PARA ISOLAMENTO DE ÁREA: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PAINÉIS MODULARES AUTOPORTANTES, MEDINDO 2,00 M DE ALTURA POR 2,00 M DE LARGURA. ESTRUTURA EM PERFIS METÁLICOS GALVANIZADOS, COM FECHAMENTO EM CHAPAS DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, ISENTAS DE DEFORMAÇÕES, OXIDAÇÃO OU SUJIDADES. O SISTEMA DE FIXAÇÃO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE POR INTERTRAVAMENTO OU ENCAIXES DE SEGURANÇA QUE GARANTAM A ESTABILIDADE VERTICAL E HORIZONTAL, IMPEDINDO O TOMBAMENTO POR ESFORÇO MECÂNICO OU AÇÃO DE VENTOS.	MT	1100	R\$ 75,39	R\$ 82.932,63
6	GRADIL DISCIPLINADORES EM GRADE DE ALUMÍNIO: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRADES DISCIPLINADORAS EM ESTRUTURAS METÁLICAS EM FERRO TUBULAR GALVANIZADO DE ¾ DE POLEGADA COM ALTURA DE 1,20 M X 2,00 M DE LARGURA – VÃOS DE 0,15 M COM SAPATAS E LACRE INCLUSOS, COM FORNECIMENTO DE FITA ZEBRADA PARA SINALIZAÇÃO. A GRADE DEVERÁ ESTAR LIMPA NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DEVEM OBEDECER AOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.	MT	500	R\$ 64,62	R\$ 32.311,65
7	GRUPO GERADOR DE 260 KVA: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE 01 (UM) GRUPO GERADOR DE 260 KVA, TRIFÁSICO (380/220 VOLTS), CARENADO E SILENCIADO (NÍVEL DE RUÍDO MÁXIMO DE 75 A 90 DB A 5 METROS). ESPECIFICAÇÕES DE CABEAMENTO: FORNECIMENTO DE 150 METROS DE CABOS SINGELOS ANTI-CHAMAS POR FASE E NEUTRO, COM BITOLA MÍNIMA DE 95MM², SEM EMENDAS OU REMENDOS, COM TERMINAIS PRENSADOS E IDENTIFICAÇÃO POR CORES (PADRÃO TÉCNICO). INFRAESTRUTURA: INCLUI CHAVE REVERSORA, CAIXAS DE PASSAGEM E ATERRAMENTO PRÓPRIO. OPERAÇÃO: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) PARA OPERAÇÃO ININTERRUPTA (MÍNIMO 12H/DIA), PRESENÇA DE TÉCNICO OPERADOR ESPECIALIZADO E EXTINTOR DE INCÊNDIO (PQS OU CO2) AO LADO DO EQUIPAMENTO. O CONJUNTO DEVE ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS NORMAS TÉCNICAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE GOIÁS (CBMGO). O EQUIPAMENTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, COM PAINEL DE MONITORAMENTO DE CARGA E FREQUÊNCIA. A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELA LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO, MOBILIZAÇÃO DE CABOS DE 95MM² (IDENTIFICADOS E ÍNTEGROS) E PERMANÊNCIA DE OPERADOR QUALIFICADO DURANTE TODO O CRONOGRAMA OFICIAL. A INSTALAÇÃO DEVE PREVER PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES E ISOLAMENTO DA ÁREA DE OPERAÇÃO PARA SEGURANÇA DO PÚBLICO.	DIÁRIA	10	R\$ 5.046,26	R\$ 50.462,60
8	HALL DE ENTRADA Q30 NO GROUND: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE GROUND TIPO GOL COM TESTEIRA COM DIMENSÃO DE 16,00 COMPRIMENTO X 8,00 ALTURAS X 2,00 DE TESTEIRA, INCLUSO SAPATAS CUBOS, PARAFUSOS E TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E FIXAÇÃO DA ESTRUTURA DE ACORDO COM O SOLICITADO. COM FORRAÇÃO.	DIÁRIA	5	R\$ 4.308,27	R\$ 21.541,33



9	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL GRANDE PORTE (TIPO 05): DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL, DIMENSIONADO PARA ATENDIMENTO INTEGRAL DOS RIDERS TÉCNICOS DAS ATRAÇÕES ARTÍSTICAS. O SISTEMA DEVE SER COMPOSTO, NO MÍNIMO, POR: 02 RACK MAIN POWER HPL, 01 MESA DE ILUMINAÇÃO GRAND MA2, 02 RACK DIMMER HPL C/ 24 CANAIS DIMMERS DE 4KWA POR CANAL .04 PRO POWER HPL, 24 REFLETORES PAR LED RGBW, 10 REFLETORES ELIPSOIDAL 750W, C/ ÍRIS.08 ATOMIC 3000W OU STROBO LED 3000, 04 MINI BRUTES DE 06 LÂMPADAS OU 04 MINI BRUTES DE LED COM 04 LÂMPADAS LED QUENTE E FRIO DMX. 02 VARAS DE ARARAS/12-PAR 64 FOCUS 05 COM CORRETIVO 62, OU 12 COB LED COM LAMPADA LED QUENTE E FRIO, DMX .16 MOVING BEAM 200 5R OU 7R. 02 MAQUINA DE FUMAÇA DMX 3000W, 02 EXAUSTORES OU VENTILADORES DISSIPADORES DE FUMAÇA. 02 CANHÃO SEGUIDOR HMI PHARUS 1500W DTS C/ OPERADOR. 150- CABOS XLR DE SINAL DMX, 200M. CABOS 1KVA DE 50 MM. COM CONECTORES DE 400A. P/ ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA. TODOS OS CABOS DE AC NECESSÁRIO NA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA. TODO O SISTEMA ELÉTRICO DEVE SER OBRIGATORIAMENTE ATERADO DENTRO DAS NORMAS TÉCNICA. 24 PAR LED RGBWA 3W, DUAS MAQUINAS DE FUMAÇA 3000W, DUAS MAQUINAS DE FUMAÇA HAZER, DUAS CONSOLE DMX MA2 COMAND WING E FADER, 08 PROPOWER, 10 MINI BRUT LED 400W, 03 CABOS DE AC DE 70MM COM 50M, 50 CABOS PP COM 10M, 80 CABOS DMX COM 10M, 28 MOVING BEAM 251W 9R COM BORDA DE LED, 28 MOVING MAC AURA 19 LEDS COM ZOOM, 20 ATÔMIC RGB 1000W COM FITA DE LED BRANCA, 12 COB LED 200W, 01 ARTNET COM 5 SPLINTER, 20 RIBALTA WASH LIGHT P5 LED OUTDOOR. OBRIGAÇÕES: TODO O CABEAMENTO DEVE SER ANTI-CHAMAS E ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM EMENDAS EXPOSTAS). INCLUI EQUIPE TÉCNICA PARA MONTAGEM, OPERAÇÃO (LIGHTING DESIGNER) E DESMONTAGEM CONFORME CRONOGRAMA. A CONTRATADA DEVE ASSEGURAR QUE TODOS OS EQUIPAMENTOS POSSUAM ALTO ÍNDICE DE BRILHO E FUNCIONAMENTO SILENCIOSO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA PELA INSTALAÇÃO EM ESTRUTURAS SEGURAS E FORNECIMENTO DE TODA A LOGÍSTICA DE CABOS E PERIFÉRICOS. É RESPONSABILIDADE DA EMPRESA GARANTIR QUE OS EQUIPAMENTOS APRESENTEM ALTO ÍNDICE DE BRILHO, FUNCIONAMENTO SILENCIOSO E INTEGRAÇÃO TOTAL COM AS ESTRUTURAS DE SUPORTE DO EVENTO, FORNECENDO TODOS OS PERIFÉRICOS, CABOS DE SINAL DMX E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO CONTÍNUO E SEGURO DO ESPETÁCULO.	DIÁRIA	5	R\$ 24.622,53	R\$ 123.112,67
10	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA TIPO TÚNEL (ARCO) 15X30M. DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA MODULAR EM FORMATO DE ARCO (TÚNEL), MEDINDO 15,00M DE LARGURA POR 30,00M DE COMPRIMENTO. ESTRUTURA: TRELIÇAS DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO CALANDRADAS (CURVADAS) DE ALTA RESISTÊNCIA, PROJETADAS PARA SUPORTAR GRANDES VÃOS SEM COLUNAS CENTRAIS (VÃO LIVRE TOTAL). COBERTURA: LONA DE PVC DE ALTA DENSIDADE, IMPERMEÁVEL, ANTI-CHAMAS, COM TRATAMENTO CONTRA RAIOS UV E TECNOLOGIA BLACKOUT (BLOQUEIO DE LUZ E CALOR). A LONA DEVE SER TENSIONADA SOBRE A ESTRUTURA CURVA, GARANTINDO QUE NÃO HAJA ACÚMULO DE ÁGUA ("BOLSAS") EM CASO DE CHUVA. ACABAMENTO: AS TESTEIRAS (FRENTES) PODEM SER ABERTAS OU FECHADAS CONFORME LAYOUT. O MATERIAL DEVE SER ENTREGUE LIMPO, SEM REMENDOS, FUROS OU MANCHAS DE BOLOR. OBRIGAÇÕES: FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM/DESMONTAGEM, CARGA E DESCARGA. OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE MONTAGEM E ESTABILIDADE ESTRUTURAL.	DIÁRIA	5	R\$ 14.440,40	R\$ 72.202,00



11	LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO (P3.9) COM SISTEMA DE PROCESSAMENTO E OPERAÇÃO. DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO, COM DENSIDADE DE PIXEL (PITCH) DE NO MÁXIMO 3,9 MM, GARANTINDO VISUALIZAÇÃO NÍTIDA A CURTAS E MÉDIAS DISTÂNCIAS. DIMENSÕES TOTAIS DE 6,00 M DE LARGURA POR 3,00 M DE ALTURA (18 M²). O SISTEMA DEVE INCLUIR: MÓDULOS DE LED: GABINETES MODULARES COM ALTA TAXA DE ATUALIZAÇÃO (REFRESH RATE) PARA EVITAR CINTILAÇÃO EM GRAVAÇÕES E TRANSMISSÕES; PROCESSAMENTO DE IMAGEM: 01 PROCESSADORA DE VÍDEO PROFISSIONAL (REFERÊNCIA: NOVASTAR VX1000 OU SUPERIOR), COM CAPACIDADE DE ESCALONAMENTO, AJUSTE DE BRILHO, CONTRASTE E MÚLTIPLAS ENTRADAS DE SINAL (HDMI/DVI/SDI); TELAS EM LEDS P3 OU EQUIVALENTE EM ALTÍSSIMA DEFINIÇÃO (PARA TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA), CAPAZ DE SER UTILIZADO EM ÁREA EXTERNA (OUTDOOR) RESISTENTE À ÁGUA E INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR. PROCESSAMENTO DIGITAL COM ENTRADAS E SAÍDAS SDI, HDMI, VGA; COMPUTADOR E CONTROLLER; PLACA DE CAPTURA E O SOFTWARE DO PAINEL. CONEXÕES: SINAL RJ45 – CAT 5E / FIBRA ÓPTICA; POSSIBILIDADE DE LEITURA DAS EXTENSÕES DE ARQUIVOS, NO MÍNIMO: MPG, AVI, WMV, RM. 01 CONTROLBOX CONSTITUÍDO COM ENGATES PROJETADOS ESPECIALMENTE PARA PERMITIREM A MONTAGEM E DESMONTAGEM RAPIDAMENTE. COM ALTO ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE, PODENDO SER UTILIZADO PARA APRESENTAÇÕES DE PALESTRAS, EM FUNDOS E LATERAIS DE PALCO DE SHOWS PARA EXIBIÇÃO DE EFEITOS GRÁFICOS E IMAGENS CAPTURADAS OU POR OUTROS CANAIS DA MÍDIA, ONDE A SUA RESOLUÇÃO TEM QUE SER CONSIDERADA DE ALTA RESOLUÇÃO INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO EM QUALQUER SISTEMA DE VÍDEO (NTSC/PAL-M), FREQUÊNCIA DE SCAN DE NO MÍNIMO 480 HZ, ENTRADAS DE SINAL DIVERSAS (SUPER VÍDEO, COMPONENTE, VGA, DIGITAL) COM OPÇÃO DE INSTALAÇÃO PENDURADO OU EMPILHADO. CABEAMENTO COMPLETO, LAP TOP, PROCESSADOR LEDSYNC E TÉCNICA PARA OPERAÇÃO. PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR. 1 NOTEBOOK. CAMERAS PARA TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA. CAMERAMAN E PRATICAVEIS.	DIARIA	5	R\$ 12.363,45	R\$ 61.817,27
12	LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TRELIÇADAS EM ALUMÍNIO (BOX TRUSS Q30). DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MÓDULOS DE TRELIÇA METÁLICA PROFISSIONAL DO TIPO Q30 (0,30M X 0,30M). ESPECIFICAÇÕES DE FABRICAÇÃO: ESTRUTURAS CONSTRUÍDAS EM TUBO DE ALUMÍNIO DE 1” (UMA POLEGADA), COM SISTEMA DE SOLDA LISA ESPECIAL PARA ALTA RESISTÊNCIA E ACABAMENTO CÊNICO. COMPOSIÇÃO DO LOTE: DISPONIBILIZAÇÃO DE MÓDULOS NOS COMPRIMENTOS DE 0,50M; 1,00M; 1,50M; 2,00M; 2,50M; 3,00M; E 5,00M, PERMITINDO A MONTAGEM DE PÓRTICOS, PORTAIS DE ENTRADA, SUPORTES DE BANNERS E ESTRUTURAS DE SINALIZAÇÃO DE DIVERSOS PORTES. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: INCLUI O FORNECIMENTO DE CUBOS DE CONEXÃO, PARAFUSOS DE ALTA RESISTÊNCIA, BASES DE SUSTENTAÇÃO (HEAVY DUTY) E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. EXIGÊNCIA DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE MONTAGEM PARA CADA ESTRUTURA MONTADA NO RECINTO. O SERVIÇO ABRANGE A MONTAGEM E DESMONTAGEM CONFORME LAYOUT DA CONTRATANTE. AS PEÇAS DEVEM ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO (SEM AMASSADOS OU OXIDAÇÃO), GARANTINDO O PRUMO E O NIVELAMENTO DOS PÓRTICOS. A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELO TRAVAMENTO E ESTAIAMENTO DE SEGURANÇA, ASSEGURANDO A ESTABILIDADE DAS ESTRUTURAS CONTRA VENTOS E IMPACTOS ACIDENTAIS.	MT	1000	R\$ 82,43	R\$ 82.433,30



13	LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA PIRAMIDAL (5M X 05M). DESCRIÇÃO: ESTRUTURA AUTOPORTANTE EM FORMATO PIRAMIDAL, FABRICADA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, COM SISTEMA DE ENCAIXE E TRAVAMENTO POR PARAFUSOS OU PINOS DE SEGURANÇA. COBERTURA: LONA DE PVC CALANDRADA, IMPERMEÁVEL, COM TRATAMENTO ANTI-CHAMAS, PROTEÇÃO UV E SISTEMA BLACKOUT (PARA REDUÇÃO DE CALOR). OBRIGAÇÕES: INCLUI MONTAGEM COM PÉ-DIREITO MÍNIMO DE 2,50M, ESTAIAMENTO DE SEGURANÇA (ANCORAGEM), CALHAS DE ESCOAMENTO DE ÁGUA EM CASO DE MONTAGEM GEMINADA, FRETE E MÃO DE OBRA. O MATERIAL DEVE ESTAR EM PERFEITO ESTADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. EXIGÊNCIA DE ART DE MONTAGEM. O SERVIÇO ABRANGE A INSTALAÇÃO CONFORME O LAYOUT DO EVENTO, GARANTINDO A PERFEITA TENSÃO DA LONA E ESTABILIDADE ESTRUTURAL. A CONTRATADA DEVE GARANTIR A REPOSIÇÃO OU MANUTENÇÃO IMEDIATA EM CASO DE DANOS POR VENTO OU CHUVA.	DIÁRIA	40	R\$ 856,33	R\$ 34.253,33
14	PAINÉIS DE LED OUTDOOR 03X04 P03: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE TELAS EM LEDS P3 OU EQUIVALENTE EM ALTÍSSIMA DEFINIÇÃO (PARA TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA), CAPAZ DE SER UTILIZADO EM ÁREA EXTERNA (OUTDOOR) RESISTENTE À ÁGUA E INCIDÊNCIA DA LUZ SOLAR. PROCESSAMENTO DIGITAL COM ENTRADAS E SAÍDAS SDI, HDMI, VGA; COMPUTADOR E CONTROLLER; PLACA DE CAPTURA E O SOFTWARE DO PAINEL. CONEXÕES: SINAL RJ45 – CAT 5E / FIBRA ÓPTICA; POSSIBILIDADE DE LEITURA DAS EXTENSÕES DE ARQUIVOS, NO MÍNIMO: MPG, AVI, WMV, RM. 01 CONTROLBOX CONSTITUÍDO COM ENGATES PROJETADOS ESPECIALMENTE PARA PERMITIREM A MONTAGEM E DESMONTAGEM RAPIDAMENTE. COM ALTO ÍNDICE DE IMPERMEABILIDADE, PODENDO SER UTILIZADO PARA APRESENTAÇÕES DE PALESTRAS, EM FUNDOS E LATERAIS DE PALCO DE SHOWS PARA EXIBIÇÃO DE EFEITOS GRÁFICOS E IMAGENS CAPTURADAS OU POR OUTROS CANAIS DA MÍDIA, ONDE A SUA RESOLUÇÃO TEM QUE SER CONSIDERADA DE ALTA RESOLUÇÃO INDEPENDENTE DA DISTÂNCIA DE VISUALIZAÇÃO, FUNCIONAMENTO EM QUALQUER SISTEMA DE VÍDEO (NTSC/PAL- M), FREQUÊNCIA DE SCAN DE NO MÍNIMO 480 HZ, ENTRADAS DE SINAL DIVERSAS (SUPER VÍDEO, COMPONENTE, VGA, DIGITAL) COM OPÇÃO DE INSTALAÇÃO PENDURADO OU EMPILHADO. CABEAMENTO COMPLETO, LAP TOP, PROCESSADOR LEDSYNC E TÉCNICA PARA OPERAÇÃO. PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR MONTADO E FUNCIONANDO PERFEITAMENTE 24 HORAS ANTES DO EVENTO INICIAR.	DIÁRIA	10	R\$ 8.802,47	R\$ 88.024,67
15	PAINEL DE LED OUTDOOR P3 - 13,00M X 2,00M (26M²): DESCRIÇÃO: PAINEL DE LED DE ALTÍSSIMA DEFINIÇÃO PARA USO EXTERNO (OUTDOOR); PIXEL PITCH DE 3MM; DIMENSÕES TOTAIS DE 13,00 X 2,00 METROS. EQUIPADO COM TECNOLOGIA SMD DE ALTO BRILHO PARA VISIBILIDADE SOB LUZ SOLAR DIRETA; TAXA DE ATUALIZAÇÃO (REFRESH RATE) SUPERIOR A 3.840HZ PARA TRANSMISSÕES SIMULTÂNEAS SEM CINTILAÇÃO (FLICKER-FREE). GRAU DE PROTEÇÃO IP65 (RESISTENTE À ÁGUA E INTEMPÉRIES). SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE VÍDEO COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: INFRAESTRUTURA ELÉTRICA: REALIZAÇÃO OBRIGATORIA DE ATERRAMENTO TÉCNICO EXCLUSIVO PARA O SISTEMA DE LED, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E A INTEGRIDADE DO SINAL DE VÍDEO. LOGÍSTICA OPERACIONAL: EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS E PLACAS, SEGUINDO AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES. SUPORTE TÉCNICO LOCAL: DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO, RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO PROCESSADOR DE VÍDEO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA ININTERRUPTA DURANTE A FESTA, COM SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE MÓDULOS OU COMPONENTES QUE APRESENTAREM FALHAS DE PIXEL OU CONECTIVIDADE, ASSEGURANDO 100% DE DISPONIBILIDADE VISUAL.	DIÁRIA	5	R\$ 13.916,87	R\$ 69.584,33



16	PAINEL DE LED OUTDOOR P3 - 7,00M X 3,00M (21M²): DESCRIÇÃO: PAINEL DE LED DE ALTÍSSIMA DEFINIÇÃO PARA USO EXTERNO (OUTDOOR); PIXEL PITCH DE 3MM; DIMENSÕES TOTAIS DE 7,00 X 3,00 METROS. EQUIPADO COM TECNOLOGIA SMD DE ALTO BRILHO PARA VISIBILIDADE SOB LUZ SOLAR DIRETA; TAXA DE ATUALIZAÇÃO (REFRESH RATE) SUPERIOR A 3.840HZ PARA TRANSMISSÕES SIMULTÂNEAS SEM CINTILAÇÃO (FLICKER-FREE). GRAU DE PROTEÇÃO IP65 (RESISTENTE A ÁGUA E INTEMPÉRIES). SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE VÍDEO COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: INFRAESTRUTURA ELÉTRICA: REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ATERRAMENTO TÉCNICO EXCLUSIVO PARA O SISTEMA DE LED, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E A INTEGRIDADE DO SINAL DE VÍDEO. LOGÍSTICA OPERACIONAL: EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS E PLACAS, SEGUINDO AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES. SUPORTE TÉCNICO LOCAL: DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO, RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO PROCESSADOR DE VÍDEO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA ININTERRUPTA DURANTE A FESTA, COM SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE MÓDULOS OU COMPONENTES QUE APRESENTAREM FALHAS DE PIXEL OU CONECTIVIDADE, ASSEGURANDO 100% DE DISPONIBILIDADE VISUAL.	DIÁRIA	10	R\$ 12.363,45	R\$ 123.634,53
17	PAINEL DE LED OUTDOOR P3 - 8,00M X 4,00M (32M²): DESCRIÇÃO: PAINEL DE LED DE ALTÍSSIMA DEFINIÇÃO PARA USO EXTERNO (OUTDOOR); PIXEL PITCH DE 3MM; DIMENSÕES TOTAIS DE 8,00 X 4,00 METROS. EQUIPADO COM TECNOLOGIA SMD DE ALTO BRILHO PARA VISIBILIDADE SOB LUZ SOLAR DIRETA; TAXA DE ATUALIZAÇÃO (REFRESH RATE) SUPERIOR A 3.840HZ PARA TRANSMISSÕES SIMULTÂNEAS SEM CINTILAÇÃO (FLICKER-FREE). GRAU DE PROTEÇÃO IP65 (RESISTENTE A ÁGUA E INTEMPÉRIES). SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE VÍDEO COMPATÍVEL COM LIVE STREAMING. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: INFRAESTRUTURA ELÉTRICA: REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ATERRAMENTO TÉCNICO EXCLUSIVO PARA O SISTEMA DE LED, GARANTINDO A PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E A INTEGRIDADE DO SINAL DE VÍDEO. LOGÍSTICA OPERACIONAL: EXECUÇÃO COMPLETA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS ESTRUTURAS E PLACAS, SEGUINDO AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES. SUPORTE TÉCNICO LOCAL: DISPONIBILIZAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO INTEGRAL DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO, RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO DO PROCESSADOR DE VÍDEO E TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA: ASSISTÊNCIA TÉCNICA ININTERRUPTA DURANTE A FESTA, COM SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE MÓDULOS OU COMPONENTES QUE APRESENTAREM FALHAS DE PIXEL OU CONECTIVIDADE, ASSEGURANDO 100% DE DISPONIBILIDADE VISUAL.	DIÁRIA	10	R\$ 14.450,40	R\$ 144.504,00



18	PALCO GEO SPACE: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTRUTURA DE PALCO DE GRANDE PORTE, MODELO GEO SPACE EM ALUMÍNIO ESTRUTURAL DE ALTA PERFORMANCE (PADRÃO 500 OU SUPERIOR), COM COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS (COM APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA DE LAUDO DE FLAMABILIDADE). DIMENSÕES DA ÁREA ÚTIL: 20,00M (FRENTE) X 18,00M (PROFUNDIDADE). PISO EM ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA COM FECHAMENTO EM COMPENSADO NAVAL DE 20MM, NA COR PRETA, ANTIDERRAPANTE, COM ALTURA VARIÁVEL DE 1,00M A 2,00M, NIVELADO OBRIGATORIAMENTE POR SISTEMA DE FUSOS MECÂNICOS. CAPACIDADE E ENGENHARIA DE CARGA: DEVIDO AO VÃO LIVRE DE 20M, A ESTRUTURA DE COBERTURA DEVE POSSUIR PROJETO DE ENGENHARIA ESPECÍFICO PARA SUPORTAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO TIPO 05 E CENOGRAFIA, COM CAPACIDADE DE CARGA SUSPensa (RIGGING) MÍNIMA DE 4.000 KG DISTRIBUÍDOS. A ESTRUTURA DEVE INCLUIR: 02 (DUAS) TORRES LATERAIS (PA WINGS) ROBUSTAS: INTEGRADAS OU INDEPENDENTES, COM PÉ-DIREITO E RESISTÊNCIA PARA SUSTENTAÇÃO DO SISTEMA DE SOM TIPO 06 (12 LINE ARRAYS + SUBS POR LADO); ESTRUTURAS DE SUSTENTAÇÃO PARA PAINÉIS DE LED: SUPORTES ESPECÍFICOS PARA PAINÉIS DE LED NAS LATERAIS E FUNDO DE PALCO, GARANTINDO ESTABILIDADE CONTRA VENTOS. INFRAESTRUTURA COMPLEMENTAR: HOUSE MIX: ESTRUTURA TIPO TENDA DE NO MÍNIMO 5,00M X 5,00M, COM PISO ELEVADO E COBERTURA, PARA OPERAÇÃO DAS CONSOLES DE SOM E LUZ; ACESSOS E SEGURANÇA: MÍNIMO DE 02 (DUAS) ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃO E 01 (UMA) RAMPA DE ACESSO PARA EQUIPAMENTOS; FECHAMENTO FRONTAL EM MADEIRA; LATERAIS E FUNDO EM TELA (SOMBRITE 80%); INSTALAÇÃO DE GUARDA-CORPOS EM TODO O PERÍMETRO CONFORME NORMAS DO CORPO DE BOMBEIROS; ÁREA DE BACKSTAGE: A PROFUNDIDADE DE 18M DEVE PREVER ÁREA LIVRE PARA CIRCULAÇÃO TÉCNICA E ACOMODAÇÃO DOS 16 PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS DO ITEM DE SOM. OBRIGAÇÕES E DOCUMENTAÇÃO: FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO DE ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE MONTAGEM, PROJETO ESTRUTURAL E MEMORIAL DE CÁLCULO ASSINADOS POR ENGENHEIRO HABILITADO. TODO O SISTEMA METÁLICO DEVE ESTAR RIGOROSAMENTE ATERRADO CONFORME NORMAS DA ABNT. A MONTAGEM DEVE PREVER INFRAESTRUTURA PARA PASSAGEM SEGURA DO CABEAMENTO DE ALTA POTÊNCIA (90MM E 70MM). O EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR ASPECTO VISUAL DE NOVO, LIMPEZA RIGOROSA E MONTAGEM FINALIZADA CONFORME CRONOGRAMA OFICIAL DO EVENTO.	DIÁRIA	5	R\$ 26.760,00	R\$ 133.800,00
----	---	--------	---	---------------	----------------



19	PROJETOS E ART'S RELATIVOS A TODAS AS OBRIGAÇÕES EXIGIDAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL E ELÉTRICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E EMISSÃO DE ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) OU REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (RRT), ABRANGENDO A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TODAS AS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS PARA O CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICÍPIO (RODEIO, RÉVEILLON, FESTA JUNINA E DIA DO EVANGÉLICO). 1. ABRANGÊNCIA DO SERVIÇO (OBRIGATÓRIO POR EVENTO). A CONTRATADA DEVERÁ FORNECER, PARA O EVENTO, OS SEGUINTE DOCUMENTOS DEVIDAMENTE PROTOCOLADOS NOS CONSELHOS DE CLASSE (CREA/CAU) E APROVADOS PELO CORPO DE BOMBEIROS: A) PROJETO ESTRUTURAL E DE MONTAGEM: DETALHAMENTO DE TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS (PALCOS, ARQUIBANCADAS, CAMAROTES, BOX TRUSS, GRIDS, TENDAS E PÓRTICOS), GARANTINDO A ESTABILIDADE E SEGURANÇA; B) PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: DIMENSIONAMENTO DE CARGAS, ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (INCLUINDO LIGAÇÃO DE GRUPOS GERADORES); C) PLANO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO (PPCIP): ELABORAÇÃO DE LAYOUT COM ROTAS DE FUGA, SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DIMENSIONAMENTO DE EXTINTORES, CONFORME NORMAS DO CBMGO (CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE GOIÁS); D) LAUDO DE ESTANQUEIDADE E INFLAMABILIDADE: CERTIFICAÇÃO DE QUE AS LONAS DE COBERTURAS (TENDAS E PIRÂMIDES) SÃO ANTI-CHAMAS E IMPERMEÁVEIS. 2. FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO: PRESENÇA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: A EMPRESA DEVERÁ MANTER O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL NO LOCAL DURANTE TODA A FASE DE MONTAGEM CRÍTICA E ESTAR DISPONÍVEL PARA VISTÓRIAS DO CORPO DE BOMBEIROS E FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL; LAUDO DE CONCLUSÃO DE MONTAGEM: APÓS O TÉRMINO DA INSTALAÇÃO E ANTES DA ABERTURA AO PÚBLICO, O ENGENHEIRO DEVERÁ EMITIR LAUDO ATESTANDO QUE A EXECUÇÃO SEGUIU RIGOROSAMENTE O PROJETO APROVADO. 3. NORMAS DE REFERÊNCIA: OBSERVÂNCIA ESTRITA ÀS NORMAS DA ABNT (NBR 14718, NBR 5410, NBR 6123) E INSTRUÇÕES TÉCNICAS (ITS) DO CORPO DE BOMBEIROS DE GOIÁS, PRIORIZANDO A INTEGRIDADE FÍSICA DO PÚBLICO E DOS ARTISTAS. A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DE TODAS AS ARTS (ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) OU RRTS (REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE PROJETO, MONTAGEM E EXECUÇÃO, DEVIDAMENTE QUITADAS E ASSINADAS POR PROFISSIONAIS HABILITADOS (CREA/CAU), GARANTINDO A APROVAÇÃO FINAL JUNTO AO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR E DEMAIS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO COMPETENTES. O SERVIÇO ABRANGE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA INTEGRAL PELA ESTABILIDADE E SEGURANÇA DAS ESTRUTURAS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SISTEMAS DE PREVENÇÃO A INCÊNDIO. A CONTRATADA DEVE ASSEGURAR QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO ESTEJA EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT E LEGISLAÇÕES ESTADUAIS, PROVIDENCIANDO AS VISTÓRIAS E LAUDOS NECESSÁRIOS PARA A LIBERAÇÃO DO ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DO EVENTO.	SV	1	R\$ 7.489,47	R\$ 7.489,47
----	---	----	---	--------------	--------------



20	SEGURANÇA DESCRICÃO: CONTRATAÇÃO DE DESARMADA: PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM SEGURANÇA DE GRANDES EVENTOS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS E IDENTIFICADOS. ATRIBUIÇÕES PRINCIPAIS GESTÃO DE ACESSOS: CONTROLE RIGOROSO DE ENTRADA E SAÍDA EM ÁREAS RESTRITAS (CAMAROTES, FRONT STAGE E CAMARINS); PREVENÇÃO DE TUMULTOS: MONITORAMENTO CONSTANTE DO COMPORTAMENTO DA MULTIDÃO PARA DETECÇÃO ANTECIPADA DE FOCOS DE BRIGA OU AGLOMERAÇÕES PERIGOSAS; PRESERVAÇÃO DA ORDEM: INTERVENÇÃO TÉCNICA E DESARMADA EM SITUAÇÕES DE DESORDEM, UTILIZANDO TÉCNICAS DE MEDIAÇÃO E DEESCALONAMENTO DE CONFLITOS; REVISTA PESSOAL E DE PERTENCES: REALIZAÇÃO DE REVISTA VISUAL E, SE NECESSÁRIO, COM USO DE DETECTORES DE METAIS (FORNECIDOS PELA CONTRATADA), VISANDO IMPEDIR A ENTRADA DE OBJETOS PERIGOSOS, ARMAS, FOGOS DE ARTIFÍCIO, ALÉM DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM DESACORDO COM AS REGRAS DO EVENTO. GESTÃO DE FILAS: ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE ENTRADA PARA EVITAR ESMAGAMENTOS E GARANTIR A AGILIDADE NO ACESSO; IDENTIFICAÇÃO: CONFERÊNCIA DE PULSEIRAS, INGRESSOS OU CREDENCIAIS CONFORME O CASO. ORIENTAÇÃO: APOIO AO PÚBLICO EM ROTAS DE FUGA E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA. REQUISITOS: APRESENTAÇÃO DE "NADA CONSTA" CRIMINAL E CERTIFICAÇÃO DE CURSO DE GRANDES EVENTOS/SEGURANÇA PRIVADA. OS PROFISSIONAIS DEVERÃO SER POSICIONADOS ESTRATEGICAMENTE EM PONTOS DE AFUNILAMENTO E ÁREAS VIP (CAMAROTES E CAMARINS) PARA GARANTIR A FLUIDEZ DO TRÂNSITO DE PESSOAS E IMPEDIR INVASÕES OU TUMULTOS. A EMPRESA CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELA SUPERVISÃO DIRETA DA EQUIPE E PELA INTEGRAÇÃO COM AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA (POLÍCIA MILITAR) PRESENTES NO RECINTO. POSTURA URBANA, FIRMEZA NA APLICAÇÃO DAS NORMAS E APRESENTAÇÃO DE "NADA CONSTA" CRIMINAL.	DIÁRIA	125	R\$ 376,97	R\$ 47.121,66
21	SERVIÇO DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA, GRAVAÇÃO E OPERAÇÃO DE VÍDEO (LIVE FEED & MASTER): DESCRICÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL DE CAPTURA, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS EM TEMPO REAL PARA EXIBIÇÃO NOS PAINÉIS DE LED, COM SISTEMA DE LATÊNCIA ZERO E RESOLUÇÃO HIGH DEFINITION. O SERVIÇO CONTEMPLA A CAPTAÇÃO ATRAVÉS DE CÂMERAS PROFISSIONAIS COM TRIPÉS HIDRÁULICOS, CABEAMENTO EM FIBRA ÓPTICA OU SDI DE ALTA PERFORMANCE E UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE VÍDEO (SWITCHER/MESA DE CORTE) PARA GERENCIAMENTO DE SINAIS. RECURSOS DE GRAVAÇÃO E INTERATIVIDADE: REGISTRO DE IMAGEM: EXECUÇÃO DE GRAVAÇÃO INTEGRAL (MASTER) DE TODOS OS SHOWS E PROTOCOLOS OFICIAIS EM FORMATO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO, COM ENTREGA DO CONTEÚDO BRUTO OU EDITADO CONFORME CRONOGRAMA DA ORGANIZAÇÃO. INTEGRAÇÃO COM PRODUÇÕES EXTERNAS: DISPONIBILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA TÉCNICA, CONECTORES E ENTRADAS DE SINAL PARA QUE VJS OU OPERADORES DAS BANDAS POSSAM INTEGRAR SEUS PRÓPRIOS CONTEÚDOS, SOFTWARES DE TRANSMISSÃO (RESOLU, GRANDMA, ETC.) OU COMPUTADORES DIRETAMENTE AO SISTEMA DE LED DO EVENTO. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: EQUIPE ESPECIALIZADA: FORNECIMENTO DE OPERADORES DE CÂMERA E 01 (UM) DIRETOR DE CORTE PARA SUPORTE INTEGRAL, INCLUINDO O AUXÍLIO TÉCNICO IMEDIATO AOS OPERADORES DAS BANDAS CONTRATADAS. INFRAESTRUTURA DE ENERGIA: MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA ESTABILIZADA (NO-BREAK) E ATERRAMENTO TÉCNICO EXCLUSIVO PARA A CENTRAL DE COMANDO DE VÍDEO, GARANTINDO A CONTINUIDADE DO SERVIÇO EM CASO DE OSCILAÇÕES NA REDE PRINCIPAL. SINCRONISMO E QUALIDADE: GARANTIA DE SINCRONIA ABSOLUTA ENTRE ÁUDIO E IMAGEM (LIP SYNC) E PROTEÇÃO CONTRA INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS EM TODO O CABEAMENTO DE SINAL. LOGÍSTICA E SUPORTE: MONTAGEM, DESMONTAGEM E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PRESENCIAL DURANTE TODO O PERÍODO DE UTILIZAÇÃO, COM SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE PERIFÉRICOS EM CASO DE FALHA.	DIÁRIA	5	R\$ 2.676,00	R\$ 13.380,00



22	SERVIÇOS DE FORRAÇÃO, REVESTIMENTO E ACABAMENTO CÊNICO: DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORRAÇÃO TÉCNICA E DECORATIVA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL (TECIDOS, MALHAS, MADEIRAMENTOS E FIXADORES), BEM COMO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO DURANTE O EVENTO E DESMONTAGEM. 1. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS: MALHAS TENSIONADAS (LYCRA): FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MALHAS DE ALTA QUALIDADE, COM ELASTICIDADE ADEQUADA PARA REBAIXAMENTO DE TETO, CRIAÇÃO DE FORMAS GEOMÉTRICAS OU FECHAMENTOS DECORATIVOS. AS MALHAS DEVEM POSSUIR TRATAMENTO ANTI-CHAMAS (CONFORME NORMAS DO CBMGO). FECHAMENTOS EM MADEIRA/NAPA: FORRAÇÃO DE PAREDES DE CAMAROTES E ÁREAS VIP UTILIZANDO ESTRUTURA DE MADEIRA (SARRAFOS/COMPENSADOS) REVESTIDOS EM NAPA, CARPETE OU TECIDO SIMILAR, COM ACABAMENTO IMPECÁVEL (SEM RUGAS, GRAMPOS APARENTES OU EMENDAS IRREGULARES). CORES E LAYOUT: AS CORES DAS MALHAS E REVESTIMENTOS SERÃO DEFINIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL EM ATÉ 10 DIAS ANTES DE CADA EVENTO, VISANDO A IDENTIDADE VISUAL (EX: CORES NATALINAS PARA O RÉVEILLON, RÚSTICAS PARA O RODEIO). 2. EXECUÇÃO E SEGURANÇA: ALTURA E FIXAÇÃO: A INSTALAÇÃO DEVE PREVER O USO DE PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS OU ESCADAS SEGURAS, GARANTINDO QUE A FORRAÇÃO NÃO OBSTRUA BICOS DE SPLINKERS, DETECTORES DE FUMAÇA OU LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA. MANUTENÇÃO: A CONTRATADA DEVERÁ MANTER EQUIPE DE PLANTÃO PARA REPAROS IMEDIATOS EM CASO DE RASGOS OU DESPRENDIMENTO DE TECIDOS DEVIDO A VENTOS OU USO DO PÚBLICO.	MT	1000	R\$ 96,94	R\$ 96.936,70
23	SOM DE GRANDE PORTE TIPO (06): DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, OPERAÇÃO E DESMONTAGEM DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, DIMENSIONADO PARA COBERTURA SONORA HOMOGÊNEA EM TODA A ÁREA DO EVENTO E ATENDIMENTO INTEGRAL AOS RIDERS TÉCNICOS DAS ATRAÇÕES. O SISTEMA DEVE SER, NO MÍNIMO DE GRANDE PORTE TIPO 6: DUAS CONSOLE DE 48 CANAIS DIGITAL COM NO MÍNIMO 24 AUXILIARES, 08 MATRIX, 08 DCA E 32 SAIDAS FÍSICAS E 48 ENTRADAS FÍSICAS E 48 FADERS(SLIDERS) NA PRÓPRIA CONSOLE E DUAS FONTES EXTERNAS EM REDUNDÂNCIA MODELOS M7CL, PM5D, SC48, MIX RACK OU SIMILAR, 24 16 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 02 ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS COM RANGE DE OPERAÇÃO DE 28HZ A 100HZ SENDO JBL, ELECTRO VOICE, NORTON, RCF, LS ÁUDIO OU SIMILAR, 24 CAIXAS LINE ARRAY DE DUAS OU TRÊS VIAS COM RANGE DE OPERAÇÃO DE 100HZ A 18KHZ COM POTÊNCIA AES MÍNIMA DE 900W CADA, SENDO JBL, ELECTRO VOICE, NORTON, RCF, LS ÁUDIO OU SIMILAR, 06 RACKS COM NO MÍNIMO 03 AMPLIFICADORES DIGITAIS E UM PROCESSADOR DE SISTEMAS DIGITAL CADA PARA FORMAR PA L R, OUT FILL LR, FRONT FILL LR, CENTER FIL E TORRES DE DLY CONFORME O ESPAÇO, 02 BATERIA COMPLETA COM KIT DE PELES NOVAS SENDO GRETSCHE, TAMA, ODERY OU SIMILAR, 02 AMPLIFICADOR DE CONTRA BAIXO COM UMA CAIXA COM QUATRO ALTO FALANTES DE 10 POLEGADAS E UMA CAIXA COM UM ALTO FALANTE DE 15 POLEGADAS CADA SENDO HARTKE, GALLIEN KRUEGER OU SIMILAR, 02 AMPLIFICADOR DE GUITARRA COM DOIS ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS SENDO FENDER TWIN, FENDER CHAMPION 100, ORANGE AD-30 OU SIMILAR, QUATRO CAIXAS DE SUB GRAVE COM DOIS ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS CADA MODELO SB850 E QUATRO CAIXAS DE ALTA COM 02 ALTO FALANTES DE 12 POLEGADAS E UM DRIVE DE TITÂNIO DE 3 POLEGADAS CADA, UM RACK DE POTÊNCIA COM 03 AMPLIFICADORES DIGITAIS E UM PROCESSADOR DE SISTEMAS DIGITAL PARA SIDE FILL, 12 MONITORES DE PALCO SENDO JBL, ELECTRO VOICE, NORTON, RCF, LS ÁUDIO OU SIMILAR, 02 CAIXAS DE SUB GRAVE COM DOIS ALTO FALANTES DE 18 POLEGADAS CADA PARA MONITOR DE BATERIA SENDO JBL, ELECTROVOICE, NORTON, RCF, LS ÁUDIO OU SIMILAR, P.A. COM AMPLIFICAÇÃO SUFICIENTE PARA SUPORTAR TODO O SISTEMA, É OBRIGATÓRIO O USO DE FRONT-FILL, 01 RACK COM 01 AMPLIFICADOR DIGITAL PARA OS SUBS, 32 PEDESTAIS DE MICROFONE, 01 KIT DE MICROFONES PARA BATERIA SHURE BETA, SENNHEISER 604 OU SIMILAR, 12 DIRECT BOX PASSIVO, 08 DIRECT BOX ATIVO, 24 MICROFONES PARA VOZ E INSTRUMENTOS SHURE SM58, SHURE BETA 58, SHURE SM57,	DIÁRIA	5	R\$ 29.974,53	R\$ 149.872,67



	SENNHEISER 604 OU SIMILAR QUATRO MICROFONES SEM FIO SHURE UR4 OU SIMILAR, 80 CABOS XLR DE 10M COMPRIMENTO, 80 CABOS SPEAKON, 12 REGUAS DE AC ESTABILIZADAS PARA O PALCO, 01 SISTEMA DE AC DE 200A, 03 CABOS DE AC 50MM COM 50M DE COMPRIMENTO, UM MULTICABOS COM 56 VIAS, 04 SUB SNAKE 12 VIAS, 01 INTERCOM ENTRE PA E MONITOR, 16 PRATICAVEIS PATOGRAFICOS MEDINDO 2MX1M ACARPETADOS COM ALTURA DE 0,2M A 1M. 04 SISTEMAS DE RETORNO SEM FIO LINEAR, 01 SISTEMA DE RETORNO COM FIO COM 8 FONES. .A ESTRUTURA DEVE CONTER, ALEM DOS ITENS ANTERIORES: BACKLINE (INSTRUMENTOS) COM INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E DESINSTALAÇÃO: 02 MICROFONES SEM FIO SHURE UR4, SHURE AXIENT, SHURE SLXD, SENNHEISER XSW1-835 OU SIMILAR, 01 KIT DE MICROFONES PRA BATERIA SHURE BETA, SENNHEISER, BEYERDYNAMIC OU SIMILAR, 01 CORPO DE BATERIA ACÚSTICA GRETSCH, TAMA, ODERY OU SIMILAR, 01 CUBO DE BAIXO HARTKE, GALLIEN KRUEGER OU SIMILAR, 01 CUBO DE GUITARRA FENDER TWIN, FENDER CHAMPION 100, ORANGE AD-30 OU SIMILAR , 4 MICROFONES DE FIO SHURE , SENNHEISER, SUPER LUX OU SIMILAR, 06 DIRECT BOX, UM SISTEMA DE FONE POWER PLAY 8 VIAS COM OS CABOS E OS FONES. 2 SISTEMA DE COMUICAÇÃO ENTRE P. A. E PALCO SISTEMA DE AC INDIVIDUAL PARA O SOM 110/220. (ATENDER OS RIDER DOS ARTISTAS DO EVENTO). O EQUIPAMENTO DEVERÁ ESTAR LIMPO NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DEVEM OBEDECER AOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE. INFRAESTRUTURA ELÉTRICA: SISTEMA DE AC ESTABILIZADO E ATERRADO EM MAIN POWER COM PAINEL DE INSTRUMENTOS, LUZ INDEPENDENTE E CABEAMENTO DE 90MM (50 METROS). OBRIGAÇÕES: O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. A MONTAGEM, OPERAÇÃO TÉCNICA E DESMONTAGEM DEVERÃO SEGUIR RIGOROSAMENTE O CRONOGRAMA DE HORÁRIOS ESTABELECIDO PELA CONTRATANTE. A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELO FRETE, MONTAGEM E GARANTIA DE FUNCIONAMENTO ININTERRUPTO. TODOS OS ITENS DEVEM APRESENTAR ASPECTO VISUAL DE NOVO E ESTAR ISENTOS DE RUÍDOS OU FALHAS DE SINAL, ATENDENDO AOS HORÁRIOS DE PASSAGEM DE SOM E SHOWS DEFINIDOS PELA ORGANIZAÇÃO.O EQUIPAMENTO DEVERÁ ATENDER AO RIDER DO ARTISTA, ESTAR LIMPO NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DEVEM OBEDECER AOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE, OBSERVAÇÃO: O SERVIÇO INCLUI TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E EQUIPE TÉCNICA QUALIFICADA (ROADIES E TÉCNICOS DE SOM).				
24	TENDA 10X10 M COM COBERTURA EM LONA BLACK-OUT TIPO PIRAMIDAL OU SIMILAR: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDA ABERTA MEDINDO 10,00M DE LARGURA POR 10,00M DE COMPRIMENTO, FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13 A 20”), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA “MIG”, GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO - ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (2”), COM ALTURA DE 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¾ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA VULCAN/LONA KP 1000 COM TRATAMENTO UV, ANTI-CHAMAS TENSIONADA. A TENDA DEVERÁ ESTAR LIMPA NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DEVEM OBEDECER AOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.	DIÁRIA	40	R\$ 1.346,33	R\$ 53.853,33



25	TESTEIRA PARA O PALCO GEL: DESCRIÇÃO: LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PROFISSIONAL EM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO Q30 PARA COMPOSIÇÃO DE TESTEIRA, COM DIMENSÕES DE 20 METROS DE COMPRIMENTO POR 10 METROS DE ALTURA, PROJETADA DE FORMA VERSÁTIL PARA ADAPTAÇÃO E ACOPLAMENTO TANTO EM PALCOS MODELO "GEL" QUANTO EM PALCOS CONVENCIONAIS "DUAS ÁGUAS". O SERVIÇO COMPREENDE O FORNECIMENTO INTEGRAL DE MATERIAIS, INCLUINDO SAPATAS, CUBOS, PARAFUSOS E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, ALÉM DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO TÉCNICA DURANTE TODO O PERÍODO DO EVENTO. A CONTRATADA É RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE (FRETE), PERFEITO ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DA ESTRUTURA, GARANTINDO A ESTABILIDADE NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO VISUAL. ESTÁ INCLUSA A FORRAÇÃO COMPLETA DA ESTRUTURA, DEVENDO A MONTAGEM SEGUIR RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO E AS NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES, COM ENTREGA DA ESTRUTURA PRONTA PARA USO.	DIÁRIA	5	R\$ 17.638,27	R\$ 88.191,33
26	TRAILER BANHEIROS: DESCRIÇÃO: UNIDADE MÓVEL DE SANITÁRIOS DE LUXO (TIPO TRAILER VIP), SENDO TRAILER BANHEIROS VIP COM (28 CABINES) 14 MASCULINOS E 14 FEMININOS; DESCRIÇÃO: COM MONTAGEM, MANUTENÇÃO DIÁRIA E DESMONTAGEM, COMPOSTO POR 14 VASOS SANITÁRIOS, 01 CALHA LAVATÓRIO, 01 CALHA MICTÓRIA, INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E ELÉTRICA INTERNA COMPLETA, PISO EM COMPENSADO NAVAL DE ALTA DENSIDADE. O TREILLER DEVERÁ ESTAR LIMPA NA INSTALAÇÃO E MONTAGEM E DESMONTAGEM DEVEM OBEDECER AOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS PELA CONTRATANTE.	DIÁRIA	5	R\$ 8.566,53	R\$ 42.832,67
					R\$ 1.731.723,81

1.2. O valor total estimado da contratação é de R\$ 2.477.950,79 (dois milhões e quatrocentos e setenta e sete mil e novecentos e cinquenta reais e setenta e nove reais).

1.3. Os itens objeto deste termo foi descrito/especificado de forma que visa fornecer estrutura que garanta as necessidades técnicas estruturais para a realização da 17ª Exportur bem como atender os Rider técnicos dos artistas/banda que irá se apresentar, caso verifique a necessidade de adequação para complementar melhorando a estrutura solicitada, a empresa vencedora da licitação deverá providenciar a estrutura e ou equipamento adequado para a realização dos eventos e em atendimento ao rider técnico dos artistas/banda, sem que isso venha causar prejuízo ou atraso para a realização dos eventos.

1.4. A(s) proposta(s) apresentada(s) deverá(ão) atender, no mínimo, a(s) especificação(ões) técnica(s) definida(s) neste Termo de Referência bem como será(ão) admitida(s) a(s) oferta(s) de produtos ou serviços de qualidades superiores às exigidas.

1.5. A contratação deverá ser por meio de procedimento de LICITAÇÃO, na modalidade **PREGÃO**, sob a forma **ELETRÔNICA**, com adoção do critério de julgamento pelo **MENOR PREÇO POR LOTE**, nos termos da Lei Federal 14.133/21.

1.6. A opção pela contratação em lotes decorreu de uma avaliação técnica que evidenciou a necessidade de integração plena entre as diversas soluções que compõem o objeto, abrangendo estrutura física, sistemas de som, iluminação, arena, arquibancadas, equipamentos técnicos e operação do evento.



1.7. A execução segmentada desses serviços, por múltiplos contratados, implicaria riscos relevantes à Administração, especialmente quanto à interoperabilidade entre sistemas, à coordenação das atividades e à responsabilização por eventuais falhas, tendo em vista a natureza simultânea e interdependente das estruturas e serviços envolvidos.

1.8. Destaca-se que o evento demanda sincronização operacional em tempo real, envolvendo montagem, operação e desmontagem de estruturas complexas, cuja falha de integração pode comprometer diretamente a segurança dos participantes, do público e dos agentes envolvidos, além de impactar a qualidade e a continuidade das apresentações.

1.9. A contratação de fornecedor único permite:

- I – padronização técnica e compatibilidade entre equipamentos e sistemas, reduzindo riscos de falhas operacionais;
- II – gestão centralizada da execução, com maior eficiência na coordenação das atividades;
- III – responsabilização objetiva e unificada, evitando conflitos entre fornecedores e dificuldades na apuração de falhas;
- IV – resposta mais rápida a intercorrências, essencial em eventos com grande concentração de público;
- V – redução de riscos à segurança, especialmente em estruturas temporárias de grande porte.

1.10. Ademais, a divisão do objeto em múltiplos lotes poderia gerar fragmentação da responsabilidade técnica, dificultando a fiscalização contratual e comprometendo a efetividade das medidas de segurança exigidas para eventos dessa natureza.

1.11. Sob o ponto de vista da vantajosidade, a contratação integrada tende a proporcionar ganhos de eficiência operacional e redução de custos indiretos, associados à logística, compatibilização técnica e gestão de múltiplos contratos.

1.12. Registra-se, por fim, que a modelagem adotada não impede a participação de empresas em regime de consórcio ou subcontratação, quando admitido, preservando a competitividade do certame, ao mesmo tempo em que assegura a adequada execução do objeto.

1.13. Diante disso, a contratação em lote único mostra-se tecnicamente adequada, proporcional e necessária, atendendo aos princípios da eficiência, da segurança, da economicidade e do interesse público.

1.14. A decisão foi tomada com base na análise de eventos similares e na complexidade técnica envolvida, que exige atuação coordenada e integrada dos diversos sistemas

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

2.1 A contratação de uma empresa especializada na prestação de serviços de locação de estruturas e serviços para a realização de rodeio e shows é necessária em virtude da realização da 17º EXPOTUR que será realizada do dia 10 à 14 de Junho do ano de 2026 pelo Município de Turvelândia/Go.



2.2. A realização da 17º EXPOTUR visa proporcionar momentos de lazer, cultura e confraternização para os munícipes, atendendo às expectativas da população e promovendo o bem-estar social.

2.3. A festa da EXPOTUR já está na sua decima sétima edição um evento que já faz parte do calendário oficial do município e, portanto, sua organização e realização são necessárias para manter as tradições locais e promover a continuidade de eventos de relevância cultural.

2.4. É indiscutível e reconhecido que a realização da EXPOTUR movimenta os fluxos turísticos e econômicos. Assim, aquelas festas que antes eram realizadas apenas como meio de diversão para a população local, hoje podem ser utilizadas para movimentar o comércio local, gerando assim empregos para os residentes, sejam estes temporários ou não, além de divulgar a cultura local para outras pessoas e localidades.

2.5. A contratação de uma empresa especializada é imprescindível para garantir que toda a infraestrutura do evento seja montada e operada com segurança e dentro das normas técnicas exigidas. Isso minimiza riscos para os participantes e o público presente, além de garantir a qualidade do evento.

3. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

3.1. Os bens/serviços a serem adquiridos são definidos como de natureza comum, de acordo com a Lei 14.133/2021.

4. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

4.1. Trata-se de contratação de empresa para prestação de serviços de locação de estruturas e serviços para a realização da 17º Expotur promovida pelo Município, ficando estipulado prazo para início da montagem do objeto licitado em 03 (três) dias úteis, contados da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇOS.

4.2. A estrutura e os serviços deverão estar montados/instalados em até 24 horas da data de início do evento, devendo atender todas as especificações e quantidades especificadas na ordem de serviços emitida pela Secretaria Municipal de Gabinete.

4.3. Toda a estrutura e os serviços a serem fornecidos deve observar a qualidade proposta pelo ramo de comércio pertinente, podendo ser rejeitado no todo ou em parte a estrutura e/ou serviços fornecido fora dos parâmetros estipulados neste termo de referência e na proposta, devendo ser substituídos/reparados no prazo de até 04 (quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

4.4. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

4.5. O recebimento definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.



5. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

5.1. São obrigações da Contratante:

- 5.1.1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
- 5.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
- 5.1.3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
- 5.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada.
- 5.1.5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
- 5.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 5.3. Solicitar policiamento militar para apoio ao evento, apresentando o croqui (com a devida ART) e a estimativa de público; sendo que o policiamento deverá ter estratégia de segurança pré-estabelecida;
- 5.4. Solicitar licença e vistoria técnica do Corpo de Bombeiros para monitoramento das atividades que oferecerem risco à integridade do público, entre outras;

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
 - 6.1.1. Prestar os serviços objeto da licitação, assumindo inteiramente as responsabilidades sobre os mesmos, obedecendo às condições estipuladas neste edital, proposta de preços e fase de lances;
 - 6.1.2. Garantir a prestação do serviço durante todo o período de vigência do contrato.
 - 6.1.3. Seguir o cronograma do evento, a data, local e demais informações sobre montagem, funcionamento e desmontagem de palco, som e demais equipamentos. A empresa vencedora deverá efetuar as montagens, locações e desmontagens, em qualquer horário e dia da semana, inclusive sábados, domingos e feriados.
 - 6.1.4. O objeto licitado deverá ser instalado no local a ser indicado pela Administração Municipal;
 - 6.1.5. A empresa vencedora deverá, durante todo o período de realização do evento, disponibilizar, em cada estrutura, equipe técnica portando as devidas ferramentas e materiais necessários a realização do serviço para solucionar todo e qualquer problema que possa surgir;
 - 6.1.6. Executar todos os serviços e instalações de acordo com os projetos, especificações e demais elementos técnicos que integram este Termo, obedecendo rigorosamente às Normas Técnicas da ABNT, das Concessionárias de Serviços Públicos e Normas de Segurança.
 - 6.1.7. Todo o local de montagem deverá ser sinalizado de acordo com as normas de segurança.
 - 6.1.8. Durante todo o período do CONTRATO (montagem/ evento/ desmontagem), o RESPONSÁVEL TÉCNICO deverá estar presente no local, bem como deverá



disponibilizar número de telefone, e estar com o mesmo sempre acessível, a fim de sempre atender as solicitações.

6.1.9. Manter no local dos serviços, além da equipe técnica, auxiliares necessários ao perfeito controle de medidas e padrões, assim como promover às suas custas além do controle tecnológico dos materiais a serem empregados nos serviços, a segurança necessária à perfeita execução dos serviços, no tocante aos objetos e materiais instalados

6.1.10. Toda a Equipe Técnica (profissionais e auxiliares) trabalharão devidamente uniformizada e com crachá de identificação, além de estarem devidamente portando os equipamentos de proteção individual (E.P.I) conforme dispõem as Normas Regulamentadoras de Segurança.

6.1.11. Executar a montagem dos equipamentos em tempo compatível com o cronograma do evento, devendo a desmontagem ser realizada em no máximo 24(vinte e quatro) horas após o seu término.

6.1.12. Responsabilizar-se, permanentemente, pela guarda, vigilância, segurança e manutenção das estruturas e equipamentos, materiais e ferramentas utilizadas para a prestação de serviços, não cabendo à CONTRATANTE arcar com qualquer despesa relativa a danos, desaparecimento, roubo ou furto dos equipamentos, materiais e ferramentas;

6.1.13. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste Contrato, bem como apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitado pelo CONTRATANTE. A empresa será a responsável por todas as despesas referentes ao registro e demais taxas da prestação dos serviços em especial aquelas junto ao INSS, CREA/CAU.

6.1.14. Responsabilizar pelos prejuízos causados ao Município ou a terceiros, por atos de seus empregados ou prepostos;

6.1.15. Responsabilizar-se pela reposição e requalificação de passeios, postes, tampas de caixas, entre outros elementos existentes no local se deteriorados durante a montagem e desmontagem da estrutura. Será exigido também a reposição e reparos na área, de tal forma que não desconfigure o projeto anteriormente implantado.

6.1.16. A CONTRATADA fica obrigada a instalar todos os equipamentos de segurança e prevenção, exigido e ainda, a reparar, corrigir, refazer, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados.

6.1.17. A CONTRATADA será responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do presente contrato.

6.1.18. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do recebimento da fatura.

6.1.19. Sanar as irregularidades ou defeitos que eventualmente forem constatados durante a prestação dos serviços.

6.1.20. Transportar todos os equipamentos até o local determinado e consequente retirada dos mesmos.

6.1.21. Efetuar o pagamento de todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços, tais como alimentação, hospedagem, transporte e uniforme aos seus funcionários.

6.1.22. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

7. DA SUBCONTRATAÇÃO



7.1. Fica admitida a subcontratação parcial do objeto, restrita aos serviços acessórios(meios) ou ao fornecimento de bens e produtos, desde que previamente comunicado à Administração e devidamente justificada pela contratada.

8. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

8.1. Descrição do Recurso:

a) REALIZAÇÃO DA EXPOTUR: 10.03.04.122.0052.2.144 – FICHA: 00018 - 3.3.90.39.

9. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

9.1. Nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133, de 2021, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.3. O representante da Administração anotarará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será efetuado após a execução integral do objeto, mediante apresentação de Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo fiscal do contrato.

10.2. O valor contratado será pago da seguinte forma:

- I – 40% (quarenta por cento) do valor total, após a montagem, instalação e disponibilização integral da estrutura do evento, devidamente atestada pelo fiscal do contrato, mediante apresentação de Nota Fiscal;
- II – 30% (trinta por cento) do valor total, até a data de 31 de julho do exercício;
- III – 30% (trinta por cento) do valor total, até a data de 15 de outubro do exercício.

10.3. O pagamento estará condicionado à regular execução do objeto, ao atesto pelo fiscal do contrato e à comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da contratada.

10.4. A contratada deverá considerar, na formulação de sua proposta, todas as condições de pagamento aqui estabelecidas.

10.5. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.



10.6. A definição do pagamento fracionado do objeto contratual decorre de razões de ordem orçamentária, financeira e de planejamento administrativo, visando compatibilizar a execução da despesa com a disponibilidade de caixa do Município ao longo do exercício financeiro.

10.7. Considerando que o evento possui execução concentrada em período específico, mas a arrecadação municipal ocorre de forma contínua, a Administração opta por estruturar o pagamento em parcelas, como medida de adequação ao cronograma de desembolso, preservando o equilíbrio fiscal e a continuidade dos serviços públicos.

10.8. A sistemática adotada com parcela inicial após a execução e atesto, seguida de parcelas subsequentes em datas previamente definidas permite:

- I – compatibilizar a despesa com o fluxo financeiro do ente público;
- II – evitar concentração de pagamentos em único período;
- III – assegurar previsibilidade orçamentária e financeira;
- IV – garantir a execução integral do objeto antes da liberação da maior parte dos recursos.

10.9. Ressalta-se que não há pagamento antecipado, uma vez que a primeira parcela somente será liberada após a execução do objeto e o devido atesto da Nota Fiscal.

10.10. Ademais, a condição de pagamento será previamente informada no edital, permitindo que os licitantes a considerem na formulação de suas propostas, preservando a transparência, a isonomia e a competitividade do certame.

10.11. Dessa forma, a medida mostra-se adequada, proporcional e alinhada às boas práticas de gestão pública, garantindo segurança jurídica à contratação e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

11. DO REAJUSTE

11.1. Os preços são fixos e irrevogáveis.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

13. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1 Comete infração administrativa, nos termos da [Lei nº 14.133, de 2021](#), o contratado que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;



- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

13.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes sanções:

- i) Advertência;
- ii) Impedimento de licitar e contratar;
- iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar;
- iv) Multa:

13.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante ([art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

13.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa ([art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

13.4.1. Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ([art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

13.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente ([art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de 2021](#)).

13.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 30 (*trinta*) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

13.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do [art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021](#), para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

Turvelândia - Goiás, 30 de abril de 2026.

EDILAINE PEREIRA BORGES
Secretária Municipal de Gabinete