

1 - Itens da Licitação

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5.00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5.00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

| Critério de Valor: | Valor Estimado |
|--------------------|----------------|
|--------------------|----------------|

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

5 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 100ML, Capacidade: Até 32 Unidades, Rotação: Até 15.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 5, 10, 15, 50 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

6 - Agitador mecânico

Descrição Detalhada: Agitador Mecânico Tipo: Tipo Vortex, Com Agitação Orbital, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Rotação: Até 3500RPM, Adicional: Operação Contínua E Pulso, Componentes: Pés Ventosas Em Borracha

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

7 - Agitador Magnético

Descrição Detalhada: Agitador Magnético Material: Gabinete Metálico, Anticorrosivo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle Velocidade, Capacidade: Até 5L, Rotação: Até 2000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 400°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

8 - Conjunto Instrução

Descrição Detalhada: Conjunto Instrução Tipo: Kit Para Aulas Práticas, Componentes: Kit Micropipetas, Tipo Monocanal, Volume Variável, Finalidade: Aulas Práticas, Adicionais: 0,5 A 10 UI; 2 A 20 UI, 20 A 200ul, 100 A 1000ul, Características Adicionais: Suporte De Acrílico Inclinado De 4 Posições

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 3

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (3)

9 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Tipo: Volumétrica, Capacidade: 10ML, Material: Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

10 - Pipeta

Descrição Detalhada: Pipeta Tipo: Volumétrica, Capacidade: 100ML, Material: Vidro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

11 - Pipetador

Descrição Detalhada: Pipetador Tipo: Automático, Capacidade: Até 100ML, Ajuste: Digital, Componentes*: Com Filtro Hidrófobo, Botão Dispensação, Componentes Adicionais: Válvula Anti Refluxo, Outros Componentes: Com Carregador E Suporte, Adicional: Autoclavável

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

12 - Banho maria

Descrição Detalhada: Banho Maria Ajuste: Ajuste Digital Com Pannel De Controle, Volume: Cerca De 2L, Componentes: Com Borda Para Lâminas, Temperatura: Até 120°C, Adicional: Histológico

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

13 - Equipamento p/ aquecimento - uso médico

Descrição Detalhada: Equipamento P/ Aquecimento - Uso Médico Modelo: Placa Cilíndrica Aquecedora P/ Equipo, Aplicação: P/ Infusão - Sangue E Soluções, Tipo Aquecimento: Calor Seco, De Contato, Temperatura: Ajuste Digital, Cerca De 35 °C A 42 °C, Característica: Uso Em Suporte De Soro, Fluxo: Faixa De Fluxo Cerca De 0 A 100 MI / Min, Componentes: Visor Digital, Sensor, Alarme, Fonte Alimentação Energia: Rede Elétrica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

14 - Capela fluxo laminar

Descrição Detalhada: Capela Fluxo Laminar Material Base: Aço Inoxidável, Tipo: Classe II A1, Hepa, Características Adicionais: Eficiência 99,99%, Partículas 0,3 Micron

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

15 - Aparelho Purificador De Água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Deionizador, Voltagem: BivoltV, Capacidade: 1.800L/H, Vazão: 100L/H, Material Gabinete: Plástico Polietileno E Fibra De Vidro, Características Adicionais: 9w, Processo Por Resina Mista Catiônica E Iônica

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

16 - Aparelho purificador de água

Descrição Detalhada: Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa, Voltagem: 220V, Vazão: 500L/H, Material Gabinete: Aço Inoxidável, Acessórios: Sensor Condutivímetro De Alarme Sonoro

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

17 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos E Microtubos, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Programável, Volume: Até 500ML, Rotação: Até 20.000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 10H, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

18 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Microplacas, Ajuste: Digital, Microprocessada, Capacidade: Até 4 Unidades, Rotação: Até 5000RPM, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

19 - Centrífuga

Descrição Detalhada: Centrífuga Tipo: Para Tubos, Ajuste: Digital, Microprocessada, Volume: Até 100ML, Capacidade: Até 32 Unidades, Rotação: Até 6000RPM, Temperatura: Controle Temperatura Até 40°C, Temporização: Temporizador Até 99MIN, Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 5, 10, 15, 50 MI

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

20 - Estufa Laboratório

Descrição Detalhada: Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 60L, Temperatura: Até 200°C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

21 - Refrigerador Duplex

Descrição Detalhada: Refrigerador Duplex Capacidade Refrigeração: 260L, Tipo Portas: Fixas, Sistema Degelo: Frost Free, Cor: Branca, Tensão Alimentação: 220V, Características Adicionais: Prateleiras Reguláveis, Tipo: Vertical

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

22 - Leitora de microplaca

Descrição Detalhada: Leitora De Microplaca Ajuste: Microprocessado, Digital, Programável, Tipo: Para Placas 96 Poços, Absorbância: Até 3,0 Od, Comprimento Onda: Até 620NM, Adicional: C/ Lavagem E Preparo Amostras, Característica Adicional: Até 2 Câmaras, Temperatura: Controle Temperatura Até 45°C

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)

23 - Lavadora Laboratório

Descrição Detalhada: Lavadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: P/ Placas Até 96 Poços E Tiras, Adicional: C/ Agitação, Memória: Até 100 Programas

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Unidade de Fornecimento: Unidade

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 5,00

Local de Entrega (Quantidade): Goiânia/GO (1)