

Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
Nº Processo 117/2026	Responsável Prefeitura Municipal de Jaíba - MG
Objeto Futuras e eventuais aquisições de Materiais e Insumos Clínicos Veterinários.	

Dados Gerais			
Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 23/10/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 09/11/2026 - 08:00	Pregoeiro Karoliny Cordeiro Pereira
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	
Tipo Menor Preço	Inversão de Fase Não	Recurso Federal Não	Benefícios Selecionados Nenhum

Listagem de Lotes/Itens						
Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	ALGODAO HIDROFILO EM BOLA 500G: O ALGODAO HIDROFILO EM BOLA E UM PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL E CUIDADO MEDICO, COMPOSTO POR FIBRAS DE ALGODAO 100% PURO. APRESENTADO EM FORMATO DE BOLAS, ESTE ALGODAO E ALTAMENTE ABSORVENTE E MACIO, IDEAL PARA DIFERENTES TIPOS DE USO, GARANTINDO CONFORTO E EFICACIA EM SUA APLICACAO. O ALGODAO HIDROFILO EM BOLA E AMPLAMENTE UTILIZADO PARA A LIMPEZA DE FERIDAS, CUIDADOS COM A PELE E EM PROCEDIMENTOS MEDICOS VETERINARIOS, COMO A APLICACAO DE CURATIVOS OU A REALIZACAO DE TESTES LABORATORIAIS. TAMBEM PODEM SER UTILIZADOS EM HOSPITAIS, CLINICAS, CONSULTORIOS E RESIDENCIAS, SENDO ESSENCIAL EM KITS DE PRIMEIROS SOCORROS E PARA CUIDADOS DIARIOS DE HIGIENE E SAUDE. ALTA ABSORCAO,100% ALGODAO PURO, TEXTURA MACIA, NAO IRRITA A PELE, FORMATO EM BOLAS, FACIL MANUSEIO, USO UNICO E HIGIENICO, NAO SOLTA FIAPOS, IDEAL PARA PELE SENSIVEL, INDICADO EM PROTOCOLO DE ASSEPSIA VETERINARIA, CURATIVOS E PRIMEIROS SOCORROS, FIBRAS PURIFICADAS E ALVEJADAS.:	PACOTE	20	17,55	351,00
2	2	AVENTAL CIRURGICO MANGA LONGA GG: O AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL DE MANGA LONGA COM PUNHO ESTERIL DA E UMA VESTIMENTA PROJETADA PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM EM AMBIENTES CIRURGICOS E CLINICOS. NA COR AZUL E DISPONIVEL NO TAMANHO GG, ESTE AVENTAL E CONFECCIONADO COM MATERIAIS QUE OFERECEM PROTECAO ADEQUADA, GARANTINDO CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTO DURANTE OS PROCEDIMENTOS. ESSE AVENTAL SERVE COMO UMA BARREIRA DE PROTECAO CONTRA FLUIDOS CORPORAIS, CONTAMINANTES E AGENTES INFECCIOSOS, SENDO ESSENCIAL PARA MANTER A ASSEPSIA EM SALAS DE CIRURGIA E OUTROS AMBIENTES DE ATENDIMENTO. O DESIGN DE MANGA LONGA E PUNHO ESTERIL PROPORCIONA UM AJUSTE SEGURO, MINIMIZANDO RISCOS DE CONTAMINACAO CRUZADA. AO SER DESCARTAVEL, O AVENTAL TAMBEM FACILITA A MANUTENCAO DA HIGIENE, PERMITINDO QUE OS PROFISSIONAIS POSSAM SE CONCENTRAR NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS COM A TRANQUILIDADE DE ESTAR DEVIDAMENTE PROTEGIDOS. COMPOSSICAO 100% POLIPROPILENO. AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL, PRODUTO ESTERILIZADO:	UNIDADE	500	16,54	8.270,00
3	3	AVENTAL CIRURGICO MANGA LONGA M: O AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL DE MANGA LONGA COM PUNHO ESTERIL DA E UMA VESTIMENTA PROJETADA PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHAM EM AMBIENTES CIRURGICOS E CLINICOS. NA COR AZUL E DISPONIVEL NO TAMANHO GG, ESTE AVENTAL E CONFECCIONADO COM MATERIAIS QUE OFERECEM PROTECAO ADEQUADA, GARANTINDO CONFORTO E LIBERDADE DE MOVIMENTO DURANTE OS PROCEDIMENTOS. ESSE AVENTAL SERVE COMO UMA BARREIRA DE PROTECAO CONTRA FLUIDOS CORPORAIS, CONTAMINANTES E AGENTES INFECCIOSOS, SENDO ESSENCIAL PARA MANTER A ASSEPSIA EM SALAS DE	UNIDADE	500	17,59	8.795,00

		CIRURGIA E OUTROS AMBIENTES DE ATENDIMENTO. O DESIGN DE MANGA LONGA E PUNHO ESTERIL PROPORCIONA UM AJUSTE SEGURO, MINIMIZANDO RISCOS DE CONTAMINACAO CRUZADA. AO SER DESCARTAVEL, O AVENTAL TAMBEM FACILITA A MANUTENCAO DA HIGIENE, PERMITINDO QUE OS PROFISSIONAIS POSSAM SE CONCENTRAR NAS ATIVIDADES ESSENCIAIS COM A TRANQUILIDADE DE ESTAR DEVIDAMENTE PROTEGIDOS. COMPOSSICAO 100% POLIPROPILENO. AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL, PRODUTO ESTERILIZADO:				
4	4	CAL VIRGEM: A CAL VRIGEM AMPLAMENTE UTILIZADA COMO AGENTE DESIFETANTE EM AMBIENTES AGROPECUARIOS AREAS DE MANEJO ANIMAL, CURRAIS, BAIAS, CLINICAS VETERINARIAS E LOCAIS DE DESCARTE DE RESIDUOS BIOLOGICOS .:	KG	50	4,42	221,00
5	5	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N14: O CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO E UM DISPOSITIVO MEDICO DESTINADO A ADMINISTRACAO DE TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFERICAS. DESENVOLVIDO PARA INFUNDIR MEDICAMENTOS, HEMODERIVADOS E SOLUCOES DE NUTRICAO PARENTERAL, ELE E PROJETADO PARA GARANTIR UM ACESSO INTRAVENOSO SEGURO E EFICAZ. O CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO E UTILIZADO PARA REALIZAR INFUSOES INTRAVENOSAS DE FARMACOS, HEMODERIVADOS E NUTRICAO PARENTERAL, INDICADO EM TRATAMENTOS CLINICOS QUE EXIGEM ACESSO RAPIDO E SEGURO A CORRENTE SANGUINEA PARA A ADMINISTRACAO DESSES LIQUIDOS TERAPEUTICOS. ESTERIL, ATOXICO, RADIOPACO, APIROGENICO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, PRODUTO DESCARTAVEL DE USO UNICO, ISENTO DE LATEX, POSSUI FILTRO, QUE REDUZ A PRESSAO INTERNA DA CAMARA E PERMITE A VISUALIZACAO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNCAO, POSSUI CANHAO QUE OBEDECE AO CODIGO DECORES CONFORME A NORMA ABNT NBR 10555-5: 2003.:	UNIDADE	48	1,74	83,52
6	6	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N16: O CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO E UM DISPOSITIVO MEDICO DESTINADO A ADMINISTRACAO DE TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFERICAS. DESENVOLVIDO PARA INFUNDIR MEDICAMENTOS, HEMODERIVADOS E SOLUCOES DE NUTRICAO PARENTERAL, ELE E PROJETADO PARA GARANTIR UM ACESSO INTRAVENOSO SEGURO E EFICAZ. O CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO E UTILIZADO PARA REALIZAR INFUSOES INTRAVENOSAS DE FARMACOS, HEMODERIVADOS E NUTRICAO PARENTERAL, INDICADO EM TRATAMENTOS CLINICOS QUE EXIGEM ACESSO RAPIDO E SEGURO A CORRENTE SANGUINEA PARA A ADMINISTRACAO DESSES LIQUIDOS TERAPEUTICOS. ESTERIL, ATOXICO, RADIOPACO, APIROGENICO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, PRODUTO DESCARTAVEL DE USO UNICO, ISENTO DE LATEX, POSSUI FILTRO, QUE REDUZ A PRESSAO INTERNA DA CAMARA E PERMITE A VISUALIZACAO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNCAO, POSSUI CANHAO QUE OBEDECE AO CODIGO DECORES CONFORME A NORMA ABNT NBR 10555-5: 2003.:	UNIDADE	48	1,46	70,08
7	7	CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO N18: O CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO E UM DISPOSITIVO MEDICO DESTINADO A ADMINISTRACAO DE TERAPIAS INTRAVENOSAS PERIFERICAS. DESENVOLVIDO PARA INFUNDIR MEDICAMENTOS, HEMODERIVADOS E SOLUCOES DE NUTRICAO PARENTERAL, ELE E PROJETADO PARA GARANTIR UM ACESSO INTRAVENOSO SEGURO E EFICAZ. O CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO E UTILIZADO PARA REALIZAR INFUSOES INTRAVENOSAS DE FARMACOS, HEMODERIVADOS E NUTRICAO PARENTERAL, INDICADO EM TRATAMENTOS CLINICOS QUE EXIGEM ACESSO RAPIDO E SEGURO A CORRENTE SANGUINEA PARA A ADMINISTRACAO DESSES LIQUIDOS TERAPEUTICOS. ESTERIL, ATOXICO, RADIOPACO, APIROGENICO, ESTERILIZADO A OXIDO DE ETILENO, PRODUTO DESCARTAVEL DE USO UNICO, ISENTO DE LATEX, POSSUI FILTRO, QUE REDUZ A PRESSAO INTERNA DA CAMARA E PERMITE A VISUALIZACAO DO SANGUE NO EXATO MOMENTO DA PUNCAO, POSSUI CANHAO QUE OBEDECE AO CODIGO DECORES CONFORME A NORMA ABNT NBR 10555-5: 2003.:	UNIDADE	48	1,77	84,96
8	8	CETAMINA10%: A ANESTESIA DISSOCIATIVA PODE SER EMPREGADA NA CONTENCAO QUIMICA, NA INDUCAO DA ANESTESIA E NA MANUTENCAO DA ANESTESIA, DESDE QUE DEVIDAMENTE ASSOCIADA A OUTROS AGENTES QUE POSSAM ATENUAR SEUS EFEITOS EXCITATORIOS (FANTONI & CORTOPASSI, 2008). COMPOSSICAO: A CADA 100ML CLORIDATO DE CETAMINA 10G, VEICULOS AQUOSO ESTERIL Q.S.P 100ML, FRASCO 10ML.:	UNIDADE	50	56,27	2.813,50
9	9	CHAPA DE FIBRA MADEIRA PRENSADA TIPO EUCATEX, MDF OU MATERIAL EQUIVALENTE SEM PINTURA, VERNIZ OU TRATAMENTO QUIMICO, SUPERFICIE POROSA E RUGOSA, ADEQUADA A DEPOSICAO E ADERENCIA, RESISTENTE A PERMANENCIA PARCIAL EM AGUA. PLACA INTEIRA DE	UNID	5	124,91	624,55

		DIMENSOES APROXIMADAS: 2,44M DE COMPRIMENTO POR 1,22M DE LARGURA, ESPESSURA APROXIMADA DE 2,5 A 3MM.:				
10	10	CLORETO DE POTASSIO: PO BRANCO FET. PURIFICADO (KCL), ASSOCIADO EM PROCEDIMENTOS DE EUTANASIA.:	KG	50	23,33	1.166,50
11	11	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2%: A SOLUCAO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% E UM DEGERMANTE TOPICO COM PROPRIEDADES TENSOATIVAS, COMPOSTA POR DIGLICONATO DE CLOREXIDINA. SUA FORMULACAO OFERECE ACAO ANTIMICROBIANA, SENDO ADEQUADA PARA USO TANTO EM ADULTOS QUANTO EM CRIANCAS E ANIMAIS. ELA E AMPLAMENTE UTILIZADA PARA A HIGIENIZACAO DE SUPERFICIES CORPORAIS, PRINCIPALMENTE EM CONTEXTOS MEDICOS VETERINARIOS E HOSPITALARES. A SOLUCAO DE CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% E INDICADA PARA A DEGERMACAO DA PELE, APLICADA EM DIVERSOS CENARIOS DE CUIDADOS MEDICOS. ELA E EFICAZ NA PREPARACAO DAS MAOS DE PROFISSIONAIS DE SAUDE, ESPECIALMENTE APOS O ATENDIMENTO A PACIENTES COM INFECCOES MULTIRRESISTENTES, E TAMBEM ANTES DE PROCEDIMENTOS INVASIVOS COMO CIRURGIAS E INSERCAO DE CATETERES. ALEM DISSO, E UTILIZADA EM BANHOS PRE-OPERATORIOS E NA ASSEPSIA DAS MAOS DURANTE SURTOS DE INFECCOES, GARANTINDO UMA HIGIENIZACAO EFICIENTE E SEGURA TANTO PARA PACIENTES QUANTO PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE. CADA 100 ML CONTEM:2,0 G DE DI:	LITRO	25	33,01	825,25
12	12	DESINFETANTE CB-30 TA: E INDICADO NA DESINFECCAO DE INSTALACOES E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS, TAIS COMO CAMA DE AVES, AVIARIOS, CAMARAS INCUBADORAS, BANDEJAS, MATERNIDADES, CRECHES, SALAS DE ORDENHA, RODOLUVIO E PEDILUVIO. O PRODUTO POSSUI ACAO EFETIVA CONTRA AS BACTERIAS ESCHERICHIA COLI, SALMONELLA PULLORUM, SALMONELLA GALLINARUM, SALMONELLA TYPHIMURIUM, SALMONELLA ENTERITIDIS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, STREPTOCOCCUS PYOGENES, CLOSTRIDIUM PERFRINGENS (CELULAS VEGETATIVAS E ESPOROS), LISTERIA MONOCYTOGENES, PASTEURELLA MULTOCIDA, BORDETELLA BRONCHISEPTICA, ENTEROBACTER AEROGENES E PSEUDOMONAS AERUGINOSA E CONTRA OS FUNGOS ASPERGILLUS FLAVUS, ASPERGILLUS FUMIGATUS, FUSARIUM SOLANI, PENICILLIUM NOTATUM E RHIZOPUS STOLONIFER. A SUBSTANCIA CLORETO DE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO E UM SURFACTANTE CATIONICO. E UM COMPOSTO QUIMICO QUE DIMINUI A TENSÃO SUPERFICIAL DE UMA SOLUÇÃO AQUOSA, FACILITANDO SUA PENETRAÇÃO EM SUPERFÍCIES UMIDAS, FORMA EMULSOES COM AS SECRECOES SEBACEAS CONTENDO DESINFETAN:	UNIDADE	10	38,70	387,00
13	13	DETOMIDINA: INDICADO PARA CONTENCAO DE ANIMAIS, PARA PROMOCAO DE SEDACAO E ANALGESIA EM PROCEDIMENTOS E EXAMES CLINICOS, PEQUENAS CIRURGIAS E COMO AGENTE PRE-ANESTESICO EM EQUINOS. A DETOMIDINA E UM AGONISTA 2 COM UM EFEITO CENTRAL INIBITORIO DA TRANSMISSAO DOS IMPULSOS NERVOSOS MEDIADOS PELA NORADRENALINA. NOS ANIMAIS, O NIVEL DE CONSCIENCIA E DIMINUIDO E O SENTIDO DA DOR E AUMENTADO. DETOMIDIN E UM POTENTE ESTIMULANTE DOS ADRENORECEPTORES 2 ONDE EXERCE FORTE ACAO SEDATIVA E ANALGESICA. FORMULA:CADA 100 ML CONTEM: DETOMIDINA 1,00 G,AGUA PARA INJECAO Q.S.P. 100,0 ML, FRASCO 10ML:	UNIDADE	50	183,08	9.154,00
14	14	FIO SUTURA NYLON CUTICULAR 1-0 45 CM AGULHADO: O FIO SUTURA DE NYLON CUTICULAR SHALON CIRURGICA DE ACO INOX E UM TIPO DE SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL, FABRICADA A PARTIR DE POLIAMIDA POR EXTRUSAO, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO COM SUPERFICIE LISA E UNIFORME. E UM PRODUTO SINTETICO PREPARADO POR PROCESSOS QUIMICOS ESPECIFICOS. O FIO SUTURA DE NYLON CUTICULAR SHALON E UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA FECHAR INCISÕES E FERIDAS, PROPORCIONANDO UMA FIXACAO SEGURA E DURADOURA, JA QUE NAO E ABSORVIDA PELO CORPO. SUA SUPERFICIE LISA FACILITA A INSERCAO E MINIMIZA O RISCO DE INFECCAO, SENDO IDEAL PARA APLICACOES EM DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA. TAMANHO 0-45 CM-AG3 /8CIR.TRG3,0, DURABILIDADE E RESISTENCIA, SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL, MENOR RISCO DE INFECCAO, FACILIDADE DE MANUSEIO, ALTA RESISTENCIA A TRACAO, ADEQUADA PARA DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA, MENOS REACOES ADVERSAS, ESTERILIZACAO POR RADIAÇÃO GAMA OU OXIDO DE ETILENO.FIO SUTURA NYLON PRETO DE TAMANHO 0-45 CM-AG3/8CIR.TRG3,:	UNIDADE	600	3,45	2.070,00
		FIO SUTURA NYLON CUTICULAR 2-0 45 CM AGULHADO: O FIO SUTURA DE NYLON CUTICULAR SHALON CIRURGICA DE ACO INOX E UM TIPO DE SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL, FABRICADA A PARTIR DE POLIAMIDA POR EXTRUSAO, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO COM SUPERFICIE LISA E UNIFORME. E UM PRODUTO SINTETICO				

15	15	PREPARADO POR PROCESSOS QUIMICOS ESPECIFICOS. O FIO SUTURA DE NYLON CUTICULAR SHALON E UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA FECHAR INCISOES E FERIDAS, PROPORCIONANDO UMA FIXACAO SEGURA E DURADOURA, JA QUE NAO E ABSORVIDA PELO CORPO. SUA SUPERFICIE LISA FACILITA A INSERCAO E MINIMIZA O RISCO DE INFECCAO, SENDO IDEAL PARA APLICACOES EM DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA. TAMANHO 0-45 CM-AG3 /8CIR.TRG3,0, DURABILIDADE E RESISTENCIA, SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL, MENOR RISCO DE INFECCAO, FACILIDADE DE MANUSEIO, ALTA RESISTENCIA A TRACAO, ADEQUADA PARA DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA, MENOS REACOES ADVERSAS, ESTERILIZACAO POR RADIACAO GAMA OU OXIDO DE ETILENO. FIO SUTURA NYLON PRETO DE TAMANHO 00-45 CM-AG3/8CIR.TRG:	UNIDADE	600	2,72	1.632,00
16	16	FIO SUTURA NYLON CUTICULAR 3-0 45 CM AGULHADO: O FIO SUTURA DE NYLON CUTICULAR SHALON CIRURGICA DE ACO INOX E UM TIPO DE SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL, FABRICADA A PARTIR DE POLIAMIDA POR EXTRUSAO, RESULTANDO EM UM MONOFILAMENTO COM SUPERFICIE LISA E UNIFORME. E UM PRODUTO SINTETICO PREPARADO POR PROCESSOS QUIMICOS ESPECIFICOS. O FIO SUTURA DE NYLON CUTICULAR SHALON E UTILIZADO EM PROCEDIMENTOS CIRURGICOS PARA FECHAR INCISOES E FERIDAS, PROPORCIONANDO UMA FIXACAO SEGURA E DURADOURA, JA QUE NAO E ABSORVIDA PELO CORPO. SUA SUPERFICIE LISA FACILITA A INSERCAO E MINIMIZA O RISCO DE INFECCAO, SENDO IDEAL PARA APLICACOES EM DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA. TAMANHO 0-45 CM-AG3 /8CIR.TRG3,0, DURABILIDADE E RESISTENCIA, SUTURA CIRURGICA NAO ABSORVIVEL, MENOR RISCO DE INFECCAO, FACILIDADE DE MANUSEIO, ALTA RESISTENCIA A TRACAO, ADEQUADA PARA DIVERSOS TIPOS DE CIRURGIA, MENOS REACOES ADVERSAS, ESTERILIZACAO POR RADIACAO GAMA OU OXIDO DE ETILENO. FIO SUTURA NYLON PRETO DE TAMANHO 000-45 c-AG3/8CIR.TRG:	UNIDADE	600	3,31	1.986,00
17	17	FIO SUTURA POLIGLICONATO CUTICULAR 1-0 45 CM AGULHADO: ACIDO POLIGLICOLICO E INDICADA PARA USO EM APROXIMACAO DOS TECIDOS MOLES EM GERAL E/OU LIGADURA, EXCETO O USO EM CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, CARDIOVASCULARES OU NEURO ACIDO POLIGLICOLICO E INDICADA PARA USO EM APROXIMACAO DOS TECIDOS MOLES EM GERAL E/OU LIGADURA, EXCETO O USO EM CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, CARDIOVASCULARES OU NEUROLOGICAS. LOGICAS.:	UNIDADE	200	3,76	752,00
18	18	FIO SUTURA POLIGLICONATO CUTICULAR 2-0 45 CM AGULHADO: ACIDO POLIGLICOLICO E INDICADA PARA USO EM APROXIMACAO DOS TECIDOS MOLES EM GERAL E/OU LIGADURA, EXCETO O USO EM CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, CARDIOVASCULARES OU NEURO ACIDO POLIGLICOLICO E INDICADA PARA USO EM APROXIMACAO DOS TECIDOS MOLES EM GERAL E/OU LIGADURA, EXCETO O USO EM CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, CARDIOVASCULARES OU NEUROLOGICAS. LOGICAS.:	UNIDADE	200	2,97	594,00
19	19	FIO SUTURA POLIGLICONATO CUTICULAR 3-0 45 CM AGULHADO: ACIDO POLIGLICOLICO E INDICADA PARA USO EM APROXIMACAO DOS TECIDOS MOLES EM GERAL E/OU LIGADURA, EXCETO O USO EM CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, CARDIOVASCULARES OU NEURO ACIDO POLIGLICOLICO E INDICADA PARA USO EM APROXIMACAO DOS TECIDOS MOLES EM GERAL E/OU LIGADURA, EXCETO O USO EM CIRURGIAS OFTALMOLOGICAS, CARDIOVASCULARES OU NEUROLOGICAS. LOGICAS.:	UNIDADE	200	11,26	2.252,00
20	20	LEVEDO DE CERVEJA EM PO: LEVEDO DE CERVEJA EM PO 500G E UM PRODUTO BIODEGRADAVEL, NATURAL SEGURO, SEM USO DE PESTICIDAS QUIMICO. E UM PO FINO DE COLORACAO AMARELA-ACASTANHADA, RICA EM VITAMINAS DO COMPLEXO B, PROTEINAS E AMINOACIDOS, EMITINDO UM ODOR CARACTERISTICO DE LEVEDURA/ FERMENTACAO QUE ATRAI INSETOS E PRAGAS.:	UNID	500	41,85	20.925,00
21	21	LIDOCAINA 2%: A LIDOCAINA E CLASSIFICADA COMO UM AGENTE ANTIDISRITMICO DA CLASSE IB, CONHECIDO POR ESTABILIZAR AS MEMBRANAS. ACREDITA-SE QUE SUA ACAO OCORRA POR MEIO DA INTERACAO COM OS CANAIS DE SODIO QUANDO ESTAO INATIVOS, INIBINDO SUA RECUPERACAO APOS A REPOLARIZACAO. OS AGENTES DA CLASSE IB APRESENTAM TAXAS RAPIDAS DE LIGACAO E DISSOCIACAO AOS CANAIS.EM NIVEIS TERAPEUTICOS, A LIDOCAINA PROVOCA UMA DEPRESSAO DIASTOLICA NA FASE 4, ATENUANDO A DESPOLARIZACAO E DIMINUINDO A AUTOMATICIDADE, ALEM DE NAO AFETAR SIGNIFICATIVAMENTE A CAPACIDADE DE RESPOSTA E EXCITABILIDADE DA MEMBRANA. ESSES EFEITOS OCORREM EM NIVEIS SERICOS QUE NAO INIBEM A AUTOMATICIDADE DO NODO SA E TEM POUCO IMPACTO NA CONDUCAO DO NO AV OU NA CONDUCAO DAS FIBRAS DE PURKINJE. CADA 100 ML CONTEM:CLORIDRATO DE LIDOCAINA - 2 G.SOLUCAO RINGER Q.S.P. - 100 ML. FRASCO 20ML.;	UNIDADE	30	27,63	828,90
		MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO				

22	22	DESCARTAVEL: SERVE E QUAIS AS VANTAGENS DA MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO DESCARTAVEL A MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM ELASTICO DESCARTAVEL E INDICADA PARA PROTECAO DO PROFISSIONAL DA SAUDE CONTRA AS PATOLOGIAS DE TRANSMISSAO AEREA POR GOTICULAS E DA PROJECAO DE FLUIDOS CORPOREOS QUE POSSAM Atingir SUAS VIAS RESPIRATORIAS E PARA MINIMIZAR A CONTAMINACAO DO AMBIENTE COM SECRECOES RESPIRATORIAS GERADAS PELO PROPRIO PROFISSIONAL DA SAUDE OU PELO PACIENTE. ANTI POEIRA, ANTIBACTERIANA, ANTIVIRUS, ANTI POLEN, ANTIPOLUICAO ATMOSFERICA, ANTI GOTICULAS. COMPOSICAO: 100% POLIPROPILENO (NAO TECIDO) E PAPEL FILTRO MELT BLOWN. DESTINADA A EXAMES E PROCEDIMENTOS EM GERAL, PRODUTO DE USO UNICO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO NAO TECIDO, ISENTA DE FIBRA DE VIDRO, COR BRANCA, POSSUI REGISTRO ANVISA, MASCARA ATOXICA,- PRODUTO NAO ESTERIL, NAO INFLAMAVEL,REDUZ INFECCOES POR VIRUS, POSSUI CLIPE NASAL AJUSTAVEL,RESPIRAVEL E MACIA, SEM LATEX, ANTI POEIRA, ANTI BACTERIAN:	UNIDADE	30	8,56	256,80
23	23	PANO DE CAMPO CIRURGICO ESTERIL COM FENESTRADO: CAMPO CIRURGICO ESTERIL COM FENESTRA E UM MATERIAL HOSPITALAR UTILIZADO EM AMBIENTES CIRURGICOS PARA COBRIR A AREA AO REDOR DA INCISAO, MANTENDO A AREA LIMPA E ESTERIL. FABRICADO EM TECIDO NAO TECIDO (TNT) LAMINADO, ESSE CAMPO E PROJETADO PARA SER IMPERMEAVEL, EVITANDO A CONTAMINACAO E ABSORVENTE, PROPORCIONANDO PROTECAO CONTRA FLUIDOS CORPORAIS. COM A PRESENCA DE UMA ABERTURA (FENESTRA), ELE PERMITE ACESSO A AREA CIRURGICA SEM COMPROMETER A ESTERILIDADE DO AMBIENTE. 150 X 175 CM,;	UNIDADE	400	9,78	3.912,00
24	24	PANO DE CAMPO CIRURGICO PARA MESA DE MAYO: CAMPO CIRURGICO PARA MESA DE MAYO INGAMED E UM INVOLUCRO PLASTICO IMPERMEAVEL COM LAMINACAO DE NAO TECIDO AZUL FABRICADO EM POLIPROPILENO. SUA UTILIZACAO DESTINA-SE SALAS CIRURGICAS, HOSPITAIS, CLINICAS, ONDE COBRIRA A MESA MAYO, ACOLCHOANDO DE FORMA SEGURA O INSTRUMENTAL CIRURGICO. MEDIDAS APROXIMADAS 75 X 50 CM,ESTERILIZACAO POR OXIDO DE ETILENO, COR AZUL,- GRAMATURA 40 GM, INDICADO PARA COBERTURA DE MESA MAYO, PRODUTO DESCARTAVEL.:	UNIDADE	400	14,35	5.740,00
25	25	PAPEL HIGIENICO COM FOLHA DUPLA: O PAPEL HIGIENICO, COM FOLHA DUPLA OFERECE MAIOR MACIEZ E CONFORTO NO SEU USO, PROMOVE MAIOR ABSORCAO E POSSUI ALTA QUALIDADE. AUXILIA NA LIMPEZA DOS PACIENTES, QUE POSSAM SOLTAR FLUIDOS CORPORAIS NA TRIAGEM OU NO PRE-CIRURGICO E POS CIRURGICO DAS CLINICAS OU HOSPITAIS VETERINARIOS. pacote 12 unidades:	UNIDADE	10	19,14	191,40
26	26	PAPEL TOALHA BRANCO: O PAPEL TOALHA BRANCO, E UM PRODUTO DE ALTA QUALIDADE, PROJETADO PARA OFERECER EXCELENTE ABSORCAO E RESISTENCIA. ESTE PAPEL TOALHA E INTERFOLHADO, COM DUAS DOBRAS, O QUE FACILITA O SEU USO INDIVIDUAL E GARANTE MAIOR PRATICIDADE. ALEM DISSO, E RECICLAVEL, O QUE CONTRIBUI PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, OFERECENDO UMA OPCAO ECONOMICA E DE BOM CUSTO-BENEFICIO PARA DIFERENTES NECESSIDADES. PACOTE 02 UNIDADES,;	UNIDADE	10	6,45	64,50
27	27	REAGENTE FREE CHLORINE REAGENT B PARA DETERMINACAO DE CLORO LIVRE EM AGUA: REAGENTE QUIMICO LIQUIDO DESTINADO A DETERMINACAO QUANTITATIVA DE CLORO LIVRE RESIDUAL EM AMOSTRAS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, UTILIZADO EM ANALISE DE CONTROLE E VIGILANCIA DA QUALIDADE DA AGUA. COMPATIVEL COM COLORIMETROS, FOTOMETROS OU KITS DE ANALISE DE CLORO LIVRE QUE UTILIZAM METODOLOGIA ESPECIFICA PARA MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE ABARTECIMENTO DE AGUA. SOLUCAO LIQUIDA, ACONDICIONADA EMFRASCO PLASTICO RESISTENTE, COM TAMPA VEDANTE TIPO GOTEJADORA, ROTULAGEM CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE, PRAZO, DE VALIDADE E INSTRUCAO DE USO. DESTINADO AO USO LABORATORIAL E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA.:	UNID	20	327,50	6.550,00
28	28	REAGENTE HI93701A-F: REAGENTE HI93701A-F PARA DETERMINACAO DE CLORO LIVRE RESIDUAL EM AGUA PARA AMOSTRAGEM DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, COMPATIVEL COM FOTOMETROS E COLORIMETROS DA LINHA HANNA INSTRUMENTS OU EQUIPAMENTOS EQUIVALENTES QUE UTILIZAM METODOLOGIA RECOMENDADA PELO FABRICANTE. APRESENTACAO LIQUIDA, EM FRASCO COM TAMPA GOTEJADORA, IDENTIFICACAO DE LOTE, FABRICACAO E VALIDADE. PRODUTO LABORATORIAL.:	UNID	20	234,58	4.691,60
		XILAZINA 2%: SEDATIVO E ANALGESICO A BASE DE CLORIDRATO DE XILAZINA 2%. POSSUI Acao RAPIDA E OFERECE ACENTUADO Miorrelaxamento A NIVEL				

29	29	CENTRAL, LEVANDO O ANIMAL A UM ESTADO DE SONOLENCIA. INDICADO EM GRANDE ESCALA PARA A CONTENCAO E MANIPULACAO DE ANIMAIS E TAMBEM PARA PEQUENOS PROCEDIMENTOS CIRURGICOS E EUTANASIA. COMPOSICAO: A CADA 100ML CLORIDATO DE XILAZINA 2G, VEICULO AGUOSO ESTERIL Q.S.P 100ML, FRASCO 10ML.;	UNIDADE	30	23,50	705,00
----	----	--	---------	----	-------	--------