

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo 044 **Responsável** Prefeitura Municipal de Jaiba - MG

Objeto
 FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS DEMANDAS OPERACIONAIS DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura **Início Envio Propostas** 11/05/2026 - 08:00 **Fim Envio Propostas** 20/05/2026 - 08:00 **Pregoeiro** Karoliny Cordeiro Pereira

Modo de Disputa Valor Unitário **Exibir Valor de Referência** Sim **Amparo legal** Lei 14.133/2021, Art. 28, I

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	MESA DE TRABALHO MED. APROX. 1200MM (COMPRIMENTO) X 600MM (LARGURA) X 750MM (ALTURA):: SEM GAVETAS CONFECCIONADA EM MDP 25MM ACABAMENTO ABS FITA BORDA 2MM, PES PAINEL COM SAPATAS REGULADORAS DE DESNIVEL, FIXACAO POR SISTEMA DE PARAFUSOS E BUCHAS METALICAS OU MINIFIX, TAMPO COM REVESTIMENTO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A RISCOS E UMIDADE, ESTRUTURA COM BOA ESTABILIDADE E RESISTENCIA A CARGA DISTRIBUIDA, BORDAS ARREDONDADAS PARA MAIOR SEGURANCA COR NOGAL COM PES PRETO OU PADRAO AMADEIRADO SIMILAR, OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	30	737,25	22.117,50
2	2	MESA DE TRABALHO MED. APROX. 1500MM (COMPRIMENTO) X 600MM (LARGURA) X 750MM (ALTURA) : SEM GAVETAS CONFECCIONADA EM MDP 25MM ACABAMENTO ABS FITA BORDA 2MM, PES PAINEL COM SAPATAS REGULADORAS DE DESNIVEL, FIXACAO POR SISTEMA DE PARAFUSOS E BUCHAS METALICAS OU MINIFIX, TAMPO COM REVESTIMENTO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A RISCOS E UMIDADE, ESTRUTURA COM BOA ESTABILIDADE E RESISTENCIA A CARGA DISTRIBUIDA, BORDAS ARREDONDADAS PARA MAIOR SEGURANCA COR NOGAL COM PES PRETO OU PADRAO AMADEIRADO SIMILAR, OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	30	806,75	24.202,50
3	3	GAVETEIRO VOLANTE MED. APROX. 467MM (LARGURA) X 420MM (PROFUNDIDADE) X 700MM (ALTURA)::SENDO 02 GAVETAS E 01 GAVETAO PARA PASTA SUSPENSIVA COM TRILHO TELESCOPICO, RODIZIOS EM NYLON COM GIRO 360, PUXADORES FRONTAIS ERGONOMICOS, SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, CORREDICAS METALICAS DE EXTRACAO TOTAL, CONFECCIONADO EM MDP 25MM COM ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMINICO, FITA DE BORDA EM ABS 2MM, ESTRUTURA RESISTENTE E ESTAVEL COR NOGAL/PRETO OU PADRAO SIMILAR, OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	30	676,75	20.302,50
4	4	ARMARIO BAIXO MED. APROX. 800MM (COMPRIMENTO) X 400MM (LARGURA) X 750MM (ALTURA):: COM 02 PORTAS COM CHAVE E 02 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADO EM MDP 25MM, ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMINICO, FITA DE BORDA EM ABS 2MM, DOBRADICAS METALICAS COM SISTEMA DE ABERTURA SUAVE OU SIMILAR, FECHADURA COM CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM BOA CAPACIDADE DE CARGA E REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE FURROS OU PINOS, BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, ESTRUTURA RESISTENTE E ESTAVEL COR NOGAL/PRETO OU PADRAO AMADEIRADO SIMILAR, OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR	unidade	30	777,25	23.317,50
		ARMARIO ALTO FECHADO MED. APROX. 1600MM (ALTURA) X 800MM (COMPRIMENTO) X 400MM (LARGURA) ::COM 02 PORTAS COM CHAVE E 04 PRATELEIRAS INTERNAS, CONFECCIONADO EM MDP 25MM, ACABAMENTO EM REVESTIMENTO MELAMINICO, FITA DE BORDA EM ABS 2MM,				

5	5	DOBRADICAS METALICAS COM SISTEMA DE ABERTURA SUAVE OU SIMILAR, FECHADURA COM CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS, PRATELEIRAS INTERNAS COM BOA CAPACIDADE DE CARGA E REGULAGEM DE ALTURA POR SISTEMA DE FUROS OU PINOS, BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, ESTRUTURA RESISTENTE E ESTAVEL COR NOGAL/PRETO OU PADRAO AMADEIRADO SIMILAR, OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	50	1.204,25	60.212,50
6	6	MESA REUNIAO SEMI OVAL MED. NO MINIMO 2200MM (COMPRIMENTO) X 1000MM (LARGURA) X 750MM (ALTURA):: TAMPO EM MDP 25MM COM REVESTIMENTO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A RISCOS E UMIDADE, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA ABS 2MM, PES TIPO PAINEL EM MDP COM SAPATAS REGULADORAS DE DESNIVEL, FIXACAO POR SISTEMA DE PARAFUSOS E BUCHAS METALICAS OU MINIFIX, ESTRUTURA RESISTENTE E ESTAVEL PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS, PODENDO POSSUIR CALHA OU SISTEMA PARA PASSAGEM DE CABOS (OPCIONAL) COR AMADEIRADO/PRETO OU PADRAO SIMILAR, OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	10	1.793,25	17.932,50
7	7	CADEIRA FIXA ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO::COM REVESTIMENTO ALMOFADADO EM MATERIAL SINTETICO TIPO COURO VINIL OU SIMILAR, BASE FIXA COM 04 PES EM ACO COM TRATAMENTO CROMADO OU PINTURA ELETROSTATICA, COM BRACOS INTEGRADOS EM POLIPROPILENO, APOIO SUPERIOR EM PP, ESTRUTURA RESISTENTE E ESTAVEL PARA USO EM SALA DE REUNIAO, MEDIDAS APROXIMADAS DE 480MM (LARGURA) X 630MM (PROFUNDIDADE) X 870MM (ALTURA TOTAL), ALTURA DO ASSENTO APROXIMADA DE 450MM, ASSENTO E ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA DE BOA DENSIDADE, CAPACIDADE DE SUPORTE MINIMA DE 110KG, COM CERTIFICACAO DO INMETRO E ATENDIMENTO AS NORMAS DE ERGONOMIA APLICAVEIS PARA MESA DE REUNIAO, OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	50	679,01	33.950,50
8	8	MESA DE TRABALHO MED. APROX. 1200MM (COMPRIMENTO) X 600MM (LARGURA) X 750MM (ALTURA) TAMPO EM MDP 15MM :COM REVESTIMENTO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA A RISCOS E UMIDADE, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA ABS, PES EM ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA, COM SAPATAS REGULADORAS DE DESNIVEL, 02 GAVETAS COM CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTANEO, CORREDICAS METALICAS, ESTRUTURA RESISTENTE E ESTAVEL PARA USO CORPORATIVO COR CINZA CRISTAL OU PADRAO SIMILAR, OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR	unidade	50	521,75	26.087,50
9	9	ARMARIO ALTO FECHADO CONFECCIONADO EM MDP 15MM ::COM REVESTIMENTO MELAMINICO, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA ABS, 02 PORTAS COM CHAVE E 04 PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS OU REGULAVEIS, DOBRADICAS METALICAS COM ABERTURA SUAVE OU SIMILAR, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS, PRATELEIRAS COM BOA CAPACIDADE DE CARGA, BASE COM SAPATAS NIVELADORAS, ESTRUTURA RESISTENTE E ESTAVEL MED. APROX. 1600MM (ALTURA) X 800MM (COMPRIMENTO) X 400MM (LARGURA) COR CINZA CRISTAL OU PADRAO SIMILAR, OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	30	1.029,75	30.892,50
10	10	ESTANTE ESTILO INDUSTRIAL COM 05 PRATELEIRAS EM MDP 18MM ::COM REVESTIMENTO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, ESTRUTURA EM ACO TIPO METALON 30X30 COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA, ESTRUTURA ABERTA SEM FUNDO, PRATELEIRAS FIXAS COM BOA CAPACIDADE DE CARGA DISTRIBUIDA, FIXACAO POR PARAFUSOS OU SISTEMA SOLDADO, COM PONTEIRAS PLASTICAS OU SAPATAS PARA PROTECAO DO PISO, MED. APROX. 1800MM (ALTURA) X 800MM (COMPRIMENTO) X 300 A 400MM (LARGURA /PROFUNDIDADE), ACABAMENTO EM PADRAO AMADEIRADO COM ESTRUTURA PRETA OU SIMILAR OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	25	1.084,33	27.108,25
11	11	ARMARIO EM ACO MED. 1980MM (ALTURA) X 900MM (COMPRIMENTO) X 400MM (LARGURA)::COM 02 PORTAS COM CHAVE E 04 PRATELEIRAS INTERNAS FIXAS OU REGULAVEIS, CONFECCIONADO EM ACO CHAPA 22, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA EM PO, DOBRADICAS METALICAS RESISTENTES, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS PORTAS, PRATELEIRAS COM BOA CAPACIDADE DE CARGA, BASE COM SAPATAS OU PES PARA PROTECAO DO PISO, ESTRUTURA ROBUSTA E DURAVEL PARA USO CORPORATIVO COR CINZA CRISTAL OU PADRAO SIMILAR, OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	50	1.664,25	83.212,50
		ARQUIVO DE ACO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA::CONFECCIONADO EM ACO CHAPA 22, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA EM PO, GAVETAS COM CORREDICAS METALICAS OU				

12	12	TRILHOS TELESCÓPICOS DE EXTRAÇÃO TOTAL, SISTEMA DE FECHAMENTO COM CHAVE E TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, PUXADORES EMBUTIDOS OU EXTERNOS, PORTA-ETIQUETAS EM CADA GAVETA, ESTRUTURA RESISTENTE E ESTAVEL, COM CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO DE PASTAS SUSPENSAS, BASE COM SAPATAS OU PES PARA PROTEÇÃO DO PISO, MED. APROX. 1330MM (ALTURA) X 470MM (COMPRIMENTO) X 550 A 700MM (LARGURA/PROFUNDIDADE), COR CINZA CRISTAL OU PADRÃO SIMILAR OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	50	1.608,25	80.412,50
13	13	LONGARINA 03 LUGARES, ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO::ASSENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO COURO VINIL OU SIMILAR, SEM BRACOS, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE COM PES FIXOS E SAPATAS OU PONTEIRAS PARA PROTEÇÃO DO PISO, ASSENTOS E ENCOSTOS COM FORMATO ERGONOMICO, ESTRUTURA RESISTENTE E ESTAVEL PARA USO EM AMBIENTES DE ESPERA OU REUNIAO, CAPACIDADE DE SUPORTE MINIMA DE 100 A 120KG POR ASSENTO, MED. APROX. 1500 A 1800MM (COMPRIMENTO TOTAL) X 500 A 600MM (LARGURA/PROFUNDIDADE) X 800 A 900MM (ALTURA TOTAL), COR PRETO OU PADRÃO SIMILAR OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	30	2.389,66	71.689,80
14	14	LONGARINA 03 LUGARES ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM ALÇA PEGA MÃO NO ENCOSTO:SEM BRACOS, ESTRUTURA EM AÇO TIPO METALON COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE COM PES FIXOS E SAPATAS OU PONTEIRAS PARA PROTEÇÃO DO PISO, ASSENTOS E ENCOSTOS COM FORMATO ERGONOMICO, ESTRUTURA RESISTENTE E ESTAVEL PARA USO EM AMBIENTES DE ESPERA OU REUNIAO, CAPACIDADE DE SUPORTE MINIMA DE 100 A 120KG POR ASSENTO, MED. APROX. 1500 A 1800MM (COMPRIMENTO TOTAL) X 500 A 600MM (LARGURA /PROFUNDIDADE) X 800 A 900MM (ALTURA TOTAL), COR PRETO OU PADRÃO SIMILAR OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	30	1.989,66	59.689,80
15	15	CABINE DE ATENDIMENTO 02 LUGARES::CONFECCIONADA EM MDP 25MM COM REVESTIMENTO MELAMINICO DE ALTA RESISTENCIA, ACABAMENTO EM FITA DE BORDA ABS 2MM, COMPOSTA POR 02 TAMPOS MED. 1000MM (COMPRIMENTO) X 600MM (LARGURA) X 750MM (ALTURA) SEM GAVETAS, FIXAÇÃO POR SISTEMA DE PARAFUSOS E BUCHAS METÁLICAS OU MINIFIX, + 03 PAINÉIS LATERAIS MED. 1260MM (ALTURA) X 740MM (LARGURA), + 02 PAINÉIS FRONTAIS INFERIORES, ESTRUTURA COM BOA ESTABILIDADE E RESISTENCIA PARA USO CORPORATIVO, PODENDO POSSUIR PASSAGEM DE CABOS OU CALHAS (OPCIONAL), COM SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE DESNIVEL, ACABAMENTO EM PADRÃO AMADEIRADO OU SIMILAR OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	30	1.563,00	46.890,00
16	16	CADEIRA GIRATORIA ASSENTO/ENCOSTO TIPO EXECUTIVO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO COURO VINIL OU SIMILAR:COM CONTRA CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO, BASE GIRATORIA A GAS COM REGULAGEM DE ALTURA, MECANISMO TIPO BACK SYSTEM COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E TRAVA OU SIMILAR, RODÍZIOS EM NYLON, PAR DE BRACOS REGULAVEIS PARA DIGITAÇÃO, ESTRUTURA RESISTENTE PARA USO CORPORATIVO, CAPACIDADE MINIMA DE SUPORTE DE 110KG, ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 460MM (LARGURA) X 460MM (PROFUNDIDADE), ALTURA DO ASSENTO REGULAVEL DE APROX. 420MM A 540MM, ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 400MM (LARGURA) X 360MM (ALTURA), ALTURA TOTAL DA CADEIRA APROXIMADA DE 850MM A 1020MM, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E ATENDIMENTO AS NORMAS DE ERGONOMIA APLICAVEIS OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	50	1.009,75	50.487,50
17	17	POLTRONA DIRETOR ASSENTO/ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM MATERIAL SINTÉTICO TIPO COURO VINIL OU SIMILAR:COM CONTRA CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO, BASE GIRATORIA A GAS COM REGULAGEM DE ALTURA, MECANISMO TIPO BACK SYSTEM COM REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ENCOSTO E TRAVA OU SIMILAR, RODÍZIOS EM NYLON, PAR DE BRACOS REGULAVEIS PARA DIGITAÇÃO, ESTRUTURA RESISTENTE PARA USO CORPORATIVO, CAPACIDADE MINIMA DE SUPORTE DE 110KG, ASSENTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 480MM (LARGURA) X 480MM (PROFUNDIDADE), ALTURA DO ASSENTO REGULAVEL DE APROX. 420MM A 540MM, ENCOSTO COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 420MM (LARGURA) X 450MM (ALTURA), ALTURA TOTAL DA CADEIRA APROXIMADA DE 900MM A 1050MM, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E ATENDIMENTO AS NORMAS DE ERGONOMIA APLICAVEIS OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	30	949,75	28.492,50
		POLTRONA PRESIDENTE ASSENTO/ENCOSTO EM ESPUMA				

18	18	INJETADA REVESTIDA EM MATERIAL SINTETICO TIPO COURO VINIL OU SIMILAR.:COM CONTRA CAPA EM POLIPROPILENO INJETADO, BASE GIRATORIA A GAS COM REGULAGEM DE ALTURA, MECANISMO TIPO BACK SYSTEM COM REGULAGEM DE INCLINACAO DO ENCOSTO E TRAVA OU SIMILAR, RODIZIOS EM NYLON, PAR DE BRACOS REGULAVEIS PARA DIGITACAO, ENCOSTO DE ALTURA MEDIA, ESTRUTURA RESISTENTE PARA USO CORPORATIVO, CAPACIDADE MINIMA DE SUPORTE DE 110KG, ASSENTO COM LARGURA MINIMA DE 450MM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 450MM, ALTURA DO ASSENTO REGULAVEL DE APROX. 420MM A 540MM, ENCOSTO COM LARGURA APROXIMADA DE 400MM E ALTURA APROXIMADA DE 400 A 450MM, ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 850MM A 1020MM, COM CERTIFICACAO DO INMETRO E ATENDIMENTO AS NORMAS DE ERGONOMIA APLICAVEIS OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	30	1.042,50	31.275,00
19	19	POLTRONA DE APROXIMACAO, ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM DESIGN ERGONOMICO E POSSIVEL ABERTURA PARA VENTILACAO OU PEGA MAO:: ASSENTO EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM MATERIAL SINTETICO TIPO COURO VINIL OU SIMILAR, SEM BRACOS, BASE FIXA COM 04 PES EM ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA, COM PONTEIRAS PLASTICAS PARA PROTECAO DO PISO, ESTRUTURA RESISTENTE E ESTAVEL PARA USO CORPORATIVO, CAPACIDADE MINIMA DE SUPORTE DE 100KG, ASSENTO COM LARGURA MINIMA DE 440MM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 420MM, ALTURA DO ASSENTO APROXIMADA DE 430 A 460MM, ENCOSTO COM LARGURA APROXIMADA DE 400 A 450MM E ALTURA APROXIMADA DE 350 A 450MM, ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 800 A 850MM OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	30	843,00	25.290,00
20	20	CADEIRA FIXA DE APROXIMACAO:ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO INJETADO COM REVESTIMENTO ALMOFADADO EM MATERIAL SINTETICO TIPO COURO VINIL OU SIMILAR, COM ESTRUTURA INTERNA EM ESPUMA, SEM BRACOS, BASE FIXA COM 04 PES EM ACO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTATICA, COM PONTEIRAS PLASTICAS PARA PROTECAO DO PISO, ESTRUTURA RESISTENTE E ESTAVEL PARA USO CORPORATIVO, CAPACIDADE MINIMA DE SUPORTE DE 100KG, ASSENTO COM LARGURA MINIMA DE 440MM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 420MM, ALTURA DO ASSENTO APROXIMADA DE 430 A 460MM, ENCOSTO COM LARGURA APROXIMADA DE 400 A 450MM E ALTURA APROXIMADA DE 350 A 450MM, ALTURA TOTAL APROXIMADA DE 780 A 850MM OU SIMILAR DE QUALIDADE EQUIVALENTE OU SUPERIOR.	unidade	50	472,25	23.612,50