

Pregão Eletrônico

Dados do Processo

Nº Processo
 004/2026

Responsável
 Prefeitura Municipal de Jaíba - MG

Objeto
 EDITAL LOCAÇÃO DE PORTAIS, PAINEIS E OUTROS

Dados Gerais

Situação Aguardando Abertura	Início Envio Propostas 16/01/2026 - 08:00	Fim Envio Propostas 27/01/2026 - 08:00	Pregoeiro Karoliny Cordeiro Pereira
Modo de Disputa Valor Unitário	Exibir Valor de Referência Sim	Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Lotes/Itens

Lote	Item	Descrição	Un	Qtd	Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	1	LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE (16X 14) PERFIL Q50::LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL EM ESTRUTURA DE ALUMINIO EM PERFIL Q50, COM MEDIDAS DE 16 METROS DE LARGURA POR 14 METROS DE PROFUNDIDADE, 08 TORRES DE 10 METROS DE ALTURA EM PERFIL Q30, COBERTURA EM DUAS AGUAS REVESTIDO COM LONAS ANTI-CHAMAS E LATERAIS E FUNDO REVESTIDOS EM SOMBRIT NA COR PRETA, PISO COM REGULAGEM DE ALTURA ENTRE 1,5 METROS ATE 2,4 METROS DE ALTURA, PARA ADAPTAÇÃO AOS DESNIVEIS DO TERRENO, PISO EM CHAPA DE MADEIRA OU COMPENSADO NAVAL DE NO MINIMO 20MM, COM TAMANHO CORRESPONDENTE AO DA COBERTURA, CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 1300KG /M, ALTURA MINIMA DE 07 METROS LIVRE ENTRE PISO E TETO, GUARDA CORPO DE ESTRUTURA METALICA NAS LATERAIS E NO FUNDO DO PALCO COM ALTURA MINIMA DE 1,30M, SAIA DE FECHAMENTO EM MADEIRA OU MATERIAL APROPRIADO PARA FECHAMENTO DO PISO AO CHAO EM TODO O CONTORNO DE ESTRUTURA DO PALCO, ESCADA DE ACESSO LATERAL COM LARGURA MINIMA DE 1,60 METROS E COM 02 CORRIMOES PARA ATENDER OS PADROES DE SEGURANCA, 02 (CAMARINS OU AREA DE SERVICOS) CLIMATIZADOS DE 04 METROS POR 04 METROS COM PISO, HOUSE MIX MEDINDO 5M POR 4M PERFIL Q30, PISO COM NO MINIMO 0,20M DE ALTURA DO CHAO, COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS E FECHAMENTO NAS LATERAIS, FRENTE E FUNDO EM GRADES METALICAS AFIXADAS AO PISO PARA MELHOR PROTECAO,	diaria	16	16.000,00	256.000,00
2	2	GRID 14X10 PIRFIL Q50::GRID DE ALUMINIO Q50 COM MEDIDAS INTERNAS DE 14 METROS DE LARGURA POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 10 TORRES Q30 DE 07 METROS DE ALTURA, 10 TALHAS 2000 KG, 10 SAPATAS, 10 PAU DE CARGA, 12 SLIVES Q30 ADAPTADO PARA Q50, MAIS 05 LINHAS DE Q50 DE 15 METROS PARA SER FIXADA SOBRE DO GRID. O GRID SERA DIVIDIDO EM DUAS PARTES: PARTE FRONTAL COM MEDIDAS DE 12 METROS LARGURA POR 08 METROS FUNDO, SUSTENTADOS EM 06 TORRES DE 07 METROS DE ALTURA E COM AS 05 LINHAS DE 13 METROS SOBREPOSTAS ACIMA DO GRID, MAIS UM GOL DE 12 METROS DE LARGURA POR 07 METROS DE ALTURA COM 04 TORRES DE 07 METROS DE ALTURA, AFIXADO POR CUBOS AO GRID FRONTAL COM DISTANCIA DE 60 CENTIMETROS DE DISTANCIA, DE FORMA QUE FIQUE INDEPENDENTE A MOVIMENTAÇÃO VERTICAL DO GRID FRONTAL COM O GOL FIXADO AO FUNDO, 02 PECAS Q50 DE 02 METROS LANÇADAS A FRETE DO GRID E FIXADA AOS SLIVE DAS 02 TORRES FRONTAIS QUE DEVERAM SER MONTADAS CADA TORRE COM 02 SLIVES. IMPRESCINDIVEL QUE TODO O MATERIAL ESTEJA PINTADO NA COR PRETO FOSCO OU REVESTIDA DE TECIDO NA COR PRETA, PARA MELHOR DESTAQUE DAS ILUMINACOES E LEDS AFIXADOS NAS MESMAS.	diaria	16	6.833,33	109.333,28
		LOCAÇÃO DE PALCO DE GRANDE PORTE (14 X 12) PERFIL Q50::LOCAÇÃO DE PALCO PROFISSIONAL EM ESTRUTURA DE ALUMINIO EM PERFIL Q50, COM MEDIDAS DE 14 METROS DE LARGURA POR 13,5 METROS DE PROFUNDIDADE, 08 TORRES DE 10 METROS DE ALTURA EM PERFIL Q30, COBERTURA EM DUAS AGUAS REVESTIDO COM LONAS ANTI-CHAMAS E LATERAIS E FUNDO REVESTIDOS EM SOMBRIT NA COR PRETA, PISO COM REGULAGEM DE ALTURA ENTRE 1,5 METROS ATE 2,4 METROS DE ALTURA,				

3	3	PARA ADAPTAÇÃO AOS DESNÍVEIS DO TERRENO, PISO EM CHAPA DE MADEIRA OU COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20MM, COM TAMANHO CORRESPONDENTE AO DA COBERTURA, CAPACIDADE PARA SUPOORTAR ATÉ 1300KG /M, ALTURA MÍNIMA DE 07 METROS LIVRE ENTRE PISO E TETO, GUARDA CORPO DE ESTRUTURA METÁLICA NAS LATERAIS E NO FUNDO DO PALCO COM ALTURA MÍNIMA DE 1,30M, SAÍDA DE FECHAMENTO EM MADEIRA OU MATERIAL APROPRIADO PARA FECHAMENTO DO PISO AO CHÃO EM TODO O CONTOURNO DE ESTRUTURA DO PALCO, ESCADA DE ACESSO LATERAL COM LARGURA MÍNIMA DE 1,60 METROS E COM 02 CORRIMÕES PARA ATENDER OS PADRÕES DE SEGURANÇA, 02 (CAMARINS OU ÁREA DE SERVIÇOS) CLIMATIZADOS DE 04 METROS POR 04 METROS COM PISO, HOUSE MIX MEDINDO 5M POR 4M PERFIL Q30, PISO COM NO MÍNIMO 0,20M DE ALTURA DO CHÃO, COBERTURA EM LONA ANTI-CHAMAS E FECHAMENTO NAS LATERAIS, FRENTE E FUNDO EM GRADES METÁLICAS AFIXADAS AO PISO PARA MELHOR PROTEÇÃO,	diária	20	13.900,00	278.000,00
4	4	GRID 12X10 PERFIL Q50::GRID DE ALUMÍNIO Q50 COM MEDIDAS INTERNAS DE 12 METROS DE LARGURA POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE, COM 10 TORRES Q30 DE 07 METROS DE ALTURA, 10 TALHAS 2000 KG, 10 SAPATAS, 10 PAU DE CARGA, 12 SLIVES Q30 ADAPTADO PARA Q50, MAIS 05 LINHAS DE Q50 DE 13 METROS PARA SER FIXADA SOBRE O GRID. O GRID SERÁ DIVIDIDO EM DUAS PARTES: PARTE FRONTAL COM MEDIDAS DE 12 METROS LARGURA POR 08 METROS FUNDO, SUSTENTADOS EM 06 TORRES DE 07 METROS DE ALTURA E COM AS 05 LINHAS DE 13 METROS SOBREPOSTAS ACIMA DO GRID, MAIS UM GOL DE 12 METROS DE LARGURA POR 07 METROS DE ALTURA COM 04 TORRES DE 07 METROS DE ALTURA, AFIXADO POR CUBOS AO GRID FRONTAL COM DISTÂNCIA DE 60 CENTÍMETROS DE DISTÂNCIA, DE FORMA QUE FIQUE INDEPENDENTE A MOVIMENTAÇÃO VERTICAL DO GRID FRONTAL COM O GOL FIXADO AO FUNDO, 02 PECAS Q50 DE 02 METROS LANÇADAS A FRETE DO GRID E FIXADA AOS SLIVE DAS 02 TORRES FRONTAIS QUE DEVERAM SER MONTADAS CADA TORRE COM 02 SLIVES. IMPRESCINDÍVEL QUE TODO O MATERIAL ESTEJA PINTADO NA COR PRETO FOSCO OU REVESTIDA DE TECIDO NA COR PRETA, PARA MELHOR DESTAQUE DAS ILUMINAÇÕES E LÊDS AFIXADOS NAS MESMAS.	diária	20	5.500,00	110.000,00
5	5	GRADES DE FECHAMENTO VAZADAS EM ALUMÍNIO 1,20M X 2,00M: GRADES DE FECHAMENTO METÁLICAS VAZADAS 1,20 M X 2,00M COM ESPACAMENTO HORIZONTAL DE 15 CM.:	diária	3.500	67,66	236.810,00
6	6	PLACA DE FECHAMENTO METÁLICA DE 2,0 METROS DE COMPRIMENTO POR 2,20 METROS DE ALTURA COM ASTE DE FIXAÇÃO DA PLACA AO SOLO, BEM COMO ENTRE AS PLACAS...	diária	3.500	95,00	332.500,00
7	7	PRATICAVEIS: PRATICAVEIS 02 X 01 EM ALUMÍNIO, COM REGULAGEM DE ALTURA DE 20 CENTÍMETROS ATÉ 60 CENTÍMETROS COM RODAS.:	diária	300	626,66	187.998,00
8	8	PORTAL FRONTAL PARA 01 PALCO::PORTAL FRONTAL PARA 01 PALCO, 01 PORTAL DE ENTRADA E GOLS DE 02 E 04 PES PARA SUSTENTAÇÃO DE DELAYS:446 METROS LINEARES DE TORRES DE ALUMÍNIO FORMATO P30, SENDO ELES DIVIDIDOS NAS SEGUINTE MEDIDAS:16 TORRES DE P30 DE 05 METROS, 56 TORRES DE P30 DE 04 METROS, 18 TORRES DE P30 DE 03 METROS, 43 TORRES DE P30 DE 02 METROS, 02 TORRES DE P30 DE 01 METROS, 68 CUBOS DE P30 DE 05 FACES INTERNOS, PARAFUSOS, PORCAS, ARRUELAS, GREPOS E CINTAS DE AMARRAÇÃO NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM DOS PORTAIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO LOCAL E ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS PELO MUNICÍPIO, 90 METROS QUADRADOS DE LONA OU TECIDO IMPRESSA COM ILHOS (NO FORMATO BANNER OU FAIXA) PARA AMARRAÇÃO NOS PORTAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS, ARTE, MEDIDAS E QUANTIDADES DE CADA BANNER OU FAIXA SERÁ DETERMINADA PELO MUNICÍPIO, DE ACORDO A NECESSIDADE DO EVENTO, NÃO PODENDO ESSAS ULTRAPASSAR A QUANTIDADE DE 90 METROS TOTAIS. OBS: TODA A LOGÍSTICA DE FRETE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO FICA A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA. OS PORTAIS E GOLS TERAM ALTURA, LARGURA E PROFUNDIDADE VARIADAS, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR A ALTURA DE 12,6 METROS DE ALTURA.	diária	38	16.333,33	620.666,54
9	9	SANITÁRIOS QUÍMICOS COMUM::SANITÁRIOS QUÍMICOS COMUM: EM POLIETILENO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,40 METROS DE ALTURA, COM TETO TRANSLUCIDO, COM COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 200 LITROS, PORTA INDICADORA DE LIVRE/OCUPADO, DEVIDAMENTE INSTALADOS NO LOCAL DO EVENTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PRODUTO BIODEGRADÁVEL, PAUTADO NA HIGIENIZAÇÃO, BEM COMO INCLUSIVE MÃO DE MÃO DE OBRA PARA PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA A SEREM DISPONIBILIZADAS POR CONTA E RISCO DA ADJUDICATÁRIA /CONTRATADA, DEVIDAMENTE INSTALADAS NO LOCAL DO EVENTO.	diária	500	550,00	275.000,00

10	10	CAMARIM EM OCTANORM COM MOBILIA::CAMARIM EM OCTANORM COM MEDIDAS DE 04 METROS DE LARGURA POR 04 METROS DE COMPRIMENTO, PISO EM COMPENSADO E FORRADO EM CARPETE NOVO NA COR SOLITADO PELO CONTRATANTE, COM BANHEIRO QUIMICO, CLIMATIZADO E MOBILIADO COM SOFAS, MESAS E ESPELHOS.	diaria	63	5.600,00	352.800,00
11	11	PAINEL DE LED COM COMPLEMENTO DE ILUMINACAO::36 METROS DE PAINEL DE LED COM RESOLUCAO MINIMA P3 OU SUPERIOR E TODO CABEAMENTO E ACESSORIOS NECESSARIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, 16 MOVING BEAM 200 7R (SIMILAR OU SUPERIOR), CABEAMENTO E MAIN POWER NECESSARIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, 01 CONSOLE DE CONTROLE DIGITAL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: 6X DMX OUT, 1X DMX IN 4096 PARAMETROS, 256 UNIVERSOS 2X TELA SENSIVEL AO TOQUE (19 POLEGADAS, MULTI-TOUCH) MOTORIZADO MONITOR DE ASA PROGRAMA DE 21X FADERS 42X BOTOES DE PROGRAMA 1X MESTRE RODA DIMMER 2X A/B FADERS 1X MESTRE FADER 4X CODIFICADORES (PUSH) 1X ETHENERT 4X USB 1X MIDI EM 1X LTC 1X ENTRADA DE AUDIO 2X LAMPADA DE TRABALHO ART-NET APOIO INTEL I5 CPU, 120G SSD, 4GB DE RAM BUILT-IN FONTE DE ALIMENTACAO ININTERRUPTA (UPS), PODENDO SER EQUIPAMENTO SIMILAR OU SUPERIOR AS DESCRICOES ESPECIFICADAS ACIMA. 02 CAMERAS FILMADORAS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DO SERVICO, FAZENDO ASSIM A TRANSMISSAO AO VIVO DO EVENTO NOS RESPECTIVOS PANEIS, FICARAM A DISPOSICA DE TODOS OS ARTISTAS NACIONAIS E REGIONAIS PARA UTILIZACAO DE IMAGENS PROPRIAS NO DECORRER DOS SHOWS E A DISPOSICAO DO MUNICIPIO PARA REPRODUCAO DE SEU RESPECTIVOS VIDEOS INSTITUCIONAIS. OBS: TODA A LOGISTICA DE FRETE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO FICA A CARGO DA EMPRESA CONTRATADA.	diaria	36	13.500,00	486.000,00
12	12	01 MESAS/CONSOLES DE MIXAGENS DE 64 CANAIS E COMPLEMENTOS::01 MESA/CONSOLE PARA O P.A. OU MONITOR DE NO MINIMO 64 (SESSENTA E QUATRO) CANAIS DE ENTRADA, FADERS DE 100MM, COM (MIC/LINE, GANHO, PAD 20 DB, 48 V, INSERT) POR CANAL. MINIMO DE 40 MIX AUXILIARES PRE/POS FADER, BALANCEADOS O COM 04 EQUALIZADORES PARAMETRICOS COM Q VARIAVEL DE 04 BANDAS LPF E HPF, AJUSTAVEL POR CANAL, PHANTON POWER POR CANAL, 08 CANAIS DE ENTRADAS DE LINHA STEREO, VOLTA DE EFEITOS, 04 BANDAS DE EQUALIZACAO TOTALMENTE PARAMETRICAS COM Q VARIAVEL EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 FILTRO DE GRAVES (HI- PASS VARIAVEL), EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. TOUCH-SCREEN NA TELA, 01 COMPRESSOR DINAMICO EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. 01 NOISE-GATE EM TODOS OS CANAIS DE ENTRADA. DELAY DINAMICO POR CANAL DE ENTRADA E EM TODAS AS VIAS DE SAIDA, 08 GRUPOS DE MUTE, 08 CONTROLES DE DCA, 08 SAIDAS DE MATRIX, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMETRICOS DE 04 BANDAS, 01 SAIDA MASTER L, C, R, BALANCEADAS E COM 04 EQUALIZADORES PARAMETRICOS DE 04 BANDAS, 01 SAIDA MASTER L E R, BALANCEADA E COM 04 EQUALIZADORES PARAMETRICAS DE 04 BANDAS BALANCEADAS. 01 MULT-CABO CHAVEADO ESPECIFICO PARA TRANSMISSAO DE SINAL DE AUDIO, BALANCEADO COM MINIMO DE: 64 CANAIS DE ENTRADAS XLR. FEMEA DE PAINEL SAIDAS XLR MACHO DE LINHA PARA P A E MONITOR SPLITER ATIVO PARA 02 PONTOS (PA E MONITOR) 60 METROS DE COMPRIMENTO PARA P. A. E 15 METROS DE COMPRIMENTO PARA MONITOR 08 SUB 02 CUBO PARA GUITARRAS FENDER TWIN REVERB	diaria	36	8.566,66	308.399,76
13	13	PROTETOR DE CABOS PASSA FIO 5 VIAS: PROTETOR DE CABOS PASSA FIO PROFISSIONAL FABRICADO EM BORRACHA DE ALTA DENSIDADE, DESENVOLVIDO PARA ORGANIZACAO E PROTECAO DE CABOS EM EVENTOS, INDUSTRIAS, OBRAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. SISTEMA MODULAR DE FACIL INSTALACAO COM 5 CANAIS INDEPENDENTES E CAPACIDADE PARA SUPORTAR ATE 05 TONELADAS POR EIXO.:	diaria	1.000	260,00	260.000,00
14	14	PROJETO DE PANICO E INCENDIO::PROJETO DE PANICO E INCENDIO GRANDE PORTE, PROTOCOLADO E APROVADO JUNTO A CORPO DE BOMBEIROS OU ORGAO COMPETENTE, COM ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA. LAMPADAS DE EMERGENCIA, PLACAS DE SINALIZACAO E EXTINTORES FAZEM PARTE DESTE ITEM, FICANDO A EMPRESA RESPONSAVEL POR POSSUIR OS EQUIPAMENTOS, INSTALACAO E MANUTENCAO DOS MESMOS DURANTE O EVENTO. PARA PUBLICO DE 3.100 ATE 10.000 PESSOAS.	servico	2	6.166,66	12.333,32
15	15	PROJETO DE PANICO E INCENDIO::PROJETO DE PANICO E INCENDIO GRANDE PORTE, PROTOCOLADO E APROVADO JUNTO A CORPO DE BOMBEIROS OU ORGAO COMPETENTE, COM ACOMPANHAMENTO DE VISTORIA. LAMPADAS DE EMERGENCIA, PLACAS DE SINALIZACAO E EXTINTORES FAZEM PARTE DESTE ITEM, FICANDO A EMPRESA	servico	4	8.166,66	32.666,64

		RESPONSÁVEL POR POSSUIR OS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS MESMOS DURANTE O EVENTO. PARA PÚBLICO DE 10.001 ATÉ 20.000 PESSOAS.				
16	16	CATRACA DIGITAL PARA CONTAGEM DE PÚBLICO COM SISTEMA PARA MONITORAMENTO EM TEMPO REAL: IMPORTANTE QUE AS MÁQUINAS E O SISTEMA FAÇA A CONTAGEM EXATA DO PÚBLICO PRESENTE EM TEMPO REAL E ACESSO AOS DADOS PARA A ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, MONITORANDO ENTRADA E SAÍDA DE PÚBLICO. OBSERVANDO QUE A CONTRATAÇÃO PODERÁ SER FEITA POR UNIDADE/DIA E PARA QUALQUER PORTE DE EVENTO, PEQUENO, MÉDIO OU GRANDE E COM QUANTIDADE MÍNIMA DE 02 UNIDADES.	diária	270	783,33	211.499,10
17	17	ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE: : ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL DE GRANDE PORTE: - 16 REFLETOR PARLED COB 200W BRANCO QUENTE E FRIO DMX COM BANDOOR - 04 REFLETORES MINI-BRULT COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS, MÍNIMO DE 06 LÂMPADAS DWE DE 750 WATTS EM CADA REFLETOR 110 OU 220 VOLTS, 02 BAND DOOR EM CADA. (PODER SER SUBSTITUÍDO POR MATERIAL SIMILAR EM LED) - 24 MOVING BEAM 200 9R (SIMILAR OU SUPERIOR) COM BORDA DE LED - 30 PAR LED 18 LED DE 12W RGBWA - 18 MOVING LED MAC AUREA (MODELO SIMILAR OU SUPERIOR) - 10 STROBO 1000 WATTS COM FITA DE LED - 01 CONSOLE DE CONTROLE DIGITAL COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: CONTROLE DIGITAL DMX, AVOLITIES PEARL 2012 OU SIMILAR SUPERIOR, CONTROLE SIMULTÂNEO DE MOVING LIGHTS E REFLETORES. - 02 MÁQUINAS GERADORA DE FUMACA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 3000 WATTS, COM CONTROLE DMX ABASTECIDAS COM LÍQUIDO ESPECÍFICO E ACOMPANHADA DE 02 VENTILADORES POTENTE E SILENCIOSO. - 01 KIT DE VARAS, TORRES E GARRAS APROPRIADAS PARA A INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS. - 01 MULTI CABOS ESPECÍFICOS PARA TRANSMISSÃO DE SINAL DMX, COM CONECTORES CONFORME CONEXÃO ENTRE DIMMERS E CONSOLE DE CONTROLE, COM NO MÍNIMO DE 50 METROS DE COMPRIMENTO. - 01 CABO DE AC TRIFÁSICO COM 30 METROS E CAPACIDADE DE SUPORTAR A CARGA DE ENERGIA DOS EQUIPAMENTOS ACIMA. - 01 SISTEMA DE AC COM CAPACIDADE NECESSÁRIA PARA SUPRIR OS EQUIPAMENTOS ACIMA, COM SEGURANÇA CONFORME NORMAS ABNT. OBS, OS EQUIPAMENTOS AQUI SOLICITADOS DEVERÃO ESTAR PREPARADOS PARA ATENDER SATISFATORIAMENTE A DEMANDA E EXIGÊNCIAS DE SHOWS E ARTISTAS DE NÍVEL REGIONAL E RENOME NACIONAL COM A MÁXIMA EFICIÊNCIA.	diária	36	11.666,66	419.999,76
18	18	SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PA LINE 12 X 12:: SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL PA LINE 12 X 12: SISTEMA DE PA: 24 CAIXAS LINE ARRAY LA 210 TI, CONTENDO 02 AUTO FALANTES DE 10 POLEGAS DE 400 WATTS RMS E DRIVER TITÂNIO DE 100 WATTS RMS, COM TODO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL. 24 CAIXAS DE SUB COM 02 ALTO FALANTES 18 POLEGADAS DE 1000RMS OU SUPERIOR, COM TODO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO. 01 MULTI CABO DE 48 VIAS COM SPLINTER, SENDO 45 METROS DE CABO PARA MESA DO PA E SPLINTER COM 10 METROS DE CABO PARA MESA DE RETORNO DE PALCO. 02 GOLS DE Q30 DE 10 METROS DE ALTURA POR 03 DE LARGURA COM SAPATAS EM ALUMÍNIO Q30, SENDO 2 METROS PRA FRENTE E 02 METROS PARA TRAS, FIXADAS UMAS AS OUTRAS POR CUBOS DE Q30, E O GOL DEVERA SER FIXADO AO CHÃO POR SINTAS POR MEDIDA DE SEGURANÇA. 02 BAMPs. 02 TALHAS DE 01TONELADA. 01 MESA YAMAHA M7 48 CANAIS OU EQUIPAMENTO SIMILAR/SUPERIOR. 01 PROCESSADOR DBX 260 OU EQUIPAMENTO SIMILAR /SUPERIOR. COM SISTEMA DE AC E MAIN POWER. SIDES E MONITORES: 01 SIDE DUPLO ESTEREO CONTENDO: 08 CAIXAS LINE ARRAY LA 210 TI, CONTENDO 02 AUTO FALANTES DE 10 POLEGAS DE 400 WATTS RMS E DRIVER TITÂNIO DE 100 WATTS RMS, COM TODO SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COMPATÍVEL. E 04 SUB COM 02 ALTO FALANTES 18 POLEGADAS 1000RMS CADA, E AMPLIFICAÇÃO COMPLETA. 08 MONITORES SM 400 COM AMPLIFICAÇÃO COMPLETA 01 MESA YAMAHA M7 48 CANAIS OU EQUIPAMENTO SIMILAR/SUPERIOR 02 CUBO DE GUITARRA MARSHALL 2X12 01 CUBO DE BAIXO METEORO COM 01 AUTO FALANTE DE 15 POLEGADAS E 04 ALTO FALANTES DE 10 POLEGADAS OU SIMILAR/SUPERIOR. MICROFONES: 02 KIT DE MICROFONE DE BATERIA SHURE 10 MICROFONES SM 57 SHURE 10 MICROFONES SM 58 SHURE 02 MICROFONES SEM FIO SHURE SLX BETA58 12 DIRECT BOX 70 CABOS XLR PARA MICROFONES 04 MEDULAS DE 12 VIAS COM MULTI CABO DE 10 METROS 25 PEDESTAIS 10 GARRAS DIVERSAS. CABEAMENTO COMPATÍVEL PARA FAZER A INTERLIGAÇÃO ENTRE AMPLIFICAÇÃO, CAIXAS LINE, SUB GRAVES, SIDE, MONITORES, MICROFONES, MESAS E DEMAIS EQUIPAMENTOS. TODOS OS PERIFÉRICOS PODERÃO SER SIMILAR/SUPERIOR, PREVALECENDO A QUANTIDADE SOLICITADA DE CADA ITEM.	diária	36	15.166,66	545.999,76
19	19	PESSOAL DE APOIO PARA AUXILIAR EM EVENTOS, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E COM TREINAMENTO ADEQUADO PARA LIDAR COM PÚBLICO..:	diária	700	396,66	277.662,00

