

EDITAL DE INTENÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO  
ART. 75, INCISO I, § 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

DISPENSA Nº 134/2024

PROCESSO Nº 2024005304

**Esta dispensa é para participação exclusiva de MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, inclusive MEI, com sede no MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS**

O MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, através FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CNPJ nº 25.234.161/0001-70, torna público que fará realizar dispensa de licitação com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos do Art. nº 75, inciso I, da Lei 14.133/2021, e de acordo com as condições, critérios e procedimentos estabelecidos abaixo, objetivando obter a melhor proposta, observadas as datas e horários discriminados a seguir:

**Início das Propostas:** 23/08/2024, 8h

**Limite p/ Recebimento de Propostas:** 27/08/2024, 17h

**ENDEREÇO ELETRÔNICO PARA  
ENVIO DAS PROPOSTAS E  
DOCUMENTAÇÃO**

[licitacao@aguaslindasdegoias.go.gov.br](mailto:licitacao@aguaslindasdegoias.go.gov.br)

As propostas e a documentação de habilitação deverão ser enviadas ao Agente de Contratações no endereço eletrônico [licitacao@aguaslindasdegoias.go.gov.br](mailto:licitacao@aguaslindasdegoias.go.gov.br) até o horário previsto, sob pena de decair do direito de participar da dispensa.

Observar as exigências de apresentação de documentos e de formalização da proposta, sob pena de inabilitação.

O critério de julgamento adotado será o menor preço item, considerado o menor dispêndio para a Administração, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

## OBJETO

**Contratação de empresa para Aquisição de Uniformes para os Agentes de Trânsito, Fiscais de Transportes Urbanos, Setor de Manutenção e Liberação de Veículos "pátio de vistoria" lotados na Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana.**

## JUSTIFICATIVA

A confecção de uniformes para os Agentes de Trânsito e Fiscais de Transportes Urbanos lotados na Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana, conforme as diretrizes da Resolução nº 561/2015 do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito a qual prevê

em seu capítulo 4, que: “para que possa exercer suas atribuições como Agente da Autoridade de Trânsito, o servidor ou policial militar deverá ser credenciado, estar devidamente uniformizado, conforme padrão da instituição, e no regular exercício de suas funções.”. Além disso, requer-se a confecção de uniformes para os servidores da manutenção que desempenham atividades essenciais para o funcionamento eficiente e seguro das operações, e para os servidores responsáveis pela liberação de veículos que ficam no pátio, expostos às intempéries climáticas.

**Agentes de Trânsito e Fiscais de Transportes Urbanos:** Estes profissionais estão frequentemente expostos a diversas condições adversas durante o exercício de suas atividades, incluindo intempéries climáticas e situações de risco na via pública. Uniformes apropriados contribuem para a proteção física desses servidores e melhoram sua visibilidade, reduzindo riscos de acidentes.

**Setor da Manutenção:** As atividades desempenhadas por esses servidores envolvem contato constante com graxa, óleo, lama e poeira. A confecção de uniformes específicos é crucial para preservar a saúde e a segurança dos trabalhadores, além de proteger suas vestimentas pessoais do desgaste acelerado causado por tais condições.

**Setor da Liberação de Veículos:** Atuando diretamente no pátio, estes servidores enfrentam exposição contínua ao sol intenso e às chuvas. Uniformes adequados proporcionam conforto térmico, proteção contra os raios solares e impermeabilidade, contribuindo para a saúde e bem-estar dos profissionais.

Por tanto, a confecção de uniformes para os Agentes de Trânsito, Fiscais de Transportes Urbanos, servidores da manutenção e servidores da liberação de veículos é uma medida essencial para assegurar a conformidade com as diretrizes legais, proteger a saúde e segurança dos trabalhadores, promover a eficiência das operações e reforçar a imagem institucional da Secretaria Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana.

## DA FINALIDADE

Manter a padronização dos uniformes e vestimentas dos servidores para o bom desempenho das atividades diárias da Autarquia, para uma correta identificação dos servidores perante a sociedade e fornecer melhores condições de trabalho para o desenvolvimento das atividades deste Departamento de Trânsito.

## VANTAJOSIDADE

Conforme estabelecido na licitação realizada pelo Município, não serão aplicados quaisquer tipos de reajuste nos preços acordados durante o processo de contratação. Os valores acordados durante a licitação de origem permanecerão os mesmos ao longo do período contratual.

## DO PRAZO E DA ENTREGA

O(s) vencedor(es) deverá(o) efetuar a entrega dos materiais nas quantidades e especificações consignadas, conforme descrito a seguir:

- a) Deverá cumprir os prazos definidos neste Termo de Referência para entrega do material adquirido, sob pena das sanções legais e administrativas cabíveis;
- b) O material será entregue na SMTMU, localizado na quadra 45, lote 01, Jardim Brasília, CEP 72915-090 - Águas Lindas de Goiás, acondicionados individualmente em saco, por tamanho ou numeração, a fim de possibilitar a adequada separação e entrega;
- c) As embalagens deverão conter etiqueta externa com identificação básica do produto, modelo, cor, tamanho, numeração e quantidade;
- d) Caso a contratante considere necessário, a contratada deverá enviar um representante ou responsável a SMTMU para realizar a medição técnica dos servidores e confrontar com a tabela de medição especificada neste Termo de Referência;
- e) O(s) licitante(s) vencedor(es) deverá(ao) apresentar amostra das peças, para análise da SMTMU, sem responsabilidade ou ônus para a SMTMU, sob pena de desclassificação;
- f) A contratada deverá fornecer toda a mão-de-obra necessária para o transporte e entrega dos materiais, impondo-lhes rigoroso padrão de qualidade, segurança e eficiência.
- g) O produto que estiver em desconformidade com as especificações técnicas será rejeitado e devolvido;
- i) Os materiais reprovados e devolvidos para ser trocados no máximo em 30 (trinta) dias corridos;
- j) O recebimento do produto não significa a sua aceitação cabal, pois que isso somente ocorrerá após a certificação e aprovação.
- l) A(s) Contratada(s) deverá(ao) efetuar o fornecimento do material, de acordo com o respectivo lote, em até 60 (sessenta) dias corridos, podendo prorrogar por até 30 (trinta) dias corridos, desde que devidamente justificado, contados a partir da emissão da Nota de Empenho. A prorrogação deverá ser solicitada em, no mínimo, 72 horas antes de vencer o prazo de entrega. Final de semana e feriado não farão parte dessa contagem, apenas dias úteis.
- m) O licitante deverá, juntamente com a proposta, apresentar os documentos solicitados no item 8 e 9 deste Termo de Referência.
- n) As amostras e os laudos técnicos serão armazenados pelo Contratante para serem comparados com os materiais entregues, pois devem ser idênticos ao modelo aprovado. Havendo qualquer divergência com relação a amostra aprovada, a Contratada deverá fazer a substituição dos materiais no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.
- o) Caso tenha alguma dúvida com relação a qualquer especificação técnica em quaisquer dos produtos, a(s) contratada(s) deverá(ao) procurar o responsável da SMTMU pelo contrato para saná-la afim de evitar eventuais erros nos produtos, que serão considerados, então, injustificáveis;
- p) Caberá à Fiscal de Contrato definir os critérios de distribuição aos Agentes de Trânsito, Fiscais de Transporte, Administrativo e estagiários.

## DO FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DOS BENS

## UNIFORMES AGENTES DE TRÂNSITO (SMT)

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEDIDA	QUANT.	VALOR UNT. MÉDIO	VALOR TOTAL MÉDIO
1	CINTO EM NYLON COM FIVELA DE METAL	Cinto tático usa na cor preta com fivela na cor preta, fita 100% poliamida de 40 mm de largura, com velcro interno para melhor ajuste e com costura reforçada, fivela de ajuste rápido, auto blocante, com pino. tamanho 135cm x 4,0cm. (marca: bélica militar)	ÚNICO	20	R\$ 47,33	R\$ 946,67
2	CALÇA OPERACIONAL	Calça rip stop cor preta - calças confeccionadas sob medida em tecido rip stop, na cor preta, com garantia de antidesbotamento, deverá ser confeccionada conforme modelo adotado pela superintendência municipal de trânsito, cintura com os passadores para cinto; cós com 4,5 cm de altura, entrelaçado e forrado, e o passador para o cinto deverá ser de 3,3 cm, tendo uma distância de 7 cm entre um e outro; fechamento frontal por botão na cor preta; braguilha fechada por zíper de nylon preta; bolsos; 02 dianteiros tipo faca nas laterais; 02 laterais tático; 02 traseiros embutidos com portinholas (tampas); a largura da boca calça deverá ser afunilada e com abertura lateral de 15 cm, fechada com velcro na mesma cor do tecido; o cavalo deverá ter sobras para alargamento de 10 cm. faixa refletiva localizada abaixo dos bolsos laterais. tomar todas as precauções necessárias para evitar o desfiamento do tecido e esgarçamento das costuras; as bordas do tecido devem ser overlodadas, de modo a se obter uma confecção de qualidade superior, fino acabamento e ótimo aspecto.	SOB MEDIDA	20	R\$ 236,00	R\$ 4.720,00
3	GANDOLA OPERACIONAL MANGA CURTA COM TARGETAS DESCRITIVA	Camisa operacional manga curta com targetas descritivas - camisa operacional de manga curta com faixas refletivas de segurança, confeccionada na cor preta e amarelo fluorescente, sendo o fechamento frontal realizado por abotoamento com vista embutida, composto por sete botões, sendo um no pe de gola e por quatro velcros medindo 04 cm de comprimento por 02 cm de largura, ambos na cor preta, onde o primeiro deverá ser fixado a 10 cm do pé de gola e os demais deverão ser costurados de formas equidistantes, sem costura aparente na parte externa. conforme ilustração.	SOB MEDIDA	10	R\$ 295,67	R\$ 2.956,70
4	GANDOLA OPERACIONAL MANGA LONGA COM TARGETAS DESCRITIVA	Camisa manga longa na cor amarelo fluorescente e preto - camisa, tecido rip stop, cor amarelo fluorescente e preto (de acordo com modelo no anexo i), manga longa, faixa refletiva na altura do peito e nas mangas na altura dos cotovelos, brasão da superintendência do lado esquerdo de quem veste na parte da frente, na parte de cima do bolso do lado direito tarjeta com "ag. nome de guerra do servidor" (na cor preta) e "tipo sanguíneo" (na cor vermelha). dois bolsos chapados com tampa com fechamento através de botão. sobre cada ombro deverá ter um porta platina com entretela costurados nas extremidades dos ombros e abotoado junto a gola. embraçaduras em tecido na cor preto com bordado na cor amarelo fluorescente, contendo o texto: "agente de trânsito", localizada acima da faixa refletiva nas mangas. bandeiras do estado do goiás, bordados diretamente nas mangas das camisas (manga esquerda).	SOB MEDIDA	20	R\$ 324,00	R\$ 6.480,00

		bandeiras de águas lindas de goiás, bordados diretamente nas mangas das camisas (manga esquerda). bandeira do brasil bordados diretame.				
5	CAMISETA EM PV MALHA	Camiseta cor branca - camiseta branca manga curta em malha fria, com descrição do nome de guerra do servidor (na cor preta) e tipo sanguíneo (na cor vermelha) bordado diretamente na camisa	SOB MEDIDA	20	R\$ 49,33	R\$ 986,67
6	BONÉ	Confeccionado em tecido Rip Stop na cor preta, composição de 67% poliéster e 33% algodão penteado, cor preta, estilo em formato copa e aba curva. Deverá ser forrado inteiramente com tecido Jersey, contendo regulagem traseira em presilha. Na parte frontal terá o brasão da SMT bordado eletrônico com 7 cm de altura e na lateral escrito em bordado eletrônico (AGENTE DE TRÂNSITO) (fonte: Arial) na lateral e atrás escrito (FISCALIZAÇÃO) em texto curva (fonte: Anton). Texto na cor amarelo - limão pantone 382 C.	UN.	10	R\$ 50,00	R\$ 500,00
7	PAR DE COTURNO TIPO MILITAR	<p>Coturno tático DRY cano médio, cor preto, material da parte superior (cabedal): couro. Material interno: poliamida com DRY a system 100% impermeável e respirável, solado: borracha. Confeccionado em couro HIDROFUGADO, SEMI - CROMO, 100% impermeável, na cor preta.</p> <p><b>- Cabedal:- Cabedal</b>                      Confeccionado em couro bovino de primeira qualidade, curtida ao cromo, espessura de 1,7 a 2,2 mm com acabamento HIDROFUGADO, SEMI - CROMO.</p> <p><b>- Gáspea:</b> Confeccionada em couro bovino de primeira qualidade forrada com tecido em poliéster e poliamida. Confeccionada em couro bovino de primeira qualidade forrada com tecido em poliéster e poliamida.</p> <p><b>- Cano:</b> Em couro bovino de primeira qualidade, dublado com espuma de alta performance, espuma de 15 mm densidade 60, forrado com tecido em poliéster e poliamida, ligado a gáspea e a taloneira através de costuras duplas.</p> <p><b>Altura do cano:</b> A altura do cano deverá ser medida do lado externo do calçado entre o ponto mais baixo do solado e o ponto mais alto do cano. Sendo de 17 a 20 cm para o nrº 40, devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração.</p> <p><b>Taloneira:</b> Em couro bovino de primeira qualidade, ligado ao cano e gáspea através de costuras duplas, com puxador na parte traseira facilitando o calce.</p> <p><b>-Ihosganhos:</b> Em nylon sendo, quatro pares na parte inferior, tipo ilhós e dois pares na parte superior em gancho de engate rápido, sendo eles fixados através de rebites personalizados.</p> <p><b>- Parte superior (colarinho):</b> Acolchoado</p>	UN.	10	R\$ 466,67	R\$ 4.666,67

		<p>de dois gomos com espuma de poliuretano de 12 mm densidade 60, revestido na parte externa em couro tipo napa e na parte interna com tecido em poliéster e poliamida.</p> <p><b>- Zíper:</b> Contando com zíper na lateral interna do cano, desde o segundo ilhós até o segundo gancho.</p> <p><b>- Língua:</b> Sistema solidário (língua -fole), costurada na face interna do cabedal e gáspea, em couro macio em napa soft, na cor preta, espessura 0,8 mm a 0,9 mm com resistência mínima 35N e acolchoada com espuma de poliuretano com espessura de 10 mm e densidade 45.</p> <p><b>-Forração:</b> Composta por 3 (três) camadas sendo a primeira confeccionada em 84% de poliéster (PES) e 16% de poliamida (PA) em malha 3D-foamless, a segunda camada confeccionada 100% PES, sendo esta hidrofílica e respirável e a terceira camada confeccionada 100% PA. Com tecnologia que garanta a resistência à água, mantendo a permeabilidade do vapor de umidade. Com tratamento antimicrobiano que inibe a proliferação dos fungos e bactérias responsáveis pelos maus odores nos tecidos. Testado e aprovado na nova norma NBR- ISSO 20334:2004.</p> <p><b>- Palmilha de montagem:</b> Composta de manta de não tecido resinada (Bidim). Localizada na parte interna do calçado possuindo alta rigidez, com espessura mínima de 1,5 mm. Reforçada na parte traseira em fibra própria e alma de aço. Fixada a uma segunda palmilha antiperfuro em material de fibras de aramida. -</p> <p><b>Contraforte interno:</b> Confeccionada em PU (poliuretano) de 25 mm na parte traseira e 15 mm na parte dianteira, de alto desempenho com desenho anatômico com perfurações, proporcionando absorção no impacto em toda extensão do pé.</p>				
8	CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL	Capa de chuva 100% impermeável, cor amarelo limão com capuz fixos com abas e mangas compridas, fechamento frontal com botões de pressão e selagem automatizada em todas as costuras internas da capa.com fitas refletivas nos braços e na altura do peitoral.	UN.	10	R\$ 334,67	R\$ 3.346,67
9	JAQUETA TIPO VO COM FAIXAS REFLETIVAS	Material nylon com foro e zíper, 2 bolsos externos lateral, cor preta com faixas refletivas amarelo limão, tamanho: sob medida, características adicionais: conforme modelo do orgão, tipo de manga: comprido.	UN.	10	R\$ 296,33	R\$ 2.963,33
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 27.566,67</b>

O fornecimento ocorrerá mediante a emissão de nota de empenho.

O recebimento e a aceitação dos materiais dar-se-ão pelo(a) fiscal, mediante termo circunstanciado, na condição abaixo:

Provisoriamente: no ato da entrega, para posterior verificação da conformidade dos materiais, com as especificações contidas no Termo de Referência.

## DA DISTRIBUIÇÃO E SUPRIMENTO

A distribuição será organizada de acordo com a lotação de cada servidor e especificidade de suas atribuições. Estima-se que as aquisições sejam feitas em dois momentos, após emissão da Nota de Empenho, respeitando o prazo para entrega. Ressalta-se que os Agentes de Trânsito que exercem atividades de Policiamento e Fiscalização trabalham em regime de escala. Os agentes estão expostos às intempéries do serviço operacional, como sol e chuva, fumaça, produtos químicos, sujeira de veículos etc. Sendo assim, as peças de uniforme utilizadas a cada serviço precisam ser lavadas diariamente, diminuindo a vida útil das peças. Dessa forma, cada item deste Termo de Referência terá um quantitativo diferente, conforme quadro abaixo.

Alguns itens serão licitados em lotes para que possa manter a padronização, impondo compatibilidade de especificações técnicas e primando pela homogeneização de cores e material utilizado.

AGENTES DE TRÂNSITO										
SEQ.	NOME COMPLETO	NOME NA TARJETA	FATOR RH	CAMISA MANGA CURTA	CAMISA MANGA LONGA	CAMISETA BRANCA	CALÇA	COTURNO	CINTO	JAQUETA
1	AIRTON PEREIRA SILVA	AIRTON	AB-	M	G	M	42	41	ÚNICO	G
2	EDIVALDO BARBOSA DIAS	EDIVALDO	O+	M	M	M	42	43	ÚNICO	M
3	ERISLEI ALVES MARTINS	MARTINS	A+	G	GG	G	46	40	ÚNICO	GG
4	FELIPPE DIEGO SILVA SANTANA	F. SANTANA	O+	G	GG	G	44	41	ÚNICO	GG
5	FLÁVIO FERREIRA DA CRUZ	F. CRUZ	A+	G	GG	G	46	41	ÚNICO	GG
6	JEAN CARLOS REINO ROCHA	REINO	O+	GG	M	GG	44	43	ÚNICO	M
7	JOSÉ IVO RIBEIRO	RIBEIRO	O-	M	M	M	40	40	ÚNICO	M
8	LÚCIANO PEREIRA DOS SANTOS	L. SANTOS	A+	GG	GG	GG	46	42	ÚNICO	GG
9	RAIMUNDO MARTINIANO DOS SANTOS JUNIOR	MARTINIANO	O+	G	G	G	46	43	ÚNICO	G
10	ROBERVAL SOUSA RODRIGUES	ROBERVAL	A+	G	G	G	44	41	ÚNICO	G

**UNIFORMES FISCAIS DE TRANSPORTES URBANOS (DTU)**

ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEDIDA	QUANT.	VALOR UNT. MÉDIO	VALOR TOTAL MÉDIO
1	CINTO EM NYLON COM FIVELA DE METAL	Cinto tático USA na cor preta com fivela na cor Preta, fita 100% poliamida de 40 mm de largura, com velcro interno para melhor ajuste e com costura reforçada, fivela de ajuste rápido, auto blocante, com pino. Tamanho 135cm x 4,0cm. (marca: Bélica Militar)	ÚNICO	18	R\$ 47,33	R\$ 852,00
2	CALÇA OPERACIONAL	<p>Calça masculina, laboral diário agente de trânsito, confeccionada em tecido UNITEX, rip-stop INVITEX ou similar, catálogo SANTANENSE, cor preto, ref. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou similar, com garantia de ante desbotamento, conforme características e layout descritos em anexo, tamanhos de acordo com o manequim do usuário (sob medida) a ser informado pela Secretária Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana - SMTMU.</p> <p><b>- Cós da calça:</b> Cós reto medindo 4,5 cm de largura com túnel sobreposto de mesmo tecido da calça e transpassado nas laterais do dianteiro, com elástico na cor preta medindo 3,0 cm de largura. O comprimento do túnel é dado pela variável L5. O transpasse do cós está localizado na direção da abertura dos bolsos dianteiros frontais e se estende até o passante do traseiro; Cós com dois passadores fixados no dianteiro, medindo 3,5 cm de largura e 9,0 cm de comprimento total e preso à calça com costura reta a 6,5 cm do seu comprimento e com moscas de segurança aplicadas nos cantos superiores e nas costuras de fixação. Passadores distando L2 em relação ao centro do dianteiro. Traseiro com três passadores similares aos dianteiros, sendo um preso no centro do cós traseiro e os outros dois fixados nas laterais; Cós com abotoamento transpassado. Ponta do cós (lado esquerdo do usuário) com abotoamento feito por um botão de pressão metálico prateado, medindo 1,7 cm de diâmetro e ponta do cós (lado direito do usuário) com caseado para abotoamento feito por um botão de massa com quatro furos na cor preta, medindo 1,5 cm de diâmetro fixado na face interna, na ponta do cós (lado esquerdo do usuário).=</p> <p><b>Braguilha e Pertingal:</b> Braguilha medindo 4,2 cm de largura e 15,0 cm de comprimento, fechado com zíper metálico com trava e cadarço na cor preta. Pertingal medindo 15,0 cm de comprimento e 8,0 cm de largura na união com o cós e 6,5 cm de largura na direção do final do zíper, braguilha com vista embutida com zíper de nylon reforçado;</p> <p><b>Reforço do entre pernas:</b> Reforço em formato arredondado (meia lua ovalada) com comprimento total de 21,0 cm e largura máxima de 7,5 cm, aplicado nos dianteiros e traseiros na área entre gancho e entre pernas. Pespontado com três costuras paralelas distando 1,1 cm entre si;</p> <p><b>- Bolsos Frontal:</b> Dois bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca, com duplo pesponto e moscas aplicadas nas aberturas inferiores e superiores dos mesmos. Abertura superior dos bolsos com 4,5 cm de largura e comprimento variável L3 na lateral. Forro dos bolsos em Tela (ou tafetá) 65% algodão e 35% poliéster na cor branca, medindo 32,0 cm de comprimento total por 21,5 cm de largura total. Forro com abertura superior (devido ao transpasse do cós) e acabamento de viés rebatido. Espelho do mesmo tecido da calça aplicado sobre forro com comprimento variável L4 e Contra vista paralela à abertura do bolso, com 4,0 cm de largura, também do</p>	SOB MEDIDA	18	R\$ 234,33	R\$ 4.218,00

Digitally Signed by ELISEU BEZERRA GALVAO - \*\*\*.363.071-\*\*-AC SAFEWEB RFB v5  
Date: 22/08/2024 10:03:54  
Reason: Arquivo assinado digitalmente.  
Location: BR - Página: 8 de 24

		<p>mesmo tecido da calça, na cor preta;  <b>02 Bolsos tipo Cargo laterais:</b>                  Dois bolsos tipo cargo semi-fole (fole somente em um dos lados) com 19,0 cm de largura e 20,0 cm de altura (com portinhola), com fole em uma das laterais medindo 4,0 cm de profundidade. Bolsos com portinhola de 6,5 cm de altura e 19,0 cm de largura, com chanfros de 2,5 cm. Bolsos posicionados a 23,0 cm de distância da borda inferior do có, aplicado de forma centralizada em relação às costuras da lateral da calça, distribuindo metade do bolso para cada lado. Bolsos com pregas centrais tipo fêmea de bordas pespontadas e com 5,0 cm de profundidade.                  Bainha do bolso de 2,0 cm. Moscas de segurança aplicadas nas aberturas superiores, no centro inferior e a 3,0 cm do centro inferior, reduzindo a abertura da prega;  <b>- Reforço dos joelhos (dianteiro):</b>                  Reforço na altura do joelho, posicionado baixo do bolso fole. Reforço com formato arredondado, com 24,5 cm de altura central e 19,0 cm de altura nas laterais. Reforço com pences nas laterais de 6,5 cm de comprimento, distando 7,5 cm entre si e o ápice das pences distando 10,5 cm;  <b>-Traseiro:</b>Traseiro com recorte tipo pala abaixo do có, com 4,0 cm de altura na lateral e 6,0 cm de altura no centro do gancho, com pesponto duplo;  <b>- Bolsos traseiros:</b>                  Dois bolsos traseiros tipo semi-fole(fole somente em um dos lados), com 16,0 cm de largura e 17,0 cm de altura (com portinhola), com fole em uma das laterais medindo 4,0 cm de profundidade. Bolsos com portinhola de 6,5 cm de altura e 16,0 cm de largura, com chanfros de 2,5 cm. Bolsos posicionados paralelos à lateral da calça, distantes 6,0 cm da mesma. Na lateral esquerda do usuário o bolso traseiro é aplicado sobre um bolsinho lateral com 8,0 cm de largura e 12,5 cm de altura, com bainha de 2,0 cm com pesponto duplo, na portinhola do bolso traseiro lado direito e esquerdo bainhas com fechamento regulável em velcro;  <b>- Faixas Refletivas:</b>                  Faixa refletiva aplicada na altura do joelho, posicionado abaixo do bolso cargo lateral, ABNT NBR 15292: coeficiente de retro reflexão <math>\geq 500</math> cd/ (lx.m<sup>2</sup>), com 5 cm de largura, com faixa refletiva 7 cm abaixo do bolsos lateral cargo;  <b>- Bainha da barra e etiqueta:</b>                  Bainha da barra medindo 2,0 cm de largura. Etiqueta de identificação aplicada na face interna do centro do có traseiro.                  O cavalo deve ter sobras de 10 cm. Tomar todas as precauções necessárias para evitar o desfilamento do tecido e esgarçamento das costuras, as bordas do tecido devem ser over locadas, de modo a se obter uma confecção de qualidade boa, fino acabamento e ótimo aspecto.</p>				
3	GANDOLA OPERACIONAL MANGA LONGA COM TARGETAS DESCRITIVA	<p>Camisa Operacional de manga longa com faixas refletivas de segurança, confeccionada na cor preta e amarelo fluorescente, sendo o fechamento frontal realizado por abotoamento com vista embutida, composto por sete botões, sendo um no pé de gola e por quatro velcros medindo 04 cm de comprimento por 02 cm de largura, ambos na cor preta, onde o primeiro deverá ser fixado a 10 cm do pé de gola e os demais deverão ser costurados de formas equidistantes, sem costura aparente na parte externa. Conforme Ilustração.  <b>- Tecido:</b>                  Tecido UNILUX TECH, RIP-STOP INVITEX ou similar - catálogo SANTANENSE. Cor amarelo-limão (fluorescente), ref. 5137 PANTONE (atender aos</p>	UN.	18	R\$ 324,00	R\$ 5.832,00

requisitos da NBR 15292 em relação acromaticidade e fator de luminância de mínimo 0,70  $\beta$ , que é obtido por exposição à luz xenônio ou similar, com proteção contra os raios solares UV, (50+), composição 67% algodão e 33% poliéster ( $\pm 5\%$ ) 6,0 oz/Yd<sup>2</sup>; característica de encolhimento: urdume 2%  $\pm 1$ , trama : 2%  $\pm 1\%$ , sarja 2x1. 208.0g/m (5%) 6.0 encolhimento: urdume: +1%,sarja 2x1.

**- Feitio e Embracaduras:**  
Colarinho com pé; abotoamento com vista embutida com 7 botões; frente, complemento nos ombros em tecido Rip Stop na COR AZUL NAVY, REF. 5070 PANTONE PMS 282 C ou similar, com proteção contra os raios solares UV, (50+), composição 67% poliéster e 33% algodão ( $\pm 5\%$ ); gramatura de 260 g/m<sup>2</sup>.

Embracaduras e platinas (passadeiras) em tecido na COR AZUL NAVY, REF. 5070 PANTONE PMS 282 C ou similar com fibras compostas de 67% poliéster e 33% algodão, gramatura de 260 g/m<sup>2</sup>, com variação de  $\pm$  (mais ou menos) 5%, com armação em sarja 2x1; com bordado eletrônico na COR AMARELO LIMÃO PANTONE PMS 382 C, nas embracaduras, contendo texto: **TRANSPORTE e MOBILIDADE** (fonte: **Ant on**). Logo acima da fita refletiva, a 0,5 cm, será aplicado Brasão da **Fiscalização Transporte e Mobilidade** do lado esquerdo de quem veste na parte frontal com 8,5cm de altura, em computadorizada, tipo tafetá ou similar, com linhas 100% poliéster própria para bordados, conforme layout e fixado na camisa com costuras nas bordas.

Na parte das costas, tecido duplo acolchoado na COR AZUL NAVY, REF. 5070 PANTONE PMS 282 C ou similar. Mangas longas na COR AZUL NAVY, REF. 5070 PANTONE PMS 282 C ou similar, com bainhas fixas, contendo complemento (nesga), por dentro, na linha das axilas até o punho em tecido na COR AMARELO FLUORESCENTE, REF. 5137 PANTONE ou similar. Fechamento com cinta na extremidade e botões no punho. Embracaduras costuradas nas mangas, dois bolsos chapados e chanfrados, tampa com fechamento com botões, abertura para caneta no bolso esquerdo, travestres nas extremidades da abertura dos bolsos e abertura da caneta. Aplicação da bandeira do município com dimensões de 4,2 cm x 6,0 cm, no braço direito, bem com aplicação da bandeira do Brasil junto (lada a lado) com a do estado do Goiás, com dimensões de 3,0 cm x 8,0 cm, no braço esquerdo, nas cores originais, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço.

Essas aplicações serão em bordado feito à máquina computadorizada, tipo tafetá ou similar, com linhas 100% poliéster próprio para bordados, conforme layout e fixado na camisa com costuras nas bordas.

- Faixas Refletivas:  
sobre um liner de poliéster desivado. Os segmentos são constituídos por micro esferas de vidro de alta angularidade fixadas a um adesivo termo ativado de base poliéster, não sendo necessário o uso de costuras para sua aplicação. Os segmentos retro refletivos devem possuir 5 mm de largura, sendo posicionados na diagonal e a uma distância de 1 mm entre os segmentos. Aplicação das faixas, ABNT NBR 15292: coeficiente de retro reflexão  $\geq 500$  cd/ (lx.m3), com 5 cm de largura, sendo que: NA PARTE FRENTE, será aplicada acima dos bolsos direito e esquerdo, na linha das axilas e outras duas logo abaixo da embracadura, com 5 cm de largura, na manga direita e esquerda na altura dos cotovelos. Na PARTE COSTAS, aplicar as fitas, em

		<p>continuidade e altura, iguais ao da parte frontal, dando uma visão 360°;</p> <p>- Bolso frontal e Tarjetas:                  Dois bolsos frontais chapados com tampas de fechamento, com fechamento em botões na cor AZUL NAVY, duas tarjetas no tecido na cor AZUL NAVY fixada nas tampas de fechamentos dos bolsos, a primeira com a borda e texto (nome de guerra do servidor) na cor amarelo-limão PANTONE 382 C e tipo sanguíneo na cor vermelha no lado direito do bolso, conforme desenho ilustrativo.</p> <p>- Sobre o ombro deverá ter um porta platina com entretela costurados nas extremidades dos ombros e com o abotoamento perto da gola o tamanho 14 cm x 5 cm NA COR AMARELO LIMÃO - PANTONE 382 C e botão Azul Navy Embracadura em tecido na cor Azul Navy com bordado eletrônico na COR AMARELO LIMÃO - PANTONE 382 C, contendo o texto: "TRANSPORTE e MOBILIDADE" fixado acima das faixas refletiva nas mangas.</p> <p>- Atrás da camisa deverá estar bordada a Logomarca SEMOB e o texto: FISCALIZAÇÃO em caixa alta (Fonte: GRADUATE) COR AMARELO LIMÃO - PANTONE 382 C, conforme desenho ilustrativo.</p>				
<p>4</p>	<p>GANDOLA OPERACIONAL MANGA CURTA COM TARGETAS DESCRITIVA</p>	<p>Camisa operacional de manga curta com faixas refletivas de segurança, confeccionada na cor preta e amarelo fluorescente, sendo o fechamento frontal realizado por abotoamento com vista embutida, composto por sete botões, sendo um no pé de gola e por quatro veleros medindo 04 em de comprimento por 02 em de largura, ambos na cor preta, onde o primeiro deverá ser fixado a 10 cm do pé de gola e os demais deverão ser costurados de formas equidistantes, sem costura aparente na parte externa. Conforme ilustração.</p> <p>- Tecido                  Tecido UNILUX TECH, RIP-STOP INVITEX ou similar. Cor amarelo-limão (fluorescente), ref. 5137 pantone (atender aos requisitos da NBR 15292 em relação acromaticidade e fator de luminância de mínimo 0,70 B, que é obtido por exposição à luz xenônio) ou similar, com proteção contra os raios solares UV, (50+), composição 67% algodão e 33% poliéster (# 5%); gramatura de 208,0g/m (# 5%) 6,0 oz/yd2; característica de encolhimento: urdume : 2% 1% %, trama: 2% +1%, sarja 2x1.</p> <p>- <b>Feito e Embracaduras:</b> Colarinho com pé; abotoamento com vista embutida com 7 botões; frente, complemento nos ombros em tecido Rip Stop na COR AZUL 2018, com proteção contra os raios solares UV, (50+), composição 67% poliéster e 33% algodão (± 5%); gramatura de 230 g/m². Platinas (passadeiras) em tecido na COR AZUL 2018, REF. 2736 C PANTONE ou similar com fibras compostas de 67% poliéster e 33% algodão, gramatura de 230 g/m², com variação de ± (mais ou menos) 5%; com bordado eletrônico na COR AMARELO LIMÃO-PANTONE PMS 382 C, nas embracaduras, contendo texto: FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE e MOBILIDADE (fonte: GRADUATE). Logo acima da fita refletiva, a 2,5 cm, será aplicado Brasão da Fiscalização Transporte e Mobilidade do lado esquerdo de quem veste na parte frontal com 8,5cm de altura, em bordado feito à máquina computadorizada, tipo tafetá ou similar, com linhas 100% poliéster própria para bordados, conforme layout e fixado na camisa com costuras nas bordas. Na parte das costas, tecido duplo acolchoado na COR PRETO 2016. Mangas longas na COR PRETO 2016, com bainhas fixas. Fechamento com cinta na 18 SOB MEDIDA extremidade e botões no punho.</p>	<p>UN.</p>	<p>18</p>	<p>R\$ 295,67</p>	<p>R\$ 2.661,03</p>

		<p>Embraçaduras costuradas nas mangas, dois bolsos chapados e chanfrados, tampa com fechamento com botões, abertura para caneta no bolso esquerdo, travestres nas extremidades da abertura dos bolsos e abertura da caneta. Aplicação da bandeira do município com dimensões de 4,2 cm x 6,0 cm, no braço direito, bem com aplicação da bandeira do Brasil junto (lado a lado) com a do estado do Goiás, com dimensões de 3,0 cm x 8,0 cm, no braço esquerdo, nas cores originais, a uma distância de 40 mm abaixo da costura que divide o ombro do braço. Essas aplicações serão em bordado feito à máquina computadorizada, tipo tafetá ou similar, com linhas 100% poliéster próprio para bordados, conforme layout e fixado na camisa com costuras nas bordas.</p> <p><b>- Faixas Refletivas:</b> O material consiste em um filme termo transferível composto por segmentos retro refletivos fixados sobre um liner de poliéster desivado. Os segmentos são constituídos por micro esferas de vidro de alta angularidade fixadas a um adesivo termo ativado de base poliéster, não sendo necessário o uso de costuras para sua aplicação. Os segmentos retro refletivos devem possuir 25 mm de largura, sendo posicionados na diagonal e a uma distância de 1 mm entre os segmentos. Aplicação das faixas, ABNT NBR 15292: coeficiente de retro reflexão <math>\geq 500 \text{ cd/ (lx.m}^2\text{)}</math>, com 2,5 cm de largura, sendo que: NA PARTE FRENTE, será aplicada acima dos bolsos direito e esquerdo, na linha das axilas e outras duas logo abaixo da embraçadura, com 2,5 cm de largura, na manga direita e esquerda na altura dos cotovelos. Na PARTE COSTAS, aplicar as fitas, em continuidade e altura, iguais ao da parte frontal, dando uma visão 360°;</p> <p><b>- Bolso frontal e Tarjetas:</b> Dois bolsos frontais chapados com tampas de fechamento, com fechamento em botões na cor AZUL 2018, uma tarjeta no tecido na cor PRETO 2016 fixada com velcro acima da faixa refletiva com a borda e texto (nome de guerra do servidor) na cor amarelo limão PANTONE 382 C e tipo sanguíneo na cor vermelha, conforme desenho ilustrativo. - Sobre o ombro deverá ter uma porta platina com entretela costurados nas extremidades dos ombros e com o abotoamento perto da gola o tamanho 14 cm x 5 cm NA COR AZUL 2018 - PANTONE 2736 C e botão Azul e Embraçadura em tecido na cor PRETO com bordado eletrônico na COR AMARELO LIMÃO</p> <p><b>- PANTONE 382 C,</b> contendo o texto: "FISCALIZAÇÃO TRANSPORTE e MOBILIDADE" fixado acima das faixas refletiva nas mangas. - Atrás da camisa deverá estar bordada a Logomarca SEMOB e o texto: FISCALIZAÇÃO em caixa alta (Fonte: GRADUATE) COR AMARELO LIMÃO - PANTONE 382 C, conforme desenho ilustrativo.</p>				
5	CAMISETA EM PV MALHA	<p>Camiseta em malha fio penteado, na cor AZUL MARINHO - NAVY, tecido 100% algodão, fio 30.1, peso g/m' 180. Linha da costura 100% poliéster. O corpo deverá ser confeccionado em duas peças, com costuras nas laterais. A gola deverá ser confeccionada em tecido de malha Ribana, com 30 mm de largura, na cor AZUL NAVY. A costura da Ribana deverá ser feita com linha 100% poliéster. A bainha do corpo da camiseta deverá ter 20 mm de largura, costurada com linha 140, 100% poliéster, aplicação sublimado do lado esquerdo da parte frontal brasão da Fiscalização de Transporte e Mobilidade e lado direito escrito texto" AG. NOME DE GUERRA DO SERVIDOR" (Fonte: Arial Narrow) e tipo Sanguíneo em vermelho a logomarca</p>	SOB MEDIDA	18	R\$ 49,33	R\$ 888,00

		da SEMOB nas cores institucionais, na parte de trás da camiseta centralizado com texto "FISCALIZAÇÃO" (Fonte: GRADUATE) reto a cima da logomarca e texto "TRANSPORTE e MOBILIDADE" (Fonte: Anton) a abaixo da logomarca.				
6	PAR DE COTURNO TIPO MILITAR	<p>Confeccionado em couro HIDROFUGADOSEMI CROMO, 100% impermeável, na cor preta. - Cabedal: Confeccionado em couro bovino de primeira qualidade, curtida ao cromo, espessura de 1,7 a 2,2 mm com acabamento semi cromo HIDROFUGADO;</p> <p>-Gáspea: Confeccionada em couro bovino de primeira qualidade forrada com tecido em poliéster e poliamida.</p> <p>- Cano: Em couro bovino de primeira qualidade, dublado com espuma de alta performance, espuma de 15mm densidade 60, forrado com tecido em poliéster e poliamida, ligado a gáspea e a taloneira através de costuras duplas. - Altura do cano: A altura do cano deverá ser medida do lado externo do calçado entre o ponto mais baixo do solado e o ponto mais alto cano. Sendo de 17 a 20 cm para o nrº.40 devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração.</p> <p>-Taloneira: Em couro bovino de primeira qualidade, ligado ao cano e gáspea através de costuras duplas, com puxador na parte traseira facilitando o calce. - Ilhós/Ganchos: Em nylon sendo quatro pares na parte inferior tipo ilhós e dois pares na parte superior em gancho de engate rápido, sendo eles fixados através de rebites personalizados.</p> <p>- Parte superior (colarinho): Acolchoado de duas gomos com espuma de poliuretano de 12 mm densidade 60, revestido na parte externa em couro tipo napa e na parte interna com tecido em poliéster e poliamida.</p> <p>- Zíper: Contando com zíper na lateral interna do cano, desde o segundo ilhós até o segundo gancho - Língua: Sistema solidária (língua-fole), costurada na face interna do cabedal e gáspea, em couro macio em napa soft, na cor preta, espessura 0,8 mm a 0,9 mm com resistência mínima 35N e acolchoada com espuma de poliuretano com espessura de 10 mm e densidade 45. - Forração: Composta por 3 camadas sendo a primeira confeccionada em 84% de Poliéster (PES) e 16% de Poliamida (PA) em malha 3D-foamless, a segunda camada confeccionada 100% PES, sendo esta hidrofílica e respirável e a terceira camada confeccionada 100% PA. Com tecnologia que garante a resistência à água, mantendo a permeabilidade do vapor de umidade. Com tratamento antimicrobiano que inibe a proliferação dos fungos e bactérias responsáveis pelos maus odores nos tecidos. Testado e aprovado na nova norma Brasileira de calçados ocupacionais de acordo com a norma NBR ISSO 20334:2004 - Palmilha de montagem: Composta de manta de não tecido resinada (Bidim). Localizada na parte interna do calçado possuindo alta rigidez, com espessura mínima de 1,5 mm. Reforçada na parte traseira em fibra própria e alma de aço. Fixada a uma segunda palmilha antiperfuro em material de fibras de aramida. - Contraforte Interno: Confeccionado em material termoplástico leve e resistente. - Palmilha de Conforto: Confeccionada em PU (poliuretano) de 25 mm na parte traseira e 15 mm na parte dianteira, de alto desempenho com desenho anatômico com perfurações, proporcionando absorção no impacto em toda extensão do pé. Coturno tático DRY cano médio, cor preto, material da parte superior (cabedal): couro. Material parte interna: poliamida com DRY a system 100% impermeável e</p>	UN	9	R\$ 488,67	R\$ 4.398,03

		respirável, solado: borracha. (marca referencia: Guartelá ou Feline).				
7	BONÉ	Tecido Rip Stop, contendo regulagem traseira em presilha. Na parte frontal terá o brasão da SMT bordado eletrônico com 7 cm de altura e na lateral o Logomarca bordado eletrônico "SEMOP" na lateral e a atrás escrito FISCALIZAÇÃO em texto curva (fonte: GRADUATE). Texto na COR AMARELOLIMÃO PANTONE 382 C.	UND.	9	R\$ 50,00	R\$ 450,00
8	CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL	Capa de chuva 100% impermeável na cor amarela limão com faixa refletiva, com serigrafias do departamento de trânsito - Fiscalização de Transporte - selagem automatizada em todas as costuras internas da Capa de Chuva, fechamento frontal por velcro duplo e botões de pressão, com capuz fixo com aba, punhos com elástico para proporcionar melhor ajuste. Tecido Nylon Rip Stop emborrachado composto por tramas quadriculadas (Rip Stop). Com fitas Refletivas nos braços e na altura do peitoral.	UND.	9	R\$ 334,67	R\$ 3.012,00
9	JAQUETA TIPO VO COM FAIXAS REFLETIVAS	Material nailon com foro e zíper, 2 bolsos externos lateral, cor preta com faixas refletivas amarelo limão, tamanho: sob medida, características adicionais: conforme modelo do órgão, tipo de manga: comprido.	UN.	9	R\$ 296,33	R\$ 2.667,00
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 24.780,01</b>

FISCAIS DE TRANSPORTE										
SEQ.	NOME COMPLETO	NOME NA TARJETA	FATOR RH	CAMISA MANGA CURTA	CAMISA MANGA LONGA	CAMISETA BRANCA	CALÇA	COTURNO	CINTO	JAQUETA
1	ANA MARIA PEREIRA MACHADO	ANA MARIA	B+	G	G	G	46	37	ÚNICO	G
2	CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA	OLIVEIRA	O+	GG	GG	GG	46	43	ÚNICO	GG
3	EDNILSON ROBSOM GETIRANA DA COSTA	ROBSOM	O+	G	G	G	42	40	ÚNICO	G
4	FELÍCIO FERREIRA BEZERRA	FERREIRA	B+	GG	GG	GG	48	41	ÚNICO	GG
5	JOSÉ MENESES PEREIRA COSTA	MENESES	A+	G	G	G	42	40	ÚNICO	G
6	LUÍS GOMES BEZERRA JÚNIOR	JÚNIOR	A+	XGG	XGG	XGG	58	43	ÚNICO	XGG
7	MIX KENGI YUZUKI	YUZUKI	B+	G	G	G	44	41	ÚNICO	G
8	ORISMILDE ALVES DOS SANTOS	ALVES	A+	G	G	G	44	41	ÚNICO	G
9	WALTERCIDES SANTANA FARIAS	SANTANA	A-	G	G	G	44	42	ÚNICO	G

**UNIFORMES MANUTENÇÃO E PÁTIO DE VISTORIA**

	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MEDIDA	QUANT.	VALOR UNT. MÉDIO	VALOR TOTAL MÉDIO
1	CINTO EM NYLON COM FIVELA DE METAL	Cinto tático USA na cor preta com fivela na cor Preta, fita 100% poliamida de 40 mm de largura, com velcro interno para melhor ajuste e com costura reforçada, fivela de ajuste rápido, auto blocante, com pino. Tamanho 135cm x 4,0cm. (marca: Bélica Militar)	ÚNICO	6	R\$ 47,33	R\$ 284,00
2	CALÇA OPERACIONAL	Calça masculina, laboral diário agente de trânsito, confeccionada em tecido UNITEX, rip-stop INVITEX ou similar, catálogo SANTANENSE, cor preto, ref. 1516 PANTONE 19-4005 TP ou	SOB MEDIDA	6	R\$ 235,66	R\$ 1.414,00

similar, com garantia de ante desbotamento, conforme características e layout descritos em anexo, tamanhos de acordo com o manequim do usuário (sob medida) a ser informado pela Secretária Municipal de Trânsito e Mobilidade Urbana - SMTMU.

**- Cós da calça:**

Cós reto medindo 4,5 cm de largura com túnel sobreposto de mesmo tecido da calça e transpassado nas laterais do dianteiro, com elástico na cor preta medindo 3,0 cm de largura. O comprimento do túnel é dado pela variável L5. O transpasse do cós está localizado na direção da abertura dos bolsos dianteiros frontais e se estende até o passante do traseiro; Cós com dois passadores fixados no dianteiro, medindo 3,5 cm de largura e 9,0 cm de comprimento total e preso à calça com costura reta a 6,5 cm do seu comprimento e com moscas de segurança aplicadas nos cantos superiores e nas costuras de fixação. Passadores distando L2 em relação ao centro do dianteiro. Traseiro com três passadores similares aos dianteiros, sendo um preso no centro do cós traseiro e os outros dois fixados nas laterais; Cós com abotoamento transpassado. Ponta do cós (lado esquerdo do usuário) com abotoamento feito por um botão de pressão metálico prateado, medindo 1,7 cm de diâmetro e ponta do cós (lado direito do usuário) com caseado para abotoamento feito por um botão de massa com quatro furos na cor preta, medindo 1,5 cm de diâmetro fixado na face interna, na ponta do cós (lado esquerdo do usuário).=

**Braguilha e Pertingal:**

Braguilha medindo 4,2 cm de largura e 15,0 cm de comprimento, fechado com zíper metálico com trava e cadarço na cor preta. Pertingal medindo 15,0 cm de comprimento e 8,0 cm de largura na união com o cós e 6,5 cm de largura na direção do final do zíper, braguilha com vista embutida com zíper de nylon reforçado;

**Reforço do entre pernas:**

Reforço em formato arredondado (meia lua ovalada) com comprimento total de 21,0 cm e largura máxima de 7,5 cm, aplicado nos dianteiros e traseiros na área entre gancho e entre pernas. Pespontado com três costuras paralelas distando 1,1 cm entre si;

**- Bolsos Frontal:**

Dois bolsos frontais embutidos com abertura oblíqua tipo faca, com duplo pesponto e moscas aplicadas nas aberturas inferiores e superiores dos mesmos.

Abertura superior dos bolsos com 4,5 cm de largura e comprimento variável L3 na lateral. Forro dos bolsos em Tela (ou tafetá) 65% algodão e 35% poliéster na cor branca, medindo 32,0 cm de comprimento total por 21,5 cm de largura total. Forro com abertura superior (devido ao transpasse do cós) e acabamento de viés rebatido. Espelho do mesmo tecido da calça aplicado sobre forro com comprimento variável L4 e Contra vista paralela à abertura do bolso, com 4,0 cm de largura, também do mesmo tecido da calça, na cor preta;

**02 Bolsos tipo Cargo laterais:**

Dois bolsos tipo cargo semi-fole (fole somente em um dos lados) com 19,0 cm de largura e 20,0 cm de altura (com portinhola), com fole em uma

		<p>das laterais medindo 4,0 cm de profundidade. Bolsos com portinhola de 6,5 cm de altura e 19,0 cm de largura, com chanfros de 2,5 cm. Bolsos posicionados a 23,0 cm de distância da borda inferior do cós, aplicado de forma centralizada em relação às costuras da lateral da calça, distribuindo metade do bolso para cada lado. Bolsos com pregas centrais tipo fêmea de bordas pespontadas e com 5,0 cm de profundidade. Bainha do bolso de 2,0 cm. Moscas de segurança aplicadas nas aberturas superiores, no centro inferior e a 3,0 cm do centro inferior, reduzindo a abertura da prega;</p> <p><b>- Reforço dos joelhos (dianteiro):</b>                  Reforço na altura do joelho, posicionado baixo do bolso fole. Reforço com formato arredondado, com 24,5 cm de altura central e 19,0 cm de altura nas laterais. Reforço com pences nas laterais de 6,5 cm de comprimento, distando 7,5 cm entre si e o ápice das pences distando 10,5 cm;</p> <p><b>-Traseiro:</b>Traseiro com recorte tipo pala abaixo do cós, com 4,0 cm de altura na lateral e 6,0 cm de altura no centro do gancho, com pesponto duplo;</p> <p><b>- Bolsos traseiros:</b>                  Dois bolsos traseiros tipo semi-fole (fole somente em um dos lados), com 16,0 cm de largura e 17,0 cm de altura (com portinhola), com fole em uma das laterais medindo 4,0 cm de profundidade. Bolsos com portinhola de 6,5 cm de altura e 16,0 cm de largura, com chanfros de 2,5 cm. Bolsos posicionados paralelos à lateral da calça, distantes 6,0 cm da mesma. Na lateral esquerda do usuário o bolso traseiro é aplicado sobre um bolsinho lateral com 8,0 cm de largura e 12,5 cm de altura, com bainha de 2,0 cm com pesponto duplo, na portinhola do bolso traseiro lado direito e esquerdo bainhas com fechamento regulável em velcro;</p> <p><b>- Faixas Refletivas:</b>                  Faixa refletiva aplicada na altura do joelho, posicionado abaixo do bolso cargo lateral, ABNT NBR 15292: coeficiente de retro reflexão <math>\geq 500</math> cd/(Ix.m<sup>2</sup>), com 5 cm de largura, com faixa refletiva 7 cm abaixo do bolsos lateral cargo;</p> <p><b>- Bainha da barra e etiqueta:</b>                  Bainha da barra medindo 2,0 cm de largura. Etiqueta de identificação aplicada na face interna do centro do cós traseiro.                  O cavalo deve ter sobras de 10 cm. Tomar todas as precauções necessárias para evitar o desfilamento do tecido e esgarçamento das costuras, as bordas do tecido devem ser over locadas, de modo a se obter uma confecção de qualidade boa, fino acabamento e ótimo aspecto.</p>				
3	CAMISETA EM PV MALHA	<p>Camiseta em malha fio penteado, na cor PRETA, tecido 100% algodão, fio 30.1, peso g/m' 180. Linha da costura 100% poliéster. O corpo deverá ser confeccionado em duas peças, com costuras nas laterais. A gola deverá ser confeccionada em tecido de malha Ribana, com 30 mm de largura, na cor PRETA. A costura da Ribana deverá ser feita com linha 100% poliéster. A bainha do corpo da camiseta deverá ter 20 mm de largura, costurada com linha 140, 100% poliéster, aplicação sublimado do lado esquerdo da parte frontal brasão da Fiscalização de Transporte e</p>	SOB MEDIDA	6	R\$ 49,33	R\$ 296,00

		Mobilidade e lado direito.				
4	PAR DE COTURNO TIPO MILITAR	<p>Confeccionado em couro HIDROFUGADOSEMI CROMO, 100% impermeável, na cor preta. - Cabedal:                  Confeccionado em couro bovino de primeira qualidade, curtida ao cromo, espessura de 1,7 a 2,2 mm com acabamento semi cromo HIDROFUGADO;                  -Gáspea:                  Confeccionada em couro bovino de primeira qualidade forrada com tecido em poliéster e poliamida.                  - Cano:                  Em couro bovino de primeira qualidade, dublado com espuma de alta performance, espuma de 15mm densidade 60, forrado com tecido em poliéster e poliamida, ligado a gáspea e a taloneira através de costuras duplas. - Altura do cano: A altura do cano deverá ser medida do lado externo do calçado entre o ponto mais baixo do solado e o ponto mais alto cano. Sendo de 17 a 20 cm para o nrº.40 devendo aumentar ou diminuir conforme a numeração.                  -Taloneira:                  Em couro bovino de primeira qualidade, ligado ao cano e gáspea através de costuras duplas, com puxador na parte traseira facilitando o calce. - Ilhós/Ganchos: Em nylon sendo quatro pares na parte inferior tipo ilhós e dois pares na parte superior em gancho de engate rápido, sendo eles fixados através de rebites personalizados.                  - Parte superior (colarinho):                  Acolchoado de duas gomos com espuma de poliuretano de 12 mm densidade 60, revestido na parte externa em couro tipo napa e na parte interna com tecido em poliéster e poliamida.</p> <p>- Zíper:                  Contando com zíper na lateral interna do cano, desde o segundo ilhós até o segundo gancho - Língua:                  Sistema solidária (língua-fole), costurada na face interna do cabedal e gáspea, em couro macio em napa soft, na cor preta, espessura 0,8 mm a 0,9 mm com resistência mínima 35N e acolchoada com espuma de poliuretano com espessura de 10 mm e densidade 45. - Forração: Composta por 3 camadas sendo a primeira confeccionada em 84% de Poliéster (PES) e 16% de Poliamida (PA) em malha 3D-foamless, a segunda camada confeccionada 100% PES, sendo esta hidrofílica e respirável e a terceira camada confeccionada 100% PA. Com tecnologia que garanta a resistência à água, mantendo a permeabilidade do vapor de umidade. Com tratamento antimicrobiano que inibe a proliferação dos fungos e bactérias responsáveis pelos maus odores nos tecidos. Testado e aprovado na nova norma Brasileira de calçados ocupacionais de acordo com a norma NBR ISSO 20334:2004 - Palmilha de montagem: Composta de manta de não tecido resinada (Bidim). Localizada na parte interna do calçado possuindo alta rigidez, com espessura mínima de 1,5 mm. Reforçada na parte traseira em fibra própria e alma de aço. Fixada a uma segunda palmilha antiperfuro em material de fibras de aramida. - Contraforte Interno: Confeccionado em material termoplástico leve e resistente. - Palmilha de</p>	UN	3	R\$ 466,66	R\$ 1.400,00

		Conforto: Confeccionada em PU (poliuretano) de 25 mm na parte traseira e 15 mm na parte dianteira, de alto desempenho com desenho anatômico com perfurações, proporcionando absorção no impacto em toda extensão do pé. Coturno tático DRY cano médio, cor preto, material da parte superior (cabedal): couro. Material parte interna: poliamida com DRY a system 100% impermeável e respirável, solado: borracha. (marca referencia: Guartelá ou Feline).				
5	BONÉ	Tecido Rip Stop, contendo regulagem traseira em presilha. Na parte frontal terá o brasão da SMT bordado eletrônico com 7 cm de altura e na lateral o Logomarca bordado eletrônico "SEMOB" na lateral e a atrás escrito MANUTENÇÃO e PÁTIO DE VISTORIA em texto curva (fonte: GRADUATE). Texto na COR AMARELOLIMÃO PANTONE 382 C.	UND.	3	R\$ 50,00	R\$ 150,00
6	CAPA DE CHUVA IMPERMEÁVEL	Capa de chuva 100% impermeável na cor amarela limão com faixa refletiva, com serigrafias do departamento de trânsito - Fiscalização de Transporte - selagem automatizada em todas as costuras internas da Capa de Chuva, fechamento frontal por velcro duplo e botões de pressão, com capuz fixo com aba, punhos com elástico para proporcionar melhor ajuste. Tecido Nylon Rip Stop emborrachado composto por tramas quadriculadas (Rip Stop). Com fitas Refletivas nos braços e na altura do peitoral.	UND.	3	R\$ 334,67	R\$ 1.004,01
7	JAQUETA TIPO VO COM FAIXAS REFLETIVAS	Material nailon com foro e zíper, 2 bolsos externos lateral, cor preta com faixas refletivas amarelo limão, tamanho: sob medida, características adicionais: conforme modelo do órgão, tipo de manga: comprido.	UN.	3	R\$ 296,33	R\$ 888,99
<b>TOTAL</b>						<b>R\$ 5.436,96</b>

MANUTENÇÃO E PÁTIO DE VISTORIA						
SEQ.	NOME COMPLETO	CAMISETA PRETA	CALÇA	COTURNO	CINTO	JAQUETA
1	FLÁVIO DE ANDRADE MOTTA	G	46	40	ÚNICO	G
2	JOSÉ FORTUNATO OLIVEIRA NETO	GG	48	44	ÚNICO	GG
3	PEDRO DE SOUZA RODRIGUES	G	44	40	ÚNICO	G

**VALOR MÉDIO**

**R\$ 57.783,64**

### OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- Receber provisoriamente o objeto, disponibilizando local, data e horário;
- Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre quaisquer irregularidades na execução do objeto contratado;
- Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, por meio de servidor especialmente designado;

- d) Efetuar o pagamento referente ao objeto do contrato, condicionando-se o pagamento ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais ora ajustadas;
- e) Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;
- f) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA de acordo com os termos do Edital e seus anexos;

## **OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

- a) Cumprir rigorosamente todas as exigências estabelecidas neste Termo de Referência, de forma que o objeto contratado mantenha as qualidades exigidas;
- b) A CONTRATADA fica obrigada, conforme orientação e interesse da CONTRATANTE, a detalhar e repassar todo o conhecimento técnico utilizado na implementação dos serviços;
- c) Todas e quaisquer correções provocadas por erros de implementação para os serviços executados pela CONTRATADA, durante a vigência do contrato, deverão ser realizadas, sem custos adicionais para a CONTRATANTE;
- d) Os erros de implementação deverão ser corrigidos pela CONTRATADA, partir da data de comunicação realizada pelo Técnico designado pela CONTRATANTE. O esforço para esta correção não será remunerado pela CONTRATANTE à CONTRATADA;
- e) A CONTRATADA não poderá alegar prejuízo nos prazos dados para os demais serviços que estiverem sendo executados em virtude do esforço necessário para a correção dos erros de implementação;
- f) A CONTRATADA responsabilizar-se-á por reparar, corrigir, remover ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços objeto deste contrato naquilo que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução, mesmo depois de expirado o prazo de vigência do contrato, desde que informados pelo contratante dentro do prazo de garantia para a comunicação;
- g) Entregar o banco de dados completo e seus anexos (fotos, vídeos, documentos PDF e similares à CONTRATANTE, no final da vigência do contrato, em caso de desinteresse na renovação, ou em caso de rescisão contratual. A CONTRATANTE também poderá requerer a cópia do banco de dados e dos conteúdos a qualquer momento do contrato;
- h) Prover, instalar e configurar todas as demais licenças de software previstas neste Termo de Referência;
- i) A CONTRATADA não poderá sublocar ou transferir, sob nenhum pretexto, sua responsabilidade para outras empresas, técnicos ou quaisquer outros.

## **DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

A disciplina das infrações e sanções administrativas aplicáveis no curso da licitação e da contratação é aquela prevista no Edital.

## **PAGAMENTOS**

O pagamento será feito à CONTRATADA no prazo não superior a 30 (trinta) dias mediante fatura/nota fiscal devidamente atestada pela Unidade Requisitante, e liberação pela CONTROLADORIA GERAL do Município de Águas Lindas de Goiás.

## DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FONTE

As despesas oriundas desta solicitação deverão ser custeadas com a seguinte dotação orçamentaria abaixo:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FONTE	FICHA	REQUISIÇÃO	OBSERVAÇÃO
14.1401.15.452.1011.1160.339030.23	171	20243872	19442024	MATERIAL DE CONSUMO
			19482024	
			19492024	

## OBSERVAÇÕES

Não será admitida proposta parcial dos quantitativos constantes da planilha acima

No valor cotado deverão estar inclusos: taxas, impostos e demais despesas de qualquer natureza, dentro dos padrões técnicos informados;

A LICITANTE deverá demonstrar que seu preço é, em realidade, praticável dentro de suas condições empresariais e administrativas, diante dos preços médios de mercado;

O preço cotado deverá ser fixo, baseado na margem de lucro utilizada para formatação da proposta, durante a sua validade e a do contrato;

Os quantitativos licitados são apenas estimados, não gerando para a Administração a obrigação de consumi-los em sua totalidade, nem para a licitante, o direito de receber quaisquer indenizações e compensações.

A aquisição será formalizada por meio de um CONTRATO com vigência de 01 (um) ano a partir da data de assinatura. As cláusulas contratuais, incluindo prorrogação e obrigações, serão definidas durante a elaboração do mesmo.

## 17 HABILITAÇÃO

17.1 A licitante interessada deverá apresentar os seguintes documentos para habilitação, em conformidade com o art. 68 da Lei 14.133/2021:

- Contrato social ou outro documento equivalente (em conformidade com a Lei);
- Cartão de CNPJ;
- Certidão relativa ao FGTS;
- Certidão relativa aos Débitos Trabalhistas (CNDT);
- Certidão relativa aos Débitos Estaduais;

- f) Certidão relativa aos Débitos Municipais;
- g) Certidão negativa de Falência e Concordata;
- h) Declarações, conforme modelos do anexo II;
- i) Declaração de enquadramento como ME/EPP/MEI, ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial;

17.3 Os documentos referidos nas alíneas “a” a “g” do item 17.1 poderão ser substituídos ou supridos por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, como SICAF ou CRC do Município de Águas Lindas de Goiás.

## 18 DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1 A EMPRESA não poderá alegar como justificativa para se eximir das obrigações assumidas, o desconhecimento das condições para participação nesta Dispensa de Licitação.

18.2 Poderá a Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás revogar o presente Edital, no todo em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente justificado, ou anular, no todo em parte, caso ocorra ilegalidade, de ofício ou por provocação.

18.3 A revogação/anulação do procedimento oriundo deste Edital, não gera direito a indenização.

18.4 Esta dispensa está reservada para participação exclusiva de MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, inclusive MEI, com sede no município de Águas Lindas de Goiás, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e informações abaixo.

### 18.5 DA APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LCP Nº 147/2014:

18.5.1 No presente certame será concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, micro empreendedor individual – MEI sediados no Município de Águas Lindas de Goiás.

18.5.2 O tratamento favorecido de que trata este item visa promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito da microrregião de Águas Lindas de Goiás, de acordo com a determinação da Lei Complementar nº 123/2006.

18.5.3 O tratamento favorecido de que trata este item foi apreciado pelo Tribunal de Contas do Município do Estado de Goiás por meio da Instrução Normativa nº 008/2016, segundo a qual o referido tribunal estabeleceu orientação aos municípios Goianos para que fosse definido nos editais de licitações o limite geográfico abrangido pela reserva. Veja-se:

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 0038/16 - Art. 2º. Nas contratações públicas de bens, materiais e obras deverá ser concedido tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, agricultor familiar, veicular rural pessoa

física, micro empreendedor individual - MEI e sociedades cooperativas de consumo, nos termos desta Instrução Normativa, com o objetivo de:  
I - promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional;

II - ampliar a eficiência das políticas públicas; III - incentivar a inovação tecnológica.

§ 1º. Para efeitos desta Instrução Normativa considera-se:

I - âmbito local - limites geográficos do Município onde será entregue o objeto da contratação;

II - âmbito regional - limites geográficos da mesorregião ou microrregião, conforme definido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;

18.5.4 Todos os itens que compõem o presente certame e cujos valores estimados globais (do item) sejam inferiores a R\$ 80.000 (oitenta mil reais) serão destinados exclusivamente à participação de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, dando-se preferência à contratação da empresa sediada localmente.

Águas Lindas de Goiás, datado e assinado digitalmente.

Assinado Digitalmente  
ELISEU BEZERRA GALVÃO  
Agente de Contratações Públicas  
Decreto 3375/2021

## ANEXO II- DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES

Nome/Razão Social	
CPF/CNPJ	
Endereço	
Celular	
Nome do/a Representante Legal	
CPF do/a representante	
E-mail	

a) DECLARA, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

b) DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital acima referido, que não existem fatos impeditivos para sua participação e que não foi declarada inidônea por órgão da Administração Pública.

c) DECLARA, para os devidos fins e a quem possa interessar, que na perda das condições de habilitação, na superveniência de fatos impeditivos de contratar com o poder público e na perda da capacidade técnica estabelecida no instrumento convocatório, contrato e legislação, compromete-se em comunicar imediatamente a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás, sob as penas da Lei.

d) DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei que não há em seus quadros de empregados e em seu corpo societário/acionário, e que não emprega servidores da Prefeitura de Águas Lindas de Goiás.

e) DECLARA que não foi declarada inidônea para licitar com a Administração Pública, bem como se obriga a declarar a superveniência de fato impeditivo da habilitação.

Local e data.

\_\_\_\_\_  
Assinatura

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE, PARA FINS DO DIREITO DE PREFERÊNCIA E DA PRERROGATIVA DE QUE TRATA A LC 123/2006.

RazãoSocial	
CNPJ	
Endereço	
Telefone/Fax/email	
NomedoRepresentante Legal	

A empresa se enquadra na categoria de:

- ( ) MICROEMPRESA–ME  
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE– EPP  
( ) MEI–MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL.

DECLARAMOS, sob as penas da Lei, que na forma prevista no art. 3º da Lei Complementar 123/2006, a empresa não está incursa nos impedimentos tratados no seu § 4º, podendo, assim, usufruir da prerrogativa do direito de preferência de que tratam os arts. 42 a 45 da citada Lei Complementar.

Local e data.

\_\_\_\_\_

Assinatura

Obs.: esta declaração pode ser substituída pela Certidão Simplificada da Junta Comercial, sendo aceita aquela emitida nos últimos 90 dias anteriores à data prevista para abertura do certame.