



**PEDIDO DE COMPRA DE MATERIAIS OU SERVIÇOS - PMS - 133/2025**

Item	Descrição	Quantidade	Unidade
1	AVENTAL IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM TREVIRA (FIOS DE POLIÉSTER REVESTIDOS DE PVC EM AMBAS AS FACES), QUATRO ILHOSES E TRÊS CORDÕES PARA AJUSTES, VESTIMENTA DE PROTEÇÃO PARCIAL CONTRA LÍQUIDOS QUÍMICOS, COR: BRANCO, TAMANHO: 120X65 CM. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 240136 NDD: 333903036	15.00	UNIDADE
2	BOTA DE PVC COM FORRO, CANO MÉDIO, MODELO INDUSTRIAL, TAMANHO 36, PRODUZIDA INJETADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), CANO MEDINDO APROXIMADAMENTE 234 MILÍMETROS PARTINDO DO TOPO DO SALTO, COR BRANCA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 237774 NDD: 333903028	5.00	PAR
3	BOTA DE PVC COM FORRO, CANO MÉDIO, MODELO INDUSTRIAL, TAMANHO 37, PRODUZIDA INJETADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), CANO MEDINDO APROXIMADAMENTE 234 MILÍMETROS PARTINDO DO TOPO DO SALTO, COR BRANCA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 234474 NDD: 333903028	10.00	PAR
4	BOTA DE PVC COM FORRO, CANO MÉDIO, MODELO INDUSTRIAL, TAMANHO 38, PRODUZIDA INJETADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), CANO MEDINDO APROXIMADAMENTE 234 MILÍMETROS PARTINDO DO TOPO DO SALTO, COR BRANCA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 234473 NDD: 333903028	10.00	PAR
5	BOTA DE PVC COM FORRO, CANO MÉDIO, MODELO INDUSTRIAL, TAMANHO 43, PRODUZIDA INJETADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), CANO MEDINDO APROXIMADAMENTE 234 MILÍMETROS PARTINDO DO TOPO DO SALTO, COR BRANCA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 234476 NDD: 333903028	10.00	PAR
6	BOTA DE PVC COM FORRO, CANO MÉDIO, MODELO INDUSTRIAL, TAMANHO 44, PRODUZIDA INJETADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC), CANO MEDINDO APROXIMADAMENTE 234 MILÍMETROS PARTINDO DO TOPO DO SALTO, COR BRANCA, SOLADO ANTIDERRAPANTE, IMPERMEÁVEL. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 482669 NDD: 333903028	5.00	PAR
7	BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO COM BIQUEIRA PLÁSTICA, TAMANHO 36, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO, COR PRETA, BIDENSIDADE, TODA FORRADA INTERNAMENTE, FABRICADA EM VAQUETA GRANEADA, COURO CURTIDO AO CROMO, CANO DE COLARINHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 110 MILÍMETROS A PARTIR DO SALTO, SALTO EM POLIURETANO (PU)/(PVC) INJETADO ANTIDERRAPANTE COM APROXIMADAMENTE 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA E COM NUMERAÇÃO GRAVADA DE FORMA INDELÉVEL, VIRA RESISTENTE A TRAÇÃO E AO DESGASTE, CONTRA FORTE EM CELO PLÁSTICA, SEM PARTES METÁLICAS, POIS SERÁ DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ELÉTRICA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 362850 NDD: 333903028	3.00	PAR



Item	Descrição	Quantidade	Unidade
8	BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO COM BIQUEIRA PLÁSTICA, TAMANHO 38, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO, COR PRETA, BIDENSIDADE, TODA FORRADA INTERNAMENTE, FABRICADA EM VAQUETA GRANEADA, COURO CURTIDO AO CROMO, CANO DE COLARINHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 110 MILÍMETROS A PARTIR DO SALTO, SALTO EM POLIURETANO (PU)/(PVC) INJETADO ANTIDERRAPANTE COM APROXIMADAMENTE 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA E COM NUMERAÇÃO GRAVADA DE FORMA INDELÉVEL, VIRA RESISTENTE A TRAÇÃO E AO DESGASTE, CONTRA FORTE EM CELO PLÁSTICA, SEM PARTES METÁLICAS, POIS SERÁ DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ELÉTRICA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 362851 NDD: 333903028	10.00	PAR
9	BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO COM BIQUEIRA PLÁSTICA, TAMANHO 39, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO, COR PRETA, BIDENSIDADE, TODA FORRADA INTERNAMENTE, FABRICADA EM VAQUETA GRANEADA, COURO CURTIDO AO CROMO, CANO DE COLARINHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 110 MILÍMETROS A PARTIR DO SALTO, SALTO EM POLIURETANO (PU)/(PVC) INJETADO ANTIDERRAPANTE COM APROXIMADAMENTE 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA E COM NUMERAÇÃO GRAVADA DE FORMA INDELÉVEL, VIRA RESISTENTE A TRAÇÃO E AO DESGASTE, CONTRA FORTE EM CELO PLÁSTICA, SEM PARTES METÁLICAS, POIS SERÁ DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ELÉTRICA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 362853 NDD: 333903028	10.00	PAR
10	BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO COM BIQUEIRA PLÁSTICA, TAMANHO 41, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO, COR PRETA, BIDENSIDADE, TODA FORRADA INTERNAMENTE, FABRICADA EM VAQUETA GRANEADA, COURO CURTIDO AO CROMO, CANO DE COLARINHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 110 MILÍMETROS A PARTIR DO SALTO, SALTO EM POLIURETANO (PU)/(PVC) INJETADO ANTIDERRAPANTE COM APROXIMADAMENTE 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA E COM NUMERAÇÃO GRAVADA DE FORMA INDELÉVEL, VIRA RESISTENTE A TRAÇÃO E AO DESGASTE, CONTRA FORTE EM CELO PLÁSTICA, SEM PARTES METÁLICAS, POIS SERÁ DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ELÉTRICA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 362835 NDD: 333903028	15.00	PAR
11	BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO COM BIQUEIRA PLÁSTICA, TAMANHO 42, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO, COR PRETA, BIDENSIDADE, TODA FORRADA INTERNAMENTE, FABRICADA EM VAQUETA GRANEADA, COURO CURTIDO AO CROMO, CANO DE COLARINHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 110 MILÍMETROS A PARTIR DO SALTO, SALTO EM POLIURETANO (PU)/(PVC) INJETADO ANTIDERRAPANTE COM APROXIMADAMENTE 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA E COM NUMERAÇÃO GRAVADA DE FORMA INDELÉVEL, VIRA RESISTENTE A TRAÇÃO E AO DESGASTE, CONTRA FORTE EM CELO PLÁSTICA, SEM PARTES METÁLICAS, POIS SERÁ DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ELÉTRICA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 370209 NDD: 333903028	15.00	PAR
12	BOTINA DE SEGURANÇA DE COURO COM BIQUEIRA PLÁSTICA, TAMANHO 43, SEM CADARÇO, COM ELÁSTICO, COR PRETA, BIDENSIDADE, TODA FORRADA INTERNAMENTE, FABRICADA EM VAQUETA GRANEADA, COURO CURTIDO AO CROMO, CANO DE COLARINHO MEDINDO APROXIMADAMENTE 110 MILÍMETROS A PARTIR DO SALTO, SALTO EM POLIURETANO (PU)/(PVC) INJETADO ANTIDERRAPANTE COM APROXIMADAMENTE 12 MILÍMETROS DE ESPESSURA E COM NUMERAÇÃO GRAVADA DE FORMA INDELÉVEL, VIRA RESISTENTE A TRAÇÃO E AO DESGASTE, CONTRA FORTE EM CELO PLÁSTICA, SEM PARTES METÁLICAS, POIS SERÁ DESTINADA AOS PROFISSIONAIS DA ÁREA DE ELÉTRICA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 362559 NDD: 333903028	7.00	PAR

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Requisitante: UFTM - SETORES DIVERSOS

Centro de controle orçamentário: OUTROS - ESPECIFICAR



Item	Descrição	Quantidade	Unidade
13	<p>CAPACETE DE SEGURANÇA, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, TIPO ABA FRONTAL, CLASSE B, COM SUSPENSÃO INTERNA AJUSTÁVEL, COMPOSTO POR CARNEIRA, CINTA ABSORVENTE DE SUOR E JUGULAR COM FECHAMENTO POR ARGOLAS DUPLAS (DOUBLE D-RING), PRODUTO DESTINADO À PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS NA REGIÃO SUPERIOR DA CABEÇA, ACABAMENTO RESISTENTE, CONFORTÁVEL E SEGURO PARA USO EM AMBIENTES INDUSTRIAIS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 396786 NDD: 333903028</p>	20.00	UNIDADE
14	<p>CONJUNTO DE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS, TAMANHO G, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER, COM TRATAMENTO HIDORREPELENTE E MATERIAL IMPERMEÁVEL, GRAMATURA 120 A 160G/M2, TRATADO COM FLUORCARBONO NA CONCENTRAÇÃO DE 50 G/L, SOMENTE NA PARTE EXTERNA DO TECIDO, GARANTINDO MELHOR TRANSPIRAÇÃO, E CONFORTO TÉRMICO. COMPOSTA DE: CAMISA TIPO BLUSÃO MANGAS COMPRIDAS ATÉ AOS PUNHOS E CAVAS RETAS, GOLA COM VELCRO NA PARTE FRONTAL ABAIXO DO PESCOÇO, PARA FECHAMENTO NA ABERTURA DA GOLA E TIRAS DE TECIDO NA CINTURA PARA AJUSTES, CALÇA COMPRIDA ATÉ AOS PÉS, TIPO RETA, COM ÁREAS DE PROTEÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COSTURADA NA PARTE FRONTAL E ATRÁS DAS PERNAS, SEM TECIDO POR BAIXO, COM TIRAS DE TECIDO NO CÓS PARA AJUSTES, VISEIRA FACIAL, COM CABEDAL EM TECIDO, DO TIPO TELA, 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER, COM VELCRO NO FECHAMENTO PARA AJUSTE DA PEÇA NA PARTE DE TRAZ E EM TORNO DA CABEÇA. NA PARTE FRONTAL, UMA LÂMINA DE PVC SEMIRRÍGIDO, COM 0,25 MM DE ESPESURA, CAPUZ ISOLADO TIPO BONÉ, COMPOSTO POR BONÉ COM ABA FRONTAL DE POLIETILENO RÍGIDO REVESTIDO COM O MESMO MATERIAL HIDORREPELENTE, PALA DE APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO, PARA PROTEÇÃO DO PESCOÇO E DA PARTE SUPERIOR DOS OMBROS, COM SAIA DE APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO COM VELCRO PARA O FECHAMENTO DA ABERTURA FRONTAL EM BAIXO DO QUEIXO. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS). A VESTIMENTA DEVE POSSUIR CICLOS DE APROXIMADAMENTE 30 LAVAGENS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 318297 NDD: 333903028</p>	10.00	CONJUNTO
15	<p>CONJUNTO DE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS, TAMANHO M, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER, COM TRATAMENTO HIDORREPELENTE E MATERIAL IMPERMEÁVEL, GRAMATURA 120 A 160G/M2, TRATADO COM FLUORCARBONO NA CONCENTRAÇÃO DE 50 G/L, SOMENTE NA PARTE EXTERNA DO TECIDO, GARANTINDO MELHOR TRANSPIRAÇÃO, E CONFORTO TÉRMICO. COMPOSTA DE: CAMISA TIPO BLUSÃO MANGAS COMPRIDAS ATÉ AOS PUNHOS E CAVAS RETAS, GOLA COM VELCRO NA PARTE FRONTAL ABAIXO DO PESCOÇO, PARA FECHAMENTO NA ABERTURA DA GOLA E TIRAS DE TECIDO NA CINTURA PARA AJUSTES, CALÇA COMPRIDA ATÉ AOS PÉS, TIPO RETA, COM ÁREAS DE PROTEÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COSTURADA NA PARTE FRONTAL E ATRÁS DAS PERNAS, SEM TECIDO POR BAIXO, COM TIRAS DE TECIDO NO CÓS PARA AJUSTES, VISEIRA FACIAL, COM CABEDAL EM TECIDO, DO TIPO TELA, 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER, COM VELCRO NO FECHAMENTO PARA AJUSTE DA PEÇA NA PARTE DE TRAZ E EM TORNO DA CABEÇA. NA PARTE FRONTAL, UMA LÂMINA DE PVC SEMIRRÍGIDO, COM 0,25 MM DE ESPESURA, CAPUZ ISOLADO TIPO BONÉ, COMPOSTO POR BONÉ COM ABA FRONTAL DE POLIETILENO RÍGIDO REVESTIDO COM O MESMO MATERIAL HIDORREPELENTE, PALA DE APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO, PARA PROTEÇÃO DO PESCOÇO E DA PARTE SUPERIOR DOS OMBROS, COM SAIA DE APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO COM VELCRO PARA O FECHAMENTO DA ABERTURA FRONTAL EM BAIXO DO QUEIXO. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS). A VESTIMENTA DEVE POSSUIR CICLOS DE APROXIMADAMENTE 30 LAVAGENS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 318297 NDD: 333903028</p>	5.00	CONJUNTO



Item	Descrição	Quantidade	Unidade
16	CONJUNTO DE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS, TAMANHO XGG, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER, COM TRATAMENTO HIDORREPELENTE E MATERIAL IMPERMEÁVEL, GRAMATURA 120 A 160G/M2, TRATADO COM FLUORCARBONO NA CONCENTRAÇÃO DE 50 G/L, SOMENTE NA PARTE EXTERNA DO TECIDO, GARANTINDO MELHOR TRANSPIRAÇÃO, E CONFORTO TÉRMICO. COMPOSTA DE: CAMISA TIPO BLUSÃO MANGAS COMPRIDAS ATÉ AOS PUNHOS E CAVAS RETAS, GOLA COM VELCRO NA PARTE FRONTAL ABAIXO DO PESCOÇO, PARA FECHAMENTO NA ABERTURA DA GOLA E TIRAS DE TECIDO NA CINTURA PARA AJUSTES, CALÇA COMPRIDA ATÉ AOS PÉS, TIPO RETA, COM ÁREAS DE PROTEÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COSTURADA NA PARTE FRONTAL E ATRÁS DAS PERNAS, SEM TECIDO POR BAIXO, COM TIRAS DE TECIDO NO CÔS PARA AJUSTES, VISEIRA FACIAL, COM CABEDAL EM TECIDO, DO TIPO TELA, 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER, COM VELCRO NO FECHAMENTO PARA AJUSTE DA PEÇA NA PARTE DE TRAZ E EM TORNO DA CABEÇA. NA PARTE FRONTAL, UMA LÂMINA DE PVC SEMIRRÍGIDO, COM 0,25 MM DE ESPESSURA, CAPUZ ISOLADO TIPO BONÉ, COMPOSTO POR BONÉ COM ABA FRONTAL DE POLIETILENO RÍGIDO REVESTIDO COM O MESMO MATERIAL HIDORREPELENTE, PALA DE APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO, PARA PROTEÇÃO DO PESCOÇO E DA PARTE SUPERIOR DOS OMBROS, COM SAIA DE APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO COM VELCRO PARA O FECHAMENTO DA ABERTURA FRONTAL EM BAIXO DO QUEIXO. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS). A VESTIMENTA DEVE POSSUIR CICLOS DE APROXIMADAMENTE 30 LAVAGENS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 318297 NDD: 333903028	5.00	CONJUNTO
17	CONJUNTO DE SEGURANÇA PARA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS, TAMANHO XG, VESTIMENTA DE CORPO INTEIRO, CONFECCIONADA EM TECIDO MISTO 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER, COM TRATAMENTO HIDORREPELENTE E MATERIAL IMPERMEÁVEL, GRAMATURA 120 A 160G/M2, TRATADO COM FLUORCARBONO NA CONCENTRAÇÃO DE 50 G/L, SOMENTE NA PARTE EXTERNA DO TECIDO, GARANTINDO MELHOR TRANSPIRAÇÃO, E CONFORTO TÉRMICO. COMPOSTA DE: CAMISA TIPO BLUSÃO MANGAS COMPRIDAS ATÉ AOS PUNHOS E CAVAS RETAS, GOLA COM VELCRO NA PARTE FRONTAL ABAIXO DO PESCOÇO, PARA FECHAMENTO NA ABERTURA DA GOLA E TIRAS DE TECIDO NA CINTURA PARA AJUSTES, CALÇA COMPRIDA ATÉ AOS PÉS, TIPO RETA, COM ÁREAS DE PROTEÇÃO COM MATERIAL IMPERMEÁVEL, COSTURADA NA PARTE FRONTAL E ATRÁS DAS PERNAS, SEM TECIDO POR BAIXO, COM TIRAS DE TECIDO NO CÔS PARA AJUSTES, VISEIRA FACIAL, COM CABEDAL EM TECIDO, DO TIPO TELA, 65% ALGODÃO E 35% POLIÉSTER, COM VELCRO NO FECHAMENTO PARA AJUSTE DA PEÇA NA PARTE DE TRAZ E EM TORNO DA CABEÇA. NA PARTE FRONTAL, UMA LÂMINA DE PVC SEMIRRÍGIDO, COM 0,25 MM DE ESPESSURA, CAPUZ ISOLADO TIPO BONÉ, COMPOSTO POR BONÉ COM ABA FRONTAL DE POLIETILENO RÍGIDO REVESTIDO COM O MESMO MATERIAL HIDORREPELENTE, PALA DE APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO, PARA PROTEÇÃO DO PESCOÇO E DA PARTE SUPERIOR DOS OMBROS, COM SAIA DE APROXIMADAMENTE 30 CM DE COMPRIMENTO COM VELCRO PARA O FECHAMENTO DA ABERTURA FRONTAL EM BAIXO DO QUEIXO. APROVADO PARA: PROTEÇÃO DO CRÂNIO, PESCOÇO, TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA (AGROTÓXICOS). A VESTIMENTA DEVE POSSUIR CICLOS DE APROXIMADAMENTE 30 LAVAGENS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 318297 NDD: 333903028	15.00	CONJUNTO
18	CREME PROTETOR PARA MÃOS, TIPO LUVA QUÍMICA, RESISTENTE A ÓLEOS, FORMAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA INVISÍVEL SOBRE A PELE, ATUANDO COMO BARREIRA CONTRA SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS AGRESSIVAS, TAIS COMO: ÓLEOS BRUTOS, SOLVENTES, METILETILCETONA, ACETONA, THINNER, GASOLINA, ÓLEO MINERAL, ÓLEO DIESEL, GRAXAS E TINTAS À BASE DE ÓLEO. MANUTENÇÃO DA SENSIBILIDADE TÁTIL DO USUÁRIO, PERMITINDO O MANUSEIO SEGURO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS SEM PREJUÍZO À DESTREZA MANUAL. INDICADO PARA EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS PERTENCENTES AO GRUPO 2. APRESENTAÇÃO EM EMBALAGEM COM 200 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 605679 NDD: 333903028	50.00	EMBALAGEM

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Requisitante: UFTM - SETORES DIVERSOS

Centro de controle orçamentário: OUTROS - ESPECIFICAR



Item	Descrição	Quantidade	Unidade
19	FILTRO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA AMÔNIA E METILAMINAS, CONTENDO CARVÃO ATIVADO GRANULADO ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLÁSTICO, COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR SEMINAFICIAL COM UM FILTRO FONTRAL. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 449179 NDD: 333903028	30.00	UNIDADE
20	FILTRO PARA PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, COMPOSTO DE RECIPIENTE PLÁSTICO CONTENDO CARVÃO ATIVADO TRATADO E VÁLVULA DE INALAÇÃO ACOPLADA AO CARTUCHO, COMPATÍVEL COM O RESPIRADOR MOLDEX 8002. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 461891 NDD: 333903028	20.00	UNIDADE
21	JALECO DE TECIDO MANGA LONGA TAMANHO G (MODELO GUARDA PÓ): COM GOLA, MANGA COMPRIDA, TRÊS BOLSOS COM CANTOS ARREDONDADOS, SENDO UM NA PARTE SUPERIOR COM 13,5 CM DE LARGURA POR 14,5 CM DE ALTURA, E DOIS NA PARTE INFERIOR COM 16,0 CM DE LARGURA POR 17,5 CM DE ALTURA, FECHAMENTO COM 5 BOTÕES, COSTURA NAS COSTAS, MARTINGALE SOLTO COM 4,0 CM DE LARGURA, ABERTURA NA PARTE INFERIOR E COM ABERTURAS LATERAIS NA ALTURA DA CINTURA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR BRANCO ÓPTICO, GRAMATURA 187 G/M². COM AS SEGUINTE MEDIDAS: TÓRAX 64 CM, ESPALDA (COSTA) 51 CM, CONTORNO DA CAVA 59 CM, COMPRIMENTO DA MANGA 65 CM, COMPRIMENTO DA PEÇA 87 CM. CATMAT/CATSER: 226496 NDD: 333903023	40.00	UNIDADE
22	JALECO DE TECIDO MANGA LONGA TAMANHO M (MODELO GUARDA PÓ): COM GOLA, MANGA COMPRIDA, TRÊS BOLSOS COM CANTOS ARREDONDADOS, SENDO UM NA PARTE SUPERIOR COM 13,5 CM DE LARGURA POR 14,5 CM DE ALTURA, E DOIS NA PARTE INFERIOR COM 16,0 CM DE LARGURA POR 17,5 CM DE ALTURA, FECHAMENTO COM BOTÕES, COSTURA NAS COSTAS, MARTINGALE SOLTO COM 4,0 CM DE LARGURA, ABERTURA NA PARTE INFERIOR E COM ABERTURAS LATERAIS NA ALTURA DA CINTURA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR BRANCO ÓPTICO, GRAMATURA 187 G/M². COM AS SEGUINTE MEDIDAS: TÓRAX 60 CM, ESPALDA (COSTA) 49 CM, CONTORNO DA CAVA 57 CM, COMPRIMENTO DA MANGA 63 CM, COMPRIMENTO DA PEÇA 85 CM. CATMAT/CATSER: 453653 NDD: 333903023	60.00	UNIDADE
23	JALECO DE TECIDO MANGA LONGA TAMANHO P (MODELO GUARDA PÓ): COM GOLA, MANGA COMPRIDA, TRÊS BOLSOS COM CANTOS ARREDONDADOS, SENDO UM NA PARTE SUPERIOR COM 13,5 CM DE LARGURA POR 14,5 CM DE ALTURA, E DOIS NA PARTE INFERIOR COM 16,0 CM DE LARGURA POR 17,5 CM DE ALTURA, FECHAMENTO COM BOTÕES, COSTURA NAS COSTAS, MARTINGALE SOLTO COM 4,0 CM DE LARGURA, ABERTURA NA PARTE INFERIOR E COM ABERTURAS LATERAIS NA ALTURA DA CINTURA, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER, COR BRANCO ÓPTICO, GRAMATURA 187 G/M². COM AS SEGUINTE MEDIDAS: TÓRAX 56 CM, ESPALDA (COSTA) 47 CM, CONTORNO DA CAVA 55 CM, COMPRIMENTO DA MANGA 61 CM, COMPRIMENTO DA PEÇA 83 CM. CATMAT/CATSER: 453651 NDD: 333903023	60.00	UNIDADE
24	LUVA DE COURO DE VAQUETA FLEXÍVEL, COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE 280 MM DA BORDA DO PUNHO À EXTREMIDADE DO DEDO MÉDIO, CANO CURTO, REUTILIZÁVEL, MODELO PETROLEIRA, CONFECCIONADA EM VAQUETA NATURAL, PALMA E DORSO COM REFORÇO INTERNO NA PALMA, ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO E ACABAMENTO EM VIÉS, COSTURAS INTERNAS, ARREMATADAS FIRMEMENTE, NÃO SE ADMITE FIBRAS SOLTAS E DEFEITOS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 430008 NDD: 333903028	30.00	PAR
25	LUVA DE COURO VAQUETA FLEXÍVEL, TAMANHO G, FORMATO 5 DEDOS, CANO LONGO, MODELO PETROLEIRA, CONFECCIONADA EM VAQUETA INTEGRAL, PALMA E DORSO, COM REFORÇO INTERNO NA PALMA, ELÁSTICO EMBUTIDO NO DORSO E ACABAMENTO EM VIÉS, COSTURAS INTERNAS, ARREMATADAS FIRMEMENTE, NÃO SE ADMITE FIBRAS SOLTAS E DEFEITOS. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 449497 NDD: 333903028	15.00	PAR

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Requisitante: UFTM - SETORES DIVERSOS

Centro de controle orçamentário: OUTROS - ESPECIFICAR



Item	Descrição	Quantidade	Unidade
26	LUVA DE PROTEÇÃO MECÂNICA, TAMANHO ÚNICO (G), CONFECCIONADA EM POLIAMIDA COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO NA PALMA E DEDOS, COR PRETA, PUNHO EM ELÁSTICO, ALTA SENSIBILIDADE TÁTIL, RESISTÊNCIA À ABRASÃO, AJUSTE ANATÔMICO, INDICADA PARA PROTEÇÃO CONTRA RISCOS MECÂNICOS EM ATIVIDADES COM MANUSEIO DE PEÇAS SECAS E MONTAGEM. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 604688 NDD: 333903028	25.00	PAR
27	LUVA DE PROTEÇÃO PARA BAIXAS TEMPERATURAS, LUVA DE SEGURANÇA EM NYLON PARA FRIO, TAMANHO ÚNICO (G), CONFECCIONADA EM NYLON RESINADO, FORRADA INTERNAMENTE COM MANTA ACRÍLICA, COM PUNHO ELÁSTICO, SEM COSTURAS NA REGIÃO DA PALMA E DO DORSO, RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ -30°C. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 442184 NDD: 333903028	20.00	PAR
28	LUVA DE RASPA CANO LONGO (PAR), COM PUNHO DE RASPA, CONFECCIONADA EM COURO CURTIDO AO CROMO, FLEXÍVEL, COSTURAS INTERNAS, ARREMATADAS FIRMEMENTE, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 400 MILÍMETROS DA BORDA DO PUNHO À EXTREMIDADE DO DEDO MÉDIO, NÃO SE ADMITE FIBRAS SOLTAS, DEFEITOS E COURO DE BARRIGA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 322141 NDD: 333903028	15.00	PAR
29	LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL: 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO G, APLICAÇÃO: PARA PROTEÇÃO CONTRA PRODUTO QUÍMICO, AMBIDESTRA, SEM TALCO E SEM AMIDO, TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE, MODELO SEM LÁTEX, DESCARTÁVEL, PROPORCIONA TATO E SENSIBILIDADE NAS MÃOS. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 261027 NDD: 333903028	30.00	CAIXA
30	LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL: 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO GG, APLICAÇÃO: PARA PROTEÇÃO CONTRA PRODUTO QUÍMICO, AMBIDESTRA, SEM TALCO E SEM AMIDO, TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE, MODELO SEM LÁTEX, DESCARTÁVEL, PROPORCIONA TATO E SENSIBILIDADE NAS MÃOS. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 420036 NDD: 333903028	10.00	CAIXA
31	LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL: 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO M, APLICAÇÃO: PARA PROTEÇÃO CONTRA PRODUTO QUÍMICO, AMBIDESTRA, SEM TALCO E SEM AMIDO, TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE, MODELO SEM LÁTEX, DESCARTÁVEL, PROPORCIONA TATO E SENSIBILIDADE NAS MÃOS. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 261028 NDD: 333903028	30.00	CAIXA
32	LUVA DE SEGURANÇA, MATERIAL: 100% BORRACHA NITRÍLICA, TAMANHO P, APLICAÇÃO: PARA PROTEÇÃO CONTRA PRODUTO QUÍMICO, AMBIDESTRA, SEM TALCO E SEM AMIDO, TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE, MODELO SEM LÁTEX, DESCARTÁVEL, PROPORCIONA TATO E SENSIBILIDADE NAS MÃOS. APRESENTAÇÃO EM CAIXA COM 100 UNIDADES. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 435537 NDD: 333903028	15.00	CAIXA



Item	Descrição	Quantidade	Unidade
33	MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, PEÇA SEMIFACIAL COM MANUTENÇÃO COM UM FILTRO CONTRA VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS, PARTE CENTRAL INTERNA DO CORPO DOTADO DE UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO E DUAS DE EXALAÇÃO, LATERAIS COM TIRANTES ELÁSTICOS DOTADOS DE PRESILHAS E SUPORTE PARA CABEÇA, ACOPLAMENTO DE UM FILTRO QUÍMICO FRONTAL, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL: BORRACHA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 336783 NDD: 333903028	30.00	UNIDADE
34	MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, PEÇA SEMIFACIAL COM MANUTENÇÃO GA/VO COM FILTRO COMBINADO, CONTRA GASES ÁCIDOS E VAPOR ORGÂNICO, PARTE CENTRAL INTERNA DO CORPO DOTADO DE VÁLVULA DE EXALAÇÃO, LATERAIS COM TIRANTES ELÁSTICOS DOTADOS DE PRESILHAS E SUPORTE PARA CABEÇA, ACOPLAMENTO DE DOIS FILTROS QUÍMICOS EM ABERTURAS NAS LATERAIS DO RESPIRADOR, TAMANHO MÉDIO, MATERIAL: BORRACHA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 332883 NDD: 333903028	25.00	UNIDADE
35	MÁSCARA, TIPO RESPIRADOR, TIPO USO CARVÃO ATIVADO, FIXAÇÃO DUPLO SISTEMA DE TIRAS ELÁSTICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE PFF2 (POEIRAS, FUMOS, NÉVOAS, VAPORES ORGÂNICOS), FORMATO CONCHA, SEMIFACIAL, TAMANHO REGULAR. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 485529 NDD: 333903028	100.00	UNIDADE
36	PERNEIRAS DE PROTEÇÃO EM COURO, TAMANHO ÚNICO, COR MARROM, COSTURA ELETRÔNICA, SEM PROTEÇÃO DE JOELHO, COM 3 TALAS EM POLIPROPILENO INTERLIGADAS ATÉ O TORNOZELO, FORMANDO UMA TALA INTEIRIÇA, FECHAMENTO EM VELCRO E ENGATE/FIVELA PARA FACILITAR O AJUSTE, UTILIZAÇÃO: PEÇA DESTINADA A PROTEGER AS PERNAS NA REGIÃO ENTRE O JOELHO E O PÉ, A FIM DE GARANTIR PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE, AGENTES TÉRMICOS, AGENTES CORTANTES E PERFURANTES, AGENTES QUÍMICOS E PICADAS DE ANIMAIS PEÇONHENTOS, ESSENCIAL PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DE CAMPO. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 486310 NDD: 333903028	20.00	PAR
37	PROTECTOR AURICULAR, MATERIAL: PLÁSTICO RÍGIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 CONCHAS EM FORMATO OVAL, ARCO COM 300 MM DE COMPRIMENTO, MATERIAL INTERNO: ESPUMA, ESPESSURA: 10 MM. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. PARA ESTE ITEM SERÁ EXIGIDA A APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA) VÁLIDO, EMITIDO PELO ÓRGÃO COMPETENTE, NOS TERMOS DA NORMA REGULAMENTADORA N° 6 (NR-6). CATMAT/CATSER: 344640 NDD: 333903028	30.00	UNIDADE
38	PROTECTOR SOLAR DE USO ADULTO, COM FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) 50, INDICADO PARA A PROTEÇÃO DA PELE CONTRA OS EFEITOS NOCIVOS DA RADIAÇÃO SOLAR, COM AMPLA COBERTURA CONTRA OS RAIOS UVA E UVB, TEXTURA EM LOÇÃO OU CREME, DE RÁPIDA ABSORÇÃO, TOQUE SECO E NÃO OLEOSO, SENDO RESISTENTE À ÁGUA E AO SUOR, DERMATOLOGICAMENTE TESTADO E LIVRE DE PARABENOS E FRAGRÂNCIAS EXCESSIVAS, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 200 ML, CONTENDO RÓTULO COM INFORMAÇÕES CLARAS E LEGÍVEIS SOBRE A MARCA, LOTE, VALIDADE, MODO DE USO, COMPOSIÇÃO E NÚMERO DE REGISTRO NA ANVISA. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 02 (DOIS) ANOS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA. O PROTETOR SOLAR A SER FORNECIDO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VÁLIDO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), CLASSIFICADO COMO COSMÉTICO GRAU 2, DEVENDO CONSTAR NA EMBALAGEM O RESPECTIVO NÚMERO DE REGISTRO, BEM COMO A INDICAÇÃO DO FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR (FPS) E A PROTEÇÃO CONTRA RADIAÇÃO UVA E UVB. CATMAT/CATSER: 461158 NDD: 333903028	30.00	FRASCO

Material sustentável

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Requisitante: UFTM - SETORES DIVERSOS  
Centro de controle orçamentário: OUTROS - ESPECIFICAR



**Justificativa:**

Os equipamentos serão utilizados por servidores lotados nas áreas de riscos ocupacionais de laboratório das disciplinas dos Institutos Acadêmicos, Seção de Almoxarifado, Seção de Patrimônio, Departamento de Engenharia Civil, Complexo de Peirópolis, Campus de Iturama, Serviços Gráficos e demais áreas da Universidade. Esta solicitação visa cumprir a legislação referente ao fornecimento do Equipamento de Proteção Individual, através da NR- 6, da Portaria 3214 de 08 de junho de 1978, Instrução Normativa SGP/SEGGG/ME nº 15, de 16 de março de 2022, e a LEI 8112 do Regime Jurídico Único.