

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90046/2026-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Modelo anatômico para fins didáticos

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Esqueleto Humano, Material: Plástico, Tamanho: 180CM, Finalidade: Laboratórios Didáticos, Características Adicionais: Membros Desmontáveis, Outros Componentes: Articulado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 343,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

2 - Modelo anatômico para fins didáticos

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Esqueleto Humano, Material: Plástico, Tamanho: 180 CM, Finalidade: Laboratórios Didáticos, Características Adicionais: Membros Desmontáveis, Outros Componentes: Articulado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 393,40

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

3 - Modelo anatômico para fins didáticos

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Esqueleto Humano, Material: Resina Plástica Rígida, Tamanho: 178 X 44 X 44 CM, Aplicação: Treinamento, Características Adicionais: Cor Natural, Completo Com Detalhes Anatômicos, Acessórios: Suporte Com Rodas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1 **Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.406,88

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

4 - Estetoscópio

**Descrição Detalhada:** Estetoscópio Uso Em Saúde Tipo: Biauricular, Acessórios: Olivas Anatômicas Silicone, Haste: Haste Aço Inox, Tubo: Tubo "Y" Pvc, Auscultador: Auscultador Duplo Aço Inox

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 59 **Quantidade Mínima Cotada:** 59

**Critério de Julgamento:** Menor Preço **Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 228,59

**Unidade de Fornecimento:** Unidade **Quantidade Máxima para Adesões:** 118

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (59)

**5 - Estufa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Tipo: C/ Renovação Ar, Material\*: Gabinete Em Aço Carbono, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 60 L, Temperatura: Até 200 °C, Componentes: C/ Até 5 Bandejas, Adicional: C/ Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.012,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**6 - Estufa laboratório**

**Descrição Detalhada:** Estufa Laboratório Material\*: Gabinete Aço Inox, Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Capacidade: Cerca De 20 L, Temperatura: Até 70 °C, Componentes: C/ Até 3 Bandejas, Porta Vidro Interna, Adicional: C/ Vedação

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.009,69

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**7 - Estufa industrial**

**Descrição Detalhada:** Estufa Industrial Estrutura Interna: Aço Carbono, Tipo Bandejas: Plana Perfurada, Estrutura Externa: Aço Carbono, Capacidade: 300 KG, Aplicação: Secagem De Castanhas, Características Adicionais: Controlador De Tempo E Temperatura, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 5 KW, Dimensões: 1.400 X 800 X 2.400 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.328,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**8 - Estufa industrial**

**Descrição Detalhada:** Estufa Industrial Temperatura Trabalho: 50 A 300 °C, Capacidade: 100 KG, Aplicação: Secagem De Eletrodos, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 1600 W

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 294,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (2)

**9 - Evaporador rotativo à vácuo**

**Descrição Detalhada:** Evaporador Rotativo À Vácuo Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painele De Controle, Capacidade: Até 5 L, Rotação: Até 300 RPM, Temperatura: Controle De Temperatura Até 250 °C, Componentes: Balões 1000 MI, Com Condensador, Bomba À Vácuo, Característica Adicional: Articulado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 44.601,76

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**10 - Exaustor**

**Descrição Detalhada:** Exaustor Material: Aço, Aplicação: Exaustão De Odores, Potência Motor: 1/3 CV, Rotação Motor: 3.500 RPM, Tensão: Bivolt V, Características Adicionais: Motor Blindado, Vazão: 1985 M3/H, Tipo: De Bancada, Acabamento: Pintura Epóxi, Frequência: 60 HZ, Nível Ruído: 89 DB, Peso Aproximado: 9 KG

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 299,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (3)

**11 - Lâmpada halógena**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Halógena Tensão Nominal: 12 V, Potência Nominal: 55 W, Características Adicionais: Base Metálica E Rabicho, Aplicação: Foco Cirúrgico, Tipo: H3

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 460,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (3)

**12 - Peça equipamento médico**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Médico Tipo 2: Fonte De Alimentação, Compatível: Compatível C/ Fonte De Luz Fria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**13 - Forno mufla**

**Descrição Detalhada:** Forno Mufla Temperatura Máxima: 1.600 °C, Largura: 200 MM, Altura: 200 MM, Profundidade: 300 MM, Volume: 12 L, Aplicação: Tratamento Térmico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 10.099,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**14 - Forno mufla**

**Descrição Detalhada:** Forno Mufla Temperatura Máxima: 1.300 °C, Volume: 7 L, Aplicação: Tratamento Térmico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 6.657,28

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**15 - Compressor refrigeração**

**Descrição Detalhada:** Compressor Refrigeração Potência: 1 1/4 HP, Tensão: 220 V, Aplicação: Ultrafreezer, Referência: Fiv3421 - Série 39082

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 209.781,47

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**16 - Gerador forma de onda**

**Descrição Detalhada:** Gerador Forma De Onda Tipo: Programável, Frequência: 1 Hz A 10 MHZ, Tensão Saída: 0 A 10 V, Funções: Senoide, Quadrada E Triangular, Características Adicionais: Saída Nível Ttl

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.088,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (2)

**17 - Módulo eletrônico**

**Descrição Detalhada:** Módulo Eletrônico Tipo: Gerador Eletrostático Van De Graaff, Modelo: Standard, 400 Kv, Aplicação: Estudo Da Eletrização, Eletroscópio, Distribuição

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 3.589,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**18 - Peça equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Peça Equipamento Laboratório Tipo: Elemento Dispensor, Aplicação: Para Homogeneizador, Material: Metal

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.450,66

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**19 - Incubadora laboratório**

**Descrição Detalhada:** Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital,C/ Pannel De Controle, Programável, Tipo\*: De Co2, Volume: Cerca De 40 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Com Porta Frontal, Outros Componentes: Até 5 Prateleiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 74.700,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**20 - Incubadora laboratório**

**Descrição Detalhada:** Incubadora Laboratório Ajuste: Ajuste Digital, C/ Pannel De Controle, Tipo\*: Bod, Com Fotoperíodo, Volume: Cerca De 350 L, Temperatura: Controle Temperatura Até 60 °C, Adicional: Com Vedação, Componentes: Até 10 Prateleiras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.459,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (2)

**21 - Eletromiógrafo**

**Descrição Detalhada:** Eletromiógrafo Modelo: Portátil, Tipo: Superfície A Cabo 8 Canaisde Eletromiografia, Tipo Conexão: 4 Canais Auxiliares P/Outros Equipamentos, Potência: 90 A 240 V, Frequência: 50/60 HZ, Tipo Sistema: Chip,Filtros Hardware,Canais Emg,Sistema Analógico, Características Adicionais: Canais Auxiliares, Porta Usb, Porta Serial, Acessórios: Software De Captura E Interpretação De Dados, Voltagem: 110/220 V

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 46.312,26

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**22 - Equipamento Para Laserterapia**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Para Laserterapia Tipo De Intensidade: Baixa Intensidade, Tipo De Laser / Meio Ativo: Diodo, Modelo Da Unidade De Controle: Peça De Mão, Componente: Com Emissor De Laser Múltiplo, Modo De Emissão: Contínuo, Faixa Comprimento De Onda: Único, De 700 A 1000nm ( Infravermelho ), Potência De Saída: Cerca De 100 A 250mw, Equipamento De Proteção Individual: C/ Protetor Ocular, Alimentação: Bateria Recarregável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.355,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**23 - Monitor portátil**

**Descrição Detalhada:** Monitor Portátil Operação: Digital, Tipo Amostra: Sangue Capilar, Tipo De Análise: Quantitativo De Glicose, Faixa De Operação: Até 600 MG/DL, Tempo Resposta: Até 10 S, Memória: 250 A 500 Testes, Componentes: Com Lancetas, Tiras, Acessórios: Lancetador, Solução Controle

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 146,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (3)

**24 - Leitora De Microplaca**

**Descrição Detalhada:** Leitora De Microplaca Ajuste: Ajuste Digital, C/ Tela Sensível Ao Toque, Tipo: Automatizado, Para Placas 96 Poços E Tubos, Leitura: Cerca De 200 Testes/Hora, Absorbância: Até 4000 Od, Comprimento Onda: Até 800 NM, Adicional: Com Incubadoras, Leitora Código De Barras, Temperatura: Controle Temperatura Até 100 °C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 41.469,49

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**25 - Liofilizador**

**Descrição Detalhada:** Liofilizador Material: Gabinete Aço Inox, Campânula Acrílica, Ajuste: Ajuste Digital, C/ Painel De Controle, Temperatura: Até -55 °C, Entrada: Até 8 Válvulas, Outros Componentes: C/ Frascos Vidro, Adaptadores, Acessórios: C/ Bomba Vácuo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 47.600,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**26 - Maca para transporte cadáver**

**Descrição Detalhada:** Maca Para Transporte Cadáver Material: Aço Inoxidável, Rodas: 4 Rodízios De 8", Sendo 2 Com Freios, Componentes: Balde Mínimo 5l, Característica Adicionais: Rebaixo, Declive, Dreno Escoamento

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.106,63

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (2)

**27 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos**

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Bebê, Material: Pvc E Polímeros Flexíveis, Finalidade: Manobra De Heimlich Para Treinamento De Rcp, Aplicação: Treinamento, Características Adicionais: Anatomia Do Tórax, Mamilos, Costelas, Esterno E Pr, Outros Componentes: Corpos Estranhos, Pulmões De Reposição, Acessórios: Bolsa Para Transporte

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 7.074,27

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (2)

**28 - Manta aquecedora**

**Descrição Detalhada:** Manta Aquecedora Tipo: Para Balão, Ajuste: Ajuste Mecânico, Botão Controle, Capacidade: 1000 ML, Temperatura: Até 300 °C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.066,56

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (2)

**29 - Equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Laboratório Tipo: Placa Aquecedora Longa, Ajuste: Ajuste Mecânico, C/ Visor De Temperatura, Temperatura: Controle Temperatura Até 75 °C

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.895,58

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**30 - Micrômetro externo**

**Descrição Detalhada:** Micrômetro Externo Material: Arco Aço Forjado, Tratamento Superficial: Cromado Fosco, Capacidade: 0 A 25MM, Leitura: 0,001 MM, Componentes: Fricção, Aplicação: Medição Abs E Inc, Precisão: +/- 1 MicrometroMICROM, Características Adicionais: Saída M-Spc, Alimentação Bateria Sr-44, Normas Técnicas: Din 863/1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.536,62

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**31 - Microscópio**

**Descrição Detalhada:** Microscópio Tipo De Análise: Ótico, Tipo: Binocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 30°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Quantidade Mínima Cotada:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.193,80

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 12

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (6)

**32 - Microscópio**

**Descrição Detalhada:** Microscópio Tipo De Análise: De Fluorescência, Tipo: Invertido, Aumento: Oculares Até 10x, Componentes: Iluminação Transmitida, Outros Componentes: Objetivas C/ Contraste De Fase, Adicional: Inclinação Até 45°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 20.668,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**33 - Microscópio**

**Descrição Detalhada:** Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio, Tipo: Binocular, Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 5x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 45°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.999,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (8)

**34 - Microscópio**

**Descrição Detalhada:** Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio, Tipo: Trinocular, Aumento: Oculares Até 10x, Zoom Até 100x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Adicional: Inclinação Até 45°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 8

**Quantidade Mínima Cotada:** 8

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.937,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 16

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (8)

**35 - Microscópio**

**Descrição Detalhada:** Microscópio Tipo De Análise: Estereoscópio, Tipo: Binocular, Aumento: C/ Objetivas Até 100x, Oculares Até 10x, Componentes: Iluminação Em Led, Refletida E Transmitida, Outros Componentes: Base Cerca De 20 X 30 Cm, Adicional: Inclinação Até 30°

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 7

**Quantidade Mínima Cotada:** 7

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.698,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 14

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (7)



**36 - Micrótomo**

**Descrição Detalhada:** Micrótomo Tipo\*: Manual, Modelo: Rotativo, Ajuste: Ajuste Mecânico, Espessura Corte: Corte Até 60 Micra, Espessura Desbaste: Desbaste Até 600 Micra, Adicional: C/ Sistema Segurança

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 8.618,52

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**37 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo 1: Célula Animal, Material: Resina Plástica/Pvc, Tamanho: Ampliado, Aplicação: Estudo Das Estruturas E Morfologia

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 587,87

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (2)

**38 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo Anatômico De Dna, Material: Resina Plástica/Pvc, Finalidade: Demonstrar O Pareamento De Bases, Aplicação: Para Fins Didáticos, Características Adicionais: Com 3 Espirais De Hélice Dupla De Ácido Nucléico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 639,74

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (2)

**39 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Esqueleto Humano, Material: Plástico, Tamanho: 180 CM, Finalidade: Laboratórios Didáticos, Características Adicionais: Membros Desmontáveis, Outros Componentes: Articulado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 657,22

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**40 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Modelo Anatômico De Dna, Material: Resina Plástica/Pvc, Finalidade: Demonstrar O Pareamento De Bases, Aplicação: Para Fins Didáticos, Características Adicionais: Com 3 Espirais De Hélice Dupla De Ácido Nucléico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Quantidade Mínima Cotada:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 591,83

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (5)

**41 - Pipetador**

**Descrição Detalhada:** Pipetador Tipo: Automático, Capacidade: Até 100 ML, Ajuste: Digital, Componentes\*: Com Filtro Hidrófobo, Botão Dispensação, Componentes Adicionais: Válvula Anti Refluxo, Outros Componentes: Com Carregador E Suporte, Adicional: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.630,54

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**42 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 300 MCL, Tipo\*: Multicanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Característica Adicional: 8 Canais, Adicional: Autoclavável

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 2.400,85

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**43 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 1000 MCL, Tipo\*: Monocanal, Mecânica, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Adicional: C/ Deslocamento Positivo

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 370,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (3)

**44 - Micropipeta**

**Descrição Detalhada:** Micropipeta Capacidade Aspiração: Até 200 MCL, Tipo\*: Monocanal, Digital, Ajuste: Volume Regulável, Componentes: Com Ejetor De Ponteira, Suporte, Componentes Adicionais: Com Carregador Bateria

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Quantidade Mínima Cotada:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 463,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 6

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (3)

**45 - Plataforma laboratório**

**Descrição Detalhada:** Plataforma Laboratório Tipo: Jack Com Base Em Alumínio, Ajuste: Manual, Dimensões: Cerca De 20 X 20 CM, Elevação: 35 CM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.399,55

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**46 - Equipamentos diversos para serviços profissionais**

**Descrição Detalhada:** Equipamentos Diversos Para Serviços Profissionais Tipo: Polariscópio Gemológico, Voltagem: 220 V, Padrão: De Mesa, Material: Plástico, Uso: Análise De Gemas, Características Adicionais 1: Fonte De Iluminação Dois Filtros Polarizados Um A-

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 5.772,44

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**47 - Equipamento laboratório**

**Descrição Detalhada:** Equipamento Laboratório Tipo: Processador De Extração Em Fase Sólida, Ajuste: Microprocessado, Digital, Programável, Adicional: C/ Sensor De Pressão, Cartuchos E Sondas

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 31.590,48

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**48 - Cadeira escolar**

**Descrição Detalhada:** Cadeira Escolar Material Estrutura: Tubo Aço, Cor Estrutura: Preta, Tratamento Superficial: Pintura Em Epóxi, Material Encosto: Polipropileno, Material Assento: Polipropileno, Tipo Base: Fixa, Características Adicionais: Prancheta Fixa Em Mdf E Grade Para Livros, Material Borda: Fita Pvc, Cor: Azul

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 1.149,90

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 20,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**49 - Modelo Anatômico Para Fins Didáticos**

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Manequim Humano, Material: Resina Plástica/Pvc, Tamanho: Adulto, Cerca 170 CM, Características Adicionais: Estrutura Muscular, Cabeça, Tronco E Membros, Outros Componentes: Assexuado, Desmontável Em 33 Partes

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 12.500,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**50 - Aparelho purificador de água**

**Descrição Detalhada:** Aparelho Purificador De Água Tipo: Osmose Reversa/Eletrodeionização Ou Destilação, Capacidade: 10 L/H, Características Adicionais: Prefiltro Carvão Ativado, Condutividade 1,3 ?S/Cm1

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Quantidade Mínima Cotada:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 4.381,33

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 2

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 50,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (1)

**51 - Módulo pré-tratamento água**

**Descrição Detalhada:** Módulo Pré-Tratamento Água Aplicação: Sistema Esterilização Água, Características Adicionais: Módulo De Osmose Reversa, Compatibilidade: Compatibilidade Específica

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 25.973,92

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (4)

**52 - Equipamento / Mobiliário Para Necrópsia**

**Descrição Detalhada:** Equipamento / Mobiliário Para Necrópsia Tipo: Tanque Para Conservação De Cadáver, Material: Aço Inoxidável, Componentes: Tampa Fixa C/ Vedação, Componente Adicional: Base Removível Drenável, Cabo P/ Elevação Manual, Outros Componentes: Entrada E Saída C/ Conexão P/ Abastecimento, Componentes\*: Régua C/ Escala, P/ Dosagem Água E Formol, Adicionais: Rodízios E Travas, Capacidade: Cerca De 2 L

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 36.250,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (2)

**53 - Modelo anatômico para fins didáticos**

**Descrição Detalhada:** Modelo Anatômico Para Fins Didáticos Tipo: Torso Bissexual, Material: Resina Plástica Emborrachada, Finalidade: Identificação Dos Órgãos Do Corpo Humano, Aplicação: Aulas Práticas De Ciências, Características Adicionais: Com 32 Partes, Outros Componentes: Cabeça, Olho, Cérebro (8 Peças), Nervos Vértabras

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Quantidade Mínima Cotada:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 909,57

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 4

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (2)

**54 - Guia linear**

**Descrição Detalhada:** Guia Linear Composição: Trilho / Patim E Esfera De Rolamento, Capacidade Carga: 4,42 KN, Material Trilho: Aço Inox, Material Patim: Aço Inox, Comprimento Trilho: 200 MM, Largura Trilho: 15 MM, Espessura Trilho: 9,50 MM, Quantidade Furos Fixação: 5, Diâmetro Furos Fixação: 3,50 MM, Comprimento Patim: 43 MM, Largura Patim: 32 MM, Altura Patim: 12,60 MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Quantidade Mínima Cotada:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Unitário (R\$):** 13.452,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Quantidade Máxima para Adesões:** 8

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 100,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberaba/MG (4)