

ANEXO VII
RELAÇÃO ESTIMADA DE EPI

Quantidade estimada de EPI para 5 postos do cargo OPERADOR DE MÁQUINAS AGRÍCOLA no período de 12 MESES

Descrição	Quanti.	Unidade	Postos	Vida útil (meses)	QUANTIDADE TOTAL PARA 12 MESES
Avental de proteção em Não Tecido de Polietileno de Alta Densidade, tratamento antiestático, tamanho 1,20 x 0,60 cm	1	unidade	5	6	10
Protetor solar com proteção UVA/UVB, fator proteção 50, na forma de loção cremosa, isento de óleo	6	unidade	5	6	60
Bota de segurança em PVC (Cloreto De Polivinila), sola em borracha antiderrapante, cor branca, cano médio	1	par	5	6	10
Botina de segurança em couro, com elástico nas laterais, sola em borracha, com biqueira	2	par	5	6	20
Capa de chuva em PVC, uso profissional, cor amarela, com capuz e botões de plástico	1	par	5	6	10
Luva de segurança em vaqueta, com punho feito em raspa e duplo reforço, comprimento 27 cm, largura 12,5 cm	3	par	5	6	30
Luva de segurança em 100% borracha nitrílica, com bainha de proteção para punho, forma anatômica, sem talco, descartável	2	par	5	6	20
Óculos de proteção com armação e lente em policarbonato, lente inteiriça na cor cinza, ventilação lateral	3	unidade	5	6	30
Óculos de proteção com armação em plástico rígido, tipo ampla Visão, com lente incolor em policarbonato, contra impactos de partículas e raios ultravioleta	3	unidade	5	6	30
Perneira em couro sintético, comprimento 40 cm, fechamento com velcro, modelo perneira bota	1	par	5	6	10
Protetor auricular tipo concha dupla, em plástico rígido com almofada em espuma, hastes com ajuste de posição	1	unidade	5	6	10
Respirador tipo semifacial, em elastômero sintético, tamanho regulável da peça facial, com aplicação para 2	1	unidade	5	6	10
respiradores para cartucho contra vapores orgânicos e gases ácidos					
Filtro de respirador, referência cartucho RC203 c/filtro químico FBC Classe 1 , contra vapores orgânicos e gases ácidos, concentração ambiental < 1000 ppm, compatibilidade com a Máscara Respiratória	2	Unidade	5	6	20
Respirador dobrável, tipo bico de pato, com camadas em fibras sintéticas, filtro com eficiência de filtração mínima de 94% S, classe: PFF2, N95 ou equivalente, descartável	12	unidade	5	6	120
Boné com Aba em material brim, regulador de abertura em velcro	2	unidade	5	6	20
Boné, modelo touca árabe, em material brim, fechamento frontal em velcro	3	unidade	5	6	30
Vestuário de proteção para aplicação de agrotóxicos, contendo jaleco, calça com reforço, avental, touca e viseira de proteção, com jaleco e calça 100% Algodão com tratamento hidrorrepel	1	unidade	5	6	10

Quantidade estimada de EPI para 22 postos do cargo TRABALHADOR AGROPECUÁRIO 40 horas no período de 12 MESES

Descrição	Quant.	Unidade	Quant. postos que usam o EPI	Vida útil (meses)	QUANTIDADE TOTAL PARA 12 MESES
Bota de segurança em PVC (Cloreto De Polivinila), sola em borracha antiderrapante, cor branca/preta, cano médio	1	par	22	6	44
Botina em couro, modelo mateira, com elástico nas laterais, sola em PVC extraleve, todo em raspa de couro sem biqueira	3	par	4	6	24
Botina de segurança em couro, com elástico nas laterais, sola em borracha, com biqueira	2	par	19	6	76
Perneira em couro sintético, comprimento 40 cm, fechamento com velcro, modelo perneira bota	1	par	21	6	42
Luva de segurança em raspa de couro, sem forro, cano médio, tamanho único	1	par	8	6	16
Luva de segurança em vaqueta, com punho feito em raspa e duplo reforço, comprimento 27 cm, largura 12,5 cm	3	par	22	6	132
Luva em látex natural, revestimento interno com forro tipo flocado, com palma antiderrapante, com separação de dedos	3	par	10	6	60
Luva de segurança com palma em Neoprene e punho em Látex, forrada, para manuseio de ácidos, alcalos e detergentes, alta resistência, comprimento 23 cm	1	par	7	6	14
Luva de segurança em 100% borracha nitrílica, com bainha de proteção para punho, forma anatômica, sem talco, descartável	2	par	14	6	56
Respirador dobrável, tipo bico de pato, com camadas em fibras sintéticas, filtro com eficiência de filtração mínima de 94% S, classe: PFF2, N95 ou equivalente, descartável	12	unidade	14	6	336
Respirador tipo semifacial, em elastômero sintético, tamanho regulável da peça facial, com aplicação para 2 respiradores para cartucho contra vapores orgânicos e gases ácidos	1	unidade	14	6	28
Filtro de respirador, referência cartucho RC203 c/filtro químico FBC Classe 1 , contra vapores orgânicos e gases ácidos, concentração ambiental < 1000 ppm, compatibilidade com a Máscara Respiratória	2	unidade	14	6	56
Protetor auricular em Poliuretano, tamanho único, tipo Plug	1	par	10	6	20
Protetor auricular tipo concha dupla, em plástico rígido com almofada em espuma, hastes com ajuste de posição	1	unidade	19	6	38
Protetor facial em policarbonato transparente, tipo viseira, c/ visor fixo e fixação em carneria regulável	1	unidade	14	6	28
Óculos de proteção com armação e lente em policarbonato, lente inteiriça na cor cinza/incolor, ventilação lateral	3	unidade	21	6	126

Quantidade estimada de EPI para 22 postos do cargo TRABALHADOR AGROPECUÁRIO 40 horas no período de 12 MESES

Descrição	Quant.	Unidade	Quant. postos que usam o EPI	Vida útil (meses)	QUANTIDADE TOTAL PARA 12 MESES
Óculos de proteção com armação em plástico rígido, tipo ampla Visão, com lente incolor em policarbonato, contra impactos de partículas e raios ultravioleta	1	unidade	7	6	14
Boné com Aba em material brim, regulador de abertura em velcro	1	unidade	10	6	20
Boné, modelo touca árabe, em material brim, fechamento frontal em velcro	3	unidade	21	6	126
Protetor solar com proteção UVA/UVB, fator proteção 50, na forma de loção cremosa, isento de óleo	6	unidade	22	6	264
Avental de proteção em Não Tecido de Polietileno de Alta Densidade, tratamento antiestático, tamanho 1,20 x 0,60 cm	1	unidade	6	6	12
Avental de proteção em raspa de couro, comprimento de 1,20 m, largura de 0,70 m, inteiriço sem emendas com fivelas e tiras de ajuste	1	unidade	19	6	38
Avental de proteção em raspa de couro, com manga longa, tamanho único	1	unidade	4	6	8
Capa de chuva em PVC, uso profissional, cor amarela, com capuz e botões de plástico	1	unidade	22	6	44
Macacão de proteção para apicultor, em brim, com manga comprida, máscara e chapéu, punho e tornozelo com elástico, capuz e zíper	1	unidade	3	6	6
Vestuário de proteção para aplicação de agrotóxicos, contendo jaleco, calça com reforço, avental, touca e viseira de proteção, com jaleco e calça 100% Algodão com tratamento hidrorrepel	1	unidade	19	6	38
Macacão para saneamento tipo jardineira, em Nylon emborrachado, impermeável, com capuz, luvas e botas acopladas	1	unidade	8	6	16

Quantidade estimada de EPI para 2 postos do cargo TRABALHADOR AGROPECUÁRIO 12x36 horas (HV) no período de 12 MESES

Descrição	Quant.	Unidade	Quant. postos que usam o EPI	Vida útil (meses)	QUANTIDADE TOTAL PARA 12 MESES
Bota de segurança em PVC (Cloreto De Polivinila), sola em borracha antiderrapante, cor branca/preta, cano médio	1	par	2	6	4
Botina em couro, modelo mateira, com elástico nas laterais, sola em PVC extraleve, todo em raspa de couro sem biqueira	3	par	2	6	12
Botina de segurança em couro, com elástico nas laterais, sola em borracha, com biqueira	2	par	2	6	8
Luva de segurança em raspa de couro, sem forro, cano médio, tamanho único	2	par	2	6	8
Luva de segurança em vaqueta, com punho feito em raspa e duplo reforço, comprimento 27 cm, largura 12,5 cm	2	par	2	6	8
Luva em látex natural, revestimento interno com forro tipo flocado, com palma antiderrapante, com separação de dedos	2	par	2	6	8
Boné com Aba em material brim, regulador de abertura em velcro	1	unidade	2	6	4
Protetor solar com proteção UVA/UVB, fator proteção 50, na forma de loção cremosa, isento de óleo	6	unidade	2	6	24
Capa de chuva em PVC, uso profissional, cor amarela, com capuz e botões de plástico	1	unidade	2	6	4
Óculos de proteção com armação e lente em policarbonato, lente inteiriça na cor cinza/incolor, ventilação lateral	3	unidade	2	6	12
Protetor auricular em Poliuretano, tamanho único, tipo Plug	6	par	2	6	24

Quantidade estimada de EPI para 3 postos do cargo TRABALHADOR AGROPECUÁRIO 12x36 horas (SEBOL) no período de 12 MESES

Descrição	Quant.	Unidade	Quant. postos	Vida útil (meses)	QUANTIDADE TOTAL PARA 12 MESES
Bota de segurança em PVC (Cloreto De Polivinila), sola em borracha antiderrapante, cor branca/preta, cano médio	1	par	3	6	6
Botina em couro, modelo mateira, com elástico nas laterais, sola em PVC extraleve, todo em raspa de couro sem biqueira	3	par	3	6	18
Botina de segurança em couro, com elástico nas laterais, sola em borracha, com/sem biqueira	2	par	3	6	12
Perneira em couro sintético, comprimento 40 cm, fechamento com velcro, modelo perneira bota	1	par	3	6	6
Luva de segurança em raspa de couro, sem forro, cano médio, tamanho único	3	par	3	6	18
Luva em látex natural, revestimento interno com forro tipo flocado, com palma antiderrapante, com separação de dedos	6	par	3	6	36
Luva de segurança em 100% borracha nitrílica, com bainha de proteção para punho, forma anatômica, sem talco, descartável	3	par	3	6	18
Respirador dobrável, tipo bico de pato, com camadas em fibras sintéticas, filtro com eficiência de filtração mínima de 94% S, classe: PFF2, N95 ou equivalente, descartável	10	unidade	3	6	60
Respirador tipo semifacial, em elastômero sintético, tamanho regulável da peça facial, com aplicação para 2 respiradores para cartucho contra vapores orgânicos e gases ácidos	1	unidade	3	6	6
Filtro de respirador, referência cartucho RC203 c/filtro químico FBC Classe 1 , contra vapores orgânicos e gases ácidos, concentração ambiental < 1000 ppm, compatibilidade com a Máscara Respiratória	2	unidade	3	6	12
Protetor auricular em Poliuretano, tamanho único, tipo Plug	1	par	3	6	6
Óculos de proteção com armação e lente em policarbonato, lente inteiriça na cor cinza/incolor, ventilação lateral	3	unidade	3	6	18
Boné com Aba em material brim, regulador de abertura em velcro	1	unidade	3	6	6
Boné, modelo touca árabe, em material brim, fechamento frontal em velcro	3	unidade	3	6	18
Protetor solar com proteção UVA/UVB, fator proteção 50, na forma de loção cremosa, isento de óleo	6	unidade	3	6	36
Avental de proteção em Não Tecido de Polietileno de Alta Densidade, tratamento antiestático, tamanho 1,20 x 0,60 cm	1	unidade	3	6	6
Capa de chuva em PVC, uso profissional, cor amarela, com capuz e botões de plástico	1	unidade	3	6	6

Quantidade estimada de EPI para 3 postos do cargo SERVENTE DE LIMPEZA 40 horas no período de 12 MESES

Descrição	Quanti.	Unidade	Postos	Vida útil (meses)	QUANTIDADE TOTAL PARA 12 MESES
Sapato de segurança em Eva fechado na região do calcanhar, sola de borracha vulcanizada antiderrapante, palmilha destacável	2	par	3	6	12
Bota de segurança em PVC injetado, impermeável, cor branca, cano médio, sola borracha antiderrapante	1	par	3	6	6
Avental em PVC, cor branca, com Forro 100% em Poliéster, tiras no pescoço	2	unidade	3	6	12
Luva de procedimento não cirúrgico em Látex, sem pó, tipo ambidestra, descartável	2	caixa com 100 unid.	3	6	12
Luva de borracha em Látex natural, cor amarela, aveludada internamente, antiderrapante	12	par	3	6	72
Perneira em couro sintético, comprimento 40 cm, fechamento com velcro, modelo perneira bota	2	par	3	6	12
Capa de chuva em PVC, uso profissional, cor amarela, com capuz e botões de plástico	1	unidade	3	6	6
Máscara em não tecido 100% Polipropileno, EFP 98% e BFE 95%, mínimo 3 camadas, com elástico, ajustável, com clipe nasal, formato retangular, com pregas horizontais, tamanho adulto, descartável	375	unidade	3	6	2.250
Protetor solar com proteção UVA/UVB, fator proteção 50, na forma de loção cremosa, isento de óleo	6	unidade	3	6	36

Quantidade estimada de EPI para 3 postos do cargo COZINHEIRO 40 horas no período de 12 MESES

Descrição	Quanti.	Unidade	Postos	Vida útil (meses)	QUANTIDADE TOTAL PARA 12 MESES
Sapato de segurança em Eva fechado na região do calcanhar, sola de borracha vulcanizada antiderrapante, palmilha destacável	2	par	3	6	12
Bota de segurança em PVC injetado, impermeável, cor branca, cano médio, sola borracha antiderrapante	1	par	3	6	6
Avental em PVC, cor branca, com Forro 100% em Poliéster, tiras no pescoço	2	unidade	3	6	12
Avental em 100% algodão, cor branca, comprimento 95 cm, largura peitilho 32 cm e inferior 64 cm	2	unidade	3	6	12
Luva de procedimento não cirúrgico em Látex, sem pó, tipo ambidestra, descartável	2	embalagem com 100 unidades	3	6	12
Touca em TNT, cor branca, tamanho único com elástico, descartável	3	caixa com 100 unid.	3	6	18
Luva de segurança em algodãoresistente à temperatura de até 300°C, com reforço externo, forma mão de gato	3	par	3	6	18
Luva de segurança em malha de aço inoxidável 304-18/8, anticortante e antiperfurante, ajustável por presilhas e botões metálicos	1	unidade	3	6	6
Luva de borracha em Látex natural, cor amarela, aveludada internamente, antiderrapante	12	par	3	6	72
Máscara em não tecido 100% Polipropileno, EFP 98% e BFE 95%, mínimo 3 camadas, com elástico, ajustável, com clipe nasal, formato retangular, com pregas horizontais, tamanho adulto, descartável	375	unidade	3	6	2.250