

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90101/2026-000

1 - Itens da Licitação

**1 - Chave aferição**

**Descrição Detalhada:** Chave Aferição Componentes: 10 Polos, 1 Neutro, 3 Potência, 6 Corrente., Tensão Nominal: 600V, Corrente Nominal: 20A, Características Adicionais: Dispositivo De Segurança Na Abertura Do Secundário

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 19.939,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (10)

**2 - Braço suporte**

**Descrição Detalhada:** Braço Suporte Material: Aço Galvanizado À Fogo, Dimensões: 4POL, Tipo: Circular, Com Costura, Aplicação: Fixar Semáforos

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.508,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (20)

**3 - Poste concreto**

**Descrição Detalhada:** Poste Concreto Tipo: Circular Cônico, Aplicação: Linha Força Baixa Tensão, Altura: 8M, Normas Técnicas: Nbr 8451 E Nbr 8452, Carga Elétrica Máxima: 200DAN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 28.323,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (5)

**4 - Poste concreto**

**Descrição Detalhada:** Poste Concreto Tipo: Circular Cônico, Aplicação: Linha Força Baixa Tensão, Altura: 7,0M, Largura Topo: 190MM, Largura Base: 330MM, Carga Elétrica Máxima: 300DAN

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 18.118,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (5)

**5 - Cinta poste**

**Descrição Detalhada:** Cinta Poste Material: Aço Carbono, Aplicação: Poste Circular, Elemento Fixação: Parafusos E Porcas, Diâmetro Interno: 90MM, Proteção Superficial: Zincado Por Imersão À Quente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.060,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (50)

**6 - Cinta poste**

**Descrição Detalhada:** Cinta Poste Material: Aço Carbono, Aplicação: Poste Concreto Circular, Elemento Fixação: Parafuso De Cabeça Abaulada Com Porca Quadrada, Diâmetro Interno: 300MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.080,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (50)

**7 - Cinta poste**

**Descrição Detalhada:** Cinta Poste Material: Aço Carbono, Aplicação: Poste Concreto Circular, Elemento Fixação: Parafuso De Cabeça Abaulada Com Porca Quadrada, Diâmetro Interno: 300MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 50

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.309,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (50)

**8 - Suporte**

**Descrição Detalhada:** Suporte Tipo: Ajustável, Formato: Retangular, Material: Aço, Aplicação: Pasta Suspensa, Altura: 80MM, Largura: 760MM, Comprimento: 440MM, Cor: Preta, Material Base: Aço, Comprimento Base: 440MM, Cor Base: Preto, Espessura: 0,63MM, Acabamento: Pintura Epóxi, Profundidade: 440MM

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 634,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (15)

**9 - Braço suporte**

**Descrição Detalhada:** Braço Suporte Material: Aço Carbono, Dimensões: 420 X 250MM, Tipo: L, Tensão: 15KV, Proteção Superficial: Zincado Por Imersão A Quente

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 12.232,68

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (12)

**10 - Abraçadeira**

**Descrição Detalhada:** Abraçadeira Material: Aço Inoxidável, Tipo: Flex, Largura: 13MM, Espessura: 8POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 15

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.770,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (15)

**11 - Eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Eletroduto Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1/2POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.714,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (16)

**12 - Curva eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Curva Eletroduto Angulação: 90°, Tipo: Curva, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Diâmetro Nominal: 1 1/4POL

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 4.019,70

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (10)

**13 - Luva eletroduto**

**Descrição Detalhada:** Luva Eletroduto Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanizado A Fogo, Tipo Fixação: Roscável, Bitola: 2 1/2POL, Normas Técnicas: Nbr 5598, Características Adicionais: Sem Rebarba Interna, Tipo Rosca: Bsp

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 20

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.133,60

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (20)

**14 - Massa calafetar**

**Descrição Detalhada:** Massa Calafetar Cor: Cinza, Tipo Base: Polibuteno, Características Adicionais: Não Inflável, Resistente Intempéries, Flexibilidade

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 5

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 208,20

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (5)

**15 - Transformador corrente**

**Descrição Detalhada:** Transformador Corrente Características Adicionais: De Corrente Para Proteção, Uso: Interno, Tipo Isolação: Epoxi, Corrente Nominal: 200/5A, Tensão Máxima Operação: 15KV, Aplicação: Subestação, Classe De Exatidão: 10b50, Fator Térmico Nominal: 1,2 X In, Tensão Suportável Frequência Ind.A Seco: 34KV, Normas Técnicas: Nbr 6856, Frequência Nominal: 60HZ, Corrente Dinâmica Nominal (Id): 2,5 X Ith

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 5.406,24

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (3)

**16 - Terminal cabo**

**Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Alumínio Extrudado, Tipo: Olhal, Fixação: Compressão, Seção Nominal Condutor: 35MM2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.406,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (30)

**17 - Terminal cabo**

**Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Bitola: 5,3MM, Características Adicionais: Para Cabo Flexível, Rígido, Tipo: Isolado Olhal Standart, Cor: Amarela, Tensão Isolamento: 300VCA, Material Isolamento: Polipropileno, Comprimento: 25,5MM, Corrente Máxima: 48A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.406,10

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (30)

**18 - Terminal cabo**

**Descrição Detalhada:** Terminal Cabo Material: Cobre Estanhado, Bitola: 5,3MM, Características Adicionais: Para Cabo Flexível, Rígido, Tipo: Isolado Olhal Standart, Cor: Amarela, Tensão Isolamento: 300VCA, Material Isolamento: Polipropileno, Comprimento: 25,5MM, Corrente Máxima: 48A

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 30

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 862,50

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (30)

**19 - Armação secundária**

**Descrição Detalhada:** Armação Secundária Material: Aço Carbono, Proteção Superficial: Zincado Por Imersão A Quente, Número De Estribos: 2

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 109,12

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (4)

**20 - Relé tensão**

**Descrição Detalhada:** Relé Tensão Frequência Nominal: 60HZ, Tensão Nominal Bobina: 380VCA, Aplicação: Sistema Trifásico, Características Adicionais: Máx. E Mín. Tensão

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 2

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:** Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 27.312,18

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 1,00

**Local de Entrega (Quantidade):** Uberlândia/MG (2)