

## Pregão Eletrônico

Dados do Processo	
<b>Nº Processo</b> 2026/23000/001532	<b>Responsável</b> Secretaria da Administração
<b>Objeto</b> Aquisição de material permanente (mobiliário geral) para atender as novas Unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão – Pronto	

Dados Gerais			
<b>Situação</b> Aguardando Abertura	<b>Início Envio Propostas</b> 11/05/2026 - 08:00	<b>Fim Envio Propostas</b> 26/05/2026 - 08:59	<b>Pregoeiro</b> RUBISLÉIA RAMOS PEREIRA MESQUITA
<b>Modo de Disputa</b> Valor Unitário	<b>Exibir Valor de Referência</b> Não	<b>Amparo legal</b> Lei 14.133/2021, Art. 28, I	

Listagem de Tipos/Itens						
Tipo	Item	Descrição	Un	Qty	Unitário (R\$)	Total (R\$)
Grupo 1	00030998	Armário alto - Medida: 800 x 1600 x 465 mm (L x A x P); Tampo superior: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento do tampo superior: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Laterais: em mdp, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento das laterais: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Tampo inferior: em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento do tampo inferior: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Fundo: em mdp, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento do fundo: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Portas: 2, em mdp, de correr, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico, na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento das portas: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Rodapé: em aço, apoiado por 4 sapatas revestidas em nylon injetado com regulador de altura interno, pintura eletrostática epóxi pó; Prateleira: 3, móvel, em mdp, com 18 mm de espessura, apoiada por pinos plásticos; Puxadores: 2, 1 em cada porta, em zamak cromo acetinado; Fechadura: cilíndrica, travamento simultâneo com 2 chaves escamoteáveis; Informações adicionais: as laterais devem conter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário.	1 Und	1.280	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00031064	Armário arquivo - Finalidade: para pasta suspensa; Medida: 470 x 1410 x 450 mm (L x A x P); Material: mdf com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia; Quantidade de gavetas: 4, com guias em chapa de aço, sistema deslizante por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, trava ao final do curso.	1 Und	42	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00030197	Armário baixo - Medida: 800 x 740 x 465 mm (L x A x P); Tampo superior: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento do tampo superior: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Laterais: em mdp, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento das laterais: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Tampo inferior: em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento do tampo inferior: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Fundo: em mdp, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento do fundo: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot	1 Und	1.232	Sigiloso	Sigiloso

		<p>melt, arestas arredondadas; Portas: 2, em mdp, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico, na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento das portas: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Rodapé: em aço, apoiado por 4 sapatras revestidas em nylon injetado com regulador de altura interno, pintura eletrostática epóxi pó; Prateleira: 1, móvel, em mdp, com 18 mm de espessura, apoiada por pinos plásticos; Puxadores: 2, 1 em cada porta, em zamak cromo acetinado; Dobradiças: 4, sendo 2 por porta, em zamak, acabamento niquelado, permitindo abertura de até 105°; Fechadura: cilíndrica, travamento simultâneo com 2 chaves escamoteáveis; Informações adicionais: as laterais devem conter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário.</p>				
Grupo 1	00030812	<p>Armário médio - Medida: 800 x 1100 x 500 mm (L x A x P); Tampo superior: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento do tampo superior: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Laterais: em mdp, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento das laterais: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Tampo inferior: em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento do tampo inferior: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Fundo: em mdp, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento do fundo: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Portas: 2, em mdp, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico, na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento das portas: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, arestas arredondadas; Rodapé: em aço, apoiado por 4 sapatras revestidas em nylon injetado com regulador de altura interno, pintura eletrostática epóxi pó; Prateleira: 1, móvel, em mdp, com 18 mm de espessura, apoiada por pinos plásticos; Puxadores: 2, 1 em cada porta, em zamak cromo acetinado; Dobradiças: 4, sendo 2 por porta, em zamak, acabamento niquelado, permitindo abertura de até 105°; Fechadura: cilíndrica, travamento simultâneo com 2 chaves escamoteáveis; Informações adicionais: as laterais devem conter furações para regulagem de prateleiras em toda a altura útil do armário.</p>	1 Und	91	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00040226	<p>Divisória para mesa - Material: em mdf, revestido em ambas as faces em laminado melamínico; Medida: 1100 x 300 x 18 mm (L x A x E); Cor: gianduia.</p>	1 Und	45	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00031026	<p>Mesa angular - Medida: 1200/600 x 1200/600 x 740 mm; Tampo: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia; Acabamento do tampo: todo o contorno encabeçado com fita de pvc, fixada pelo sistema minifix, com orifício de 70 mm de diâmetro, com passa cabo de pvc rígido, tampa externa removível, formato oblongo; Pannel frontal: em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia; Acabamento do pannel frontal: todo o contorno encabeçado com fita de pvc, fixada pelo sistema minifix; Pés laterais: em forma de "I", com chapa de aço formato ponta-raio, coluna frisada; Acabamento dos pés laterais: com tampa removível, em polipropileno, para passagem de fiação, com suporte para fixação da sapata niveladora; Pé de canto: sextavado, em chapa de aço fino frio; Calha: em chapa de aço 18 em formato "J", com fechamento em chapa de aço para instalação de tomadas; Fechadura: cilíndrica, travamento simultâneo com 2 chaves escamoteáveis; Puxadores: em zamak cromo acetinado; Sapata niveladora: em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem por meio de rosca; Pintura: eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso.</p>	1 Und	817	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00031029	<p>Mesa angular - Medida: 1400/600 x 1400/600 x 740 mm; Tampo: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia; Acabamento do tampo: todo o contorno encabeçado com fita de pvc, fixada pelo sistema minifix, com orifício de 70 mm de diâmetro, com passa cabo de pvc rígido, tampa externa removível, formato oblongo; Pannel frontal: em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia; Acabamento do pannel frontal: todo o contorno encabeçado com fita de pvc, fixada pelo sistema minifix; Pés laterais: em forma de "I", com chapa de aço formato ponta-raio, coluna frisada; Acabamento dos pés laterais: com tampa removível, em polipropileno, para passagem de fiação, com suporte para fixação da sapata niveladora; Pé de canto: sextavado, em chapa de aço fino frio; Calha: em chapa de aço 18 em formato "J", com fechamento em chapa de aço para instalação de tomadas; Fechadura: cilíndrica, travamento simultâneo com 2 chaves escamoteáveis; Puxadores: em zamak cromo acetinado; Sapata niveladora: em</p>	1 Und	274	Sigiloso	Sigiloso

		polipropileno injetado e haste metálica com regulagem por meio de rosca; Pintura: eletrostática em epóxi pó com pré-tratamento antiferruginoso.				
Grupo 1	00031038	Mesa com credenza - Medida: 1800 x 740 x 600 mm (L x A x P); Mesa: em mdp, com 50 mm de espessura, revestido ambas as faces em melamínico na cor gianduia, com painel central e pé painel com sapatas niveladoras; Credenza: em mdp, com 18 mm de espessura, revestido ambas as faces em melamínico na cor gianduia, medindo 1750 x 640 x 465 mm (L x A x P), 4 gavetas com frente em mdp de 18 mm, 1 porta de correr com roldanas em nylon e trilho de alumínio, nicho aberto, puxador e alça em zamak cromo acetinado.	1 Und	67	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00031065	Gaveteiro suspenso - Medida: 400 x 300 x 400 mm (L x A x P); Gavetas: 2, com frente em mdp de 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, bordas de poliestireno flexível e corpo em chapa de aço; Acabamento das gavetas: com guias em chapa de aço, sistema deslizante por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, trava ao final do curso, fechadura cilíndrica, travamento simultâneo e 2 chaves escamoteáveis; Puxadores: alça em zamak cromo acetinado; Laterais: em mdp, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia e bordas de poliestireno flexível; Base: em mdp, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico; Fundo: em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia; Montagem: com buchas metálicas, parafusos com roscas milimétricas, arruelas de pressão e tratamento anticorrosivo.	1 Und	1.464	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00031066	Gaveteiro volante/móvel - Medida: 400 x 740 x 600 mm (L x A x P); Tampo: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia e bordas de fita de pvc extrudada; Laterais: em mdp, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia e bordas de fita de pvc extrudada; Base: em mdp, com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico; Fundo: em mdp, com 18 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia; Gavetas: 4, com frente em mdp de 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, bordas de fita de pvc extrudada, capacidade de carga de até 20 kg e porta objeto em vacuum forming com divisórias; Acabamento das gavetas: fundo em eucaplac, com espessura de 3 mm, corrediças em aço, roletes em nylon, sistema de freio, quatro pinos, fechadura cilíndrica, travamento simultâneo e 2 chaves escamoteáveis; Puxadores: alça em zamak cromo acetinado; Rodízios: 4, de duplo giro, em nylon, eixo e haste de aço, com trava nos dois da frente; Montagem: com buchas metálicas, parafusos com roscas milimétricas, arruelas de pressão e tratamento anticorrosivo.	1 Und	378	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00031046	Mesa de trabalho - Formato: retangular; Medida: 1200 x 740 x 600 mm (L x A x P); Tampo: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melamínico, cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento do tampo: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, fixada pelo sistema minifix, com orifícios com 60 mm de diâmetro, acabados com passa cabos de pvc rígido, com tampa removível e abertura para passagem de cabos; Painel frontal: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico, na cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Acabamento do painel frontal: todo o contorno do painel encabeçado em fita de poliestireno, coladas com adesivo hot melt, fixação no painel pelo sistema minifix; Calha: em chapas metálicas # 20, em formato "J", com divisão interna horizontal para passagem de fiação individual, com orifícios para instalação de tomadas convencionais e para plugs rj-45; Gaveteiro suspenso: medindo 400 x 200 x 400 mm (L x A x P), com 2 gavetas, com frente em mdp de 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia, e corpo em chapa de aço; Acabamento das gavetas: com guias em chapa de aço, sistema deslizante por meio de roldanas em poliamida rígida injetada, trava ao final do curso, fechadura cilíndrica, travamento simultâneo, puxadores em zamak e 2 chaves escamoteáveis; Pés laterais: em forma de "I", com chapa de aço formato ponta-raio, coluna frísada; Acabamento dos pés laterais: com tampa removível, em polipropileno, para passagem de fiação, com suporte para fixação da sapata niveladora.	1 Und	748	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00031025	Mesa para reunião - Medida: 1000 x 740 mm (D x A); Formato: redonda; Tampo: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia; Acabamento do tampo: todo o contorno encabeçado com fita de poliestireno, fixada pelo sistema hot melt; Sapata niveladora: em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem por meio de rosca; Pé central: com 5 patas, cromado.	1 Und	187	Sigiloso	Sigiloso
		Mesa para reunião - Medida: 1600 x 740 x 900 mm (L x A x P); Formato: retangular; Tampo: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia; Acabamento do tampo: todo o				

Grupo 1	00031022	contorno encabeçado com fita de poliestireno, fixada pelo sistema minifix, com orifício de 60 mm de diâmetro, com passa cabo em pvc rígido; Painel central: em mdp, com 15 mm de espessura, revestido em ambas as faces com laminado melamínico na cor gianduia; Pé painel: em mdp, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces com filme termo prensado de melamínico, na cor gianduia; Acabamento do pé painel: todo o contorno encabeçado em fita de poliestireno, fixado pelo sistema minifix, com suporte para fixação da sapata niveladora; Calha: em chapa de aço 18 em formato "J", com fechamento em chapa de aço para instalação de tomadas; Sapata niveladora: em polipropileno injetado e haste metálica com regulagem por meio de rosca.	1 Und	193	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00040260	Mesa plataforma dupla - Medida: 1200 x 740 x 1200 mm (L x A x P); Tampo: em mdf, com 25 mm de espessura, revestido em ambas as faces por filme termo prensado de melamínico, cor gianduia, texturizado, semifosco e antirreflexo; Quantidade de lugar: 2, medindo 1200 x 600 mm, cada; Pés laterais: metálico, em forma de "u", com sapata niveladora; Caixa de tomada: 2, em chapa de aço, medindo 300 x 125 mm.	1 Und	87	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00040003	Mesa trapezoidal - Tampo: em mdf, medindo 1200 x 600 x 25 mm (L x P x E), revestido em laminado melamínico, na cor gianduia; Pés: em aço tubular, medindo 715 mm de altura.	1 Und	41	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00032483	Balcão de atendimento - Tipo: guichê; Tampo da mesa: em mdf, medindo 1000 x 740 x 25 mm (L x P x E), revestido em laminado melamínico, na cor gianduia; Painel frontal: em mdf, medindo 1000 x 720 x 25 mm (L x A x E), revestido em laminado melamínico, na cor gianduia; Painel lateral: em mdf, medindo 740 x 1350 x 25 mm (L x A x E), revestido em laminado melamínico, na cor creme; Informações adicionais: com calha metálica horizontal sob o tampo da mesa para passagem de fiação.	1 Und	64	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00032489	Balcão de atendimento - Tipo: guichê; Tampo da mesa: em mdf, medindo 1200 x 800 x 25 mm (L x P x E), revestido em laminado melamínico, na cor gianduia; Painel frontal: em mdf, medindo 1200 x 760 x 25 mm (L x A x E), revestido em laminado melamínico, na cor gianduia; Painel lateral: em mdf, medindo 1200 x 1350 x 25 mm (L x A x E), revestido em laminado melamínico, na cor bege; Informações adicionais: com calha metálica horizontal sob o tampo da mesa para passagem de fiação.	1 Und	228	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00040002	Balcão modular reto - Tipo: recepção; Tampo superior: em mdf, medindo 1600 x 400 x 25 mm (L x P x E), revestido em laminado melamínico, na cor creme; Painel frontal: em mdf, medindo 1600 x 1080 x 25 mm (L x A x E), revestido em laminado melamínico, na cor gianduia; Painel lateral: em mdf, medindo 400 x 1080 x 25 mm (L x A x E), revestido em laminado melamínico, na cor creme; Mesa: em mdf, revestido em laminado melamínico, na cor gianduia, tampo medindo 1500 x 600 x 25 mm (L x P x E) e pé painel medindo 600 x 740 x 25 mm (L x A x E).	1 Und	13	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 1	00040000	Balcão modular angular - Tipo: recepção; Tampo superior: em mdf, medindo 1600/400 x 1600/400 x 25 mm (L x P x E), revestido em laminado melamínico, na cor creme; Painel frontal: em mdf, medindo 1600/1080 x 1600/1080 x 25 mm (L x A x E), revestido em laminado melamínico, na cor gianduia; Painel lateral: em mdf, medindo 400 x 1080 x 25 mm (L x A x E), revestido em laminado melamínico, na cor creme; Mesa: em mdf, revestido em laminado melamínico, na cor gianduia, tampo medindo 1500/600 x 1500/600 x 25 mm (L x P x E), painel frontal medindo 1500/350 x 1500/350 x 25 mm (L x A x E), pé painel medindo 600 x 740 x 25 mm (L x A x E) e pé de canto em chapa de aço.	1 Und	36	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 2	00031007	Cadeira concha - Modelo: com apoio de braços em "Z"; Estrutura: em aço tubular; Assento e encosto: em polipropileno.	1 Und	122	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 2	00031006	Cadeira fixa sem braço - Tipo: interlocutor; Estrutura: em aço cromado, tipo "monobloco", com sapatas em nylon; Assento: em abs, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular, medindo 490 x 500 mm (L x P), densidade controlada de 45/50 kg/m³, com 40 mm de espessura média, revestimento em courossimo na cor preta; Encosto: em tela mesh, medindo 480 x 640 mm (L x A), na cor preta, com apoio lombar.	1 Und	4.078	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 2	00026842	Cadeira giratória com braço - Modelo: espaldar alto; Braços: reguláveis, com apoio em polipropileno; Assento: em alumínio com regulagem de lombar, medindo 480 x 720 mm (L x P), com capa de acabamento e proteção em tela mesh com fios de aço, na cor preta; Encosto: em tela mesh com fios de aço, medindo 480 x 650 mm (L x A), na cor preta; Base: desmontável, com 5 hastes, em liga de alumínio cromada, com rodízios de nylon, contracapa de polipropileno na cor preta; Mecanismo: com regulagem de altura do assento e inclinação do encosto, e com encosto cervical ajustável.	1 Und	135	Sigiloso	Sigiloso
		Cadeira giratória com braço - Modelo: espaldar médio; Braços: em alumínio com proteção de polipropileno; Assento: em polipropileno copolímero injetado, com espuma injetada,				

Grupo 2	00038658	revestido em couro sintético com enchimento em espuma, na cor preta, medindo 500 x 470 mm (C x L); Encosto: em polipropileno copolímero injetado, revestido em couro sintético com enchimento em espuma, na cor preta, medindo 635 x 560 mm (C x A); Base: desmontável, com 5 hastes, em liga de alumínio cromada, com rodízios de nylon, contracapa de polipropileno na cor preta; Mecanismo: com regulagem de altura do assento e inclinação do encosto.	1 Und	2.706	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 2	00031063	Sofá com braço - Quantidade de assentos: 3; Estrutura: em aço tubular com acabamento cromado; Assento: em mdp, com 18 mm de espessura, coberto por uma camada de espuma com densidade 45 kg/m³, revestido em tecido 100% poliéster, na cor preta; Encosto: em mdp, com 18 mm de espessura, coberto por uma camada de espuma com densidade 33 kg/m³, revestido com tecido 100% poliéster, na cor preta; Braço: em mdp, com 18 mm com espessura, coberto com camada de espuma, revestido com tecido 100% poliéster, na cor preta.	1 Und	384	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 3	00031089	Módulo de sofá - Tipo: central; Estrutura: em aço tubular, medindo 740 x 290 x 740 mm (L x A x P); Assento: em mdp, com 18 mm de espessura, coberto por uma camada de espuma com densidade 45 kg/m³, revestido em courvin na cor cinza, medindo 740 x 160 x 530 mm (L x A x P); Encosto: em mdp, com 18 mm de espessura, coberto por uma camada de espuma com densidade 33 kg/m³, revestido em courvin na cor azul, medindo 740 x 450 x 210 mm (L x A x E).	1 Und	38	Sigiloso	Sigiloso
Grupo 3	00031090	Módulo de sofá - Tipo: de canto; Estrutura: em aço tubular, medindo 740 x 290 x 740 mm (L x A x P); Assento: em mdp, com 18 mm de espessura, coberto por uma camada de espuma com densidade 45 kg/m³, revestido em courvin na cor cinza, medindo 530 x 160 x 530 mm (L x A x P); Encosto: em mdp, com 18 mm de espessura, coberto por uma camada de espuma com densidade 33 kg/m³, revestido em courvin na cor azul, medindo 740 x 450 x 160 mm (L x A x E).	1 Und	19	Sigiloso	Sigiloso
Item 1	00059928	Escada articulada - Material: alumínio; Capacidade de peso: 150 kg; Quantidade de degrau: 4 x 4; Informações adicionais: com pés antiderrapantes.	1 Und	108	Sigiloso	Sigiloso
Item 1.1	00059928	Escada articulada - Material: alumínio; Capacidade de peso: 150 kg; Quantidade de degrau: 4 x 4; Informações adicionais: com pés antiderrapantes.	1 Und	35	Sigiloso	Sigiloso
Item 2	00031125	Lixeira permanente - Formato: cilíndrico; Material: aço inoxidável; Capacidade: 100 L; Medida: 800 x 400 mm (A x D); Informações adicionais: com tampa e pedal.	1 Und	1.129	Sigiloso	Sigiloso
Item 2.1	00031125	Lixeira permanente - Formato: cilíndrico; Material: aço inoxidável; Capacidade: 100 L; Medida: 800 x 400 mm (A x D); Informações adicionais: com tampa e pedal.	1 Und	57	Sigiloso	Sigiloso
Item 3	00028130	Armário para cozinha - Modelo: aéreo; Material: aço; Pintura: eletrostática; Cor: branca; Requisito: com 4 portas.	1 Und	107	Sigiloso	Sigiloso
Item 3.1	00028130	Armário para cozinha - Modelo: aéreo; Material: aço; Pintura: eletrostática; Cor: branca; Requisito: com 4 portas.	1 Und	35	Sigiloso	Sigiloso
Item 4	00060173	Lixeira em compensado - Material: mdf, com 18 mm, na cor ganduia; Formato: quadrado; Capacidade: 30 L.	1 Und	250	Sigiloso	Sigiloso