



**CÂMARA  
LEGISLATIVA**  
DISTRITO FEDERAL

## Índice

1. Apresentação
2. Marca
3. Tipologia
4. Pictograma
5. Código Cromático
6. Sistema de Sinalização
7. Modelos Utilizados – Lote 01
8. Modelos Utilizados – Lote 02



**CÂMARA  
LEGISLATIVA**  
DISTRITO FEDERAL



**CÂMARA  
LEGISLATIVA**  
DISTRITO FEDERAL



## Arial

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

## Arial Negrito


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

### 3. Tipologia


Será utilizada a família tipográfica Arial em todo o projeto de sinalização da CLDF.

## 4. Pictografia


Esses são os glifos (símbolos pictográficos) que deverão ser utilizados nas peças de identificação de áreas comuns (pictogramas).







Cores da logomarca CLDF

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantone 100C                                                                      | Pantone 123C                                                                       | Pantone 356C                                                                        | Pantone 432C                                                                        |
|  |  |  |  |
| Pantone 116C                                                                      | Pantone 137C                                                                       | Pantone 357C                                                                        |                                                                                     |
|  |  |  |                                                                                     |

Cores por blocos

|                                                                                                                              |                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantone 432C                                                                                                                 | Pantone 173C + 40% preto                                                                                                 | Pantone 357C                                                                                             | Pantone 124C                                                                                              |
|  <div>Edifício Sede - Administrativo</div> |  <div>Edifício Sede - Gabinetes</div> |  <div>Plenário</div> |  <div>Auditório</div> |

Cores de fundo e textos.

|                                                                                                                 |                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantone 432C                                                                                                    |                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|  <div>Impressão Textos</div> |                                                                                                                   |                                                                                                                    |
|  <div>Pintura de fundo</div> |  <div>Grafismo no prata</div> |  <div>Grafismo no prata</div> |
| Alumínio Graúdo                                                                                                 | Cinza 10%                                                                                                         | Cinza 15%                                                                                                          |

5. Código Cromático

A paleta cromática está dividida em quatro cores destinadas a área administrativa e gabinetes do edifício sede, Plenário e auditório, criando, assim, um conceito de distribuição de áreas por cores.

## 6. Sistema de Sinalização

### 6.1. Sistema em alumínio extrudado e anodizado com réguas removíveis:

O sistema é composto por módulos confeccionados em perfis de alumínio extrudado e anodizado. Esses perfis, que se encaixam perfeitamente uns aos outros, formam um conjunto que permite o intercâmbio de placas especialmente projetadas para esse fim, proporcionando agilidade e facilidade de estruturação e reorganização de informações.


No sistema as peças são tratadas quimicamente, recebendo acabamento em pintura automotiva de alta qualidade e resistência, com impressão de informações em serigrafia ou aplicação em acrílico recortado a laser.

01 - Trilho guia extrudado em alumínio, anodizado na cor preta, com ressaltos que possibilitam o encaixe de réguas. Ressaltos nos dois lados na versão dupla face, e ressaltos em apenas um dos lados na versão de uma face.

02 - Réguas deslizantes extrudadas em alumínio anodizado com ressaltos que se encaixam perfeitamente nos referidos trilhos. Larguras padrão de 25, 50, 75, 100, 150 e 200 milímetros. As réguas funcionam como base da sinalização, isto é, as informações serão aplicadas nas referidas réguas.

03 - Acabamento Lateral extrudado em alumínio anodizado em formato de "U", com as bordas arredondadas na horizontal. Este componente é utilizado como peça de acabamento para fechar os quadros e placas, compondo o sistema.


04 - Junção em alumínio extrudado.




6. Sistema de Sinalização

6.2. Perfil para totens:

Perfil lateral para montagem de totens em alumínio extrudado e anodizado fosco. Tampa em plástico ABS injetado na cor prata.



1 perfil lateral para totem



montagem do perfil lateral para totem junto com trilho guia e acabamento lateral.

6. Sistema de Sinalização

6.3. Sistema de travamento antifurto/  
vandalismo:

O sistema possui duas partes separadas: a régua de informação, produzida em alumínio extrudado e anodizado, e o sistema de travamento antifurto/ vandalismo, que é a peça produzida em plástico ABS injetado que faz a fixação do sistema.

A régua é a base onde serão aplicadas em informações por meio de impressão em vinil auto adesivo com impressão ultravioleta ou outro processo desejado. O sistema de travamento antifurto/ vandalismo é a peça que permite a instalação flutuante do sistema (10mm de distância da base) e a posterior remoção da régua de informações.

O sistema é composto por 7 pelas básicas:

A - Base para fixação do conjunto: Peça em plástico ABS preto injetado, fixada à parede por meio de parafusos S6 e buchas ou fita dupla face e silicone industrial.

B - Espaçador da régua: Peça em plástico ABS preto injetado que deverá encaixar na régua de alumínio.


C - Mola: Peça metálica inoxidável que permite o travamento e o e destravamento da régua principal.

D - Régua de informação: Produzida em alumínio extrudado e anodizado fosco. É onde a informação será aplicada.

E - Acabamento lateral em plástico ABS branco injetado.

F - Apoio em plástico ABS preto injetado.

G - Sistema de destravamento: Ferramenta utilizada movimentar a mola, possibilitando a remoção e intercâmbio das régua.



6. Sistema de Sinalização

6.4. Sistema de travamento antifurto/  
vandalismo:

O sistema é composto por 7 pelas básicas:


A - Base para fixação do conjunto: Peça em plástico ABS preto injetado, fixada à parede por meio de parafusos S6 e buchas ou fita dupla face e silicone industrial.

B - Espaçador da régua: Peça em plástico ABS preto injetado que deverá encaixar na régua de alumínio.

C - Mola: Peça metálica inoxidável que permite o travamento e destravamento da régua principal.


D - Régua de informação: Produzida em alumínio extrudado e anodizado fosco. É onde a informação será aplicada.

E - Acabamento lateral em plástico ABS branco injetado.



vista frontal

vista Lateral



vista superior

A

B

D

E




vista superior

C

D


E



vista Lateral


Espaçador da Régua em ABS injetado

vista superior





Mola

vista superior




vista lateral




Espaçador da Régua em ABS injetado

vista frontal



vista lateral



vista superior

6. Sistema de Sinalização

6.5. Sistema de travamento antifurto/ vandalismo:

O sistema é composto por 7 peças básicas:


A - Base para fixação do conjunto: Peça em plástico ABS preto injetado, fixada à parede por meio de parafusos S6 e buchas ou fita dupla face e silicone industrial.

B - Espaçador da régua: Peça em plástico ABS preto injetado que deverá encaixar na régua de alumínio.

C - Mola: Peça metálica inoxidável que permite o travamento e destravamento da régua principal.


D - Régua de informação: Produzida em alumínio extrudado e anodizado fosco medindo 50, 120, 150 e 200,olímetros.

Medidas em milímetros




Régua de Informações em alumínio extrudado para encaixe do dispositivo de fixação. Redidas de 50, 120, 150, 200 milímetros


Perfil base de fixação  
Vista superior



Perfil de acabamento  
Vista superior



Detalhes de montagem  
Vista superior



6. Sistema de Sinalização

6.6. Sistema para instalação de ACM (alumínio composto).

Sistema para confecção de totens em alumínio extrudado para aplicação de fechamento em alumínio composto (ACM) com sistema de encaixe. Iluminação por meio de barra de LED.

A - Perfil base de fixação medindo 50x45mm em alumínio extrudado e anodizado fosco para instalação de fechamento em ACM e iluminação em LED.

B - Perfil de acabamento medindo 50x35mm em alumínio extrudado e anodizado fosco para acabamento do conjunto instalado.

C - Baguete em alumínio extrudado e anodizado fosco para fixação do fechamento em ACM.

D - Trava de fixação do fechamento em borracha.


E - Espuma de amortecimento do sistema de fixação da chapa de ACM.

F - Chapa de ACM 3mm.

G - Iluminação por meio de fita LED a prova d’água. Deverá ser utilizada fita LED 220V 15W/60 LED na cor branca 6000K com acionamento por meio de timer. O Ministério da Defesa deverá fornecer a instalação do ponto de energia nas peças de sinalização.

H - Acabamento lateral em acrílico 6mm recortado a laser com pintura na cor prata.


Medidas em milímetros.



Montagem do sistema na Identificação Externa A

## 1. Apresentação

A sinalização nasceu com o objetivo primordial de direcionar usuários e identificar áreas e setores, contudo, com o advento das modernas técnicas de marketing, a sinalização arquitetônica se transformou em parte importante de uma estratégia para agregar valores à imagem das corporações.



## 7. Modelos Utilizados

### 7.1. Identificação de Entrada A

#### Características Técnicas

Altura Total: 250mm  
Comprimento Total: 2450mm

Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis e impressão em serigrafia.

A – Régua com dimensões de 200x2448mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Régua com dimensões de 50x2448mm em alumínio extrudado e anodizado com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho.

C - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

Fixação: Contraposta.



Vista Frontal



## 7. Modelos Utilizados

### 7.2. Identificação de Setor A

#### Características Técnicas

Altura Total: 325mm  
Comprimento Total: 227mm

Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com réguas removíveis e impressão em serigrafia ou equivalente.

A - Base com dimensões de 325x200mm em acrílico 4mm preto. Frente em acrílico 2mm cristal com pintura por trás e recorte para encaixe do módulo de alumínio.

B - Cabeçalho em alumínio 2mm escovado e anodizado fosco com logomarca em serigrafia.

C - Módulo com dimensões de 225x197mm em alumínio extrudado e anodizado com pintura e impressão em serigrafia ou equivalente.


D- Acabamento lateral em alumínio extrudado e anodizado.

E -Régua com dimensões de 200x25mm, em alumínio extrudado e anodizado com impressão em serigrafia ou equivalente, conforme indicado no projeto ou padrão existente.

F - Régua com dimensões de aproximadamente 57x150mm, em alumínio extrudado e anodizado.

G- Régua com dimensões de 140x150mm, em alumínio extrudado e anodizado com impressão de foto monocromática (tons de cinza).

Fixação: Contraposta.



Vista Lateral



Vista Frontal



## 7. Modelos Utilizados

### 7.3. Totem Direcional de Pedestres

#### Características Técnicas

Altura Total: 1752mm

Comprimento Total: 623mm

A - Tubos laterais de fixação em alumínio extrudado e anodizado. Sapata de fixação em aço.

B - Régua com dimensões de 200x500mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

C - Régua com dimensões de 100x500mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

D - Régua com dimensões de 650x500mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

E - Régua com dimensões de 800x500mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

Fixação: Totens externos - Por meio de fundação e sapatas. Totens internos - Fixação por parafusos. A critério da CLDF, caso seja necessário, alguns totens internos poderão ser autoportantes.



Vista Frontal

Vista Lateral



## 7. Modelos Utilizados

### 7.4. Totem direcional de pedestre/trânsito

#### Características Técnicas

Altura Total: 1542mm  
Comprimento Total: 1140mm


A - Tubos laterais de fixação em alumínio extrudado e anodizado; Sapata de fixação em aço.

B - Régua com dimensões de 200x800mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

C - Régua com dimensões de 200x200mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

D - Régua com dimensões de 200x1000mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

Fixação: Por meio de fundação e sapatas.





## 7. Modelos Utilizados

### 7.5. Sinalização vertical de orientação de tráfego na garagem – Direcional de garagem

#### Características Técnicas

Altura Total: 230mm  
Comprimento Total: 1000mm

A – Estrutura interna em tubo de aço, com fechamento por meio de chapa de alumínio composto.

B – Textos em vinil adesivo recortado por computador.


C – Haste de fixação por cabo de aço.

Fixação: Aérea.



VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL



## 7. Modelos

### 7.6. Sinalização de vaga de garagem

#### Características Técnicas

Altura Total: 305mm  
Comprimento Total: 520mm

Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis e impressão em serigrafia.



A - Régua com dimensões de, aproximadamente, 500x102mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Régua com dimensões de, aproximadamente, 500x102mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com fundo amarelo ou branca e impressão em serigrafia.

C - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

D - Régua com dimensões de 500x200mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.


Fixação: Contraposta.



VISTA FRONTAL



FORMATO 02



FORMATO 01

## 7. Modelos

### 7.7. Identificação Braile A

#### Características Técnicas

#### FORMATO 01

Altura Total: 80mm  
Comprimento Total: 200mm

A - Peça em acrílico cristal 3mm recortado a laser com pintura por trás; Informações em braile conforme norma da ABNT.

#### FORMATO 02

Altura Total: 50mm  
Comprimento Total: 125mm

A - Peça em acrílico cristal 3mm recortado a laser com pintura por trás; Informações em braile conforme norma da ABNT.

Fixação: Contraposta.



## 7. Modelos Utilizados

### 7.8. Pictogramas

Características Técnicas

Altura Total: 225mm  
Comprimento Total: 216mm

Material: Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com réguas removíveis, conforme item 04 (pictografia).

A - Régua com dimensões de 200x200mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Régua com dimensões de 25x200mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia;


C - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

Fixação: Contraposta.





FORMATO 01



FORMATO 02



## 7. Modelos Utilizados

### 7.9. Porta Cartazes

#### Características Técnicas

#### FORMATO 01 (geral)

Altura Total: 350mm  
Comprimento Total: 240mm

A - Base com dimensões de 340x230mm em acrílico cinza claro 2mm recortado a laser.

B - Espaçador para papel A4 com dimensões de 340x230mm em acrílico cinza claro 1mm recortado a laser colado na base (A).

C- Frente com dimensões de 350x240mm em acrílico 6mm cristal recortado a laser com máscara pintada de branco por trás. Logomarca em serigrafia pela frente. Deverá ser colada ao conjunto base/ espaçador (AB).

D - Espaçador com dimensões de 15x100mm em acrílico cristal 12mm recortado a laser. Este espaçador ajuda a troca do cartaz A4. Fixação por meio de fita dupla face 3M VHB.

#### FORMATO 02 (comissões)

Altura Total: 350mm  
Comprimento Total: 240mm

A – Frente com dimensões de 350x240mm em acrílico 6mm cristal recortado a laser com máscara pintada por trás. Logomarca em serigrafia pela frente.

B - Espaçador em acrílico 6mm para instalação.

C - Base em acrílico 4mm preto rebaixado para encaixe do papel A4. A frente em acrílico, será colada à base por meio de fita dupla face sem espuma.


Fixação: Contraposta.

Obs.: A critério da CLDF, caso seja necessário, o espaçador de papel poderá ser instalado em sentido contrário (com abertura para o lado oposto).

C A D

B

FORMATO 01



FORMATO 01



FORMATO 02



## 7. Modelos

### 7.10. Sinalização das Galerias (formato 01 e 02)

#### Características Técnicas

##### FORMATO 01

Altura Total: 300mm  
Comprimento Total: 210mm

Material: vidro incolor e vinil.

A - Confecção de vidro comum incolor, espessura 10mm, medindo 300x210mm, com fixação por espaçadores.

B - Confecção de foto em vinil adesivo com dimensões de 235x160mm, com cor monocromática (padrão existente) e aplicação negativa no vidro.

C - Confecção de vinil adesivo com aparência escovada e com data e nome na cor preta, com dimensões de 100x25 mm, com aplicação negativa no vidro.

##### FORMATO 02

Altura Total: 410mm  
Comprimento Total: 250mm

Material: vidro incolor e vinil.


A - Confecção de vidro comum incolor, espessura 10 mm, com dimensões de 410x210mm, com fixação por espaçadores.

B - Confecção de foto em vinil adesivo com dimensões de 340x210mm, com cor monocromática (padrão existente) e aplicação negativa no vidro.

C - Confecção de vinil adesivo com aparência escovada e com data e nome na cor preta, com dimensões de 150x25 mm, com aplicação negativa no vidro.

Fixação: por 4 espaçadores.

Obs.: A critério da CLDF, caso haja necessidade, os vidros e as imagens poderão ter dimensões e colorações distintas.



FORMATO 04

FORMATO 03



VIDRO EXISTENTE



VIDRO EXISTENTE

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL

## 7. Modelos

### 7.11. Sinalização das Galerias (formato 03 e 04)

Características Técnicas

FORMATO 03

Altura Total: 580 mm\*

Comprimento Total: 335mm\*

\* Dimensões referentes à altura da foto e da etiqueta com nome e data, localizada abaixo da foto.

Material: vinil.

A - Confecção de foto colorida com fundo cinza (padrão existente) em vinil adesivo com dimensões de 535x335mm, com aplicação negativa no vidro existente.

B - Confecção de vinil adesivo com aparência escovada e com data e nome na cor preta, com dimensões de 240x45 mm, com aplicação negativa no vidro existente.

FORMATO 04

Altura Total: 770mm

Comprimento Total: 430mm

Material: vinil.

A - Confecção de foto colorida com fundo cinza (padrão existente) em vinil adesivo com dimensões de 430x715mm, com aplicação negativa no vidro existente.

B - Confecção de vinil adesivo com aparência escovada e com data e nome na cor preta, com dimensões de 430x55mm, com aplicação negativa no vidro existente.

Fixação: por 4 espaçadores.

Obs.: A critério da CLDF, caso haja necessidade, as imagens poderão ter dimensões e colorações distintas.



## 7. Modelos Utilizados

### 7.12. Identificação Externa A


#### Características Técnicas

Altura Total: 1200mm  
Comprimento Total: 5000mm

A - Estrutura interna em perfil de aço enrijecido 150x150mm com sapatas e suportes (215 x 1500mm) de fixação com acabamento em aço inox.

B - Face medindo 1200x500mm com estrutura interna em tubo de aço 50x50mm, fechamento por chapa de alumínio composto prata com grafismo em serigrafia; Logomarcas (GDF e CLDF) recortadas por computador com aplicação de acrílico e iluminação interna; Frente composta por estampa de fundo, logomarcas e textos e verso apenas com estampa de fundo – idem padrão existente.


Fixação: Por meio de suportes, fundação e sapatas.



Verso



Frente



Vista Lateral

**É necessário ponto de energia.**



## 7. Modelos Utilizados

### 7.13. Identificação Externa B

#### Características Técnicas

Altura Total: 5260mm  
Comprimento Total: 1200mm

A - Estrutura interna em perfil de aço enrijescido 150x150mm com sapatas de fixação. Acabamento inferior em aço inox escovado.

B - Face medindo 5000x1200mm com estrutura interna em tubo de aço 50x50mm, fechamento por chapa de alumínio composto prata com grafismo em serigrafia. Logomarcas (CLDF e GDF) recortadas por computador com aplicação de acrílico e iluminação interna. Frente e verso iguais.

Fixação: Por meio de fundação e sapatas.



Vista Frontal

Vista Lateral

**É necessário ponto de energia.**



## 7. Modelos Utilizados

### 7.14. Identificação de Entrada B

#### Características Técnicas

Altura Total: 250mm  
Comprimento Total: 1717mm

Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis e impressão em serigrafia.

A - Régua com dimensões de 200x1700mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Régua com dimensões de 50x 1700mm em alumínio extrudado e anodizado com pintura automotiva com aplicação de verniz semi-brilho.

C - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

D - Haste de fixação em aço inox torneado. Fixação: Contraposta / Aérea.



VISTA FRONTAL



## 7. Modelos Utilizados

### 7.15. Direcional de Trânsito

#### Características Técnicas

Altura Total: 1963mm  
Comprimento Total: 1612mm

A - Estrutura interna em aço, com fechamento por meio de alumínio composto.

B - Perfil de alumínio extrudado e iluminação por meio de LED.

C - Textos em acrílico retroiluminado por meio de LED.

D - Acabamento inferior em aço inox polido.

Fixação: Por meio de fundação e sapatas.



**É necessário ponto de energia.**



## 7. Modelos Utilizados

### 7.16. Identificação de Entrada de Garagem


#### Características Técnicas

Altura Total: 400mm  
Comprimento Total: 2500mm

A - Estrutura interna em tubo de aço, com fechamento por meio de chapa de alumínio composto.

B - Textos em vinil adesivo recortado por computador.

Fixação: Contraposta.



VISTA FRONTAL



## 7. Modelos Utilizados

### 7.17. Sinalização Vertical de Orientação de Tráfego na Garagem com Iluminação

#### Características Técnicas

Altura Total: 400mm

Comprimento Total: 2000mm

A - Estrutura interna em aço, com fechamento por meio de alumínio composto.

B - Textos em acrílico retroiluminado por meio de LED.


C - Haste de fixação por cabo de aço.

Fixação: Aérea.



**Necessário  
ponto de energia**

VISTA FRONTAL



## 7. Modelos

### 7.18. Sinalização de Veículos Oficiais

Características Técnicas

Altura Total: 200mm  
Comprimento Total: 400mm

Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com réguas removíveis e impressão em serigrafia.

A - Régua com dimensões de 200x400mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

Fixação: Contraposta.



VISTA FRONTAL



## 7. Modelos Utilizados

### 7.19. Pictograma proibido fumar

Características Técnicas

Altura Total: 150mm  
Comprimento Total: 150mm

Material: Sistema modular de sinalização arquitetônica em alumínio extrusado e anodizado com réguas removíveis e impressão em serigrafia.


A - Régua com dimensões de 150x150mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Sistema de travamento antifurto/vandalismo e remoção total dos módulos pela frente.

Fixação: Contraposta por parafusos e/ou fita dupla face.



VISTA FRONTAL



## 7. Modelos

### 7.20. Sinalização de estantes de Biblioteca A

#### Características Técnicas

Altura Total: 25mm  
Comprimento Total: 1000mm

Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis e impressão em serigrafia.


A - Régua medindo 25x1000mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B – Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

Fixação: Contraposta.



VISTA FRONTAL



## 7. Modelos

### 7.21. Sinalização de estantes de Biblioteca B

#### Características Técnicas

Altura Total: 200mm

Comprimento Total: 1000mm

Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com régua removíveis e impressão em serigrafia.


A - Régua medindo 200x1000mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco

Fixação: Contraposta.



VISTA FRONTAL



## 7. Modelos

### 7.22. Sinalização de estantes de Biblioteca C

#### Características Técnicas

Altura Total: 400mm  
Comprimento Total: 1160mm

Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com réguas removíveis e impressão em serigrafia.

A - Régua medindo 200x1160mm em alumínio extrudado e anodizado fosco com impressão em serigrafia.

B - Acabamento lateral reto em alumínio extrudado e anodizado fosco.

C - Haste de fixação em aço inox torneado.

Fixação: Aérea.



VISTA FRONTAL



## 7. Modelos Utilizados

### 7.23. Mapas de Localização

#### Características Técnicas

Altura Total: 1960mm  
Comprimento Total: 3500mm  
Profundidade Total: 600mm



A - Poste de fixação medindo 1950x200x300mm com estrutura interna em tubo de aço 30x30mm com fechamento por chapa de aço galvanizado pintado de prata

B- Base de fixação do mapa tátil medindo 810x1300x600mm com estrutura interna em tubo de aço 30x30mm com fechamento por chapa de aço galvanizado pintado de prata

C- Mapa de localização medindo 1200x2000mm com estrutura interna em tubo de aço 30x70mm. Estrutura externa em tubo de aço 50x50mm com fechamento por chapa de alumínio composto prata com grafismo em serigrafia. Mapa medindo 1000x1250mm em acrílico 10mm recortado a laser com impressão por trás em serigrafia, painel modular medindo 450x417mm em alumínio extrudado com réguas removíveis e logomarca medindo 450x410mm em acrílico 6mm recortado a laser com impressão por trás


D- Base do mapa tátil medindo 600x1200mm em acrílico cristal 10mm recortado a laser com inclinação de 10°. Mapa tátil medindo 560x700mm em acrílico sobreposto recortado a laser. Textos em relevo braile. Logomarca em acrílico 6mm recortado a laser

Fixação: Por meio de fundação e sapatas



Vista Lateral

Vista Frontal



7. Modelos

7.24. Painel geral A

Características Técnicas

Altura Total: 1100mm  
Comprimento Total: 5717mm

Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com réguas removíveis e impressão em serigrafia. Altura da letra 20 mm.

A- Régua com dimensões de 850x50mm, em alumínio extrudado e anodizado com impressão em serigrafia ou equivalente, conforme indicado no projeto ou padrão existente.

Fixação: Contraposta

| 5º Andar - Gabinetes 25 a 34                          |      | 4º Andar - Gabinetes 17 a 24                          |      | 3º Andar - Gabinetes 9 a 16                             |      | 2º Andar - Gabinetes 1 a 8                                     |      | 1º Andar - Comissões                                       |      | Térreo Superior - Comissões                       |       |
|-------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|-------|
| Gabinete                                              |      | Gabinete                                              |      | Gabinete                                                |      | Gabinete                                                       |      | Sala                                                       |      | Sala                                              |       |
| Presidência                                           | 31   | Ayilton Gomes                                         | 22   | Celina Leão                                             | 14   | Agaciel Maia                                                   | 7    | CAF - Comissão de Assuntos Fundiários                      | 1.26 | Sala de Reuniões Pedro de Souza Duarte            | TS.10 |
| Vice-Presidência                                      | 33   | Benedito Domingos                                     | 24   | Chico Vigilante                                         | 9    | Arlete Sampaio                                                 | 8    | CAS - Comissão de Assuntos Sociais                         | 1.24 | Sala de Reuniões 2                                | TS.20 |
| GMD - Gabinete da Mesa Diretora                       | 34   | Chico Leite                                           | 21   | Cristiano Araujo                                        | 15   | Cláudio Abrantes                                               | 4    | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça                   | 1.16 | Sala de Reuniões 3                                | TS.22 |
| 1ª Secretária                                         | 29   | Dr. Michel                                            | 17   | Evandro Garia                                           | 10   | Eliana Pedrosa                                                 | 1    | CDC - Comissão de Defesa do Consumidor                     | 1.29 | Sala de Reuniões 4                                | TS.32 |
| 2ª Secretária                                         | 26   | Prof. Israel Batista                                  | 23   | Joe Valle                                               | 13   | Luzia de Paula                                                 | 2    | CDDHCEDP - Comissão de Defesa dos Direitos                 | 1.21 |                                                   |       |
| 3ª Secretária                                         | 32   | Raad Massouh                                          | 20   | Liliane Roriz                                           | 16   | Olair Francisco                                                | 6    | Humanos, Cidadania, Ética, e Decoro Parlamentar            |      |                                                   |       |
|                                                       |      | Robério Negreiros                                     | 19   | Patrício                                                | 12   | Washington Mesquita                                            | 3    | CDESCMAT - Comissão de Desenvolvimento                     | 1.25 |                                                   |       |
|                                                       |      | Rôney Nemer                                           | 18   | Wellington Luiz                                         | 11   | Wasny de Roure                                                 | 5    | Econômico Sustentável, Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente |      |                                                   |       |
| 5º Andar - Administração                              |      | 4º Andar - Administração                              |      | 3º Andar - Administração                                |      | 2º Andar - Administração                                       |      | e Meio Ambiente                                            |      | Térreo Inferior - Administração                   |       |
| Sala                                                  |      | Sala                                                  |      | Sala                                                    |      | Sala                                                           |      |                                                            |      | Sala                                              |       |
| CFGTC - Comissão de Fiscalização, Governança, B       | 5.9  | DRH - Diretoria de Recursos Humanos                   | 4.23 | Biblioteca Paulo Bertran                                | 3.27 | CAL - Coordenadoria de Assuntos Legislativos GDF               | 2.11 | CEOF - Comissão de Economia, Orçamento e Finanças          | 1.17 | Auditório                                         | AL.4  |
| Transparência e Controle                              |      | DCPP - Divisão de Cadastro e Pagamento de Pessoal     | 4.9  | DIDL - Divisão de Informação e Documentação Legislativa | 3.26 | CPEO - Coordenadoria de Planejamento e Elaboração Orçamentária | 2.8  | CES - Comissão de Educação e Saúde                         | 1.38 | CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito           | PL.7  |
| CCS - Coordenadoria de Comunicação Social             | 5.8  | DDRH - Divisão de Desenvolvimento de Recursos Humanos | 4.12 |                                                         |      | Corregedoria                                                   | 2.2  | CS - Comissão de Segurança                                 | 1.32 | COPOL - Coordenadoria de Polícia Legislativa      | TL.48 |
| DAF - Diretoria de Administração e Finanças           | 5.31 | DMP - Divisão de Material e Patrimônio                | 4.32 |                                                         |      | Ouvidoria                                                      | 2.4  | COPOL - Coordenadoria de Polícia Legislativa               | 1.7  | CPL - Comissão Permanente de Licitação            | PL.4  |
| DOFC - Divisão de Orçamento, Finanças e Contabilidade | 5.25 | DSS - Divisão de Seguridade Social                    | 4.8  |                                                         |      |                                                                |      | DAC - Divisão de Apoio às Comissões                        | 1.51 | CCS - Coordenadoria de Comunicação Social         | AL.1  |
|                                                       |      | ELEGIS-DF - Escola do Legislativo do Distrito Federal | 4.30 |                                                         |      |                                                                |      |                                                            |      | Defensoria Pública                                | PL.1  |
|                                                       |      |                                                       |      |                                                         |      |                                                                |      |                                                            |      | DTAP - Divisão de Taquigrafia e Apoio ao Plenário | TL.10 |
|                                                       |      |                                                       |      |                                                         |      |                                                                |      |                                                            |      | FASCAL                                            |       |
|                                                       |      |                                                       |      |                                                         |      |                                                                |      |                                                            |      |                                                   |       |
|                                                       |      |                                                       |      |                                                         |      |                                                                |      |                                                            |      |                                                   |       |
|                                                       |      |                                                       |      |                                                         |      |                                                                |      |                                                            |      |                                                   |       |
|                                                       |      |                                                       |      |                                                         |      |                                                                |      |                                                            |      |                                                   |       |

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL



## 7. Modelos

### 7.25. Painel Geral B

## Características Técnicas

Altura Total: 2500mm  
Comprimento Total: 2470mm

Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com réguas removíveis e impressão em serigrafia.

A- Régua com dimensões de 450x25mm, em alumínio extrudado e anodizado com impressão em serigrafia ou equivalente, conforme indicado no projeto ou padrão existente.

Fixação: Contraposta


## Diretório Geral

[illegible]

## Informativo



VISTA FRONTAL



7. Modelos

7.26. Painel Setorial

Características Técnicas

Altura Total: 2500mm  
Comprimento Total: 2470mm

Material: Sistema de sinalização arquitetônica em alumínio extrudado e anodizado com réguas removíveis e impressão em serigrafia.

A- Régua com dimensões de 400X25mm, em alumínio extrudado e anodizado com impressão em serigrafia ou equivalente, conforme indicado no projeto ou padrão existente.

Fixação: Contraposta

VISTA FRONTAL

VISTA LATERAL



## 7. Modelos Utilizados

### 7.27. Painel de avisos - Administradores

#### Características Técnicas

Altura Total: 1100mm


Comprimento Total: 1100mm

A - Bandeja soldada em aço galvanizado 1mm de espessura com pintura automotiva.

B - Texto e logomarca com impressão em serigrafia e verniz protetor

C - Displays em acrílico cristal 2mm para papeis A3 e A4.

Fixação: Contraposta por meio de cantoneiras laterais internas parafusos S6 inoxidáveis e bucha.



VISTA FRONT

VISTA LATERAL